

# DRYFT®

FROM NOW



# DRYFT®

## Världens första S-Motion Kombiskurmaskin

Nu introducerar vi DRYFT, ett genombrott inom golvrengöringsteknologi. Med sitt patenterade skurhuvud med ultralåg profilform och banbrytande 4200 rpm skurteknik, levererar DRYFT 100% golvrengöring på halva tiden.



Nu kan du rengöra 100% av golvytan.



### Låg profil.

Vi designade vår egen kompakta, digitala lågprofilmotor som gjorde det möjligt för oss att skapa världens lägsta skurmaskin för rengöring under t.ex. skiljeväggar så låga som 5 cm.




### Svåråtkomliga ytor.

DRYFTs patenterade skurhuvud är nyckeln till maskinens otroliga rengöringsförmåga, som t.ex. effektiv rengöring runt toaletter på sekunder.



### Rengöring i hörn.


DRYFT kommer att skrubba och torka djupt in i hörnen, tack vare de avfasade kanterna på rengöringshuvudet.



 **motion**<sup>®</sup>  
the way we clean

DRYFT är världens första S-Motion Kombiskurmaskin. Den rengör i bredder på 160 cm medan du går framåt 1 gång, jämfört med andra skurmaskiner som kräver att du går 4 gånger fram och tillbaka för att täcka samma rengöringsbredd. Resultatet är 75% mindre gång med DRYFT vilket gör att du kan fördubbla din golvrengöringsproduktivitet.

DRYFT rengör 100m<sup>2</sup> på endast 3,9 minuter.



#### Rörligt handtag

Håller din övre hand stilla så att maskinen kan rotera utan ansträngning.

#### S-Handle

Det ergonomiskt utformade handtaget gör det möjligt för användaren att utan ansträngning styra maskinen i den supersnabba S-rörelsen.

#### Golvspårningsteknik

DRYFT spårar och justerar automatiskt till ojämna golv tack vare SPYDR Chassi, som gör att skurblock och gummiskrapor kan justeras oberoende av varandra.

#### Aluminium Chassi

Robust aluminiumkonstruktion designad för kommersiellt bruk.

#### Enkla kontroller

Växla mellan slätt golvläge och grovt golvläge med en knapptryckning.

#### DRYFT CORE-ion

Rengör 24/7 med DRYFT CORE-ion snabbbyte av batteriteknik, 1 timme och 15 minuters drifttid, 1 timmes laddningstid.

#### Service Pods™

Du kan själv snabbt och enkelt byta ut alla slitdelar som sugmotor, magnetventil, skrapor med mera.

#### Magnetisk Återvinningstank

Lätt att rengöra och tömma.

#### Magnetisk Renvattentank

Snabb och enkel påfyllning. 2,5 liter renavattentank ger ca 20 minuters rengöringstid.

#### Optimal Manövrering

Universalknut i smidd aluminium för optimal manövrering.

#### Transporthjul

Med hjälp av transporthjulen flyttar du maskinen enkelt mellan olika rengöringsområden.

#### MAGPlate

Färgkodad magnetisk skurblockshållare.

#### Skyddar väggarna

Mjukt gummi skyddar väggar och lister från märken.

#### Lätt att lossa gummiskrapan

Inga verktyg behövs för att lossa och sätta tillbaka gummiskrapan.

## DRYFT® specifikationer

Maskinens vikt	7kg* (tom) 9.5kg* (fylld)
Rengöringsbredd	motion® 160 cm
Skurbredd	39 cm
Hastighet	4200 rpm

\*Specifikationerna kan komma att ändras.

## core-ion specifikationer

Batteritid	1 tim 15 min
Laddningstid	1 timme
Batteri	25.2v 5AH

Art.nr. 80490

#### Frigör vatten effektivt

Högpresterande rengöring med bara vatten, tack vare en hastighet på 4200 rpm.



Patented technology

Clean at **DRYFT** speed

# Hygienteknik

Hygienteknik Sverige AB  
Långängsvägen 2  
721 32 Västerås  
021-10 41 00  
info@hygienteknik.se  
www.hygienteknik.se

