






4.8 HONESTEN OG POLERINGSSKIVER BÆNKSLIBERE



HONESTEN OG POLERINGSSKIVER

Bænksliberen er en alsidig maskine, der anvendes i mange værksteder til bearbejdning af forskellige materialer. I TYROLITs sortiment af bænkslibeskiver finder du derfor altid den rigtige skive til ethvert materiale.

TYROLIT honesten og poleringsskiver er meget smidige og gør profilslibning nem. Takket være deres struktur skaber de nemt de fineste overflader. Når slibeskiverne anvendes ved det

anbefalede omdrejningstal, opnås en lang standtid og i særlig grad kølig slibning. Med disse slibeskiver forbedres dine slibeværktøjers slibeevne, og du kan drage fordel af


en særdeles nem håndtering. På den måde skærpes skærekanten på dit værktøj hurtigt og nemt.

Anbefaling vedrørende anvendelse



Specifikation	Side	Ikke-jernholdige metaller	Ulegeret og lavlegeret stål		Højlegeret stål		High speed-stål	Rustfrit stål	Hårdmetal	Fliser	Støbejern	Tørslibning	Vådslibning
			Uhærdet	Hærdet	Uhærdet	Hærdet							
C	256		●	●	●	●	●	●	●			●	
C	257	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Former



Form 1

● Meget velegnet ● betinget egnet


HONESTEN TIL SKÆREVÆRKTØJ

Til stål, HSS, rustfrit
stål og wolframkarbid



Specifikation	Ikke-jernholdige metaller	Ulegeret og lavlegeret stål		Højlegeret stål		High speed-stål	Rustfrit stål	Hårdmetal	Fliser	Støbejern	Tørslibning	Vådslibning
		Uhærdet	Hærdet	Uhærdet	Hærdet							
C		●	●	●	●	●	●	●			●	

Anbefalet Lagervare



Dette produkt er specielt udviklet til at skærpe snitteknive. Kornstørrelsen og det skræddersyede bindingssystem gør, at du i en særlig grad opnår kølig slibning. Skivens fine overflade forbedrer slibeværktøjers slibeevne og standtid.

Du skal være opmærksom på skivens drejeretning, inden den tages i brug. Honestenen skal altid bevæge sig væk fra skærekanten. **Desuden skal spændeflangediametere være mindst to tredjedele af skivens diameter.**

	Form	Typenr.	DxTxH	Specifikation	Vzul. m/s	Hårdhedsgrad	Bemærkning
	1	10016	125x20x32	C 800 - BE11	25	MEDIUM	Afretning af snitteknive
		7133	125x25x20	C 800 - BE11	25	MEDIUM	
		2540	125x25x32	C 800 - BE11	25	MEDIUM	
		669110	150x20x20	C 800 - BE11	25	MEDIUM	
		7204	150x20x32	C 800 - BE11	25	MEDIUM	
		669109	175x20x32	C 800 - BE11	25	MEDIUM	


FINSLIBNING OG POLERINGSSKIVER

Til stål, HSS, rustfrit stål,
wolframkarbid og støbejern



Specifikation	Ikke-jernholdige metaller	Ulegeret og lavlegeret stål		Højlegeret stål		High speed-stål	Rustfrit stål	Hårdmetal	Fliser	Støbejern	Tørslibning	Vådslibning
		Uhærdet	Hærdet	Uhærdet	Hærdet							
C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Anbefalet Lagervare



Skivens specificerede bløde elasticitet betyder, at den følger materialets konturer perfekt, og at den ikke ændrer overfladegeometri. Den kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og hvæsning.

Den er dog ikke egnet til store grater eller høje afslibningshastigheder.

	Form	Typenr.	DxTxH	Specifikation	Vzul. m/s	Hårdhedsgrad	VP	Bemærkning
	1	19435	125x20x20	C 400 - BE15	20	MEDIUM	1	Afretning af køkkenknive
		7203	150x20x32	C 400 - BE15	20	MEDIUM	1	
		22411	200x25x32	C 400 - BE15	20	MEDIUM	1	
		802276	150x10x25	C 150 - BE13	16	BLØD	5	
		2661	150x20x20	C 150 - BE15	20	MEDIUM	1	Overfladeforbedring af forsløbne emner (ringe afslibning af materiale)
		71212	150x20x20	C 400 - BE16	32	HÅRD	1	
		7186	150x20x20	C 80 - BE15	20	MEDIUM	1	
		22257	150x20x32	C 150 - BE16	32	BLØD	1	
		320369	200x25x20	C 240 - BE15	20	MEDIUM	1	
		7362	200x25x20	C 80 - BE15	20	MEDIUM	1	
		32765	200x25x32	C 150 - BE15	20	MEDIUM	1	