



Indvendige døre til alle miljøer

Ideal til projektløsninger





Indvendige døre til projektmarkedet

Novoferm KORA-system tilbyder et komplet sortiment af løsninger til forskellige segmenter så som hospitaler, kontorer, laboratorier, skoler, erhvervs- og industriprojekter.

Et alsidigt dørsystem, der er baseret på en kombination af mange alternative materialer, karmudformninger, åbningssystemer og æstetisk finish af dørbled.

Kombinationsmulighederne og de tilhørende design gør KORA til den mest elegante, moderne og bekvemme løsning til projekter.

Indhold

Kvalitet og detaljer 4-5

KORA døre

• KORA Basic	7
• KORA Lam	7
• KORA Fill	8
• KORA Glass	8

Karme

• Hjørnekarm	10
• Omsluttende karm	11

Åbningstyper

• Hængslet dør	12
• Svingdør	13
• Skydedør i væg	14
• Skydedør på væg	15

Andre muligheder

• Vindues- og ventilationsriste	16
• Greb	17

Tekniske detaljer

• Skema over kombinationer	18
• Sektioner	19



Design og produktion i højeste kvalitet

Siden 1957 har Novoferm Schievano designet og fremstillet indvendige døre, staldøre og branddøre. Vi anvender streng intern kvalitetskontrol og er certificeret jf. kvalitetsstandarden ISO 9001:2010.



Kvalitet og detaljer



KORA-systemet: sikkert og alsidigt

KORA er mere end en dør. Det er et nyt modulsystem, der leverer:

- Et stort udvalg af dørblade (aluminium, stål, glas, laminat),
- To forskellige typer karme (hjørne og omsluttende),
- Mange valgmuligheder for åbningsdøre (med hængsler, svingdøre, skydedøre).

De mange muligheder og kombinationer gør det muligt at få en dør, der er meget personlig og driftssikker - selv som standard.

Afrundet og glat karm

KORA karm er perfekt til hospitalsbrug.

De afrundede hjørner sikrer et højt sikkerhedsniveau, og da der ikke er revner og sprækker, undgås det, at snavs sætter sig fast.

Afrundet
glat
karm.





Materialerne er testet for modstandsdygtighed

Brugen af aluminium til karmen er et miljøvenligt valg (materialet er 100 % genanvendeligt) og garanterer den bedste modstandsdygtighed over for syrer. Det er et vigtigt element for døre, der bruges i kemiske laboratorier og på hospitaler.




reb altid lige ved hånden

Greb i 900 mm højde opfylder kravene om fjernelse af arkitektoniske barrierer i bygninger med handicappede, eller hvor der er børn til stede.



Skydedørsystem

Praktisk og enkel: Kora-skydedøren kan fremstilles både til indvendig eller udvendig vægmontering. Unikt med den øverste aluminiumsskinne, der er skåret i 45°. Skydesystemet passer perfekt til alle KORA-døre.





KORA døre

KORA-dørens design og udseende viser tydeligt de egenskaber, der tilbydes. Du kan vælge blandt stålplader til sikkerhedsglas og laminat (ensfarvet eller som ligner træfiner).

Finish, der er modstandsdygtig over for fugt, så der er ikke behov for særlig forsigtighed ved vask og rengøring.

Det store udvalg opfylder alle de forskellige behov, der findes i bygninger, hvor KORA-dørene er monteret.





KORA Basic med dørblad i RAL-farve 7035 og karm i sølvfarvet aluminium.



KORA Lam med blå laminatplade og karm i sølvfarvet aluminium.

KORA ASIC

- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm, galvaniseret og struktureret og som standard malet med RAL-farve 7035 eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Stålpladerne samles af en sølvfarvet aluminiumsprofil.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til en unik og stærk blok.



KORA AM

- Dørblad bestående af to udvendige laminatplader, monteret på MDF med høj massefylde og en tykkelse på 3,2 mm.
- Den indvendige pladekant med en omgivende karm i massiv fyr, indvendig isolering med vaflet papir, der er samlet med lim.
- Dørblad med varmepåført PVC og dækket af sølvfarvet aluminium.
- Der kan vælges finish-farve blandt en række løsninger i Abet-laminatprøver, også som ligner træ.





KORA I med pladefarve RAL 3002 og en karm i sølvfarvet aluminium.



KORA Glass med dørblad i sikkerhedsglas 3/3 og en karm i sølvfarvet aluminium.

KORA I

- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm, galvaniseret og struktureret, og som standard malet med RAL-farve 7035 eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Dørblad har en krans i sølvfarvet aluminium, der omslutter kanten med 30 mm.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til en unik og stærk blok.
- Findes med lamineret panel, farve og finish efter valg i Abet-prøven, findes også i trædesign (flere oplysninger findes under KORA Lam).

Dette produkt er nyttigt til hospitalsprojekter, da det giver en høj beskyttelse mod påvirkninger, selv kraftige påvirkninger, og er modstandsdygtigt over for rengøringsmidler.



KORA ASS

- Dørblad består af en understøttende rørprofil med afrundede hjørner (udvendig størrelse mm 40x157), uden synlig kant.
- Klart glas eller opal (efter anmodning), sikkerhedsglas 3/3 eller 4/4 [0,38]
- Som ekstraudstyr findes lås til baderum, panikgreb, sølvfarvet håndtag.
- Det er muligt at få alle slags åbninger med en eller to plader (med "T"-profil i midten), sving- eller skydedøre uden på eller inde i væg.
- Det er muligt med en kombination af en blændplade (f.eks. en blændplade og en glasplade).
- En hel dør med glas i hele højden, uden bund- eller midterbjælke.
- Standardfinish med sølvfarvet aluminiumsprofil eller malet i RAL-farve som en mulighed.

