

Udendørsbelysning

FAGERHULT




Brands i FagerhultGruppen

Til inspiration har vi valgt et lille udvalg af produkter til udendørsbelysning fra de Brands der er i FAGERHULT GROUP

Indholdsfortegnelse

Vej og Gade

FAGERHULT



ATELJE-LYKTAN



WE-EF



Pullerter

FAGERHULT



ATELJE-LYKTAN



WE-EF



SIMES



Park og By

FAGERHULT



ATELJE-LYKTAN



WE-EF



SIMES



Facade og Nærmiljø

FAGERHULT



ATELJE-LYKTAN




WE-EF



SIMES



LED LINEAR



DESIGNPLAN



Vej og Gade



Vialume 75, 1 og 2

FAGERHULT

Vialume er en armaturfamilie der kan klare store veje, bygader og stier. Samme udtryk i hele kommunen.

Vialume 1, stolpearmatatur til villaveje og P-pladser.

Vialume 75, er udviklet til at sikre gode lysegenskaber til mindre gader samt gang- og cykelstier.

Vialume 2 er til gengæld en større og kraftigere version med høj lysstrøm og avanceret optik, der er udviklet til større veje eks. motorveje og til større parkeringspladser.



Evolume 1 og 2

FAGERHULT

Stolpearmaturet Evolume 1 opfylder behovet på gade, gang- og cykelsti samt mindre parkeringspladser.

Evolume 2 er et større armatur med avanceret optik, som giver en lysstrøm på op til 18.300 lumen. Det er en kraftigere version, som er beregnet til vejbelysning på bredere hovedgader, motorveje og store parkeringspladser.

Evolume-serien er helt enkelt god teknisk belysning – teknisk avancerede armaturer til lave investeringsomkostninger.



Opalume 1 og 2

FAGERHULT

Opalume har en opal eller lystæt skærm. Det er muligt at have farvet lys ud af skærmen mens der er hvidt lys ud af armaturet nedad. Opalume fås i den runde form eller den koniske.



Conledo G2

FAGERHULT

Conledo har et transparent ydre med et indhold, som blomstrer op, når mørket falder på. Den opale kuppel lyser op og bliver til et trykt punkt, som ses på afstand. For energibesparelser tilbyder Conledo G2 både CLO (Constant Light Output) og natsænkning.



Bianca II

ateljé Lyktan

Bianca giver et meget behageligt og vel afblændet lys. Et visuelt interessant LED-armatur som med sin diskrete form passer i de fleste miljøer. Denne har en effektiv vejoptik. Bianca er en komplet familie som består af loft-, væg- og stolpear-maturer



Stockholm G2

ateljé Lyktan

Det klassiske Stockholm armatur med LED varetager og formidler lyset på en behagelig måde. Armaturet består af en bred sort ydre skærm og en hvælvet grå inder skærm, som giver en afbalanceret lysspredning.

Stockholm er en komplet familie som består af line-, væg- og stolpear-maturer



Halo

ateljé Lyktan


Halo er et armatur der passer ind både i ældre bydele og moderne arkitektur. Skærmen belyses med et varmt og behageligt LED-lys som viser armaturets form. En klode som lyser og viser vejen. LED modulet er placeret på lidt tilbagetrukket og nederst i armaturet og retter lyset nedad. Den mørke aluminiumskant tydeliggør cirklen. Halo er en familie med væg-, line- og stolpearmatur.



VFL530 LED

we-ef


VFL530 LED et armatur til montage på mast. Mulighed for mange forskellige lysdistributioner.



RMC320

we-ef

Armatur til montage på mast. Fås også som dobbelt samt til vægmontage. Mulighed for mange forskellige lysdistributioner.



Classisk armaturserie

we-ef

We-ef har en række klassiske armaturer. Eksempelvis AL500, ALP500, AOP500, ASP500 og BSP500.



RFL500 og

we-ef

RFL500 armatur til montering på mast. Mulighed for mange forskellige lysdistributioner.



CFS500 og RFS500 LED

we-ef

CFS500 og RFS500 er for montage på wire/bardun. Mulighed for mange forskellige lysdistributioner.



Pullerter



Verda

FAGERHULT

Verda pullerten giver både almen belysning og et retningsbestemt lys, der lyser underlaget op og viser vej. Verda pullertens afrundede design læner sig lidt op ad den mere klassiske parkbelysning.



Vivita

FAGERHULT

Vivita pullerten giver både almen belysning og et retningsbestemt lys, der lyser underlaget op og viser vej. Vivita pullertens markerede stivere og plane overflade afspejler standertoppens moderne design.



Azur

FAGERHULT

Azur pullert har et enkelt design og giver et behageligt lys langs eksempelvis gangstier og miljøet omkring huset. Azur er en familie med pullert og stolpearmatur.



Linx

ateljé Lyktan


Linx pullerten giver et indirekte afblændet lys via en semidiffus reflektor. Armaturet finder sin plads langs gangstier og i miljøer hvor man ønsker et symmetrisk og godt afskærmet lys. Linx er tilpasset det moderne landskab men skaber også spændende kontraster mod ældre og varieret arkitektur.



Tall

ateljé Lyktan

Armaturet er i Cortenstål, et materiale i naturfarve som passer i de fleste udendørsmiljøer. Cortenstål behøver inegn overfladebehandling. Det rustner i starten men stopper når der dannet en rust overflade. Almindeligt stål ville fortsætte. Cortenstålets rustfarvede nuancer går fint ind sammen med træers rødbrune stammer.



Tall Lite

ateljé Lyktan



Tall Lite er det farverige medlem af familien. Materiale valget faldt på aluminium, hvilket betyder at de nemt kan lakeres i andre farve. Et 100% genanvendeligt armatur der som standard leveres pulverlakeret i farverne rubinrød, aluminium- og/eller antracitgrå.



ZFY230 LED-FT / CFY259 LED

we-ef

ZFY pullert. Kontrolleret distribution, symmetrisk.
Og CFY pullert. Lysdistribution lige frem eller asymmetrisk.
Begge pullerter er IP66, IK10. 5CE orrosionsbeskyttelse. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016. De fabriks installerede LED kort kan nemt udskiftes for opdatering.



CTY150 LED-FT / XRY334 LED

we-ef


Pullerter både CTY og XRY har begge symmetrisk lysfordeling.
Deres design er velegnet i mange miljøer. Begge pullerter er IP66,
IK10. 5CE orrosionsbeskyttelse. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL
9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016.



GRY234 LED

we-ef

Pullert der styrer lyset symmetrisk ned og rundt. Gry fås i to højder; 700 mm og 1000 mm. Begge IK10 og IP55.



Column

SIMES


COLUMN er karakteriseret ved sin solide kvalitet og den uniforme lys distribution; der er velegnet til belysning af by- og boligområder, såvel som parkeringspladser og gangstier. Sortimentet består af flere forskellige dimensioner, versioner og lysfordelinger.



Reef

SIMES


REEF tilbyder en bred vifte af pullerter og korte pullerter som fås i forskellige dimensioner og forskellige lys konfigurationer. Det innovative design, soliditeten og lysbehandlingen giver mange muligheder for løsninger til forskellige applikationer.



Concrete

SIMES

Beton er hovedingrediensen i denne pullert med mange lys-løsninger. Concrete fås i to forskellige størrelser, med enkel- eller dobbel lysudgang. Denne pullert bliver en lys skulptur der er velegnet til gangstier, haver, parker og landskabs områder.





Park og By

Verda

FAGERHULT

Verda er et alsidigt armatur. Den traditionelle grundmodel kan suppleres med dekorringer og skærm, hver for sig eller i kombination. På denne måde kan belysningen nemt varieres i et større område – eksempelvis i en park, på et torv eller i en boligforening – med et sammenhængende æstetisk udtryk.

Et behageligt lys i ansigtshøjde gør det nemt at identificere dem, man møder, og se, hvad der venter længere fremme. Lyset fordeles jævnt hen over gangstien, hvilket forbedrer sigtbarheden, trygheden og sikkerheden.



Vivita

FAGERHULT

Vivita er et smalt, cylinderformet stolpearmatur, som giver et moderne og stilfuldt indtryk i moderne parkmiljøer. Den perfekte kombination af stivere og ringe skaber et raffineret udseende, der fremhæves tydeligt både om dagen, og når belysningen tændes om aftenen. Vivita fås med stor skærm (Ø 720 mm), som giver en mere dramatisk visuel effekt.

Vivita bruger en kombination af indirekte og lodret lys. Resultatet er en skøn rumoplevelse, og lyset oplyser også miljøet ved siden af gangstien, så man får et overblik over hække og buske.



Rondo G2

FAGERHULT

Et tidløst design gør Rondo til det perfekte valg ved lysætning omkring boligkomplekser, kontorer, skoler og anden bebyggelse. Rondo G2 er udviklet med fokus på energieffektivitet og visuel komfort og lang levetid. Reflektorerne er meget effektive og armaturerne kan fås i to forskellige varianter – ”Power” eller ”Visual”.




Lunova

FAGERHULT

Lunova er det perfekte valg, når det gælder rundstrålende stolpearmaturer til park- og bymiljøer.

Lunova skaber udendørsmiljøer i byen, som føles trygge og sikre for indbyggerne. Hvor belysningen er god, tør mennesker at opholde sig. Muligheden for at anvende avancerede styresystemer sikrer desuden en lang levetid og en energieffektiv drift.



Devina

FAGERHULT

Devina fås i 4 forskellige udtryk; Rimfrost, kallkälla, Höstglöd og Solglitter.

Hver variant af Devina har sit særlige visuelle sprog, som kommer til udtryk gennem den udvalgte materialesammensætning. Det enkle nordiske design betyder at armaturet passer i mange forskellige miljøer.

Kontakt os hvis du ønsker armaturet med din egen dekoration.



Azur

FAGERHULT

Azur er en komplet familie som giver merværdi i dit belysningsprojekt. Baseret på den vertikale lyseffekt giver serien dynamiske og komfortable lyssætninger. Azur stolpe giver et vertikalt lys som passer godt i såvel parker og boligområder som i mere moderne bymiljøer.



Bianca

ateljé Lyktan

Bianca har gode lysegenskaber og giver et behageligt godt afblændet lys. Et visuelt interessant LED-armatur som med sin diskrete form er let at placere i de fleste miljøer; parker, entréer og parkeringer. Bianca er en komplet familie som indeholder loft-, væg- og stolpearmaturer.



Skipper

ateljé Lyktan

Den opale gennemlyste midterdel giver et blødt og diffust lys som markerer armaturet og giver det karakter. På denne måde reduceres både risikoen for blænding og den oplevede intensitet på nedlyset. Stolpearmaturet er tilpasset både til veje, cykel- og gangstier samt parkeringspladser.



Stockholm Park

ateljé Lyktan

Stockholm Park supplerer den øvrige Stockholm familie med sit helt eget design. Mange anvendelses muligheder. Elegant udtryk.



Stelo

SIMES

Stelo er en elegant lyssøjle specielt velegnet til gangstier, torve og parker. Reflektoren sikrer blændingsfri belysning og maximerer afstanden mellem hver pullert.



Poster

SIMES

Poster er den perfekte løsning til at belyse landskabet på en stilig og elegant måde. Armaturet er minimalistisk meget funktionel. Dertil kommer at det er resistent på grund af den støbte aluminium som har et lavt indhold af kobber.



Avenue

SIMES

Avenue er et armatur med et skarp design, produceret i støbt aluminium og seneste LED teknologi. Den kompakte størrelse og det innovative mastebeslag tillader montage af Avenue i forskellige højder og på forskellige stolpe diametre. Avenue leveres desuden med en avanceret optik som har stor indflydelse på montage afstanden.



LTM400

we-ef

LTM er en elegant Lyssøyle, kontrolleret lysdistribution, symmetrisk.

IP55, IK10. Aluminiums konstruktion. 5CE korrosionsbeskyttet inklusiv PCS hardware. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016.



LTP400

we-ef

Lyssøyle Tresidet lys output, diffuseret distribution, symmetrisk.

IP44, IK10. Aluminiums konstruktion. 5CE korrosionsbeskyttet inklusiv PCS hardware. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016.



Facade og Nærmiljø



Discovery Evo

FAGERHULT

Discovery Evo fås i en udendørsmodel, som kombinerer IK 10 med IP 55. Montering er en af de hurtigste på markedet. En innovativ løsning med installationsring og en brugervenlig lyskilde gør installationen enkel og sikker.




Rondo G2

FAGERHULT

Rondo G2 er udviklet for LED med fokus på energieffektivitet og visuel komfort og lang levetid. Reflektorerne er meget effektive og armaturerne kan fås i to modeller "Power" og "Visuel"

Et tidløst design gør Rondo til det perfekte valg ved lyssætning omkring boligkomplekser, kontorer, skoler og anden bebyggelse. Familien består af væg-, loft- og stolpearmaturer.



PoleLite

FAGERHULT

God udendørs belysning er en forudsætning for tryghed. Ofte kan det være svært at få den nødvendige mængde lys fra et og samme stolpearmatur.


PoleLITE kan belyse legepladser, parker og torve såvel som statuer, bevoksning og trækrone. Armaturet sidder på et leddelt beslag så det kan stilles i den rette position til dit projekt. PoleLITE er en spot der med enkle midler giver dig uendelige muligheder! PoleLITE fås desuden som vægmodel.



On Ground

FAGERHULT

On Ground er et ekstremt robust nedgravningsarmatur som til forskel fra andre indirekte løsninger ikke er nedgravet i sin fulde længde. Den passer ind i miljøer hvor der kræves et ekstra robust armatur med et neutralt design og gode lysegenskaber.



Stockholm Wall

ateljé Lyktan

Det klassiske Stockholm armatur med LED varetager og formidler lyset på en behagelig måde. Armaturet består af en bred sort ydre skærm og en hvælvet grå inderskærm, som giver en afbalanceret lyspredning.

Stockholm er en komplet familie som består af line-, væg- og stolpearmaturer



Bumling Mini Wall

ateljé Lyktan

Bumlingen, en svensk designklassiker til indendørs. Nu lanceres klassikeren i to andre størrelser 190 og 250 mm til væg montage udendørs. Fås i to farver.



Bianca

ateljé Lyktan


Bianca er et godt afblændet LED armatur. Med sin diskrete form passer armaturet i de fleste miljøer eksempelvis indgangspartier, udhæng og som facade belysning. Bianca er en komplet familie af loft-, væg- og stolpearmaturer.



Halo Wall

ateljé Lyktan

Halo armaturet fås i to størrelser, 600 og 450 mm i diameter. Vægarmaturerne er velegnet i mange forskellige projekter og især hvor der allerede findes Halo som stolpearmatatur. Armaturhus er i støbt aluminium.



DOC100/DAC200

we-ef

DOC er en Downlight. DAC er en påbygget downlight. Begge modeller fås som bred-, middel- eller smalstrålede med en skarp "cut-off", symmetrisk, eller med wallwash distribution, asymmetrisk. Tilt og roterbar. IP66, IK07. 5CE korrosionsbeskyttelse inklusiv PCS hardware. PMMA LED linse. 30° tilt og 355° roterbar.



FLC

we-ef

Projektør der fås i bred-, middel-, smal- eller meget smalstrålede med en skarp "cut-off", symmetrisk.
IP66, IK07.



ULC210

we-ef


Undervandsspot. Middel- eller meget smalstrålede. IP68 (op til 10 meter) Klasse III. Armaturhus i rustfritål.



ETC

we-ef



Nedgravningsarmatur med diffus lysdistribution.
Armaturhus i rustfritål. Sikkerheds glaslinser; max. last 5 tons.
Fabriksinstallerede LED kort i enten hvid, rød, grøn, blå eller RGB.



Indbyggede vægarmaturer

we-ef

Indbyggede vægarmaturer i mange forskellige modeller, rektangulære og kvadratiske; STI, STL, STP, QRI og SVO. Ønskes et rundt armatur så er der bla.a TRO. Mulighederne er mange



Tuscan

designplan

Tuscan er et super robust LED armatur der er velegnet i tunneller. Tuscan LED er et energieffektivt armatur der er et velegnet alternativ til erstatning af ældre armaturer.



Quantum

designplan

Et robust vægarmatur. Det cirkulære armatur vejr- og vandalresistent (er testet til IK16 og IP65)

Produceret i støbt aluminium med finish i titanium polyester pulverlakering. Den opale skærm er monteret med sikkerhedsskruer.



Stage

SIMES

Stage Round er en lille spot men derfor er ydeevne, kvalitet og lysbehandling stadig i top. Stage fås i modellerne Stage, Megastage og Ministage. Designet er kendetegnet ved ribber på bagsiden. Stage er designet af Holscher Design.



Fokus

SIMES

Projektøren Focus blev udviklet for at imødekomme lysdesignernes høje krav. Formsproget og den lysmæssige ydeevne gør den anvendelig og populær i mange forskellige projekter. Den fleksible projektør familie inkluderer flere forskellige størrelser, lysfordelinger og tilbehør for montage eks. På væg, stolpe eller i jorden. Fås med linser eller effektiv chip on board-løsning (COB), samt i RGB-udførelse.



Minishape

SIMES


Shape er et unikt og alsidigt produkt med et lys der effektivt kan lyse en vindueskarm op. Det kan placeres på forskellige måder i vinduet for at skabe spændende effekter i boligbyggeri, offentlige bygninger og andre facader. Armaturet anvender kun én lysdiode og kan let vippe 5° så den passer til alle vinduestyper.



Nano

LED LINEAR™

Nano er et armatur der er designet til at oplyse elementer eksempelvis på facader. Et lineært LED armatur i IP65 dvs. er vand resistent og velegnet til udendørs applikationer. Minimalistisk design gør armaturet så diskret som muligt i arkitekturen.




Adonis og Oceanos

LED LINEAR™

Adonis 24 V, lys intensiv, IP67 og IK10 certificeret, smalt linært LED armatur med opal afskærmning. Armaturet er IP67 beskyttet mod vand, salt vand, opløsningsmidler og UV stråler. Fås i 5 standard længder og er klar til plug in med en IP67 mini-connector.

Oceanos IP67 og IK10 certificeret, opalt lineært LED indbygningsarmatur til udendørs brug. Sømløse linier af homogent lys. Kan bruges som guide lys for fodgængere og køretøjer.



VENUS



LED LINEAR™

Det bøjelige armatur. Der vælges model om de skal kunne bøjes sidelæns eller top op/ned.

Det er IP67 dvs. tåler både vand, salt vand og UV stråler.

Armaturet er indkapslet i polyurethan.

Kun fantasien sætter grænser for anvendelsen.





Fagerhult A/S
Sluseholmen 8A,4
2450 København SV
43 55 37 00

Outdoor Øst

Michael Nissen-Petersen
23 99 90 05

Outdoor Vest

Henning Meiltoft
23 99 90 04

FAGERHULT

ateljé Lyktan

LED LINEAR™
lighting solution

designplan
L I G H T I N G

S I M E S

we-ef