ByoPack™

ELECTROSTATIC SPRAYER

ByoPlanet.com
For customers outside of Sweden, Norway, Denmark

ByoPlanet.se
För kunder inom Sverige, Norge, Danmark

BYOPACK™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM

Att förebygga smittspridning och sjukdomar har aldrig varit viktigare. Risken för smitta är stor inom områden som kontor, gym och skolor på grund av gemensamma utrymmen och ytor som rymmer ett brett spektrum av mikroorganismer. Traditionella desinficeringsmetoder är inte utformade för att effektivt nå alla ytor som även ofta leder till korskontamineringar. Vilket leder till onödig smittspridning.

Innovativ teknik för att minska kostnader som smitta kan orsaka

- **De ekonomiska kostnaderna för sjukskrivningar i samhället uppgick 2020 till över**

= 65 MILJARDER KRONOR

Källa: Scandia.se

Innovativa och effektiva desinficeringssystemet

ByoPack™ är en revolutionerande elektrostatisk spruta som är utformad att desinficera alla ytor, även svåråtkomliga områden med full täckning. ByoPack ™ överlägsna täckning av ytor minskar sjukdomar samtidigt som det sparar tid, kemikalier och pengar. Eliminerar även korskontamineringar som annars lätt uppstår.

- **Minskar patogener i svåråtkomliga områden**
- **Kunden kan återgå till området direkt efter avslutad desinficering**

1. Jämnförelse med en handspruta
2. När du sprayar föremål med komplexa geometrier/ytor minskas arbetshastigheten.

Lillerudsvägen 12c, 141 32 Huddinge, Sweden • www.ByoPlanet.se

BYOPACK™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM

Överlägsen täckning med

ByoPack™ elektrostatiska spruta. Ger en jämnare täckning på ytor jämfört med andra sprutor[2] som finns på marknaden idag. Enastående yttäckning som letar sig in även på svåråtkomliga områden. Säkrar områden mot patogener och smittorisk.

ByoPack™ Elektrostatiskt Appliceringssystem

ByoPack™ elektrostatiska spruta konstruerades med tanke på slutanvändaren. Den är hållbar, mobil och extremt effektiv vid elektrostatisk applicering.

- Ergonomiskt utformad för att passa alla användare oavsett storlek[1]
- Idealisk för stora utrymmen, täcker rum på ca 30 kvm per minut[1]
- Drifttid 10 000 arbetstimmar
- Kan användas i de flesta faciliteter, idrotts-anläggningar, gym, skolor, flygplatser, vård, tandvård, restauranger, veterinär, kontor etc.

BYOPACK SPECIFIKATION

Storlek
L 30.5 cm x B 16.5 cm x H 51.6 cm

Vikt
6.8 kg

Fraktvikt
13.6 kg

Elektrisk specifikation
P2-CBP515:
115VAC, 60Hz, ~4.2 amps

P2-CBP530:
230VAC, 50Hz, ~4.2 amps

Slang Längd
1.52 m

Flödesmängd
110-130 ml/min

Längd på sladd
7.62 m

Fraktkapacitet
16 enheter per pall
122 x 102 x 136 (cm)

Anpassat kem

Salvesan Desinficeringsmedel

- Hypoklorsyra (HOCl)
- Produkter består av salt och vatten = minimal rest
- EN-Tester: BSEN 13727, 1276, 13704, 1656, 14476, 14204, 13697
- Stabil, hållbarhet 12 månader
- Ph neutral, skonsam vid känslig hud
- Godkänd av ECHA (European Chemical Agency) 95-List
- Effektiv på alla ytor, både hårda och mjuka. Lämnar inga märken
- Veganskt. Tillverkningen är anpassad för veganer
- Effektiv att neutralisera dåliga lukt

1. Vid applicering av föremål med komplexa geometrier ytor och/eller textila ytor minskar täckningsgraden
2. Traditionella och/eller andra sprutor inklusive pumpsprutor

FÖRSÄLJNING

Artnr: 60011

ByoPack™
ELECTROSTATIC SPRAYER

BESTÄLL ETT BYOPLANET®
ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM,
BESÖK **BYOPLANET.SE**

GÄLLER SVERIGE, NORGE, DANMARK

HYRKÖPSAVTAL FRÅN

860 kr*/mån

DIREKTKÖP **38 000 kr**
EXKL MOMS

*48 MÅN HYRESAVTAL

DISTRIBUTÖR INFORMATION
BYOPLANET SCANDINAVIA AB
Lillerudsvägen 12c,
141 32 Huddinge, Sweden
Tel. +46 (0)739 889900
fredrik@byoplanet.se | info@byoplanet.se
WWW.BYOPLANET.SE

ByoPlanet
SCANDINAVIA

BYOPACK SELL SHEET INTL.- SWEDEN VER. 07 - 04-15-2021