

*Shaping plastics beyond
the obvious*



Materials Handling Products



Runde beholdere



Koniske beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen.

Kørestativ af plastbelagte stålør kan leveres til begge beholdere.

Nr.	Udv. A	Indv. B	Indv. bund C	Højde D	Højde m/låg E	Højde m/stativ F	Liter	Kg	
0001	45	40	33	49	55	63	50	4	
0002	50	46	40	54	60	70	75	5	
0003	50	46	40	71	77	87	100	6 Erstattes	
5001	Plastbelagt stålring m/greb til nr. 0001							1	
5002	Plastbelagt stålring m/greb til nr. 0002 og 0003							1	
3001	Kørestativ til nr. 0001							2	
3002	Kørestativ til nr. 0002 og 0003							2	
5589	Hjul til kørestativ								



Koniske transportbeholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Som transportbeholder skal beholderen forsynes med plastbelagt stålring, låg og rustfri spændering.

Kørestativ af plastbelagte stålør kan leveres til alle tre beholdere.

Nr.	Udv. A	Indv. B	Indv. bund C	Højde D	Højde m/låg E	Højde m/stativ F	Liter	Kg	
0002	50	46	40	54	55	65	75	5	
0003	50	46	40	71	72	82	100	6	
2005	Fladt krydslåg							1	
5003	Plastbelagt stålring							1	
5007	Galvaniseret stålring med håndtag							1	
5005	Rustfri spændering							1	
3002	Kørestativ til nr. 0002 og 0003							2	



Silo

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med lukket top og bund. På nr. 136 er centrum af toppen forsynet med 1 stk. skruelåg med en åbning på 145 mm. Siloen kan forsynes med studse og haner op til 2" for individuel montage.

Bunden kan forsynes med 160 mm skydespjæld.


Stativ af galvaniseret stål kan leveres. Ved montage i stativ er bunden af siloen hævet 90 cm over gulv.

Nr.	Udv. A	Indv. B	Indv. bund C	Højde D	Højde m/låg E	Højde m/stativ F	Indv. højde G	Liter	Kg
0135	77	76	20	106	48			560	23,0
3135	Stativ	90				196	244		50,0
6041	160 mm skydespjæld								
7041	Lynkobling til skydespjæld								



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, nr. 19, 30 og 36 er foroven forsynet med afrundet vulstkant - de øvrige er med lige kant.

Låg medfølger til samtlige beholdere.

Nr.	Udv.		Indv.		Højde		Liter	Kg
	A	B	D	E	D	E		
0016	36	35	50	51			40	3
0034	38	35	76	77			70	4 Erstattes
0036	47	43	83	84			110	7 Erstattes
0019	57	50	67	68			130	7
0030	67	61	67	68			190	8
0037	55	52	102	103			210	11
0035	76	73	101	110			400	20
3045	Kørestativ til 0037							
5585	Hjul til stativ 3045							
3022	Kørestativ til 0035							
5604	Hjul til stativ 3022							



Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger til samtlige beholdere.

Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres til nr. 0020, 0021, 0022, 0024 og 0025.

Nr.	Udv.		Indv.		Højde		Liter	Kg
	A	B	D	E	D	E		
0020	74	66	91	92			300	12
0022	90	82	112	113			580	19
0026	104	98	114	115			850	32
0027	104	98	155	156			1.150	43
3020	Kørestativ til nr. 0020							
3022	Kørestativ til nr. 0022							
5604	Hjul til stativ 3020 + 3022							



Cylindriske, lukkede beholdere




Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med 1 stk. skruelåg med en åbning på 145 mm.

Nr.	Udv.		Højde		Liter	Kg
	A	B	D	E		
0045	51		67	72	120	8



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Firkantede kar

Til transport, oplagring, produktion m.m.



Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

Nr.	Udv.		Indv.		Højde		Liter	Kg	
	A	B	D	F	Højde m/stativ	F			
0080	88 x 57	81 x 50	40	80			160	9	
0082	106 x 56	100 x 49	45	80			220	13	
0083	140 x 65	131 x 55	45	80			325	16	
3080	Stativ til nr. 0080								6,0
3082	Stativ til nr. 0082								6,5
3083	Stativ til nr. 0083								11,5



Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Hjul: 75 mm taphjul nr. 5585 kan monteres på stativet.

Nr.	Udv.		Indv.		Højde		Liter	Kg	
	A	B	C	D	Højde m/stativ	F			
0102	58 x 47	50 x 40	46 x 36	32		80	60	4	
3102	Stativ til nr. 0102								4



Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.




Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Nr.	Udv.		Indv.		Indv. bund		Højde		Liter	Kg	
	A	B	C	D	E	F	Højde m/låg	Højde m/stativ			
0106	52 x 33	47 x 27	45 x 25	65	68	79			75	5	
3106	Kørestativ til nr. 0106										5
5595	Pladehjul, fast, 75 mm										
5600	Pladehjul, svingbare, 75 mm										



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Koniske kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativet.

Udv. Indv. bund Højde Højde m/låg Højde m/stativ

Nr.	A	B	C	D	E	F	Liter	Kg	
0064	86 x 66	78 x 58	68 x 50	70	74	80	270	15,0	
3062	Stativ til nr. 0062							4,5	Udgår
3063	Stativ til nr. 0063							4,5	Udgår
3064	Stativ til nr. 0064							5,0	



Flaskevogn m.m.

Kar nr. 0064 monteret med pladehjul og afløb anvendes i stor udstrækning til transport af tomme flasker i supermarkeder, men mange andre anvendelsesformer bruges.

5066	Montage af 4 hjul og afløb 1"
5067	Montage af 4 hjul
500000601	Faste hjul Ø100
500000602	Svingbare hjul Ø100



Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativet.

Nr.	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/stativ	Liter	Kg	
	A	B	D	F			
0107	77 x 46	71 x 40	31	80	80	6	
0105	108 x 58	101 x 51	22	80	100	7 Udgår	
0536	108 x 79	100 x 70	20		140	10 Udgår	
3105	Stativ til nr. 0105					6,0	Udgår
3107	Stativ til nr. 0107					5,5	
5854	Bundprop						



Industrikar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Nr.	Udv.		Indv.		Højde		Liter	Kg
	A	B	D	F				
0088	167 x 107	153 x 92	92	93	1.290	45		
3088	Stativ til nr. 0088					48		



Lukkede beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen.

Tank nr. 0152 og 0168 er forsynet med skruelåg med åbning på 145 mm.


De øvrige tanke kan evt. forsynes med diverse fittings for individuel montage.

Nr.	A	D	F	Liter	Kg	
0165	40 x 40	32		48	3	Udgår
0163	80 x 40	32		96	6	
0167	87 x 55	40		180	11	
0168	87 x 55	40	46	180	12	
0151	79 x 59	79		360	17	
0152	79 x 59	79	85	360	18	



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



710 liter pallettank med udsparing, nr. 0058

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med udsparing for montage af aftapningshane, samt forsynet med 1 stk. forsænket skruelåg. Tankåbning 145 mm.

Tømning: Med aftapningshane.

Palle: Standard EUR plast- eller træpalle

Rammer: Nr. 3653 sammenklappelige fyrretræsrammer.

Til beskyttelse af tanken anvendes 5 stk. rammer, hvoraf den nederste er gennembrudt for betjening af hane

U-jernsforstærkning: Såfremt palletanken indeholder væsker med en vægtylde over 1,3 anbefales u-jernsforstærkning.

A	D	E	F	Kg
115 x 75	93	120 x 80	112	35



850 liter pallettank med udsparing og mandehul, nr. 0053

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med udsparing for montage af aftapningshane og forsynet med mandehul med en åbning på 400 mm. Låg til mandehul kan fastgøres med en kraftig spændering af rustfrit stål. (bestilles separat)

Tømning: Med aftapningshane.

Palle: Nr. 3650 specialpalle 128x88 cm fremstillet af fyrretræ.

Rammer: Nr. 3651 sammenklappelige fyrretræsrammer. Til beskyttelse af tanken anvendes 5 stk. rammer, hvoraf den nederste er gennembrudt for betjening af hane.


U-jernsforstærkning: Såfremt palletanken indeholder væsker med en vægtylde over 1,3 anbefales u-jernsforstærkning.

A	D	E	F	Kg
122 x 82	92	128 x 88	119	40



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Thermoli® termobokse


Thermoli® termobokse er velegnede til opbevaring og transport af friskfangede fisk.

Anbringes fiskene i en blanding af is og havvand i termoboksene, er fiskene nedkølet til 2°C på 20 min. og 0°C på under 2 timer.

Dette sikrer en meget høj kvalitet, selv efter 4-5 døgns opbevaring i termoboksen.

Foruden hurtig nedkøling, bliver fiskene aldrig trykket eller mast, da fiskene "svømmer" i isvandet.

Thermoli® Termobokse er afprøvet til lands og til vands af Fiskeministeriets Forsøgs-laboratorium og i en række andre lande.



Køleværdier for fangst ved forskellige nedkølingsmetoder når lufttemperaturen er ca. 23°-26°C. Testen er foretaget i juni måned.

Kurve D viser en meget klar fordel ved at anvende isolerede termobokse fyldt med en blanding af is og vand for at nedkøle fangsten hurtigst muligt.



Kurve	Nedkølingsmetode	Forhold fisk : is	Nedkølingstid til 2°C.	Påfyldning af is
A	Isning i normale plastkasser	2:1 - 4:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
B	Isning i normale plastkasser	2:1 - 1:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
C	Isning i normale plastkasser	Mindre vand 1:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
D	Blanding af is og havvand i en isoleret Thermoli® Termoboks	Thermoli® Termoboks fyldt med ca. 40% is/vand	20 minutter -og under 2 timer til 0°C.	Ca. hver 4. - 5. dag

Termobokse

Til transport af temperaturfølsomme produkter har vi udviklet højisolerede termobokse i 3 størrelser.

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Nr.	Betegnelse	Dimension (mm)	Vægt (gram)	K Cal	Frysepunkt	Temperatur-område
1131	Køl, orange prop	480x280x33	3.900	270	-2°C	+5°C til +5°C
1132	Frost, blå prop	480x280x33	4.300	240	+21°C	+25°C til +15°C
1133	Køl, orange prop	620x380x33	7.000	480	-2°C	+5°C til +5°C
1134	Frost, blå prop	620x380x33	7.800	420	+21°C	+25°C til +15°C
1135	Køl, orange prop	800x600x33	13.900	840	-2°C	+5°C til +5°C
1136	Frost, blå prop	800x600x33	14.200	770	+21°C	+25°C til +15°C

Termoboks 70 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.
Kassen passer til standard EUR-paller og kan stables med de fleste 60x40 cm stabelkasser.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.
Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerede polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt medfølger.

Udv. Indv. Indv. bund Højde Højde m/låg Indv. højde

Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg
0130	60 x 40	52 x 32	50 x 30	51	54	43	70	13



Termoboks 200 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.
Termoboksen passer til standard rullepalle.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.
Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerede polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt medfølger.

Udv. Indv. Indv. bund Højde Højde m/låg Indv. højde

Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg
0131	78 x 62	68 x 52	64 x 48	72	76	62	200	28



Termoboks 450 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.

Passer til standard EUR-palle.

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.

Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerende polyurethanskum.

Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt låg medfølger.



Nr. 0134 Termoboks med palleben

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Indv. højde		
Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg
0132	120 x 80	109 x 69	105 x 65	71	75	60	450	46

Syrebeholdere og emballagespande

Til opbevaring og transport af væsker.

Også UN-godkendte til farlige kemikalier.

Stabelbare syrebeholdere

Beskrivelse: Firkantet syrebeholder fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med skruelåg og bæregreb. Bunden er på midten hvælvet, hvilket gør beholderne stabelbare.

Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 45 mm.

Nr.	A	D	E	Liter	Kg
0262	39 x 29	50	57	50	4,6
5968	Nippelstuds (skal påsvejses)				
5978	Slutmuffe				



Syrebeholdere

Beskrivelse: Firkantet syrebeholder fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med skruelåg og bæregreb.

Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 45 mm.

Nr.	A	D	Liter	Kg
0201	21 x 21	39	12	2,5



Doseringsbeholdere

Beskrivelse: Doseringsbeholdere i forskellige størrelser fremstillet af slagfast LLDPE plast uden støbe-kanter. De er også resistente overfor kemikalier hvilket gør dem særdeles velegnede indenfor den kemiske industri og til opbevaring af levnedsmidler.



Låg: Skruelåg medfølger. Fyldeåbning: 132 mm

Nr.	A	E	B	Liter	
CV 6-05	40	57	15	60	
CV 10-05	48	67	15	100	(fås også med nedsænket sort låg)
CV 20-05	59	83	15	200	
CV 30-05	67	94	15	300	
CV 50-05	78	113	15	500	Udgår



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Øvrige produkter

En række specialartikler inden for husholdning, have, affaldshåndtering m.v.

Spild-op

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan leveres med hængslet låg, der i åben tilstand hænger ugenert på bagsiden af affaldsbeholderen.

Hjul: Kan også leveres med hjul.

Farve: Hvid.

Nr.	Udv. A	Indv. B	Højde D	Højde m/låg E	Højde m/hjul F	Liter	Kg
0110	52 x 31	48 x 27	64	65	70	80	5
5588	4 hjul på Spild-op						
1110	Plastposer til nr. 0110 (48/15x90 cm.)						
1112	Plastposer til nr. 0112 (58/15x110 cm.)						
6008	Hængselsled til 110 (x2 pr. beholder)						
6009	Hængselsled til 112 (x2 pr. beholder)						



Affaldsspande

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan forsynes med to kraftige galvaniserede bæregreb.

Låg: Medfølger.

Farve: Mørkegrøn.

Nr.	Udv. A	Indv. B	Indv. bund C	Højde D	Højde m/låg E	Liter	Kg
0538	47 x 47	44 x 44	40 x 40	62	64	100	9
3538	Kørevogn						
6016	Greb (x2 pr. beholder)						



Stemmeurner

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan forsynes med to kraftige galvaniserede bæregreb.

Låg: Medfølger.


Farve: Grå (541-02) eller gul (541-06)

Nr.	Udv. top A	Udv. bund B	C	Højde D	Højde m/låg E	Liter	Kg
541-02	55 x 45	37 x 29		74	75	100	9
541-06	55 x 45	37 x 29		74	75	100	9
2538	Låg til nr. 541-02 og nr. 541-06						



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Haner - fittings

Næsten alle vore kar og beholdere kan monteres individuelt med haner og fittings.



GF-PVC kuglehaner med indvendigt rørgvind

Nr.	RG	Pakning
5912	1/2"	EPDM
5913	3/4"	EPDM (erstatte toldehane)
5914	1"	EPDM
5915	1 1/2"	EPDM
5916	2"	EPDM
5917	1/2"	FPM
5918	3/4"	FPM
5919	1"	FPM
5920	1 1/2"	FPM
5921	2"	FPM


RG = Indvendigt rørgvind



PVC-gennemføring

med omløber for fastskruing gennem karret til montage af haner og rørforbindelser. Indvendigt og udvendigt rørgvind. Nr. 5942 er med udvendigt 1" rørgvind i PE.


Nr.	5940	5941	5942
Str.	1/2" x 1"	3/4" x 1"1/4" udv. x 11/4"	
Nr.	5943	5944	5945
Str.	1" x 11/4"	11/2" x 2"	2" x 23/4"



Gennemføring

af forkromet messing for fastskruing gennem karret, incl. 37 mm prop.

Nr.	5854
Str.	11/4"



Muffestuds

med indvendigt gevind for påsvejsning på beholderen, til lettere montager.


Nr.	5955	5956	5957
Str.	1/2"	3/4"	1"
Nr.	5958	5959	5960
Str.	11/4"	11/2"	2"



Nippelstuds

med udvendigt gevind for påsvejsning af beholderen, til lettere montager.


Nr.	5965	5966
Str.	1"	11/4"
Nr.	5967	5968
Str.	11/2"	2"



Slangestuds

med gevindnippel.


Nr.	5870	5871	5872
Str.	1/2" x 20	3/4" x 25	1" x 30
Nr.	5869	5873	5874
Str.	11/4" x 40	11/2" x 50	2" x 60



Slangestuds

med gevindomløber.


Nr.	5970	5971	5972
Str.	1/2" x 16	3/4" x 20	1" x 25
Nr.	5969	5973	5974
Str.	11/4" x 30	11/2" x 40	2" x 50



Slutmuffe

med indvendigt gevind til aflukning af gennemføring og nippelstuds.

Nr.	5975	5976
Str.	1"	11/4"
Nr.	5977	5978
Str.	11/2"	2"



Slutmuffe med kæde


Nr.	5979
Str.	1"



Skrueprop

med udvendigt gevind for aflukning af muffestuds.

Nr.	5880	5881	5882
Str.	1/2"	3/4"	1"




Nr.	5883	5884	5885
Str.	11/4"	11/2"	2" (indvendigt gevind)

Vinkel

med indvendigt gevind.

Nr.	5887	5888	5889
Str.	1/2"	3/4"	1"

Nr.	5890	5891	5892
Str.	11/4"	11/2"	2"




Brystnippel

med 2 udvendige gevind. Benyttes som overgangsstykke fra indvendigt til udvendigt gevind.

Nr.	5990	5991	5992
Str.	1/2"	3/4"	1"


Nr.	5993	5994	5995
Str.	11/4"	11/2"	2"



Taphjul 75 mm/m. 19 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.	
5594	m/bremse
5595	



Taphjul 75 mm/m. 16 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.	
5584	m/bremse
5585	



Pladehjul 100 mm med polyurethanbane

til montage på mindre kar.


Nr.	
5591	svingbare
5592	faste
5593	svingbare m/bremse



Pladehjul, nylon

til montage på kar, beholdere og stativer.

	100 mm	125 mm
Nr.	svingbare 5596	5598
Nr.	faste 5597	5599



PVC-slange

syrebestandig, glasklar slange. Leveres i metermål.

Nr.	5935	5936
Str.	3/4" x 20	1" x 25

Nr.	5937	5938	5939
Str.	11/4" x 32	11/2" x 40	2" x 50

Prisliste - gældende pr. 1/10-2013

Olitec nr.	Promens nr.	Beskrivelse	Pris/stk. ekskl. moms	
500000000	0001-03	Konisk beholder 50 L hvid m/låg	Kr. 445,00	
500000001	0002-03	Konisk beholder 75 L hvid/m/låg	Kr. 598,00	
500000003	0003-03	Konisk beholder 100 L hvid m/låg	Kr. 630,00	Udgår
500000004	0004-03	Konisk beholder 100 L sort m/låg	Kr. 630,00	
500000009	0016-03	Cyl. Åben beholder 40 L hvid m/låg	Kr. 540,00	
500000012	0019-03	Cyl. Åben beholder 130 L hvid m/låg	Kr. 819,00	
500000015	0020-03	Cy. Åben beholder 300 L hvid m/låg	Kr. 1525,00	
500000016	0020-93	Cyl. Åben beholder 300 L sort m/låg	Kr. 1525,00	
500000018	0022-03	Cyl. Åben beholder 580 L hvid m/låg	Kr. 2425,00	
500000019	0022-93	Cyl. Åben beholder 580 L sort m/låg	Kr. 2425,00	Udgår
500000020	0026-03	Cyl. Åben beholder 850 L hvid m/låg	Kr. 3950,00	Udgår
500000021	0027-03	Cyl. Åben beholder 1150 L hvid m/låg	Kr. 4712,00	
500000013	0030-03	Cyl. Åben beholder 190 L hvid m/låg	Kr. 1152,00	
500000010	0034-03	Cyl. Åben beholder 70 L hvid m/låg	Kr. 479,00	Erstattes
500000017	0035-03	Cyl. Åben beholder 400 L hvid m/låg	Kr. 1744,00	
500000011	0036-03	Cyl. Åben beholder 110 L hvid m/låg	Kr. 686,00	Erstattes
500000014	0037-03	Cyl. Åben beholder 210 L hvid m/låg	Kr. 1036,00	
500000022	0045-03	Cyl. Lukket beholder 120 L m/låg	Kr. 836,00	
500000034	0064-03	Konisk kar 270 L hvid m/låg	Kr. 1905,00	
500000039	0080-03	Firkantet kar 160 L hvid m/låg	Kr. 1356,00	
500000040	0082-03	Firkantet kar 220 L hvid m/låg	Kr. 1729,00	
500000041	0083-03	Firkantet kar 325 L hvid m/låg	Kr. 2252,00	
500000042	0088-03	Industrikar 1290 L hvid m/låg	Kr. 5119,00	
500000030	0102-03	Konisk kar 60 L hvid m/låg	Kr. 678,00	
500000036	0105-03	Firkantet kar 100 L hvid m/låg	Kr. 1027,00	Udgår
500000038	0536-03	Firkantet kar 140 L hvid	Kr. 1070,00	Udgår
500000031	0106-03	Konisk kar 75 L hvid m/låg	Kr. 748,00	
500000035	0107-03	Firkantet kar 80 L hvid m/låg	Kr. 869,00	
500000050	0110-03	Spild-op 80 L hvid m/låg	Kr. 690,00	
500000023	0135-03	Silo 560 L hvid	Kr. 2154,00	
500000065	0151-03	Lukket beholder 360 L hvid	Kr. 1553,00	
500000066	0152-03	Lukket beholder 360 L hvid m/skruelåg	Kr. 1565,00	
500000061	0163-03	Lukket beholder 96 L hvid	Kr. 676,00	
500000060	0165-03	Lukket beholder 48 L hvid	Kr. 417,00	
500000062	0167-03	Lukket beholder 180 L hvid	Kr. 840,00	
500000063	0167-23	Lukket beholder 180 L mørkegrå	Kr. 840,00	
500000064	0168-03	Lukket beholder 180 L hvid m/skruelåg	Kr. 1053,00	
500000070	0180-04	Doseringsbeholder 60 L hvid m/låg	Kr. 662,00	
500000071	0181-04	Doseringsbeholder 100 L hvid m/sort låg	Kr. 886,00	
500000072	0182-04	Doseringsbeholder 200 L hvid m/låg	Kr. 1107,00	
500000073	0183-04	Doseringsbeholder 300 L hvid m/låg	Kr. 1573,00	
500000074	0184-04	Doseringsbeholder 500 L hvid m/låg	Kr. 3670,00	Udgår
500000078	0201-03	Syrebeholder 12 L hvid m/låg	Kr. 298,00	
500000079	0262-03	Syrebeholder stabelbar 50 L hvid m/låg	Kr. 518,00	
500000087	0538-43	Affaldsspand 100 L grøn med låg	Kr. 775,00	
500000080	0541-23	Stemmeurne 100 L grå m/låg	Kr. 1344,00	
500000081	0541-63	Stemmeurne 100 L gul m/låg	Kr. 1344,00	
500000086	ICMC30004	Drumstation Type L (2 drums)	Kr. 1785,00	
500000068	0058-03	Palletank m/udsparing 710 L	Kr. 2692,00	
500000069	0053-03	Palletank m/udsparing og mandehul 850 L	Kr. 2909,00	
108140003	ZZME0005	Metabox 70 L m/låg (0130-34)	Kr. 2217,00	
108140075	ZZME0004	Metabox 200 L m/låg (0131 -34)	Kr. 3580,00	
108140086	ZZME00013	Metabox 450 L m/låg (0134-34)	Kr. 5640,00	
108140139		Fryseelement 70 L / min. bestilling 500 stk.	Kr. 280,00	
108140070		Fryseelement 200 L	Kr. 426,00	
108140118		Fryseelement 450 L / min. bestilling 96 stk.	Kr. 928,00	

Prisliste - gældende pr. 1/10-2013

Olitec nr.	Promens nr.	Beskrivelse	Pris/stk. ekskl. moms		
Tilbehør					
500000113	3001-09	Kørestativ til 0001	Kr.	1460,00	
500000090	3020-09	Kørestativ t/cyl. åben beholder 300+500 L	Kr.	3570,00	
500000091	3063-09	Stativ t/konisk kar 200 L	Kr.	1480,00	
500000092	3080-09	Stativ t/firkantet kar 160 L	Kr.	1501,00	
500000093	3082-09	Stativ t/firkantet kar 220 L	Kr.	1853,00	
500000094	3083-09	Stativ t/firkantet kar 325 L	Kr.	3754,00	
500000095	3106-09	Stativ t/konisk kar 75 L	Kr.	1983,00	
500000096	3107-09	Stativ t/firkantet kar 80 L	Kr.	1786,00	
500000097	3105-09	Stativ t/firkantet kar 100 L	Kr.	2249,00	
500000115	3062-09	Stativ t/konisk kar 90 L	Kr.	1864,00	
500000132	3102-09	Stativ t/konisk kar 60 L	Kr.	1780,00	
500000100	3002-09	Kørestativ til beholdere 75 og 100 L	Kr.	1728,00	
500000103	5001-09	Stålring med greb til 0001	Kr.	450,00	
500000098	5002-09	Stålring m/greb til 0002, 3, 5	Kr.	450,00	
500000099	1576-03	Plastpalle til 710 L palletank	Kr.	703,00	
500000101	3650-09	Træpalle specialmål til 0053	Kr.	270,00	
500000102	3650-09	Palleramme i træ, sammenklappelig til 0053	Kr.	230,00	
500000114		Spændering til 0053	Kr.	1428,00	
500000104	5003-09	Plastring til 0002, 3, 5	Kr.	298,00	
500000105	5005-09	Rustfri spændering til 0002, 3, 5	Kr.	550,00	
500000106	5006-09	Rustfri ring til 0003	Kr.	249,00	Udgår
500000107	5588-09	Hjul til Spild-op	Kr.	52,00	
500000108	5589-09	Hjul til stativ 3001 og 3002	Kr.	28,00	
500000109	0559-39	Inderspand til GTO (metal)	Kr.	573,00	
500000110	5558-09	Toiletsæde til GTO-kloset	Kr.	266,00	
500000111	5858-09	T-stykke 3/4"	Kr.	39,00	
500000112	5861-09	T-stykke 2"	Kr.	111,00	
500000130	1110-29	Plastpose 475/15x90 cm (300 stk. pr. kasse)	Kr.	750,00	
500000131	1112-29	Plastpose 580/15x110 cm (300 stk. pr. kasse)	Kr.	1050,00	
500000563	2005-03	Fladt krydslæg til 0002, 3, 5	Kr.	113,00	
500000564	2053-03	Låg til mandehul hvid	Kr.	198,00	
500000600	5585-09	Taphjul, nylon/gummi 75mm, 16mm tap	Kr.	67,00	
500000601	5591-09	Pladehjul, poly. 100mm svingbare	Kr.	175,00	
500000602	5592-09	Pladehjul, poly. 100mm faste	Kr.	159,00	
500000603	5593-09	Pladehjul m/bremse 100mm svingbare	Kr.	325,00	
500000604	5594-09	Taphjul m/bremse 75mm, 19mm tap	Kr.	185,00	
500000605	5595-09	Taphjul gummi 75mm, 19mm tap	Kr.	123,00	
500000606	5600-09	Pladehjul, 75 mm, faste, t/3106	Kr.	82,00	
500000607	5601-09	Pladehjul, 75 mm, svingbare, t/3106	Kr.	82,00	
500000608	5602-09	Svingbare hjul t/3045, lysgrå, 100mm	Kr.	110,00	
500000609	5604-09	Pladehjul SV. t/3022-3020	Kr.	120,00	
500000517	5870-09	Slangestuds m/gevind 1/2" x 20	Kr.	25,00	
500000518	5871-09	Slangestuds m/gevind 3/4" x 25	Kr.	30,00	
500000519	5873-09	Slangestuds m/gevind 1" x 30	Kr.	40,00	
500000533	5869-09	Slangestuds m/gevind 1 1/4" x 40	Kr.	47,00	
500000521	5873-09	Slangestuds m/gevind 1 1/2" x 50	Kr.	81,00	
500000522	5874-09	Slangestuds m/gevind 2" x 60	Kr.	101,00	
500000535	5880-09	Skrueprop 1/2"	Kr.	23,00	
500000536	5881-09	Skrueprop 3/4"	Kr.	24,00	
500000537	5882-09	Skrueprop 1"	Kr.	27,00	
500000538	5883-09	Skrueprop 1 1/4"	Kr.	35,00	
500000539	5884-09	Skrueprop 1 1/2"	Kr.	47,00	
500000540	5885-09	Skrueprop 2"	Kr.	50,00	
500000541	5887-09	Vinkel 1/2"	Kr.	26,00	
500000542	5888-09	Vinkel 3/4"	Kr.	32,00	
500000543	5889-09	Vinkel 1"	Kr.	35,00	
500000544	5890-09	Vinkel 1 1/4"	Kr.	55,00	
500000545	5891-09	Vinkel 1 1/2"	Kr.	81,00	
500000546	5892-09	Vinkel 2"	Kr.	121,00	

Prisliste - gældende pr. 1/10-2013

Olitec nr.	Promens nr.	Beskrivelse	Pris/stk. ekskl. moms	
500000547	5912-09	Kuglehane PVC 1/2"	Kr.	112,00
500000548	5913-09	Kuglehane PVC 3/4"	Kr.	122,00
500000520	5914-09	Kuglehane PVC 1"	Kr.	129,00
500000549	5915-09	Kuglehane PVC 1 1/2"	Kr.	234,00
500000550	5916-09	Kuglehane PVC 2"	Kr.	395,00
500000500	5940-09	Gennemføring PVC 1/2x1"	Kr.	194,00
500000501	5941-09	Gennemføring PVC 3/4x1"	Kr.	208,00
500000506	5942-09	Gennemføring PVC 1" udv. x 1 1/4"	Kr.	221,00
500000502	5943-09	Gennemføring PVC 1" x 1 1/4"	Kr.	221,00
500000503	5944-09	Gennemføring PVC 1 1/2" x 2"	Kr.	240,00
500000504	5945-09	Gennemføring PVC 2 x 2 3/4"	Kr.	256,00
500000562	5949-09	Pe-Gennemføring 3/4x5/4x1	Kr.	200,00
500000507	5955-09	Muffestuds 1/2"	Kr.	85,00
500000508	5956-09	Muffestuds 3/4"	Kr.	85,00
500000509	5957-09	Muffestuds 1"	Kr.	96,00
500000510	5958-09	Muffestuds 1 1/4"	Kr.	129,00
500000511	5959-09	Muffestuds 1 1/2"	Kr.	112,00
500000512	5960-09	Muffestuds 2"	Kr.	116,00
500000513	5965-09	Nippelstuds 1"	Kr.	94,00
500000514	5966-09	Nippelstuds 1 1/4"	Kr.	95,00
500000515	5967-09	Nippelstuds 1 1/2"	Kr.	149,00
500000516	5968-09	Nippelstuds 2"	Kr.	168,00
500000523	5970-09	Slangestuds m/oml. 1/2"	Kr.	54,00
500000524	5971-09	Slangestuds m/oml. 3/4"	Kr.	62,00
500000525	5972-09	Slangestuds m/oml. 1"	Kr.	69,00
500000526	5969-09	Slangestuds m/oml. 1 1/4"	Kr.	74,00
500000527	5973-09	Slangestuds m/oml. 1 1/2"	Kr.	106,00
500000528	5974-09	Slangestuds m/oml. 2"	Kr.	118,00
500000529	5975-09	Slutmuffe 1"	Kr.	59,00
500000530	5976-09	Slutmuffe 1 1/4"	Kr.	59,00
500000531	5977-09	Slutmuffe 1 1/2"	Kr.	98,00
500000532	5978-09	Slutmuffe 2"	Kr.	84,00
500000551	5990-09	Brystnippel 1/2"	Kr.	25,00
500000552	5991-09	Brystnippel 3/4"	Kr.	27,00
500000505	5992-09	Brystnippel 1"	Kr.	33,00
500000553	5993-09	Brystnippel 1 1/4"	Kr.	40,00
500000554	5994-09	Brystnippel 1 1/2"	Kr.	48,00
500000555	5995-09	Brystnippel 2"	Kr.	66,00
500000556	6096-09	EPDM pakning t/5940-09+5941-09	Kr.	6,75
500000566	6097-09	EPDM pakning t/5943	Kr.	52,00
500000557	6098-09	EPDM-pakning t/5944	Kr.	9,00
500000558	6099-09	EPDM pakning t/5945-09	Kr.	9,00
500000559	6008-09	Hængsellet til 0110	Kr.	40,00
500000560	6009-09	Hængsellet til 0112	Kr.	40,00
500000561	6016-09	Greb til 0538 og 0540	Kr.	66,00
500000565	5854-09	Bundprop	Kr.	136,00
500000116	6041	Skydespjæld 160 mm	Kr.	392,00
500000117	7041	Lynkobling til skydespjæld	Kr.	152,00

D-1024 Eventuel montering af tilbehør: Kr. 400 pr. time (fordeles ud på antal salgsheder)
 Ordre under kr. 3000 ekskl. moms på lægges et ekspeditions- og faktureringsgebyrfaktureringsgebyr på kr. 375.
 Alle priser er ab lager Padborg

