

VÆGMONTERING

STÅENDE POSTKASSER

OVERSIGT OVER PRODUKTLINJER



BASIC (A) + (B)

76+78



PRISMA

80



QUADRA

82



RS2000

84



TETRO

86

EXCLUSIVE

Kvalitet og moderne teknik
med stort udvalg af modeller

CLASSIC

Solid udførelse og velkendte
funktioner til bedst mulig pris





RENZ PLAN

88



RENZ PLAN S

92



Specialløsninger

96

INDIVIDUAL

Kundespecifikke løsninger
med unikke features

PREMIUM

Mindre design og kvalitetsmæssige detaljer
i den avancerede ende




BASIC (A)



Standardbeklædningen BASIC (A) er overbevisende med sit kantede design og en gunstig pris. Den er udviklet til placering i regnbeskyttet område og fås i aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Prisbillig Renz-kvalitet
- + Tidløst, minimalistisk design
- + Beklædning udført i ét stykke



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



Eloxeret aluminium
(kun EV1)



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 162
Teknik fra s. 168

Eksempler på anlæg i BASIC (A)-serien

1



2



Væg-
montering

3



III. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet af rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. **III. 2** Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 4-sidet, standardbrevklap, akrylglasskilt, foliemærkning. **III. 3** Vægmonteret anlæg med beklædning i specialkonstruktion BASIC 3-sidet (ved større anlæg med slebne hjørner, som her som 3-delt tætsiddende beklædning), standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak


BASIC (B)



BASIC (B) er en funktionel beklædning til en fornuftig pris. Takket være udhænget på regnbeskyttelsestaget er posten optimalt beskyttet mod vådt vejr. Beklædningen fås i Galfan-stål, aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Prisbillig Renz-kvalitet
- + Tidløst, minimalistisk design
- + Med tagudhæng til beskyttelse mod regn



Eksempler på anlæg i BASIC (B)-serien

1



2



3



III. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, plast-navneskilt, ekstra navneskilt. Reklamer - Nej Tak III. 2 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt. III. 3 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA1-dørtelefon og navneskilt.


PRISMA



PRISMA-beklædningen er kendetegnet af luksuriøst design og optimal beskyttelse mod regn. Takket være den skrå tagform kan snavs ikke så let blive siddende og dermed undgås det f.eks., at papiraffald hænger fast. Fås i Galfan-stål eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Optimal beskyttelse mod regn
- + Selvrensende tagform
- + Beskyttelse mod aflejring takket være skråt tag



Pulverlakering i over 200 RAL-farver




Rustfrit stål V4A



Samtalanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 162
Teknik fra s. 169

Eksempler på anlæg i PRISMA-serien

1



2



Væg-
montering

3



4



III. 1 Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt. **III. 2** Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning, standardbrevklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 3** Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. **III. 4** Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, RSA1-dørtelefon og navneskilt, foliemærkning.

QUADRA




Kvalitetsbeklædningen QUADRA byder på moderne design. Den er ideel til udendørs anvendelse pga. den integrerede regnafviser. Den 3- eller 4-sidede beklædning, der kan bestilles, produceres i omløbende aluminiumsprofil, som kan leveres enten med farvet pulverlakering eller eloxeret.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Integreret regnafviser
- + Designudvalg: Fås som 3- eller 4-sidet beklædning
- + Præget skyggefuge

4-sidet beklædning



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver




Eloxeret aluminium



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 162
Teknik fra s. 169

Eksempler på anlæg i QUADRA-serien

1




2



3



3-sidet
beklædning



III. 1 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 4-sidet, informationsdisplay, støjdæmpet og vandafvisende brevklop RSK, RSA2-dørtelefon og navneskilt, infomodul. III. 2 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 4-sidet, standardavisklop, skråt indkast RS50, RSA2-dørtelefon, indgravering i farvet design. III. 3 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 3-sidet, standardbrevklop, plast-navneskilt.


RS2000



RS2000 er en yderst stabil beklædning med et imødekomende, rundt design. Det robuste, omløbende aluminiumsprofil leveres med farvet pulverlakering eller eloxeret. Efter ønske kan der også leveres en regnafviser.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Afrundet design
- + Stabilt, selvstående aluminiumsprofil
- + Meget robust kvalitet



Pulverlakering i over 200 RAL-farver




Eloxeret aluminium



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 162
Teknik fra s. 169

Eksempler på anlæg i RS2000-serien

1



2



3



4



III. 1 Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt. **III. 2** Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, standardavisklap, skråt indkast RS50, RSA1-dørtelefon og navneskilt, indgravering i farvet design. **III. 3** Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, støjdæmpet og vandafvisende brevklop RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, belysningskasse, gennemgravning planforsænket støbt med LED-belysning. **III. 4** Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, standardavisklap, RSA1-dørtelefon.


TETRO



De lige linjer og et moderne look taler for TETRO-beklædningen. Der fås to tagformer: Det lige tag med udhæng til optimal beskyttelse mod regn, i hvilken der kan integreres en LED-lampe og det flade tag. TETRO leveres i pulverlakeret Galfan-stål eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Moderne design med lige linjer
- + LED-belysning kan integreres
- + Leveres med to tagudformninger



Eksempler på anlæg i TETRO-serien

1



2




3



III. 1 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning af rustfrist stål V4A, støjdempet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 2** Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning, Renz-pakkepostkasse-kombi med mekanisk lås, standardavisklap, skråt indkast RS50, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt, foliemærkning. **III. 3** Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med fladt tag af rustfrist stål V4A, støjdempet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, indgravering i farvet design.

RENZ PLAN



Lige linjer, men alligevel bløde detaljer: Dét er RENZ PLAN-generationen. Takket være det minimalistiske design med den helt plane overflade og brevkloppens lige linjer opnås der førsteklases design. Desuden overbeviser denne særlige postkasseserie med perfekt teknik og frem for alt sin unikke kvalitet. Fås i Galfan-stål i ønsket farve eller i rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Absolut planforsænket design
- + Justerbart indkastsystem med indkast, der kan sikres
- + Stort brevindkast
- + Støjdæmpet brevklop
- + RSA2-navneskilt som serieudstyr
- + Valgfrit lågehængsel (vippe- eller svinglåge)



Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

1



3



2



III. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe Vario, indgravering i farvet design. **III. 2** RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg af rustfrit stål V4A, støjdæmpet brevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 3** RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, tale-/dørtelefon som specialløsning, gennemgravning planforsænket støbt med LED-belysning, anordning til kameramodul på stedet.

Vægmonterede postkasser | Stående kasser
RENZ PLAN

PREMIUM




Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

1



III. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt.

RENZ PLAN S



Præcision i massiv konstruktion: Det beskriver meget rammende den eksklusive serie RENZ PLAN S. Ud over det plane design med helt nøjagtige kanter giver de små spalteaafstande og den særligt massive materialekvalitet i rustfrit stål V4A et godt indtryk.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Præcis forarbejdning
- + Absolut planforsænket design
- + Særligt kraftigt materiale
- + Justerbart indkastsystem med indkast, der kan sikres
- + Stort brevindkast
- + Støjdæmpet brevklap
- + RSA2-navneskilt som serieudstyr
- + Vippelåge med åbningsbegrænser
- + Installationskasse med skjult lås
- + Udmærket med prisen German Design Award



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 202
Teknik fra s. 203



Eksempler på anlæg i RENZ PLAN S

1



2



III. 1 RENZ PLAN S vægmonteret postkasseanlæg, installationskasse med skjult låsesystem, støjdamperet brevklap med pakning mod trækvind, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak III. 2 RENZ PLAN S vægmonteret postkasseanlæg, installationskasse med skjult låsesystem, støjdamperet brevklap med pakning mod trækvind, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak




1




III. 1 RENZ PLAN S vægmonteret anlæg af rustfrit stål V4A, Renz-pakkepostkasse med mekanisk lås, installationskasse med skjult låsesystem, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe Vario.

SPECIALLØSNINGER




Individuelle postkasseanlæg, der svarer til behovet, og som kan tilpasses nøjagtig til de givne forhold på stedet. Vi rådgiver ved stedet og udregner tilbud med detaljerede tegninger.

Forespørgsel



Tilbud



Slutprodukt



Pulverlakering i over 200 RAL-farver



Eloxeret aluminium



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/dørtelefoner



Valgmuligheder

Eksempler på anlæg med specialløsninger



III. 1 Vægmonteret specialanlæg, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, akrylglasskilt med foliemærkning, anordning til moduler på stedet, skjult LED-belysning. **III. 2** Vægmonteret specialanlæg med tætsiddende beklædning af rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, LED-belysning bag ved akrylglas med foliemærkning. **III. 3** Vægmonteret specialanlæg med Atmos LED-lampe til stemningsfyldt bagvedliggende belysning, ramme som specialkonstruktion, RSA2-dørtelefon og navneskilt.

VÆGMONTERING

LIGGENDE POSTKASSER

OVERSIGT OVER PRODUKTLINJER



BASIC (A) + (B)

100+102



PRISMA

104



QUADRA

106



RS4000/RS4100

108



TETRO

110

EXCLUSIVE

Kvalitet og moderne teknik
med stort udvalg af modeller

CLASSIC

Solid udførelse og velkendte
funktioner til bedst mulig pris





RENZ PLAN

112



Kufferthjørnebeklædning

114



Specialløsninger

116

INDIVIDUAL

Kundespecifikke løsninger
med unikke features

PREMIUM

Mindre design og kvalitetsmæssige detaljer
i den avancerede ende




BASIC (A)



Standardbeklædningen BASIC (A) er overbevisende med sit kantede design og en gunstig pris. Den er udviklet til placering i regnbeskyttet område og fås i aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Prisbillig Renz-kvalitet
- + Tidløst, minimalistisk design
- + Beklædning udført i ét stykke



Pulverlakering i over 200 RAL-farver



Eloxeret aluminium (kun EV1)



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 176
Teknik fra s. 183

Eksempler på anlæg i BASIC (A)-serien

1



2



3



4



III. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt. **III. 2** Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet i specialkonstruktion (ved større anlæg med slebne kanter, som her som 3-delt tætsiddende beklædning), depotfag, Renz-pakkepostkasse med mekanisk lås, standardbrevklap, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, belysningskasse, gennemgraving planforsænket støbt med LED-belysning. **III. 3** Fritstående anlæg med beklædning BASIC (A) på 3 sider af rustfrit stål V4A, firkantrørstandere 80 x 40 mm til støbning, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak. **III. 4** Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, anordning til kode- og fingerprint-modul på stedet.



BASIC (B)



BASIC (B) er en funktionel beklædning til en fornuftig pris. Takket være udhænget på regnbeskyttelsestaget er posten optimalt beskyttet mod vådt vejr. Beklædningen fås i stål, aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Prisbillig Renz-kvalitet
- + Tidløst, minimalistisk design
- + Med tagudhæng til beskyttelse mod regn



BASIC (B)
Regn-
beskyttelses-
tag



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



Eloxeret aluminium




Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder
0



Postkasser fra s. 176
Teknik fra s. 183

Eksempler på anlæg i BASIC (B)-serien

1



2



3



Væg-
montering

III. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon i blokkonstruktion og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe Vario. **III. 2** Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 3** Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, rustfrit stål V4A, RSK-brevklap, RSA2-navneskilt


PRISMA



PRISMA-beklædningen er kendetegnet af luksuriøst design og optimal beskyttelse mod regn. Takket være den skrå tagform kan snavs ikke så let blive siddende og dermed undgås det f.eks., at papiraffald hænger fast.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Optimal beskyttelse mod regn
- + Selvrensende tagform
- + Beskyttelse mod aflejring takket være skråt tag



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver




Rustfrit stål V4A



Samtalanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 176
Teknik fra s. 185

Eksempler på anlæg i PRISMA-serien

1



2



Væg-
montering

3



III. 1 Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon i blokkonstruktion og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 2** Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdamper og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, foliemærkning. **III. 3** vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning, depotkasse med drejelås, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt i Schweizer Version.


QUADRA



Kvalitetsbeklædningen QUADRA byder på moderne, firkantet design. Da den er udstyret med den integrerede regnafviser er den ideelt egnet til udendørs anvendelse. Beklædningen produceres af en omsluttende, pulverlakeret aluminium-ramme og en passende afdæknings plade

Overblik over produktets kendetegn:

- + Moderne design
- + Integreret regnafviser
- + Præget skyggefuge



Eksempler på anlæg i QUADRA-serien

1



Væg-
montering

2



3



III. 1 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak **III. 2** Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevklap, navneskilt i plast. **III. 3** Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevklap, navneskilt i plast.

RS4000/RS4100




RS4000 er en yderst stabil beklædning med et imødekommende, rundt design. Det robuste, omsluttende aluminiumsprofil leveres med farvet pulverlakering eller eloxeret. Efter ønske kan der også leveres en regnafviser. Beklædningen RS4100 er noget tykkere og derfor også mere velegnet til større anlæg.


Overblik over produktets kendetegn:

- + Afrundet design
- + Beklædningsplade i ét stykke bøjet med hjørneelementer af trykstøbt zink.
- + Fås i to tykkelser


RS4000



RS4000



RS4100


Pulverlakering i
over 200 RAL-farver


Eloxeret aluminium


Samtalanlæg/
dørtelefoner


Valgmuligheder


Postkasser fra s. 176
Teknik fra s. 185

Eksempler på anlæg RS4000/RS4100

1



2



3



Væg-
montering

III. 1 Vægmonteret anlæg med RS4000-beklædning, informationsdisplay, støjdemper og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - NejTak, indgravering i farvet design. **III. 2** Vægmonteret anlæg med RS4100-beklædning, informationsdisplay, standardbrevklap, standardavisklap, RSA1-navneskilt, belysningskasse, gennemgraving planforsænket støbt med LED-belysning, indgravering i farvet design. **III. 3** Vægmonteret anlæg med RS4000-beklædning, standardbrevklap, standardavisklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, anordning til kameramodul på stedet, indgravering i farvet design på brevkappen.



TETRO



De lige linjer og et moderne look taler for TETRO-beklædningen. Der fås 2 typer tagformer: Det lige tag med udhæng til optimal beskyttelse mod regn, i hvilken der kan integreres en LED-lampe og det flade tag. TETRO fås i pulverlakeret Galfan-stål eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Moderne design med lige linjer
- + LED-belysning kan integreres
- + Leveres med to tagudformninger



Eksempler på anlæg i TETRO-serien

1



2



3



4



Væg-
montering

III. 1 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med lige tag i rustfrit stål V4A, i tagudhænget integreret LED-lampe, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. **III. 2** Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med lige tag, standardbrevklap, plast-navneskilt, indgravering i farvet design. **III. 3** Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning som fladt tag, standardbrevklap, navneskilt i plast. **III. 4** Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med lige tag, standardbrevklap, standardavisklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt.

NY


RENZ PLAN



Lige linjer, men alligevel bløde detaljer: Dét er RENZ PLAN-generationen. Takket være det minimalistiske design med den helt plane overflade og brevkloppens lige linjer opnås der førsteklases design. Desuden overbeviser denne særlige postkasseserie med perfekt teknik og frem for alt sin unikke kvalitet. Fås i Galfan-stål i ønsket farve og i rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Absolut planforsænket design
- + Støjdæmpet brevklop
- + RSA2-navneskilt som serieudstyr
- + Mekanisme til synkron opklapning
- + 2-punktslås ved 165 mm høje kasser


Pulverlakering i
over 200 RAL-farver


Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner


Valgmuligheder


Postkasser fra s. 204
Teknik fra s. 205

Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

Mekanisme til synkron opklapning ved 165 mm høje kasser



Når lågen åbnes svinger brevkappen synkront op. Dermed åbnes hele kassen, så det er nemt at tage posten ud.

1



III. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg af rustfrit stål V4A, støjdæmpet brevklap, dør og brevklap med synkron opklapningsmekanisme, RSA2-dørtelefon og -navneskilt, pakkepostkasse med elektronisk lås med styring til flerfamiliehus.

HJØRNEBEKLÆDNING




Hjørnebeklædningen, der har været kendt i årtier, står for lang holdbarhed. Den yderst kraftige, meget robust kvalitet er lavet af 2 mm tykt materiale og er svejset sømløst og slebet. Der kan leveres både runde og kantede dessiner. Der kan vælges mellem materialerne stål og rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

- + Yderst kraftig og robust kvalitet
- + Udført med sømløs svejsning
- + Massivt 2 mm materiale
- + Fås i forskellige dessiner

Firkantet design



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner



Valgmuligheder



Postkasser fra s. 176
Teknik fra s. 186

Eksempler på anlæg med hjørnebeklædning

1





Væg-
montering

2



Rundt design



III. 1 Vægmonteret specialanlæg med kantet hjørnebeklædning af rustfrit stål V4A (kraftig udførelse, 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og slebet), støjdamper og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, gennemgraving planforsænket støbt med LED-belysning. **III. 2** Vægmonteret hjørnebeklædning af rustfrit stål V4A (kraftig udførelse, 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og slebet), støjdamper og vandafvisende brevklap RSK, RSA1-dørtelefon og navneskilt, gennemgraving planforsænket støbt med LED-belysning.


SPECIALLØSNINGER



Individuelle postkasseanlæg, der svarer til behovet, og som kan tilpasses nøjagtig til de givne forhold på stedet. Vi rådgiver ved stedet og udregner tilbud med detaljerede tegninger.


Forespørgsel

Monteret på væg



Postkasse:
 1x 2 modtagere
 2x 8 modtagere
 2x 12 modtagere
 Samlet ca. 500 x 1100 x 385 mm

Tilbud



Slutprodukt



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



Eloxeret aluminium



Rustfrit stål V4A



Samtaleanlæg/
dørtelefoner
se side 396



Valgmuligheder
se side 420

Eksempler på anlæg med specialløsninger

1



2



III. 1 Vægmonteret specialanlæg med kantet kufferthjørnebeklædning i rustfrit stål V4A (kraftig udførelse 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og slebet), støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-dørtelefon og navneskilt, skilt i hærdet glas med foliemærkning, LED-belysning. III. 2 Vægmonteret specialanlæg med BASIC-beklædning og tagtype 12 (se side 429), RSA1-navneskilte, indgraveringer, specialkasse med adgang for brandværnet.