



MINIFOLDER
FOR TYROLIT PRODUKTER
TIL RUSTFRIT STÅL / INOX

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com





Shaping the world since 1919.

For a century now, our dedication to technology made it possible for innovations to grow, materials to be mastered and leading grinding solutions to be created.



Piktogrammer



Vinkelsliber



Poleringsmaskine



Excentersliber



Ligesliber



Stationær båndsliber



Stål og rustfrit stål



PVC



Stål



Titanium



Træ



Rustfrit stål



Aluminium



All in one



Støbejern/Stål/Rustfrit stål



SKÆRESKIVE

Til rustfrit stål



Med næste generation af PREMIUM*** skæreskiver til rustfrit stål får du en højere ydelse, samtidig med at skæreskivens slitage er reduceret betydeligt. De er specielt velegnede til plader, profiler og rør med tynde vægge, men også til armeringsjern. Også ved små tværsnit og stave i rustfrit stål samt korrosions- og syrebestandigt rustfrit stål giver denne skæreskive en nem bearbejdning. Disse skæreskivers kemiske renhed er ved bearbejdningen af rustfrie ståltyper en forudsætning for, at emnet ikke påvirkes negativt, f.eks. i form af korrosionsdannelse, gravrust eller reduktion af udmattelsesstyrken.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  41		41F 125x1x22,23 A60R-BFP	25	34332803	
		41F 125x1,6x22,23 A46R-BFP	25	34332805	



SKRUBSKIVE

Til rustfrit stål m/komfortstart



Den effektive skrubske er specielt velegnet til brug på rustfrit stål. PREMIUM*** skrubsken rustfrit stål kombinerer en lang levetid og den bedste slibeevne. Dette skyldes en særlig blanding af normalkorund og zirkonkorund. Denne skrubske er lavet specielt til arbejde i rustfrit stål.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27		27E 125x7x22,23 A30R-BFX	10	117070	



LAMELSKIVE 2IN1

Til stål og rustfrit stål



PREMIUM*** 2in1 lamelsken kombinerer en meget lang levetid med en meget høj afslibning. TYROLIT 2in1 lamelsken bruges både på højlegeret og rustfrit stål og på u- og lavlegeret stål. Problemfri behandling af svejse søm samt kant- og overfladeslibning, især ved brug af effektive vinkelslibere.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27A		27SLA 125x22,2 ZA40Q-B	10	668663	
		27SLA 125x22,2 ZA60Q-B	10	668664	
		27SLA 125x22,2 ZA80Q-B	10	668665	



STÅLBØRSTE

Til rustfrit stål



Med SHIELD kopstålbørsterne leverer TYROLIT et beskyttelseslag i plast mod uønsket støv og wirebrud, kombineret med brugervenlig anvendelse. Det gennemsigtige beskyttelseslag tillader også ubegrænset visning af materialet. Disse stålbørster bruges ofte til rensning af svejse sømme og til let afgratning. Stålbørstens form muliggør nem bearbejdning af hjørner og kanter. SHIELD børster fås i forskellige udformninger og trådtype, og de arbejder med de højeste sikkerhedsniveauer ved bearbejdning af rustfrit stål.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  28KDW  28KDZ		28KDW 100x20xM14-2 E0,3INOX SHIELD P	1	34023822	
		28KDZ 100x2xXM14-2 E0,5INOX SHIELD P	1	34023818	



4570 SIABITE X FIBERSKIVE

Til Ikke-legeret / lavlegeret stå, Højlegeret stå, Titanium, Aluminium



Fiberskiven til den kølige slibning med den nye og unikke X-Technology. Takket være den innovative X-Technology, giver 4570 siabite fiberskiven dig en betydeligt køligere slibning med lang levetid og konstant slibning og ydeevne på stå og rustfrit stå. Med en ny og unik X-Technology, bliver aktivt kølepasta påført direkte til det øverste lag, hvilket forbedrer afkølingen og minimerer misfarvning.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		125x22 4570 36+ SB	K36	50	34365397	
		125x22 4570 60+ SB	K60	50	34365398	
		125x22 4570 80+ SB	K80	50	34365399	
		125x22 4570 120+ SB	K120	50	34365431	



TILBEHØR TIL FIBERSKIVER

Bagskiver



Til aggressiv slibning med fiberskiver

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		125x22 M14 P INOX Very-Hard	1	709991	

Pad uni



NATURFIBERSKIVE

Til stå og rustfrit stå



TYROLIT NATURFIBERSKIVEN er en ny og enestående slibeskive, hvor keramiske korn giver en kombination af aggressivitet og høj arbejds komfort. Lang levetid og en miljøvenlig krop i jutfibre giver optimale resultater. Bagflangen er integreret i produktet på forhånd, og der kræves ingen yderligere bagflange. Naturfiberkroppen kan trimmes og er dermed alle andre skiver overlegen med hensyn til levetid. Brugeren sparer tid og mange penge.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		ISC N 125x22 CA36 P93	10	712268	

N Disc





QUICKRONDEL CA-P93 PE Y

Til stå og rustfrit stå



Med TYROLIT QUICK CHANGE DISCS sparer du en masse tid. Med denne specifikation får du en høj slibeydelse samtidig med en lang levetid. Dette opnås vha. zirkonkorund og keramisk korund kombineret med en produktstruktur i tre lag. Med dette produkt får du desuden en høj stabilitet, ingen slibeskivebrud og høj kantstabilitet.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		QDISC PE Y 50xR CA36 P93	50	112917	
		QDISC PE Y 50xR CA40 P93	50	112918	
		QDISC PE Y 50xR CA60 P93	50	112923	
		QDISC PE Y 50xR CA80 P93	50	112924	
		QDISC PE Y 50xR CA120 P93	50	112928	
		QDISC VL SCM 50xR A COARSE P	50	112543	
		QDISC VL SCM 50xR A MEDIUM P	50	112546	
		QDISC VL SCM 50xR A VERY-FINE P	50	112550	
		QDISC VL GR 50xR C COARSE P	50	112602	
		QDISC VL GR 50xR A EX.COARSE P	50	34206231	
		PAD-Q-Disc			
		PAD QDISC 50xR-6x40 MEDIUM P	1	131779	

PAD-Q-Disc

PREMIUM★★★ SCM

KAN ANVENDES UNIVERSALT

+ Reducering af arbejdstid

Arbejdstiden reduceres betydeligt p.g.a. den lange standtid og bortfaldet af 1-3 arbejdsttrin.

+ Mærkbar omkostningsreduktion

En reduktion i antallet af arbejdsttrin er desuden ensbetydende med, at værktøjsomkostningerne sænkes.



+ En skive – 3 muligheder

Takket være mellemhullet, der kan fjernes, kan denne skive monteres på tre forskellige bagflanger.

Montering af SCM-skiver

SCM-skiverne er udviklet til brug på vinkelsliber og fås i de gængse diametre 115-125-178 mm i Ex. Coarse til Very Fine.

Særlig velgennemtænkt: Mellemhullet, der kan tages ud, gør, at hver af disse skiver kan bruges på alle tre af de bagflanger, der findes i vores sortiment.



Farver

	Ex. Coarse	Coarse	Ex. Medium	Medium	Very Fine
Forside					
Bagside					



DISC VL SCM

Kan anvendes universalt



Med det nye TYROLIT SCM program går TYROLIT et skridt videre i retning af en forbedret økonomi. Dette kan reducere bearbejdningstiden for materialet betydeligt. Det, at 1 til 3 arbejdsstrin bortfalder, er således det vigtigste argument. Med den hurtige og høje slibeydelse bliver det muligt at realisere anvendelsesområder som f.eks. reduktion af ruhedsdybde, fjernelse af anløbende farver, udglatning af overflader, rengøring og slibning af svejdesømme. En yderligere fordel ved SCM er muligheden for afgratning af værktøjskanter uden afslibning af yderligere materiale. Med hensyn til holdbarhed udviser TYROLIT SCM programmet desuden de bedste resultater, hvilket igen er bevis for, hvor økonomiske disse produkter er.

Form	Kunde nr.	Mål	Udførelse	Maks omdr. / Anbefalet omdr.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Disc		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047724	
		125x22	A Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047727	
		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047730	
		125x22	A Medium	12.000 / 7-8.500	20	34047732	
		125x22	A Very-Fine	12.000 / 7-8.500	20	34047733	



TILBEHØR

Til SCM skiver



Det intelligente koncept bag vores SCM skiver gør, at de kan anvendes på alle bagflanger i vores sortiment. Mellemhullet i SCM skiven, der kan fjernes, gør det muligt at fastgøre skiven på bagflangen i en selvcentrerende position. Skiver og bagflanger er udviklet til brug på vinkelsliberen og fås i alle gængse diametre på 115-125-178 mm.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
   PAD SCM		PAD 125 M14 P SCM Medium	1	34050359	





VLISSLIBEVIFTER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



TYROLIT vliesslibevifter har en høj tilpasningsevne og sikrer, at der ikke sker en ændring af overfladens beskaffenhed. TYROLIT Premium*** sortimentet udvides nu med 29 typer, så du kan vælge mellem flere forskellige kornstørrelser og flere mål. De mange kornvarianter gør, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og grader af ruhed. TYROLIT vliesslibevifter fås også med et indlagt slibevæv, så der kan opnås en større afslibning af materiale og en mere grov overfladebeskaffenhed.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 52LA VL-C		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Coarse	10	908871	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Medium	10	910864	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Fine	10	910853	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Very-Fine	10	908823	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Coarse	10	908872	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Medium	10	910890	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Fine	10	908826	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Very-Fine	10	908825	



VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



PREMIUM*** valser anvendes på poleringsmaskiner til almindelige slibeprocesser, rensning, finish og til polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønstret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem. Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsespor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 1LA VL		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60159	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60170	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60184	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Very-Fine	1	60185	
 1LA VL-C		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60337	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60351	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60352	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Very-fine	1	60354	





POLERINGSPROGRAM

Til stål, rustfrit stål og ikk-jernholdigt metal.



Der findes mange udbydere af poleringstilbehør. Men hvis man kender til det at polere, ved man, hvor vigtigt det er, at alle komponenter passer optimalt til hinanden. Hos TYROLIT får du alt, hvad du behøver. At komponenterne passer optimalt sammen, kan man se ved, at det er muligt at opnå en spejlblank overflade efter bare 3 trin. Uden forstyrrende misfarvning af materialet pga. overophedning.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	23412552433	SETB Polishing 125	1	52433	
	234125742153-M	28PCA 125x22,23 MEDIUM	1	742153	
	234125742384-FP	28PUA 125x22,23 FINE-P	1	742384	
	234125742378-SHF	28PWA 125x22,23 SHF	1	742375	
	2343020741291	90 PP 00000 30x20x90 S-POLISH	1	741291	



Forbearbejdning



Trin 1



Trin 2



Trin 3



Slibebånd

2515 siabite x - Ceramic aluminium oxide

Til højtlegerede stål og Titanium.



Det professionelle bånd til automatiseret båndslibning. Som et specialiseret slibebånd designet til høj slibeydelse, lang levetid og omkostningseffektiv overfladebehandling af meget hårde metaller, brillerer 2515 siabite når det kommer til afgratning, høj slibeydelse, udjævning og fjernelse af ridser på høj-legeret stål og andre eksotiske metaller. Høj slibeydelse takket være de keramiske korn, Aktive additiver med en kølende effekt som i høj grad reducere misfarvning og omkostningsreduktion takket være lang levetid

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Bånd	8823000197006	2515 75x2000	K36	10	707617	
		2515 75x2000	K40	10	164927	
		2515 75x2000	K60	10	753137	
		2515 75x2000	K80	10	738506	







TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21. 2 sal | 2600 Glostrup

Tlf: +43 55 74 00

Mail: ordrer-dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside www.tyrolit.com



Find os på de sociale medier
TYROLITgroup