

Produktkatalog 2021

Skov og have

629,-

Makita 18 V græstrimmer DUR181
Leveres uden batteri og lader. 57082120

1.799,-

Makita 18 V hækkeklipper
600 mm DUH601Z Proff
Leveres uden batterier og lader.
57000042

3.999,-

Makita 2x18 V plæneklipper
46 cm DLM460PT2 5,0 Ah,
2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt
lader. 57000037

 **carl ras**



FÅ EKSTRA 18 V MASKINE MED I PRISEN

Ved køb af en af disse seks 2x18 V 5,0 Ah. maskiner - får du tilsendt en 18 V bore-/skruemaskine DDF482Z, en græstrimmer DUR181Z eller en luftpumpe DMP180Z direkte fra Makita*

*Du udfylder en seddel på makita.dk med hvilken maskine, du ønsker at modtage og sender den til Makita sammen med en kopi af din købsfaktura til ordre@makita.dk, senest den 30. september 2021. Skruemaskine, græstrimmer og luftpumpe leveres uden batteri og lader.

2.999,-

FRIT VALG

Makita 2x18 V buskrydder DUR368APT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. Leveres med 4T Klinge. 57008718

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- 3 elektriske hastigheder.
- Kulløs for længere drifttid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 3500 / 5300 / 6500 min-1
Snitbredde 230 / 255 / 350 mm
Driftstid 18V / 5,0Ah 31 / 52 / 90 min
Håndtag type U
Klinge ✓
Trimmertråd diameter 2,0-2,4 mm
Lydeffektniveau 89 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vægt 4,1 kg

Makita 2x18 V græstrimmer DUR368LPT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. 57008716

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- 2 elektriske hastigheder.
- Kulløs for længere drifttid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 3500 / 5300 / 6500 min-1
Snitbredde 230 / 255 / 350 mm
Driftstid 18V / 5,0Ah 31 / 52 / 90 min
Klinge ✓
Trimmertråd diameter 2,0-2,4 mm
Lydeffektniveau 89 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vægt 3,9 kg

2.899,-



Makita 18 V hækkeklipper 600 mm DUH601PT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lader. 57011068

- Med skråtstillet knive, som sikrer at alle grene fanges.
- Grentykkelse 23,5 mm
- Inkl. knivbeskytter.

Specifikationer

Maks. slagantal 2000-4400 min-1
Maks. skæredybde 23,5 mm
Driftstid 18V / 6,0Ah 55-200 min
Lydtrykniveau 82 dB(A)
Vibrationsniveau 2,5 m/s²
Vægt 4,0 kg
Dimensioner (LxBxH) 1121x192x225 mm

2.799,-



Makita 2x18 V plæneklipper 38 cm DLM382PT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. 57008705

- Overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Lampe indikation for opladning af batteri.
- Nem at opbevare, kan klappes sammen.

Specifikationer

Klippehøjde (mm) 25-75 mm
Klippehøjde positioner 13
Klippebredde 38 cm
Areal op til 270-560 m²
Opsamlers kapacitet 40 liter
Lydtrykniveau 81 dB
Vibrationsniveau 2,5 m/s²
Vægt 16,8 kg

2.999,-



**Makita 2x18 V plæneklipper
43 cm DLM432PT2 5,0 Ah.**

2 batterier 5,0 Ah, batterier og dobbelt lader.
Leveres fra dag-til-dag.
57011056

- Overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Lampe indikation for opladning af batteri.
- Nem at opbevare, kan klappes sammen.

Specifikationer

Klippehøjde (mm) 25 - 75 mm	Opsamler kapacitet 50 liter
Klippehøjde positioner 13	Lydtrykniveau 81 dB
Klippebredde 43 cm	Vibrationsniveau 2,5 m/sek ²
Areal op til 575 m ²	Vægt 18,5 kg

3.999,-



**Makita 2x18 V plæneklipper 46 cm
DLM460PT2 5,0 Ah.**

Mulighed for bioklip. 2 batterier 5,0 Ah, og dobbelt lader. Leveres fra dag-til-dag. 57000037

- Speed kontrol af motor ved belastning, samt overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Stærk konstruktion, med stålskjold og lukkede hjullejer.
- Anbefales til arealer op til 1200 m².

Specifikationer

Ladetid min. 45	Front hjuldiameter 18 cm
Maks. afgiven effekt 1420 Watt	Baghjul diameter 20,5 cm
Omdrejninger 2500 - 3300 min ⁻¹	Lydtrykniveau 79 dB
Klippehøjde (mm) 20 - 75 mm	Lydeffektniveau 91 dB
Klippehøjde positioner 10	Vibrationsniveau 2,5 m/sek ²
Areal op til 500-1200 m ²	Dimensioner (LxBxH)
Opsamler kapacitet 60 liter	1125x532x713 mm
Skjold stål	Vægt 27,6 kg



SE MERE
MILWAUKEE
PÅ SIDE 16-17

1.649,-

Milwaukee græstrimmer M18 FOPHLKIT-0

Kulfri POWERSTATE™ motor. 2 gear med variabel afbryder. 135° beskyttelsesskærm. Justerbart støttegreb og bæresele. Leveres uden batteri og lader. 57008730



SE MERE DEWALT
PÅ SIDE 14-15

1.099,-

**DeWalt 18 V hækkeklipper
550 mm DCMHT563N**

Letvægtsdesign. Klipper grene op til 25 mm. Leveres uden batteri og lader. 57008694

1.699,-


Makita benzin buskrydder EM2600U

Leveres fra dag-til-dag.
57083185

- Ideel letvægts 2 T trimmer med høj ydeevne.
- Usædvanligt godt afbalanceret for let manøvrering.
- Lige skaft for frit udsyn til arbejdsområdet, kan bruges både som trimmer eller buskrydder.
- Leveres med snørehoved og 230 mm 4T klinge og bæresele.

Specifikationer

Motor 2-takts benzin	håndtag 14,7 m/sek ²
Cylindervolumen 25,7 cm ³	Vibrationsniveau på bageste håndtag 9,0 m/sek ²
Maks. effekt (kW) 0,83 kW	Dimensioner (LxBxH)
Maks. effekt (HK) 1,14 hk	1770 x 610 x 410 mm
Brændstoftank kapacitet 0,6 liter	Vægt 5,0 kg
Lydtrykkniveau 98,52 dB	
Vibrationsniveau på forreste	



Få græs og buske til at stå knivskarpt



1.099,-

Makita nylontråd Four-Leaf

Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug. Der kan køres op til 20 % længere på en opladning/tank, i forhold til alm. rund tråd.

1,65 x 15 m, blå 57008723
2,00 x 15 m, grøn 57008724
2,40 x 15 m, orange 57008679



Makita plastic knivbladehoved

3 stk. nylonknive buet. Passer til DUR187, DUR364 og DUR365.
57083257

Makita knivblade, á 12 stk
57083259



Makita trimmerhoved

Passer til BUR181 og DUR181. 57083226

Makita 18 V buskrydder DUR190UZ3

3 hastigheder. Værktøjsfri udskiftning af trimmerhoved. Leveres uden batteri og lader.
57011072

- ADT - Automatisk Drive Teknologi - øger omdrejninger ved belastning.
- XPT ekstra beskyttelse mod støv- og fugt.
- Kulløs for længere driftid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Handtag type U
Omdrejninger 3500 - 6000 min-1	Lydeffektniveau 91,6 dB(A)
Snitbredde 230 / 255 / 300 mm	Vægt 3,4 kg
Spindelgevind M10 x 1,25 LH	Dimensioner (LxBxH) 1836 x 610 x 473mm



2.099,-



Makita 2x18 V buskrydder DUR369AZ

Leveres ned snørrehoved, plastknivhoved, klinge og H-sele. Leveres uden batterier og lader. 57008719

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- 3 hastigheder og baglæns rotation.
- Kulløs for længere driftid.

Specifikationer

1. gear / trin 4600 min-1	Spindelgevind M10 x 1,25 LH
2. gear / trin 5500 min-1	Klingeul 0 25,4 mm
3. gear / trin 7000 min-1	Handtag type U
Overbelastningsbeskyttelse ✓	Klinge ✓
Omdrejninger	Lydeffektniveau 90 dB(A)
0 - 4600 / 5500 / 7000 min-1	Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s ²
Snitbredde 255 / 305 / 430 mm	Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s ²

629,-



Makita 18 V græstrimmer DUR181

Leveres uden batteri og lader. 57082120

- Justerbart hoved i 5 positioner.
- Teleskopskaft.
- Lavt støjniveau.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Dimensioner (LxBxH)
Omdrejninger 7800 min-1	1229-1433x267x257
Snitbredde 260 mm	Vægt 2,8 kg
Trimmertråd diameter 1,65 mm	

999,-



Makita 18 V græstrimmer DUR190LZX3


3 hastigheder. Værktøjsfri udskiftning af trimmerhoved. Leveres uden batteri og lader. 57011071

- ADT - Automatisk Drive Teknologi - øger omdrejninger ved belastning.
- XPT ekstra beskyttelse mod støv- og fugt.
- Kulløs for længere driftid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Lydeffektniveau 91,6 dB(A)
Omdrejninger	Lydtrykniveau 77 dB(A)
3500 - 6000 min-1	Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s ²
Snitbredde 230 / 255 / 300 mm	Dimensioner (LxBxH)
Spindelgevind M10 x 1,25 LH	1836 x 348 x 236 mm
Skulderrem ✓	Vægt 3,2 kg

5



2.999,-

FRIT VALG

Makita 2x18 V buskrydder DUR368APT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. Leveres med 4T klinge. 57008718

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- 3 elektriske hastigheder.
- Kulløs for længere driftid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Klinge ✓
Omdrejninger	Trimmertråd diameter 2,0-2,4 mm
3500 / 5300 / 6500 min-1	Lydeffektniveau 89 dB(A)
Snitbredde 230 / 255 / 350 mm	Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s ²
Driftid	Vægt 4,1 kg
18V / 5,0Ah 31 / 52 / 90 min	
Håndtag type U	

Makita 2x18 V græstrimmer DUR368LPT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. 57008716

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- 2 elektriske hastigheder.
- Kulløs for længere driftid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Klinge ✓
Omdrejninger	Trimmertråd diameter 2,0-2,4 mm
3500 / 5300 / 6500 min-1	Lydeffektniveau 89 dB(A)
Snitbredde 230 / 255 / 350 mm	Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s ²
Driftid	Vægt 3,9 kg
18V / 5,0Ah 31 / 52 / 90 min	

FÅ EKSTRA 18 V
MASKINE MED I PRISEN
- SE MERE PÅ SIDE 2

- Overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Lampe indikation for opladning af batteri.
- Nem at opbevare, kan klappes sammen.



2.999,-

FÅ EKSTRA 18 V
MASKINE MED I PRISEN
- SE MERE PÅ SIDE 2

Makita 2x18 V plæneklipper 43 cm DLM432PT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. batterier og dobbelt lader.
Leveres fra dag-til-dag.
57011056

Specifikationer

Klippehøjde (mm) 25 - 75 mm	Opsamler kapacitet 50 liter
Klippehøjde positioner 13	Lydtrykniveau 81 dB
Klippebredde 43 cm	Vibrationsniveau 2,5 m/sek²
Areal op til 575 m²	Vægt 18,5 kg

1.799,-

Makita 2x18 V plæneklipper 43 cm DLM432Z

Leveres uden batterier og lader.
57011055

Specifikationer

Klippehøjde (mm) 25 - 75 mm	Opsamler kapacitet 50 liter
Klippehøjde positioner 13	Lydtrykniveau 81 dB
Klippebredde 43 cm	Vibrationsniveau 2,5 m/sek²
Areal op til 575 m²	Vægt 18,5 kg

1.499,-



Makita 2x18 V plæneklipper 38 cm DLM382Z

Leveres uden lader og batterier. 57011063

- Speed kontrol af motor ved belastning, samt overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Stærk konstruktion, med stålskjold og lukkede hjullejer.
- Anbefales til arealer op til 1200 m³, mulighed for bioklip eller brug af græsopsamler.
- Klippehøjden kan indstilles fra 20 til 75 mm.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Driftstid 18V / 6,0Ah 35 min
Klippehøjde positioner 13	Opsamler kapacitet 40 L
Klippebredde 38 cm	Opsamler
Areal op til 560 m²	Bioklip, græsopsamler
Klippehøjde (mm) 20-75 mm	Lydeffektniveau 91 dB(A)

3.999,-



Makita 2x18 V plæneklipper 46 cm DLM460PT2 5,0 Ah.

Mulighed for bioklip. 2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57000037

- Speed kontrol af motor ved belastning, samt overbelastningsbeskyttelse af motor.
- Stærk konstruktion, med stålskjold og lukkede hjullejer.
- Anbefales til arealer op til 1200 m².

Specifikationer

Ladetid min. 45	Front hjul diameter 18 cm
Maks. afgiven effekt 1420 watt	Baghjul diameter 20,5 cm
Omdrejninger 2500 - 3300 min-1	Lydtrykniveau 79 dB
Klippehøjde (mm) 20 - 75 mm	Lydeffektniveau 91 dB
Klippehøjde positioner 10	Vibrationsniveau 2,5 m/sek²
Areal op til 500-1200 m²	Dimensioner (LxBxH)
Opsamler kapacitet 60 liter	1125x532x713 mm
Skjold stål	Vægt 27,6 kg

4.599,-



Makita 2x18 V plæneklipper 53 cm DLM532Z

Mulighed for bioklip. Ekstra beskyttet mod støv og vand. Kan monteres med 4 stk. batterier. Leveres uden batteri og lader. 57008707

- Selvkørende
- Kulløs for længere drifttid.
- Anbefales til arealer op til 2300 m².

Specifikationer

Omdrejninger 2300 - 2800 min-1	Opsamler kapacitet 70 L
Areal op til 1700 m²	Hastighed 2,5 - 5,0 km/h
Klippehøjde (mm) 20-75 mm	Vibrationsniveau ≤2,5 m/sek²
Driftstid 18V / 6,0Ah 32 min (41 min)	Vægt 47,9 kg

3.699,-



Makita benzin plæneklipper 56 cm PLM5600N2

Mulighed for bioklip. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57008535

- Selvkørende med 3 hastigheder.
- Briggs & Stratton 675EX Ready Start motor.
- Stålskjold, solide hjul med forseglede kuglelejer.

Specifikationer

Motor mærke og type Briggs & Stratton 675EXI Ready Start	Opsamler kapacitet 70 liter
Cylindervolumen 160 cm³	Hastighed 3-4,5 km/h
Maks. effekt (kW) 2,5 kW	Lydtrykniveau 84,6 dB
Klippehøjde (mm) 25 - 70 mm	Vibrationsniveau 5,53 m/sek²
Klippehøjde positioner 5	Vægt 39,8 kg
Areal op til 2200 m²	

1.899,-



Makita 2x18 V løvblæser/ suger DUB363ZV

Varabel hastighed fra 0-7800 omdrejninger. Leveres med sugesæt, skulderbælte og uden batteri og lader. 57008711

- Støjsvag og meget effektiv suger og blæser til have-/parkarbejde.
- Med kniv, som finder blade til kompost.
- Kulløs for længere drifttid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 0 - 7850 min-1
Maks. lufthastighed 65 m/s
Luftstyrke 0 - 7,0 / 14,4 N
Luftmængde 13,4 m³/min
Driftstid 18V / 6,0Ah 9 - 77 min
Støjsikkerhed 1,3 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vægt 4,5 kg



3.199,-

Makita 2x18 V løvblæser DUB362PT4

Kulløs for længere drifttid. 4 stk. batterier 5,0 Ah. og dobbelt lynlader. 57000047

- Alsidig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde.
- 6 hastigheder.
- Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 11 400 - 21 500 min-1
Maks. lufthastighed 54 m/s
Luftstyrke 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftmængde 13,4 m³/min
Driftstid 18V / 5,0Ah 12 - 75 min
Lydeffektniveau 94 dB(A)
Lydtrykniveau 79,1 dB(A)

749,-

Makita vertikalskærer/plænelufter 32 cm UV3200

Nøjagtig og enkel montering af græsopsamlere. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57008550

- Solidt, UV resistent polypropylen kabinet.
- Ergonomisk greb for nem håndtering.
- Nem at opbevare og rengøre.

Specifikationer

Motor mærke og type 230 V
Optaget effekt 1300 Watt
Klippehøjde (mm) -10 - +10 mm
Klippehøjde positioner 5
Klippebredde 32 cm
Opsamler kapacitet 30 liter
Lydtrykniveau 78 dB
Vibrationsniveau 4,5 m/s²
Vægt 12 kg



799,-



Makita 18 V løvblæser DUB184Z

Leveres med adapter og fladdysse. 57011067

- Støjsvag og effektiv blæser til byggeri og havearbejde.
- 3 hastigheder og et bredt blæserør.
- Kulløs for længere drifttid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 0 - 18 000 min-1
Maks. lufthastighed 52,1 m/s
Luftstyrke 10,9 N
Luftmængde 0 - 13,0 m³/min
Skulderrem ✓
Lydeffektniveau 95 dB(A)
Lydtrykniveau 84 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Dimensioner (LxBxH) 825x160x285 mm
Vægt 2,5 kg

1.899,-

Makita benzin løvblæser med sugesæt BHX2501SX

Leveres med sugesæt. Findes i udvalgte butikker og kan leveres fra dag-til-dag. Begrænset antal. 57085025

- Kraftfuld 4-takt benzin motor med lavt benzinforgbrug.
- Kompakt og nem at betjene.
- Velegnet til rengøring i parker og haver.

Specifikationer

Motor 4-takts benzin
Cylindervolumen 25 cm³
Maks. effekt (kW) 0,81 kW
Maks. effekt (HK) 1,1 hk
Maks. luftmængde 10,1 liter/min.
Lydtrykniveau 88,7 dB
Vibrationsniveau 5,2 m/s²
Garanteret lydeffekt niveau 106 dB
Vægt 4,4 kg



Gør det af med vildfarne blade én gang for alle

1.799,-

- Med skråtstillet knive, som sikrer at alle grene fanges.
- Grentykkelse 23,5 mm.
- Inkl. knivbeskytter.



Makita 18 V hækkeklipper 600 mm DUH601Z Proff
Leveres uden batterier og lader. 57000042

Specifikationer

Maks. slagantal 2000-4400 min ⁻¹	Vibrationsniveau 2,5 m/s ²
Maks. skæredybde 23,5 mm	Vægt 4,0 kg
Driftstid 18V / 6,0Ah 55-200 min	Dimensioner (LxBxH) 1121x192x225 mm
Lydtrykniveau 82 dB(A)	

Makita 18 V hækkeklipper 600 mm DUH601PT2 5,0 Ah.

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lader. 57011068

2.899,-

Makita 18 V hækkeklipper 750 mm DUH751Z Proff

Leveres uden batterier og lader. 57000043

1.899,-

Specifikationer

Maks. slagantal 2000-4400 min ⁻¹	Støjsikkerhed 3 dB(A)
Maks. skæredybde 23,5 mm	Vibrationsniveau 2,5 m/s ²
Driftstid 18V / 6,0Ah 45-160 min	Vægt 4,3 kg
Lydtrykniveau 84 dB(A)	Dimensioner (LxBxH) 1261x192x225 mm

2.099,-



Makita 18 V stanghækkeklipper 550 mm DUN500WZ
Leveres uden batteri og lader. 57008714

- Justerbar klippehoved til svært tilgængelige steder.
- Smalt design sikrer fremragende håndtering.
- Kulløs motor for længere driftstid.

Specifikationer

Maks. slagantal 2000-4400 min ⁻¹	Vibrationsniveau på forreste håndtag 4,5 m/s ²
Maks. skæredybde 23,5 mm	Vibrationsniveau på bageste håndtag 6,5 m/s ²
Driftstid 18V / 6,0Ah 60 min	Vægt 4,5 kg
Blad længde 500 mm	Dimensioner (LxBxH) 2115x97x137 mm
Lydeffektniveau 96 dB(A)	

629,-

Makita 18 V hækkeklipper 520 mm DUH523Z

Gummibelagt vibrationsdæmpet greb. Elektronisk bremse. Overbelastningsbeskyttelse. Leveres uden batteri og lader. 57091250

- Ekstremt støjsvag.
- Blød opstart.
- LED-lampe blinker ved overbelastning.

Specifikationer

Afstand mellem blade 15 mm	Vægt 3,4 kg
Knivlængde 52 cm	Vibrationsniveau:
Lydtrykniveau 83 dB	forreste håndtag 0,6 m/sek ²
	bageste håndtag 0,5 m/sek ²



1.999,-

Makita benzin hækkeklipper 500 mm EH5000W

Hækkeklipperen til den professionelle bruger. Med dobbeltslebne knive. 57091748
Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. Begrænset antal.

- Skridtkobling mod blokering.
- Drejbart håndtag i 5 positioner.
- Kraftig 2-takts motor.

Specifikationer

Motor 2-takts benzin	Brændstoftank kapacitet 0,4 liter
Cylindervolumen 22,2 cm ³	Lydtrykniveau 93 dB
Maks. effekt (kW) 0,68 kW	Vibrationsniveau:
Maks. effekt (HK) 0,9 hk	på forreste håndtag 2,5 m/sek ²
Afstand mellem blade 21,5 mm	på bageste håndtag 2,5 m/sek ²
Knivlængde 50 cm	Vægt 4,8 kg



Én 18 V multi-maskine - mange muligheder



1.299,-

Makita 18 V motorenhed DUX18Z

2 gear. Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57011075

- Active Feedback Technology (AFT) stopper motor ved blokering.
- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- Kulløs motor for længere drifttid.

Specifikationer

Overbelastningsbeskyttelse ✓	Lydtrykniveau 73 - 94,5 dB(A)
Omdrejninger	Vibrationsniveau $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
0 - 680 0 / 9 70 min-1	Vægt 2,8 kg
Lydeffektniveau	Dimensioner (LxBxH)
83,2 - 103,2 dB(A)	983 x 318 x 175 mm



1.899,-

Makita 2x18 V motorenhed DUX60Z

3 gear. Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57083251

- Active Feedback Technology (AFT) stopper motor ved blokering.
- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- Elektronisk overbelastningssikring.

Specifikationer

1. gear / trin 0-5700 min-1	Vibrationsniveau 2,5 m/s ²
2. gear / trin 0-8200 min-1	Dimensioner (LxBxH)
3. gear / trin 0-9700 min-1	1011 x 320 x 216 mm
Håndtag type L	Vægt 5,6 kg
Lydtrykniveau 78,6 dB	

1.999,-

Makita børstekost forsats

Leveres med 2 x børster. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57000045



1.599,-

Makita hækkeklipper forsats

Til ekstra høje og brede hække. Justerbart klippehoved fra 0-135 grader. Sværdlængde 49 cm. Klipper op til 22 mm grene. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. Væjer 2,7 kg. 57083252



529,-

Makita buskrydderforsats 198768-1 til DUX18Z

Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57011076



1.599,-

Makita kædesav forsats

Til afgrening af træer og buske. Automatisk kædesmøring og justerbart oliepumpe. Sværdlængde 25,5 cm. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57004828



769,-

Makita buksrydder forsats

Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57008720



729,-

Makita forlænger forsats, 115 cm

Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57083256



Aspen alkylatbenzin

- Er mere skånsom for mennesker, maskiner og miljøet

- Biologisk nedbrydelig.
- Er 99 % renere end almindelig benzin.
- Giver en renere motor med færre aflejringer og længere levetid.



Aspen hældetud

Auto-stop når tanken er fyldt.
Kan drejes i alle retninger.
57233508

Aspen alkylatbenzin 2-takt, 5 l

- Færdigblandet med 2% biologisk nedbrydelig olie.
- Praktisk, færdigblandet alkylatbenzin til motorsave, ryddere, hækkeklippere, knallerter, trimmere og andre luftkølede totaktsmotorer.
- Kan lagres i 3-5 år uden at kvaliteten forringes.

Aspen alkylatbenzin 4-takt, 5 l

- Uden olie.
- Alkylatbenzin til plæneklippere, jordfræsere, sneslyngere, både og andre firetaktsmotorer.
- Holder ventiler og stempler renere, hvilket giver motoren øget levetid og driftssikkerhed.
- Kan lagres i 3-5 år uden at kvaliteten forringes.

Makita savkæder



Makita olie 4-taks HD30

57235515



Type	Antal led	Sværdlængde	Bredde	Passer til	Varenr.
3/8"	40	25 cm	1,1 mm	DUC254	57000041
3/8"	40	25 cm	1,3 mm	DCS230-232T	57226311
3/8"	52	35 cm	1,1 mm	EA3201 DUC353 UC3520A UC3541A EA3201S	57226338
3/8"	52	35 cm	1,3 mm	DCS4610 UC3530A UC3551A DCS400	57226337
3/8"	56	40 cm	1,3 mm	UC4030A	57226351
3/8"	68	45 cm	1,5 mm	DCS6400 DCS7300	57226436
0,325	64	38 cm	1,3 mm	EA3500F DCS4301 EA4300F EA5000P	57226724
0,325	64	38 cm	1,5 mm	DCS460 DCS500 DCS4600S DCS5030 DCS5121K EA5000.	57226511



Makita olie 2-taks, 100 ml

57235401



Makita kædesavsolie

Mineralsk olie.
1 l 57237508
5 l 57237509

2.199,-



Makita 2x18 V kædesav 35 cm DUC353Z

Leveres uden batteri og lader.
57221600

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- Saver ca. 43 snit i Ø150 mm fyrtræ og ca. 250 snit i 2x4" tømmer.
- Kickback bremse og værktøjsfrit kædeskift.

Specifikationer	
Snitlængde 35 cm	Lydtrykniveau 87,7 dB
Antal drivled 52	Vibrationsniveau 5,3 m/sek²
Maks. kædehastighed 0-20 m/sek	Vægt 5,3 kg

1.999,-



Makita 2x18V topkap kædesav 25 cm DUC256Z

Leveres uden batteri og lader. 57008712

- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- Torq booster knap for mere power ved hårdt arbejde.
- Kulfri motor for længere drifttid.

Specifikationer	
Antal drivled 40	Vibrationsniveau 4,7 m/sek²
Lydtrykniveau 89 dB	Vægt 3,2 kg
Maks. kædehastighed 8,3 m/sek	

1.099,-



Makita el-kædesav 35 cm UC3551A 57221804

- Blød opstart.
- Overbelastningssikring.
- Safety-Matic kædebremse.

Specifikationer	
Optaget effekt 2000 Watt	Vibrationsniveau på forreste håndtag 4,7 m/sek²
Antal drivled 52	Vibrationsniveau på bageste håndtag 5,6 m/sek²
Maks. kædehastighed 13,3 m/sek	Vægt 5,1 kg
Sværdlængde 35 cm	
Lydtrykniveau 90,8 dB	

1.649,-



Makita 18 V topkap kædesav 25 cm DUC254Z

Lille, kompakt og ekstremt støj- og vibrations-svag topkappesav. Leveres uden batteri og lader. 57000039

- Med turbo mode for kortvarig hurtigt snit.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Kickback bremse.

Specifikationer	
Maks. kædehastighed 0-24 m/sek	Lydtrykniveau 92,2 dB
Antal drivled 40	Vibrationsniveau 3,1 m/sek²
	Vægt 3,2 kg

2.699,-



Makita 2x18 V stangkædesav DUA300Z

Kædehastighed på 20 m/sek. Leveres uden batteri og lader. 57011065

- Sværdlængde 300 mm og stanglængde på 1740 mm.
- Velegnet til savning af grene i en højde af 2 til 3,5 m.
- Kulfri motor for længere drifttid.

1.499,-



Makita benzin kædesav 35 cm EA3201S35A

Easy Start: Fjederbelastet starter kombineret med optimeret motorstyring. Elektronisk tænding. Anti-vibrationssystem. 57223040

- Udskiftning af kæde, samt kædespænding uden brug af værktøj.
- Automatisk kædesmøring.
- Mængderegulerbar oliepumpe.

Specifikationer	
Motor 2-takts benzin	Antal drivled 52
Cylindervolumen 32 cm³	Brændstoftank kapacitet 0,4 liter
Maks. effekt (kW) 1,35 kW	Lydtrykniveau 102,6 dB
Maks. effekt (HK) 1,7 hk	Vibrationsniveau på forreste håndtag 4,8 m/sek²
Maks. kædehastighed 18,9 m/sek	Vibrationsniveau på bageste håndtag 4,8 m/sek²
	Vægt 4,1 kg

799,-

Makita sikkerhedssæt

Beskyttelseshjelm med aftageligt visir og fastmonterede høreværn. Overalls med savbeskyttelse. Sikkerhedshandsker med savbeskyttelse. Hele sættet er sikkerhedsgodkendt. Str. 50/52. 63728660 Str. 54/56. 63728662 Str. 58/60. 63728664





Fra 499,-

Makita 18 V batteri 5,0 Ah.

39084007

Pr. stk. 699,-

Ved 2 stk. 549,-

Ved 3 stk. 499,-

Makita 18 V batteri 6,0 Ah.

39011645

Pr. stk. 749,-

Ved 2 stk. 649,-

Ved 3 stk. 549,-



1.699,-

Makita batteripakke 5,0 Ah. 197629-2

2 batterier 5,0 Ah. og dobbelt lader med 45 min. ladetid for 2 batterier 5,0 Ah. USB-udgang til opladning af smartphone. MAKPAC systemkuffert. 39084010



1.399,-

Makita batteripakke 4,0 Ah. 197504-2

2 batterier 4,0 Ah. og dobbelt lader med 36 min. ladetid for 2 batterier 4,0 Ah. USB-udgang til opladning af smartphone. MAKPAC systemkuffert. 39084006



3.499,-

Makita 18 V Powerbank LXT

Rygbaeren. Muligheden for tilkobling af 4 batterier øger drifttiden. LxBxH 400x195x132 mm. Vægt 5,5-7,0 kg. 57008722

Vejl. driftstider Makita

Batteritype	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
Volt	18 V	18 V	18 V	18 V
Ampere	3,0 Ah.	4,0 Ah.	5,0 Ah.	6,0 Ah.
Ladetid	22 min.	36 min.	45 min.	55 min.
Kædesave (snit)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUC252 (2x18 V) - Ø 50 mm	340	450	560	670
DUC353 (2x18 V) - Ø 50 mm	300	440	550	650
Græstrimmere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUR181 (18 V)	45	60	80	93
DUR187L (18 V)	32 / 48 / 81	43 / 65 / 109	55 / 83 / 139	66 / 100 / 168
DUR364L (2x18 V)	28 / 58	37 / 75	48 / 100	57 / 120
DUX60 (2x18 V)	12 / 20 / 56	16 / 28 / 75	21 / 35 / 97	26 / 43 / 117
Buskryddere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUR365U (2x18 V)	84 / 132 / 300	116 / 172 / 383	149 / 221 / 490	179 / 266 / 591
Hækkeklippere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUH523 (18 V)	75	100	130	155
DUH551 (2x18 V)	45 - 70	65 - 100	75 - 125	95 - 140
Blæsere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUB362 (2x18 V)	6,5 - 42	9 - 58	11 - 73	12 - 84
Plæneklippere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DLM380 (2x18 V)	17	23	30	37
DLM431 (2x18 V)		24	30	37



3.399,-


Makita 2x18 V pælebor DDG460ZX7

Stærk og brugervenlig til boring af huller i jorden. 2 gear og omdrejninger 0-350 min⁻¹/0-1400 min⁻¹. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til 200 mm. 2 LED-lys. Med kulløs motor for længere driftstid. Leveres uden batteri og lader. 53010832

- Op til 155 huller med 150 mm bor på 2 stk. batterier på 6 Ah.
- XPT giver ekstra beskyttelse mod støv og fugt.
- Fast - og overbelastningssikringen slukker for motoren, hvis man støder på forhindringer.

Specifikationer

LXT ✓	Borepatron kapacitet 2-13 mm
Li-ion batteri 18V	Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s ²
Overbelastningsbeskyttelse ✓	Vagt / malt EPTA 7,3 - 8,2 kg
Omdrejninger	Dimensioner (LxBxH)
0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹	840 x 607 x 223 mm
Max. moment hardt / blødt	
48 / 136 Nm	



Fra 439,-

Makita jordbor

Med to forskellige skær for nemmere at tilpasse sig alle typer jord. Leveres med split for nem montage på maskinen.

100x800 mm 39011598	439,-
150x800 mm 39011599	499,-
200x800 mm 39011600	599,-

Makita forlænger

39011601	169,-
----------	-------



1.399,-

DeWALT 18 V hækkeklipper med teleskop 550 mm DCMPH566N

Med teleskopskaft og 7-positions 180° artikuleringshoved til høje og brede hække. Maksimal rækkevidde 3,35 m. Klipper grene op til 25 mm. Leveres uden batteri og lader. 57008696



1.099,-

DeWALT 18 V hækkeklipper 550 mm DCMHT563N

Letvægtsdesign. Klipper grene op til 25 mm. Leveres uden batteri og lader. 57008694

OP TIL
25 MM GRENE



SAMMENKLAPPELIGT



1.099,-

DeWALT 18 V græstrimmer 360 mm DCMST561N - kulløs

Variabel hastighed. Kraftig sammenklappeligt skaft. Quick op-rul af tråd. Vægt 3,5 kg. Leveres uden batteri og lader. 57008692


999,-
**DeWALT 18 V løvblæser
AXIAL DCMBL562N - kulløs**

Let og kompakt design gør løvblæseren let at håndtere og mindre anstrengende for armen under anvendelse. Kulløs motor og en lufthastighed på 200 km/timen gør den perfekt til hurtig rengøring. Leveres uden batteri og lader. 57011059


1.349,-
**DeWALT 54 V løvblæser
DCM572N - kulløs**

88 dB Blæsehastighed 195 km/t. Letvægtsdesign - 3,3 kg. Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57085114


1.749,-
**DeWALT 18 V kædesav 30 cm
sværd DCM565N - kulløs**

Værktøjsfri og hurtig tilpasning af sværd og stramning af kæde. Leveres uden batteri og lader. 57222800


2.499,-
**DeWALT 54 V kædesav 40 cm
DCM575N - kulløs**

Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57220400

1.599,-
DeWALT 54 V græstrimmer DCM571N - kulløs

Patenteret geardesign giver mere moment og fastholder skærehastigheden under belastning. Variabel hastighed. Skærebredde 38 cm. Vægt 5,4 kg. Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57082114



**DeWALT trimmerhoved
komplet, 2,0 mm x 15,2 m**
Passer til DCM561 og DCM571.
Leveres fra dag-til-dag.
57082510

DeWALT savkæde 3/8"
30 cm, 45 led DT20676
til 18 V DCM565N
57226210

**DeWALT savkæde 3/8" 40
cm, 56 led DT20663 til 54
V DCM575N**
57226200

DeWALT trimmertråd

Passer til DCM571. Leveres fra dag-til-dag.

2,5 mm x 68,6 m 57082502

DeWALT trimmertråd

Passer til DCM561.

2,0 mm x 15,2 m 57082500
2,0 mm x 68,6 m 57082501

2.499,-
**DeWALT 2x18 V plæneklipper
48 cm DCMW564N**

Klippebredde 48 cm, 10 højdeindstillinger. To-ports elektronisk dashboard giver øjeblikkelig status på batteriets opladningstilstand. Mulighed for øko-klip og 55 l græsopsamler. Leveres uden batteri og lader. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 57008475

- Samlet batterikraft 36 V kraft.
- 51 cm hårdført skjold.
- Til græsplæner på op til 800 m².





2.199,-

Milwaukee kædesav M18 FCHS-0

Kulfri POWERSTATE™ motor og 40 cm sværd. Afbryder med variabel hastighed - når fuld hastighed på under 1 sekund. Leveres uden batteri og lader, 57008727



1.499,-

Milwaukee 12 V kædesav M12 FHS-0

Kraft nok til at klare 75 mm tykke snit i hårdt træ. Skærelængde 14 cm. Let og praktisk at arbejde med på trang plads. Automatisk kædesmøring. Leveres uden batterier og lader. 39011747



899,-

Milwaukee løvblæser M18 FBL-0

Kulfri POWERSTATE™ motor. Variabel hastighed og fartpilot. 57008728

1.649,-

Milwaukee græstrimmer M18 FOPH-TKIT-0

Kulfri POWERSTATE™ motor. 2 gear med variabel afbryder. 135° beskyttelsesskærm. Justerbart støttegreb og bæresele. Leveres uden batteri og lader. 57008730



KOMPATIBEL MED HAVE FORSATSER



1.199,-

Milwaukee hækkeklipper-forsats M18 FOPH-HTA

Justerbart klippehoved med 12 positioner. 51 cm sværd. Kan klippe grene på op til 25 mm. Klingeværn. 57008733



999,-

Milwaukee sav-forsats M18 FOPH-CSA

Rækkevidden kan øges med 91 cm forlænger. Krog på hovedet kan bruges til at trække grene væk. 57008732



849,-

Milwaukee kantrimmer-forsats M18 FOPH-EA

Til kanten ved græsplæne og fortov. Justerbar højde og guide-hjul for optimal kontrol og præcision. 20.3 cm klinge med lang holdbarhed. 57008731



449,-

Milwaukee forlænger-forsats M18 FOPH-EXA

Forlænger rækkevidden med 91 cm når grensav- og hækkeklipper-forsatsen er monteret. Øger sikkerheden, når stige ikke er nødvendig. 57008734

1.499,-

Milwaukee hækkeklipper 600 mm M18 CHT-0
Kulfri POWERSTATE™ motor. Til grene op til 20 mm. Op til 30 % hurtigere end andre batteridrevne hækkeklipere. Leveres uden batteri og lader. 57008729



1.199,-

Milwaukee 18 V rygsprøjte 15 l uden beholder M18 BPFPH-0
Udskiftbare beholder uden manuel pumpning. Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes og holder omkostningerne nede, da der kun skal bruges én pumpeenhed. Pumpestryk op til 120 PSI (8.27 Bar). Justerbart tryk for maksimal alsidighed. Op til 2 timers driftstid med 4.0 Ah. batteri og kan tømme op til 12 beholdere. Leveres uden batterier, oplader og beholder. Findes i udvalgte butikker og kan leveres fra dag-til-dag. 54008205



1.099,-

Milwaukee beholder til kemi BPFPCST
Kemisk sprøjte til ukrudtsmiddel, gødning, algefjerner, insektmiddel og andre kemikalier. Beholder med måleskala. 5-trins trykjustering. Findes i udvalgte butikker og kan leveres fra dag-til-dag. 54008207



999,-

Milwaukee beholder til vand BPFP-WST
Vandsprøjte til køling ved betonskæring og kerneborring samt til rengøring af udstyr. Beholder med måleskala. 5-trins trykjustering. Findes i udvalgte butikker og kan leveres fra dag-til-dag. 54008206



1.149,-

Milwaukee beholder til beton PFPCST
Til behovet ved betonarbejde, hvor der kan leveres et konstant og justerbart tryk op til 120 PSI med en strålelængde på op til 7.6 m. Beholder med måleskala. 5-trins trykjustering. Findes i udvalgte butikker og kan leveres fra dag-til-dag. 54008208



1.999,-

Nilfisk højtryksrenser E145.4-9 PA X-TRA

- 145 bar pumpetryk og vandmængde på 500 l/timen.
- Effektiv og stærk med metalpumpe og induktionsmotor til regelmæssige opgaver.
- Stor tilbehørspakke med 9 m Soft højtryksslange med Tornado og Powerspeed dyser. Spulehåndtag og drejefunktion af slange. Roterende børste og Patio terrassevasker.

Effekt motor 2,1 kW. Automatisk start/stop. Trykregulering. Integreret kørevogn med alu teleskophåndtag og manuel slangerulle. Holdere til spulehåndtag, slange, rør, dyser, slange og elkabel. 57431070

STÆRK ALLROUNDER



TIL DE KRÆVENDE OPGAVER

3.999,-

Nilfisk højtryksrenser Premium PLUS 190-15

- 190 bar pumpetryk og vandmængde på 650 l/timen.
- Robust og kraftfuld til de krævende opgaver.
- Stærk induktionsmotor og metalpumpe med messingtopstykke og keramiske stempler, hvilket giver denne højtryksrenser lang levetid.

Effekt motor 3,3 kW. Automatisk start/stop. Trykregulering. Integreret kørevogn med alu teleskophåndtag og manuel slangerulle og rengøringsmiddeltank. Spulehåndtag med lynkobling og drejefunktion. Holdere til spulehåndtag, rør, dyser, slange og elkabel. 15 m stålarmet Superflex højtryksslange med Tornado og Powerspeed dyser. 57009214




115,-

**Galax graveskovl
med tråd**
58300012


119,-

VED 3 SÆT

**Let skovl og
nylonkost, 31 cm**
Pr. sæt
Ved 2 sæt
58320580

169,-
139,-


FRA 249,-

Fiskars Classic spade 155
Kort skaft, 840 mm
58383005
Lang skaft, 1000 mm
58383010

249,-
269,-


359,-

**Fiskars Classic
entreprenørspade 54**
58395010


379,-


**Fiskars Classic
drænspe 194**
58403505


155,-


**Fiskars Classic
skuffejern 20/21**
58223040


125,-

**Fiskars Classic
havehakkejern 7C**
58221010


110,-

**Fiskars Classic
løvrive, 25 tands**
58262520


Fra 159,-

Fiskars Classic rive 35
14 tands 58241014
16 tands 58241016

159,-
169,-

153,-



ECOstyle FlueFri spray, klar til brug, 500 ml

Bekæmper flyvende og krybende insekter. Virker i flere dage, afhængig af lys- og temperaturforhold. 49991009

- Kan anvendes både inde og ude.
- Virker hurtigt.

65,-



ECOstyle MyreFri Loxiran lokkedåse metal, 2 stk.

49991235

- Nemt og effektivt mod myrer.
- Anvendes inde og ude.

161,-



ECOstyle udstrøring MyreFri KVIK pulver klar til brug, 500 g

Anvendes direkte mod myreboet og myrestier i og omkring huset. 49991224

Bekæmper hurtigt og effektivt hele myreboet.

ECOstyle MyreFri KVIK pulver til udvanding koncentrat, 1 kg

49991228

162,-

120,-



ECOstyle MyreFri spray klar til brug, 700 ml

Indeholder rapsolie, som nedbryder myreæg og forhindrer nye myrer i at blive udklækket. 49991220

- Anvendes inde og ude også til flyvemyrer, sølvfisk og andet kryb.

200,-



ECOstyle UkrudtsFri KVIK koncentrat, 1 l

Baseret på mættede fedtsyrer, som er hurtigt nedbrudt. Ukrudtsmiddel mod brændenælde, mælkebøtte, padderokke og skvalderkål m.m. Bør ikke anvendes i græsplænen. 49991427

104,-



ECOstyle AlgeFri N koncentrat, 1000 ml

Virker hurtigt og effektivt mod alger med langtidseffekt. På hårde overflader som fliser, træ, rækværk, tage, drivhusglas m.m. 49991305

- Rækker til 200 m².
- Eneste lovlig algemiddel i Danmark.



95,-

Rottefælde smæk, Trap-in-a-box

Klar til brug med simpel aktiveringsfunktion. Hygiejnisk fælde hvor du undgår at komme i berøring med de døde rotter. Kan genbruges igen og igen. Fælden kan benyttes af personer med og uden rotteautorisation, for eksempel som indikator hvis der er mistanke om rotteangreb. 58901038

Provoke, professionelt lokkemiddel til rotter

Uimodståelig for rotter. Kan ikke "snappes" ud af fælden. Indeholder ikke biocider og pesticider. Drøj i brug. Kan anvendes med alle typer rottefælder. 49000121

219,-

99,-

**Gloria forstøver
CleanMaster CM 10 EPDM**

1 l. Til brug med syre- og baseholdige rengøringsmidler med en pH-værdi på 2-12. Trinløs justerbar dyse og præcisionspumpe med dobbeltfunktion: Pumpe 1 x - sprøjte 2 x. 54000031



99,-

Gloria forstøver Pro 05 OB

0,5 l. justerbar dyse, inkl. messingindsats. Dobbeltvirkende præcisionspumpe, oliebestandig. 54000025



129,-

Gloria tryksprøjte Hobby 100

1,0 l. trykpumpe med justerbar dyse, inkl. messingindsats. Maks. driftstryk 3 bar. 54000022



1.299,-

**Gloria
højtryksprøjte 405T**

5 l. Professionel olieresistent udførelse. Med varmgalvaniseret stålbeholder med visermanometer, sikkerhedsventil og udluftningsventil, kraftig messingpumpe, sprøjteventil, sprøjterør og rundstråledyse i messing. Maks. arbejdsdruk 6 bar. Ikke egnet til syre-/baseholdige væsker. 54264345



749,-

**Gloria tryksprøjte
CleanMaster CM 50 EPDM**

5 l. Til brug med syre- og baseholdige rengøringsmidler. Maks. driftstryk 3 bar. Syrefast fladstråledyse samt sikkerhedsventil. 54000036



1.399,-

Tukan 12 V rygsprøjte Auto 1600E

16 l. Batteri 9,0 Ah. giver 16 opfyldninger på en opladning. 4 forskellige dyser. Vægt 7 kg. Behageligt bæresystem. 2,5-4 bar/maks. 6 bar. Lanse af rustfri stål 600 mm. 1500 mm forstærket slange. 54000037



169,-

Gloria tryksprøjte Prima 5

5 l. Solid plastikbeholder. Maks. driftstryk 3 bar. Sprøjtelanse af messing. Stor påfyldningstragt for genopfyldning. 54000024





Fra **199,-**

Vandslange Primalux, 25 m
PVC med krydsvæv. Fleksibel med minimal vridning. Fталatfri.

1/2" 54239264
3/4" 54239269

199,-
279,-

TIL DRILLEVAND



319,-

Vandslange NTS 1/2", 25 m

Kan anvendes til drikkevand. Slangen folder og vrider sig ikke, således at slangen ikke lukker sig ved brug. Fталatfri. 54239263



199,-

Claber slangevogn Ecosel, 1/2"

Aluminiumsramme. Til 60 m slange. Leveres usamlet. 54245410



399,-

Claber slangevogn 1/2"x30 m

Kvalitetsslange med koblinger og strålespids. Sammenklappeligt håndtag for pladsbesparelse. 54245422



499,-

Flowconcept automatisk vægophængt langeoprulle 1/2"x20 m

Med grå plast vandslange og pistol. Vandtilslutning med forskrning 3/4" gevind. 54245012



139,-

Claber vippevander Compact 160 Promo

Med 14 dyser og 4 indstillingsmuligheder. Dækker op til 181 m². 54100090



125,-

Claber sprøjtepistol Præcision 9561

Robust med ergonomisk gummi håndtag. 2 stråletyper og regulering af vandmængden. 54100070

299,-

Claber affaldsvogn 8934

Aluminiums ramme. Justerbar i højden, afhængig af hvilken pose man bruger. 58701500



899,-

Ravendo affaldssorteringsstativ til 6 sække

Stativ til nem og enkelt sortering af byggeaffald. Højde 1060 mm, bæreplade 600 mm, hjul 50 mm. Lastkapacitet: 100 kg. Findes i udvalgte butikker og leveres fra dag-til-dag. 46011085



279,-

Ravendo affaldsvogn

Med punkterfrie hjul. Leveres usamlet. 58701505



1.699,-

Affaldsbeholder, 660 l

Slagfast plast, med låg og 4 hjul. BxHxD: 1360x1235x765 mm. Leveres fra dag-til-dag. 46875112



11,-

VED 40 RL.

Plastiksække 100 l, 55 my

Ved 20 rl. 46883170



14,50

39,-

VED 10 RL.

Containersække

240 l, 40 my

124x151 cm. 10 stk. pr. rulle. 46000027



499,-

Affaldsbeholder, 240 l

Slagfast plast, med 2 gummi-hjul. BxHxD: 580x1070x740 mm. 46875022



6,25

VED 50 STK.

Papirsække 2-lags,

70x110 cm 46883350





179,-

**BASIXX papiropsamlertang
90 cm, med magnet**

Stærke kæber med godt greb.
Fremstillet i aluminium og plast.
Magnet i spids for opsamling af
metal. 58006968



199,-

**BASIXX papiropsamlertang
90 cm, kop model**

Rustfri fjeder stål med kopper i
kæben. Fremstillet i aluminium og
plast. 58006969



Fra 349,-

Bahco grensaks

Udskiftelige skær.
Klippekapaletet 30 mm.
400 mm 58032070 349,-
600 mm 58032073 379,-

800 mm
Klippekapaletet 45 mm.
58032076 549,-




JUSTERBAR

439,-

Wolf grensaks RS900T

2-hånds ambolt grensaks med
teleskophåndtag. Justerbar fra
650-900 mm. Klippekapaletet
50 mm. Ergonomiske greb.
Udskiftelige skær. 58036017



229,-

**Felco grensav 600
sammenfoldelig, 160 mm**

Stålklingen er varmebehandlet og
hårdtforchromet. Rent og præcist
snit, utrolig aggressiv og effektiv.
Ergonomiske håndtag. Udskiftelige
dele. 34011368



179,-

Bahco folde- og topgrensav

Til mindre saveopgaver samt
rydning og beskæring af små træer
og buske. 34516020



269,-

Wolf topsav PRO, 370 mm

Adapter for hurtig og let montering på
Vario skaft. Dobbelt hærde tænder,
der sager begge veje. Indbygget gren
krog og barkkniv. 34517750



379,-

Felco beskæresaks nr. 2

Håndgreb i støbt aluminium, med trådskaer
og justerbar indstilling af knivene.
58001510



229,-

**Wolf teleskopskaft,
1700-3000 mm**

58051528



249,-

**CFH ukrudts- og
tagpapbrændersæt
ST1000**

5 m gasslange (10 bar), 560 mm
halsrør, 60 mm stormbrænder og
reguleringsknap. 38377540



Miljømærket tryksag
5041-0492



MIX
Papir fra
ansvarlige kilder
FSC® C009089

carl-ras.dk • Telefon 4485 5511

Find dit nærmeste engroscenter på carl-ras.dk.

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.
Alle priser er ekskl. moms og er gældende fra mandag d. 22. marts til torsdag d. 30. september 2021.