




WEICON Produkter for

Maskinteknikk



www.weicon.com/app

www.weicon.com

Du finner flere produktstørrelser og ytterligere produktinformasjon på www.weicon.com



WEICONLOCK® - Anaerobe Lim og Tetningsmidler

Spesielt utviklet for effektiv sikring, festing og forsegling ved gjengelåsning, og hold og forsegling av gjenge-, sylinter- og rørboblinger. Etter herding er skjøtet slag- og vibrasjonsbestandig, og motstandsdyktig mot kjemikalier og løsemidler fra -60°C til +150°C.



AN 302-43 TZW



- Gjengelåsning
- DVGW- og KTW-godkjent til bruk i drikkevannsbransjen

høy viskositet • medium styrke
demontering med vanlig verktøy

50 ml ✓
30243150

AN 302-60

- Gjengelåsning
- Til passive overflater
- Kan påføres uten aktivator

medium viskositet • høy styrke
vanskelig å demontere

50 ml ✓
30260150

AN 302-70



- Låsning av mutter og gjengestang
- DVGW-godkjent

medium viskositet • høy styrke
vanskelig å demontere

50 ml ✓
30270150

AN 305-18

- Flensforsegling ved store åpninger med umiddelbar virkning
- Høy temperaturbestandighet

høy viskositet • høy styrke
vanskelig å demontere

50 ml ✓ 300 ml ✓
30518150 30518300

AN 305-42



- Hydraulisk og pneumatisk forsegling
- DVGW-godkjent

medium viskositet • medium styrke
demontering med vanlig verktøy

50 ml ✓
30542150

AN 305-72



- Rør- og flensforsegling med PTFE
- Umiddelbar virkning
- DVGW-godkjent

høy viskositet • høy styrke
vanskelig å demontere

50 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572300

AN 305-77



- Gjengetetning
- DVGW- og BAM-godkjent til bruk med oksygen

høy viskositet • medium styrke
demontering med vanlig verktøy

50 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577300

AN 306-38

- Lim til lagre og skruer
- Til lagre, hylser, skruer og tannhjul med opp til 0,2 mm åpning

medium viskositet • høy styrke
vanskelig å demontere

50 ml ✓
30638150

AN 306-60

- Lim til lagre og skruer
- Til slitte lagerkranser og hylser med opp til 0,5 mm åpning

høy viskositet • medium styrke
demontering med vanlig verktøy

50 ml ✓ 300 ml ✓
30660150 30660300

Plast-o-Seal®

- Permanent plast universaltetningsmiddel
- Løsemiddelfritt og luktfritt
- Muliggjør umiddelbar montering

90 g ✓ 120 g ✓ 230 g ✓ 300 g ✓
30000090 30000120 30000230 30000300

Tube Spann med kost Trykkpakning Patron

Gjengelåsning - Lakk

- Beskyttelse og sikring mot manipulasjon
- Godt feste på nesten alle typer materialer
- Kan fjernes, vannrett

30 g ✓ 30 g ✓ 30 g ✓
30020030 30021030 30022030

rød gul grønn



Maskinteknikk

Elastiske lim og tetningsmidler

I dag brukes elastiske lim og tetningsmidler på mange områder innen industriproduksjon og montering.

De kombinerer fordelene ved lim- og forseglingsteknologi, og brukes på skjøter hvor det viktigste kravet er elastisk forsegling.

Flex 310 M® Classic*1

- fri for isocyanat og løsemidler
- til universalbruk
- uten silikon

*1 **ISEGA**
 Sertifisert til bruk i næringsmiddelteknologi

310 ml ✓ 13303310 hvit: RAL 9003*1	310 ml ✓ 13305310 grå: RAL 7000*1	310 ml ✓ 13304310 svart: RAL 9004*1
--	---	---

Flex+bond® *1

- ekstremt elastisk og kraftig
- ISEGA-godkjent
- uten silikon

200 ml ✓ 13350200 Trykkpakning hvit: RAL 9003*1	200 ml ✓ 13352200 Trykkpakning svart: RAL 9004*	200 ml ✓ 13351200 Trykkpakning grå: RAL 7000*	200 ml ✓ 13353200 Trykkpakning klar
--	--	--	--



Feste av belysningsenheter på maskindeksel

*1 tilsvarer omtrent angitte RAL-farger



Black-Seal Spesialsilikon

- ekstremt motstandsdyktig mot olje og fett
- høytemperaturbestandig (+280°C)
- til sammenføring og tetting

85 ml ✓ 13051085 Tube	200 ml ✓ 13051200 Trykkpakning	310 ml ✓ 13051310 Patron
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------




85 ml ✓ 13350085 hvit: RAL 9003*	85 ml ✓ 13352085 svart: RAL 9004*	85 ml ✓ 13351085 grå: RAL 7000*	85 ml ✓ 13353085 klar
--	---	---------------------------------------	-----------------------------

Flex 310 M® HT 200 Høytemperaturbestandig tetningsmiddel

- ideell for pulverbelegg
- temperaturbestandig fra -40°C til +200°C (kortvarig)

310 ml ✓ 13655310 grå: RAL 7000*
--



Liming/forsegling av beholdere, etterfulgt av pulverlakkering

*tilsvaret omtrent angitte RAL-farger

Du finner flere produktstørrelser og ytterligere produktinformasjon på www.weicon.com



Teknisk spray og væsker

Teknisk spray og væsker brukes på nesten alle industriområder. De vedlikeholder og beskytter overflater,

rengjør og avfetter, smører, løser opp og separerer, og er, uten tvil, en uvurderlig del av det daglige arbeidet.

Rengjøringspray S

- kraftig
- fordampes uten å etterlate rester
- ingen ettersmøring

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

Del- og montasjespray

- høyt flammepunkt (> +60°C)
- fjerner grovt, oljet og fettete smuss

500 ml ✓ 5 L ✓
11201500 15211005

Overflaterens

- til forbehandling av overflater
- fordampes raskt og uten å etterlate rester
- til metall og plast

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005



Sitrusrens

- universalkjølemiddel basert på sitrusskallekstrakt
- rengjør maskiner og systemer, og tekniske og mekaniske presisjonskomponenter

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005

Rengjøringsmiddel til verksteder

- biologisk nedbrytbart
- midlertidig korrosjonsbeskyttelse
- løsemiddelfritt og kan blandes med vann (maks 1:40)

5 L ✓
15205005



WSD 400 Trykkluft Sprayboks

- til gjenbruk
- laget av aluminium
- kapasitet 400 ml

400 ml ✓
15811400



Pakningsfjerner

- fjerner rester av herdet tetningsmasse, lim, lakk og maling
- kan brukes på metall, tre, glass, keramikk, polyetylen og polypropylen

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005



Rustløser og kontaktspray

- usedvanlig kryptdyktig
- løser rustne skruer
- fordriver vann

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Antifriksjonsspray med MoS₂

- tørt smøremiddel
- avstøter støv, smuss og vann

400 ml ✓
11539400

Sveisebeskyttelsesspray

- beskytter arbeidsstykke og sveisemunnstykke
- for optimalt sveiseresultat
- uten silikon

400 ml ✓ 5 L ✓
11700400 15050005

* WEICON Sveisebeskyttelsesspray er testet og godkjent som antiklebermiddel

Bio-Cut-spray

- oljeboring og tapping
- biologisk nedbrytbart
- gir bedre skjæreytelse

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
15750002 11750400 15750005

Maskinteknikk

Teknisk spray og væsker



NY
500 ml

Dobbel dyse

Kun på 500 ml-versjonen



W 44 T® Multispray

- smører finmekanikk
- fordriver fuktighet
- korrosjonsbeskyttelse

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
11251400 11251550 15251005

AT-44 Universalspray

- universalspray med PTFE
- vedlikeholder presisjonsdeler
- krypdyktig

400 ml ✓ 5 L ✓
11250400 15250005



Rustfritt stål "lyser farge"

- med pigenter i rustfritt stål
- optiske egenskaper tilsvarer rustfritt stål
- temperaturobestandig fra -50°C til +300°C

400 ml ✓
11104400

Zink Spray

- langvarig katodisk korrosjonsbeskyttelse til alle metalloverflater
- motstandsdyktig beskyttelse mot ekstremvær og miljøforhold

400 ml ✓
11000400

Korrosjonsbeskyttelse

- korrosjonsbeskyttelse for metaldeler på innendørssteder
- bevarer verktøy og presisjonsdeler av metall
- klart, TÜV-godkjent beskyttelseslag

400 ml ✓ 5 L ✓
11550400 15550005

Montasjepasta

Faktorer som fuktighet og friksjon, kan føre til korrosjonsskader, fastbrenning og slitasje på maskiner og anlegg.

Konsekvensene kan være omfattende og dyrt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Dette gjelder spesielt ved bruk under ekstreme forhold, som for eksempel:

- høy driftstemperatur
- kraftig trykkbelastning
- utendørsdrift

Anti-Seize High-Tech

- metallfri
- NSF-godkjent
- temperaturobestandig fra -40°C til +1400°C



400 ml ✓ 400 g ✓ 1,0 kg ✓
27050400 26100040 26100100
Spray Patron Boks



Assembly part in a pressure unit

Kobberpasta

- beskyttelses-, skille- og smøremiddel
- til høyt belastede deler
- temperaturobestandig fra -20°C til +1100°C

400 ml ✓ 200 ml ✓ 1,0 kg ✓
27200400 26200200 26200100
Spray Trykkpakning Boks



Du finner flere produktstørrelser og ytterligere produktinformasjon på www.weicon.com



i

Plastic Metal

WEICON Plastic Metal er ideelt for raske, kostnadseffektive og holdbare reparasjoner, sammenføyninger, og som belegg på forskjellige typer materialer.



European Exhibition Award for kreativitet og innovasjon

Plastic Metal SF



- deigaktig, stålfyllt
- til raske reparasjoner (brukstid: 5 min)
- godkjent av Germanischer Lloyd

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020

*Egnet av WEICON Plastic Metal SF godkjent av Germanischer Lloyd

Plastic Metal HB 300

- stålfyllt
- deigaktig, smørbar
- høy temperaturbestandighet (-35°C til +280°C)

1,0 kg ✓
10450010

Plastic Metal CBC


- svært flytende, selvutjevne
- permanent høy, statisk styrke
- kjemikaliebestandig og vibrasjonsfri

3 kg ✓
10110030

10 kg ✓
10110110

Repair Stick

Den enkle løsningen for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Enkel påføring og alltid riktig mengde, selv ved små reparasjoner.



Titan

- slitesterk
- farge etter herding: grågrønn
- temperaturbestandig opp til +280°C

57 g ✓
10535057

115 g ✓
10535115

Stål

- hurtigherdende
- farge etter herding: mørkegrå
- NSF-godkjent til bruk i drikkevannsområder

57 g ✓
10533057

115 g ✓
10533115



*NSF drikkevannsertifisert ANSI Standard 61

WEICON GMK

GMK 2410 er et kontaktlim basert på polykloropren (CR) til bruk for sterk, heldekkende og fleksibel sammenføyning av:

- gummi mot gummi
- gummi mot metall



GMK 2510

- 2-komponentlim
- permanent elastisk og høy vedheft på ulike elastomer (f.eks. Hypalon)
- fukt- og temperaturbestandig



324 g ✓
16200324
Produktpakke (består av 300 g lim og 24 g aktivator)

690 g ✓
16200690
Produktpakke (består av 650 g lim og 40 g aktivator)

Maskinteknikk

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Siden 1967 har vi utviklet, produsert og distribuert et bredt spekter av avisoleringsverktøy, inkludert kabelkniver og avisoleringstenger, samt flerbruks- og spesialverktøy til demontering og avmantling. Verktøyene er spesielt utviklet for nøyaktig, rask og sikker avisolering av alle typer vanlige kabler.

Avisoleringstang No. 5

- til fleksible og solide ledninger med PVC-isolasjon
- til alle vanlige ledninger mellom 0,2 og 6mm² (24-10 AWG)

51000005



Kabelstripper No. 4-28 H

- presis og sikker demontering
- til alle vanlige ledninger på 4-28 mm ø
- med beskyttelseshette

50054328



Quadro-Stripper No. 16

- sirkulær og langsgående kutting - stripping - kutting
- utskiftbart krokblad, låsbart i alle posisjoner
- anti-skli håndtaksform

52000016



De er godkjent av TÜV Nord, og ble utviklet med hensyn til arbeidssikkerhet. Verktøyet, som er spesielt tilpasset profesjonelle behov, og som kan brukes både innen håndverk og industri, er også egnet til bruk i hjemmet.



Avisoleringstang No. 7 Magic

- til fleksible og solide ledninger med PVC-isolasjon
- til alle vanlige ledninger mellom 0,5 og 16 mm² (20-6 AWG fleksibel) (20-8 AWG solid)

51000007



Duo-Crimp No. 300

- avisolering fra 0,5 mm² til 6,0 mm²
- med to pressområder (0,5-2,5 mm² og 4-6 mm²)
- integrert, lett tilgjengelig sidekutter opp til 6mm²

51000300



Kabelsaks No. 35

- 2-komponent håndtak for økt sikkerhet
- god klippeytelse
- saksblader i rustfritt stål

52000035

Starter-Sett Pro

- Avisoleringstang No. 5
- Koaksialkabeltang No. 2
- Kabelstripper No. S 4-28
- Rundkabelstripper No. 13

52880001



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 2
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com



WEICON produkte for
Maskinteknikk

Art.-No. 10900962

Distributor: