

DAMPA® Hook-On



Quiet design since
1951

DAMPA®

Ubegrænset adgang til installationer over loftet



Med DAMPA® Hook-On kan du fastholde adgang til installationer over loftet uden at gå på kompromis med designet. Hvert Hook-On element kan svinges ned, hvilket giver adgang til loftrummet uden brug af værktøj.

Med DAMPA® Hook-On får du et fleksibelt loftsystem, der er hurtigt og effektivt at installere, samtidig med at det har en relativ lav loftsvægt med gode akustiske egenskaber. Loftet har tætte samlinger og frembringer en ensartet og nærmest ubrudt loftsflade.

DAMPA® Hook-On er produceret i robuste, bæredygtige og hygiejniske materialer. Dette gør dem især velegnet til områder, hvor der er høje krav til hygiejnen, hvor installationer over loftet forhindrer nedstropning og steder, hvor der kræves let adgang grundet gentagende inspektioner.

Det anvendte bæreskinnesystem er udviklet til at kunne bære relativt tunge loftselementer, hvilket gør Hook-on systemet ideelt til integration af blandt andet klimaloft.



DAMPA® Hook-On

Materiale

Stål.

Perforation

Standard: ST-15 - Ø 1,8 mm., åbent areal 21%

Vælg perforationer tilpasset dine akustik- og designønsker.

Akustikfilt

Standard: Sort.

Akustikfilten kan leveres i alle farver.

Akustikklasse

Kan leveres i klasse A, B og C.

Overflader

Standard: RAL 9010

Du får fuld designfrihed.

Vælg mellem rå stål og alle RAL- og NCS-farver.

Bæreskinnesystem

Skjult bæreskinnesystem bestående af C- og Z-profiler.

Nedtagning

Det enkelte Hook-On element kan svinges ned og giver adgang til installationer over loftet.

Integration

Mulighed for integration af lys, diffus ventilation og klimaloft.

Brandklassifikation

B-s1-d0

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne

Metallet og det drysfri akustikfilt gør DAMPA® Hook-On velegnet til områder, hvor der er høje krav til hygiejnen.

Bæredygtige lofter

Der findes EPD'er på alle DAMPA® loftløsninger i stål og aluminium.



Størrelser


Bredde: min 300 - max 600

Længde: min 800 - max 3200

Format: Vi anbefaler at Hook-On ikke er over 2 m²

De enkelte muligheder kan variere i forhold til ønsket integration og design. Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.

*Alle mål i mm



DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com