


Uponor sprinklertank
Teknisk datablad

uponor



Sprinklertank



Uponor sprinklertanke

Sprinklertanke kan både installeres til erhvervs- og boligejendomme, hvis den kommunale leveringsevne er begrænset.

- Sprinklertanke opbevarer vand for at sikre lokal kapacitet til brandslukning.
- Designet efter individuelle behov.
- En pumpestation kan indgå i designet.

Anvendelse	Brandslukning
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	Op til 3500 mm
Længder	Individuelt efter størrelse på tank
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel er produceret efter Nordic Poly Mark, Cert. nr. 4075.

Tekniske data


Produkter til opbevaring af vand

Produkter til opbevaring af vand kan leveres som én samlet enhed, klar til installation op til 200 m³. Dette nedsætter installationstiden på stedet til et minimum.

Større tanke vil blive færdiggjort på stedet ved hjælp af Uponors svejseeksperter. Det sikrer, at hele konstruktionen er optimal og uden samlinger.

Produktoversigt

Sprinklertanke kan produceres af Weholite rør med følgende størrelser: Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.



Tankvolumen/diameter/m (fuld)

ID	1000	1250	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500	3000	3400	3500
Volumen m ³ /m	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	3,1	3,8	4,5	4,9	7,1	9,0	9,6

Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: renses og tømmes via dækslet med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.
- Inspiceres med årlige mellemrum i henhold til gældende regler for sprinklertanke.

Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Nedenstående er et eksempel på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde.

- Stige
- Ventilation
- Køler
- Lys
- Afløb
- Dræning
- Dæksler til grønne områder og vejanlæg

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com