



intelligent boxes

**my
RENZ
box**

Intelligente pakkepostanlæg
til boligsektoren



PAKKEPOSTANLÆG

**my
RENZ
box**

Intelligente pakkepostanlæg
til Click & Collect



ANLÆG TIL CLICK & COLLECT



Kære læser!

Smarte koncepter er vigtigere end nogensinde før i boligsektoren. Vi spiller en stor rolle i denne udvikling som førende producent på det europæiske marked for postkasse- og pakkepostanlæg. Vores "intelligente bokse" gør det nemt for beboerne i f.eks. boligblokke at modtage og sende pakker – uafhængigt af den anvendte pakkedistributør. Også når der ikke er nogen hjemme.

Vi styrer komplekse logistiske processer med avanceret informationsteknologi. Systemet myRENZbox skaber et optimalt netværk mellem boligadministration, beboere og pakkedistributører.

Styringen sker via Renz' internetportal, myRENZ-appen og anlæggets touchdisplay. Med stikordet "Industri 4.0" tager vi udfordringerne ved den digitale transformation op, også i produktionen. Vi vil optimere fremstillingen af skræddersyede løsninger efter kundernes individuelle ønsker yderligere ved hjælp af intelligente, netværksforbundne systemer. Selvfølgelig med den vanligt høje kvalitet og gode service – som vores traditionsrige virksomhed har kunnet tilbyde i over 90 år. Vores nye brochure viser dig innovationerne fra Renz i et frisk og moderne look. Rigtig god læselyst! Vi er sikre på, at du finder den helt rigtige løsning til din ejendom.

Med venlig hilsen

Armin Renz
CEO RenzGroup

Indhold

myRENZbox Pakkepostanlæg

- 4 Intelligent styring af pakkeforsendelser
- 6 Hvad gør Renz pakkepostanlæg så attraktive?
- 8 myRENZbox – det intelligente pakkepostanlæg
- 10 Modtag og send pakker
- 12 Renz' styreenheder til pakkepostanlæg
- 15 Sammenligning af styreenheder
- 16 Renz' internetportal www.myrenz.com til boligejere og beboere
- 18 myRENZ-appen til pakkepostanlæg
- 19 Digitalt navneskilt fra Renz
- 20 Eftermontering/nybyggeri/renovering
- 21 Referenceejendomme
- 26 Oversigt over serierne af pakkepostanlæg
 - 28 myRENZbox CLASSIC
 - 34 myRENZbox EXCLUSIVE
 - 38 myRENZbox PREMIUM
- 40 Sammenligning af funktioner og kvalitet
- 41 Pakkepostanlæg i mange størrelser

myRENZbox Click & Collect

- 42 Intelligent forbindelse af online- og offlinehandel
- 43 Hvad gør Renz' anlæg til vareafhentning så attraktive?
- 44 Anlæg til vareafhentning
- 46 Medarbejderanlæg
- 48 Intern logistik
- 50 Renz' styreenheder
- 52 Renz' internetportal www.myrenz.com til forhandlere og kunder
- 53 myRENZ-appen til anlæg til vareafhentning
- 56 Service og vedligeholdelse
- 57 Materiale og farver




Du kan se vores nye præsentationsfilm på:
www.renzgroup.com

Intelligent styring af pakkeforsendelser

Internethandlen boomer: Pakkedistributører leverer i dag ca. ti mio. pakker om dagen i Europa – og det tal stiger hele tiden (se grafikken på side 5). Antallet af pakker stiger især på privatkundeområdet (B2C) og er i dag nået op over halvdelen af den samlede mængde pakkeforsendelser (se nedenfor).

Renz' løsning på dette stigende behov er Renz pakkepostanlæg til boligblokke og udlejningsboliger. De intelligente løsninger gør det super nemt at modtage eller sende pakker hjemmefra – uanset om beboerne er hjemme eller ej.



Renz tilbyder nye løsninger


Renz har integreret pakkelevering i sit system. Systemet er tilgængeligt for alle pakkedistributører. Samtidig er løsningen også åben for andre f.eks vaskerier, dagligvarerleverandører eller for naboer og venner.

Takket være den digitale styring kan pakkeboksene, der har forskellige størrelser, udnyttes dynamisk afhængigt af den enkelte pakkes mål. Det nødvendige antal pakkebokse i forhold til antal beboere i ejendommen bliver beregnet individuelt efter behov

Mere attraktiv ejendom med højere boligværdi

Brugernes feedback i boligblokke med Renz pakkepostanlæg viser, at beboerne tager godt imod anlægget: Ærgelsen over, at leverede, usikkert placerede pakker forsvinder, hører fortiden til, og det samme gør de unødvendige forstyrrelser af stressede distributører eller naboer, der kommer for at hente deres pakke hos dig. Det øger lejernes tilfredshed og dermed også boligværdien.

Renz reagerer med sine teknologiske løsninger på de aktuelle trends, der vinder frem i boligsektoren. Renz' pakkepostløsninger og det store udvalg af servicetilbud gør ejendommen mere attraktiv og øger dermed dens samlede værdi for ejeren.



Antallet af pakkeforsendelser til privatkunder stiger kraftigt: de sidste 5 år er internet handlen i Danmark steget med 70%

Færre administrative opgaver

Pakkepostanlæg fra Renz har også mange fordele for boligadministrationen: Med forbindelsen til Renz' internetportal er det muligt at registrere beboerne i en ejendom centralt. Kombineret med et postkasseanlæg med elektroniske låse og digitale navneskilte¹⁾ bortfalder al nøgleadministration. Man slipper også for arbejdet med manuelt at udskifte navneskilte. Postkasserne åbnes lige som pakkeboksene med myRENZ-appen, et elektronisk nøglekort eller en PIN-kode. Samtidig kan boligadministrationen se status på anlægget på portalen www.myrenz.com. Her kan man eksempelvis se, hvor meget pakkeboksene bliver anvendt, og om der er pakkebokse nok. Så er det nemt at planlægge en udvidelse af anlægget rettidigt.

Høj kvalitetsstandard

Som velrenommeret producent er vi garant for at levere produkter af høj kvalitet fremstillet af førsteklasses materialer i avancerede produktionsanlæg – produkter, der bevarer deres værdi selv ved meget hyppige skift af lejere.

1) ekstraudstyr

Hvad gør Renz pakkepostanlæg så attraktive?

BOLIGSEKTOREN



Øget boligværdi:

Boligen er nemmere at udleje, og kvaliteten øges.



Kundetilfredshed:

Større komfort for beboerne.



Onlineadministration:

Enkel administration via Renz' internetportal www.myrenz.com.



Elektronisk nøgleadministration:

*Enkel administration via Renz' internetportal www.myrenz.com.



Digitalt navneskilt fra Renz:

Det er ikke nødvendigt at udskifte to-linjers navneskilte ved ud- og indflytning.



Individuel konfiguration:

Modulstørrelser og modeller, der kan konfigureres efter kundens ønsker.



Eftermontering og udvidelse:

Det er altid muligt at udvide pakkepostanlæg og eftermontere postkasseanlæg.



Fleksibilitet og dynamik:

Dynamisk anvendelse af pakkeboksene til et større antal beboere.



Sikkerhed og diskretion:

Ekstra stabil konstruktion med elektronisk lås til sikker og diskret opbevaring af pakker.



Interfaceintegration:

Tilknytning til udlejningsadministrationssoftware (ekstraudstyr).

BEBOERNE



Send og modtag:

Send og modtag pakker nemt og bekvemt hjemmefra døgnet rundt uafhængigt af åbningstider.



Integration af logistiske processer:

Mulighed for, at distributører kan levere og afhente pakker, med softwareintegration og sikker adgang med PIN-kode.



Onlineadministration:

Personlig indstilling via Renz' internetportal www.myrenz.com.



Modtag flere pakker:

Forskellige distributører kan aflevere flere pakker om dagen – helt uden leveringsforsinkelser.



Spar tid:

Det er tidsbesparende, for man slipper for at skulle af sted til pakkeshoppen.



Miljøvenligt:

Miljøvenligt, for pakkerne leveres direkte i pakkepostanlægget.



Elektronisk meddelelse:

Info via e-mail, sms, Messenger eller push-besked om, at en pakke er modtaget eller afhentet (returpakke).



myRENZ-appen:

Betjening af pakkebokse med myRENZ-appen.



Datasikkerhed:

IoT¹⁾-security verified
SANS GPEN international standard

Høj kundetilfredshed

Før introduktionen på markedet indledte Renz flere pilotprojekter med pakkepostanlæg flere steder i Europa, hvor beboerne efterfølgende blev spurgt om deres erfaringer. Deres feedback er meget positiv: 95 procent af brugerne vil anbefale pakkepostanlægget uden forbehold! Feedback fra brugere af anlæg, der er leveret efter introduktionen på markedet, viser et tilsvarende billede.


Eksempler på brugersvar



myRENZbox

-det intelligente pakkepostanlæg

myRENZbox binder boligadministration, beboere og pakkedistributører optimalt sammen. Styringen sker via Renz' internetportal, myRENZ-appen og touchdisplayet.



Nyhed hos Renz:

Integration af logistikprocesser

Med et Renz pakkepostanlæg kan beboerne i en boligblok modtage og sende pakker med alle pakkedistributører. Det tætte samarbejde leveringsvirksomheder har gjort det muligt at foretage en perfekt integration af deres leveringsprocesser ved hjælp af passende interfaces i Renz' styreenheden. Flere distributører samt serviceudbydere som f.eks. vaskerier eller naboer og venner kan aflevere og afhente varer ved at indtaste den rette PIN-kode. Denne multi-logistiske proces er integreret i et Renz pakkepostanlæg.

Muligheder for beboerne:

Identificering af beboerne sker med myRENZ-appen, elektronisk nøglechip eller ved indtastning af en personlig PIN-kode på touchdisplayet. Derefter vælger man mellem funktionerne "afhentning", "returvarer" og "forsendelse". Det er også muligt at aflevere en forsendelse til en af naboerne.

Modtagelse og forsendelse med forskellige udbydere:

Med muligheden for at autentificere sig med en PIN-kode kan pakkepostanlægget også bruges af lokale virksomheder med leveringsservice som apotek, bager eller vaskeri samt af venner og naboer!



Beboer



PIN



Transportør 1




Transportør 2

Modtag og send med en PIN-kode eller elektronisk nøgle chip:

Med den integrerede logistikproces, kan pakker nemt blive leveret i et Renz pakkepostanlæg enten med en elektronisk nøglechip eller med en PIN-kode. Det er også enkelt at sende pakker fra anlægget.



Send og modtag: Ved at anvende en elektronisk nøglechip eller pin-kode kan der leveres og returneres pakker til og fra pakkepostanlægget.



Enkel pakkemodtagelse

1



Ilægning af pakken

Pakkeleverandøren kører hen til Renz pakkepostanlægget på leveringsadressen. Anlægget kendes ved påskriften myRENZbox.

Takket være integrerede processer er det nemt at levere pakker.

2



Elektronisk meddelelse

Beboeren får meddelelse om, at der er kommet en pakke, via Messenger, sms, e-mail eller push-besked fra myRENZ-appen.

3



Afhentning af pakken

Nu kan beboeren hente sin pakke døgnet rundt. Beboeren får adgang til pakken med myRENZ-appen, en PIN-kode eller en elektronisk nøglechip. Pakkeboksen åbnes, og pakken kan tages ud.



Modtagelse, returnering og forsendelse af pakker døgnet rundt

Bemærk: For at kunne modtage og sende pakker skal der indgås en aftale med pakkeleverandørerne om aflevering af pakker. Det gøres nemt via Renz' internetportal www.myrenz.com.

...og forsendelse!

1



Identificering

Beboeren får adgang med myRENZ-appen, en PIN-kode eller sin elektroniske nøglechip i myRENZbox.

2



Valg af pakkeboksens størrelse

På Renz' styreenhedens touchdisplay vælger man den passende pakkeboks.

3



Ilægning af pakken

Afsender lægger pakken med korrekt frankering eller påsat returlabel i den pakkeboks, der åbnes.

4



Afhentning af pakken

Den pakkedistributør, der er indgået aftale med, afhenter pakken.

Renz 5" styreenhed til pakkepostanlæg



Renz' styreenheden med 5" touchdisplay er en central, menustyret betjeningsenhed til mindre postkasse- og pakkepostanlæg med op til 8 pakkebokse. I denne styreenhed kan processerne fra forskellige distributører ligeledes integreret. Med Renz' internetportal www.myrenz.com til beboere er det nemt at modtage og sende pakker.

Leverandører kan få adgang med deres håndholdte enhed, beboere via myRENZ-appen, elektronisk nøglechip eller deres personlige PIN-kode. Beboeren får meddelelse om, at en pakke er modtaget eller afsendt via e-mail, Messenger, sms eller push-besked.

Fordele:

- | Mulighed for fuld integration af distributionsprocesser samt af andre udbydere
- | Integration af flere logistiske processer i samme installation
- | Dynamisk anvendelse af pakkebokse (pakkebokse i forskellige størrelser til modtagere/ pakkedistributører)
- | Adgangsrettigheder (identificering) kan vælges (RFID, PIN, Bluetooth, NFC, LEGIC, myRENZ-appen osv.)
- | Meddelelsesfunktion via e-mail, Messenger, sms eller push-besked, når en pakke er modtaget/ afhentet
- | Mulighed for integration på stedet af eksisterende adgangsmedier (f.eks. kort, chip, PIN-kode, elektronisk nøgle, transponder osv.)
- | Interfaceintegration af eksisterende administrationssystemer til udlejningsejendomme som f.eks. ERP-systemer og software i boligsektoren (ekstraudstyr)
- | Personlige indstillinger kan foretages med Renz' internetportal www.myrenz.com
- | Mindre styreenhed til steder med begrænset plads

Renz 8" styreenhed



Renz' styreenheden med 8" touchdisplay er en central, menustyret betjeningsenhed til postkasse- og pakkepostanlæg bestående af op til 500 dele samt særlige anlæg til vareafhentning. Denne styreenhed kan således anvendes overalt med et større antal beboere. Menu navigationen er endnu mere brugervenlig end med styreenheden med 5" display: Forvalget af bogstavrækker gør det nemt og hurtigt at finde beboerne.

Med integration af webshop med et passende interface (ekstraudstyr) er det nemt at bestille varer på internettet og afhente (og evt. returnere) dem direkte via pakkepostanlægget. Kunden informeres via e-mail, sms, Messenger eller push-besked, når pakken ligger klar til at blive afhentet. Kunden kan afhente pakken ved at autentificere sig med en PIN-kode, en elektronisk nøglechip eller sin smartphone. Efter ønske kan kundekort også integreres i systemet.

Ved anvendelse til intern logistik i en virksomhed virker de samme identificerings- og meddelelsesprocesser. Desuden kan logistiske processer fra forskellige distributører integreres i styreenheden, og styreenheden er derfor også som skabt til pakkepostanlæg og medarbejderanlæg.

Yderligere fordele sammenlignet med Renz 5" styreenhed:

- ┆ Perfekt til mellemstore og større pakkepostanlæg samt postkasse- og pakkepostanlæg
- ┆ Individuelt skærmdesign¹⁾
- ┆ Større display for mere brugervenlig betjening

¹⁾ ekstraudstyr

Renz 32" styreenhed



Renz' styreenheden med 32"-touchdisplay har de samme funktioner som de mindre modeller. Med det markant større display kan denne styreenhed samtidig anvendes som digital informationsterminal til meddelelser og reklamer. Skærbilledet skifter med et defineret tidsinterval. Når man trykker på skærmen, vises brugerfladen til betjening af anlægget.



Yderligere fordele sammenlignet med Renz' styreenhed 8":

- | Digital infoterminal
- | Integration af reklamepartnere
- | Visning af meddelelser
- | Visning kan styres individuelt
- | 16 x større display

Se sammenligningen af styreenhederne 5", 8" og 32" på side 15.

Sammenligning af styreenhed

Styreenhed	5"	8"	32"
Processer			
Aflevering med elektronisk nøglechip	●	●	●
Aflevering med engangs-PIN-kode	●	●	●
Aflevering med egen PIN-kode	●	●	●
Aflevering blandt beboerne internt	●	●	●
Afhentning med elektronisk nøglechip	●	●	●
Afhentning med egen PIN-kode	●	●	●
Afhentning med myRENZ-appen	○	○	○
Applikationer			
Mindre postkasse- og pakkepostanlæg	●	○	○
Mellemstore postkasse- og pakkepostanlæg	–	●	○
Store postkasse- og pakkepostanlæg	–	●	○
Indendørs	●	●	●
Udendørs med overdækning	●	●	●
Renz internet portal			
Onlineadministration	●	●	●
Administrationsportalen www.myrenz.com	○	○	○
Beboerportalen www.myrenz.com	○	○	○
Aftale om aflevering uden kvittering kan indgås online	●	●	●
Skærm			
Touchskærm	●	●	●
Individuelt skærmdesign	–	○	○
Digital informationsterminal	–	–	○
Integration af reklame	–	–	○
Elektronisk opslagstavle	–	–	○
Mulighed for flersproget brugerflade	●	●	●
Notifikations muligheder			
E-mail	●	●	●
Sms	○	○	○
Messenger	○	○	○
Push-besked via myRENZ-appen	○	○	○
Internet opkobling			
LAN-tilslutning	●	●	●
LTE-modul (uden SIM-kort)	○	○	○
W-LAN	○	○	○
Medie tilgang			
myRENZ-appen			
iOS	○	○	○
Android	○	○	○
Windows	○	○	○
Elektronisk nøglekort			
NFC	●	●	●
RFID	●	●	●
Mifare Classic	●	●	●
Mifare Desfire	●	●	●
LEGIC	○	○	○
LEGIC Prime	○	○	○
Andre - forespørgsel			
Engangs-PIN-kode	●	●	●
Egen PIN-kode	●	●	●
Integration af adgangsmidler på stedet	○	○	○

● standard ○ ekstraudstyr (delvist dækket af serviceaftale) – ikke muligt

Internetportal til boligejere

www.myrenz.com



Renz' internetportal www.myrenz.com kan bruges til central administration af flere postkasse- og pakkepostanlæg. Portalen gør det nemt at tildele og fratage adgangsrettigheder samt at administrere digitale navneskilte fra Renz fra kontoret. På den måde bortfalder nøgleadministration og arbejdet med manuel udskiftning af navneskilte.

Desuden har boligadministrationen adgang til aktuelle informationer om anvendelse og status af anlægget.

Fordele for boligadministration:

- | Enkel styring af flere postkasse- og pakkepostanlæg fra kontoret
- | Tildeling og fratagelse af brugernes adgangsrettigheder
- | Tildeling af postkasser og digitale navneskilte til beboerne
- | Oversigt over status og funktion af alle anlæg
- | Analyse af udnyttelse af anlægget, pakkeboksene samt af antalafleverede/afhentede pakker, servicemeddelelser
- | Interfaceintegration af eksisterende administrationssystemer til udlejningsejendomme som f.eks. ERP-systemer og software i boligsektoren (ekstraudstyr)
- | Aktivering og deaktivering af logistiske processer



Renz' internet portal
www.myrenz.com

myRENZbox portal til beboerne

www.myrenz.com



Renz' internetportal www.myrenz.com til beboere sikrer tidsbesparende brugeradministration. Med de integrerede logistiske processer kan der gives tilladelse til aflevering i anlægget til de deraf omfattede pakkedistributører. Transaktionerne registreres i logbog.

Egne data og generering af individuelle PIN-koder, så andre distributører også kan aflevere og afhente pakker i anlægget, kan også administreres herfra.

Fordele for beboerne:

- | Pakke status (aflevering/afhentning)
- | Administration af personlige data
- | Aktivering/afgivelse af tilladelse til aflevering i anlægget til pakkedistributører
- | Generering af individuelle PIN-koder til levering og afhentning af pakker af andre serviceudbydere (f.eks. vaskeri, lokale leverandører)
- | Meddelelsesfunktion, der kan sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked



Renz' internet portal
www.myrenz.com

myRENZ-appen



Kombineret med Renz' styrenheden gør myRENZ-appen det nemt at betjene pakkepostanlægget fra en smartphone eller tablet. Appen anvendes som elektronisk nøgle og informationsterminal med status for leverede pakker eller pakker, der ligger klar til afhentning. Der kan også genereres en PIN-kode, der sendes til den enkelte distributør. Appen fås til iOS, Android og Windows.

- | **myRENZ-appen:**
Appen fungerer som elektronisk nøgle til betjening af pakkepostanlægget.
- | **Statusvisning:**
I appen vises det, om der er modtaget en pakke, eller om returpakken stadig ligger klar til afhentning i anlægget.
- | **Push-besked:**
Beboeren kan få meddelelse om, at en pakke er modtaget eller afhentet, via e-mail og sms eller direkte via en push-besked.
- | **PIN-kode til levering og afhentning af pakker:**
Her kan der vises eller genereres PIN-koder til distributører eller venner, som sendes til vedkommende via Messenger.



Understøttede styresystemer:



iOS
fra version 8.3



Android
fra version 4.3



Windows Phone
fra version 10

Digitalt navneskilt fra Renz



Det digitale navneskilt i postkasse- og pakkepostanlæg fra Renz samt på dørklokkeanlæg letter arbejdet betydeligt for boligadministrationen og giver samtidig et ensartet udseende: Ved skift af en lejer er det nemt at ændre navnet via Renz' internetportal www.myrenz.com med få museklik, så arbejdet med at skifte navneskilte på anlægget bortfalder. Displays med to linjer gør det også muligt for beboerne at få vist teksten "Reklamer, nej tak!". I forbindelse med de elektroniske postkassenøgler bortfalder den manuelle nøgleadministration også.




Fordele:

- | Det er ikke længere nødvendigt at skifte navneskilte i bygningen
- | Nem administration via Renz' internetportal www.myrenz.com
- | Beboerne kan selv indstille "Reklamer, nej tak!" via www.myrenz.com
- | Ensartet udseende af hele anlægget
- | Stort display med 2 linjer
- | Fås også til dørtелефon- og ringeklokkeanlæg

Løsninger til eftermontering eller til nybyggeri og renovering

Før



Efter



Renz tilbyder både kombinerede postkasse- og pakkepostanlæg til nybyggerier og renoveringsprojekter og rene pakkepostanlæg til eftermontering. Vælg mellem i alt tre serier (fra side 26).

MODULA systemet fra CLASSIC serien er konstrueret som et rent pakkepostanlæg, mens modellerne fra EXCLUSIVE og PREMIUM serien også kan kombineres med postkasser og konfigureres individuelt.

Renz' styreenheden gør det samtidig muligt at administrere op til 500 postkasser og pakkebokse.

Det er også altid muligt at udvide pakkepostanlægget på et senere tidspunkt.



Pakkepostanlæg



Postkasse- og pakkepostanlæg

Referenceprojekter

Udskiftning

EXCLUSIVE



Ejendomsinformation:

Boligblok med 21 og 17 boligenheder
By: Villingen-Schwenningen – Tyskland
Bygherre: Boligforening

Postkasse- og pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

7 pakkebokse og 21 postkasser, beklædning Basic B, fritstående, Renz' styreenhed til pakkepostanlægget, individuel pulverlakering i RAL 9016

Eftermontering

EXCLUSIVE



Ejendomsinformation:

Boligkompleks med 39 boligenheder
By: Bad Cannstatt – Tyskland
Bygherre: Boligforening

Pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

13 pakkebokse, tætsiddende beklædning, udvendig montering, Renz' styreenhed til pakkepostanlægget, individuel pulverlakering i RAL 7012

Referenceprojekter

Nybyggeri

PREMIUM



Ejendomsinformation:

Bolig- og erhvervsejendom med 21 boligenheder

By: Backnang – Tyskland

Bygherre: privat

Postkasse- og pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

7 pakkebokse og 21 postkasser, RENZ PLAN, delvist indbygget i væggen, Renz' styreenhed til pakkepostanlægget, individuel pulverlakering i mørkebrun R29

Renovation

PREMIUM



Ejendomsinformation:

Luksuslejlighedskompleks Apartimentum med 42 lejligheder

By: Hamborg – Tyskland

Bygherre: privat

Postkasse- og pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

5 pakkebokse og 15 postkasser, RENZ PLAN, indbygget anlæg, Renz' styreenhed til pakkepostanlægget, med elektroniske Renz-låse til postkasser og pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 9005

Udvidelse

EXCLUSIVE



Pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

31 pakkebokse, tætsiddende beklædning, fritstående montering, Renz' styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 7012



Ejendomsinformation:

Boligkompleks med 93 boligenheder

By: Ostfildern – Tyskland

Bygherre: Projekt foretaget af tre boligforeninger i fællesskab

Nybyggeri

EXCLUSIVE



Postkasse- og pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

5 pakkebokse og 12 postkasser, montering i dørens sideparti, Renz' styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 9007



Ejendomsinformation:

Boligblok med

12 boligenheder By: Pforzheim – Tyskland

Bygherre: privat

Referenceprojekter

Udvidelse

CLASSIC



Ejendomsinformation:

Beboelsesejendom med 53 boligenheder

By: Berlin – Tyskland

Bygherre: Boligforening

Pakkepostanlæg



Anlæggets egenskaber:

17 pakkebokse, MODULA, fritstående, Renz' styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 7016

Nybyggeri

EXCLUSIVE



Ejendomsinformation:

Sygehus med 421 pakkebokse

By: Solna – Sverige

Sygehus: "Nya Karolinska Sjukhuset"

Internt logistikanlæg



Anlæggets egenskaber:

421 pakkebokse, tætsiddende beklædning, fritstående, Renz' styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering

Nybyggeri

PREMIUM

**Ejendomsinformation:**

Sundhedscenter

10 erhvervsenheder

By: Hohberg – Tyskland

Bygherre: Privat

Postkasse- og pakkepostanlæg

**Anlæggets egenskaber:**

4 pakkebokse og 10 postkasser, RENZ PLAN vandret, fritstående, Renz' styreenhed til pakkepostanlægget, individuel pulverlakering i DB 703

Nybyggeri

EXCLUSIVE

**Ejendomsinformation:**

Lejlighedskompleks

165 boligenheder

By: Frankfurt – Tyskland

Bygherre: privat

Postkasse- og pakkepostanlæg

**Anlæggets egenskaber:**

14 pakkebokse og 165 postkasser, tætsiddende beklædning, fritstående, Renz' styreenhed til pakkepostanlæg, med elektroniske Renz-låse til postkasser og pakkebokse, individuel pulverlakering i DB 703

Oversigt over produktserier

myRENZbox pakkepostanlæg



eQUBO
28 – 29



MODULA
30 – 33



Standard range

BASIC, QUADRA, RS design

34 – 37

CLASSIC

Solid konstruktion med populære funktioner til en god pris



EXCLUSIVE

Kvalitet i moderne teknik
med udvalg af forskellige modeller





RENZ PLAN 38 – 39



myRENZbox CLASSIC eQUBO

CLASSIC

Postkasserne af typen eQUBO fra vores CLASSIC serie er specialudviklet til en- og tofamiliehuse samt mindre boligblokke. Serien er udstyret med en Renz' styreenhed og kan leveres i over 200 RAL-farver. Hvis der allerede findes et postkasseanlæg, kan eQUBO også eftermonteres. Varianterne uden postkasser kan efter behov udstyres med to til fire pakkebokse.



Oversigt over produktens egenskaber:

- | Integreret Renz' styreenhed 5"
- | Kabinettet er i forzinket stålplade indvendig
- | I rustfri stål
- | Fås i over 200 RAL-farver
- | Til overdækket udendørsområde
- | Kan leveres til fritstående montering
- | Mekanisk nøgle er ikke nødvendig




Styreenhed med
5"-display



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver





Varianter med postkasser



Enfamiliehus

Tofamiliehus

Varianter uden postkasser



Set forfra

Set fra siden

myRENZbox CLASSIC MODULA

CLASSIC

Leder I efter en pakkepostløsning til en boligblok, hvor der allerede findes et postkasseanlæg? Så er systemet MODULA fra vores CLASSIC serie det helt rigtige. Basismodulet med Renz' styreenhed kan kombineres med fire andre modulvarianter. Pakkepostanlæg MODULA fremstillet i stål kan uden problemer eftermonteres og også udvides efterfølgende. Renz' styreenheden kan anvendes til op til 500 pakkebokse.



Oversigt over produkttegenskaberne:

- | Mulighed for elektroniske og mekaniskeudvidelser
- | Integreret Renz' styreenhed
- | Kabinet er i forzinket stålplade indvendig
- | I rustfrit stål
- | Over 200 RAL-farver
- | Til indendørs montering
- | Til udendørs montering under tag
- | Kan leveres til fritstående montering




Styreenhed med
8"-display



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



Modulvarianter



my**RENZ**box

CLASSIC

CLASSIC


MODULA eksempler ¹



2



- 1 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, med elektroniske Renz-låse, med Renz' styreenhed til pakkebokse
- 2 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul og udvidelsesmodul B, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse



- 1 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse
- 2 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, udvidelsesmodul B og udvidelsesmodul C, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse

myRENZbox EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

Standardprogrammet fra Renz' EXCLUSIVE serie er meget fleksibelt. Her er der et stort udvalg af mulige konfigurationer og beklædningsdesigns, hvor pakkepostanlægget bliver tilpasset efter behov. Pakkeboksene kan kombineres individuelt med postkasser og dørklokke. Ud over utallige farvevarianter fås det også i rustfrit V4A-stål. Efter ønske kan huset ligeledes fremstilles i rustfrit V4A-stål. Standardprogrammet er udstyret med Renz' styreenhed, og elektronikken kan udvides. Kan også kombineres med digitalt navneskilt fra Renz.



Oversigt over produktegenskaberne:

- ┆ Mulighed for elektronisk udvidelse
- ┆ Integreret Renz' styreenhed
- ┆ Kabinettet er i Galfan eller rustfrit V4A-stål
- ┆ Til indendørs montering
- ┆ Til udendørs montering under tag
- ┆ Beklædninger i forskellige design



5"-/8"-/32" display



Kan kombineres med dørtelefonssystemer



Fås med ekstraudstyr



Pulverlakering i over 200 RAL-farver



Rustfrit V4A-stål



1



- 1 Udvendigt monteret post- og pakkepostanlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevindkast, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer, nej tak, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse

myRENZbox


EXCLUSIVE eksempler

EXCLUSIVE

1



2



- 1 Indbygget pakkepostanlæg med kantet dækramme, standardbrevindkast, RSA2-dørklokke, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til postkasser og pakkebokse
- 2 Indbygget pakkepostanlæg med afrundet dækramme, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse

1



2




- 1 Fritstående post- og pakkepostanlæg med tætsiddende 3-sidet beklædning, støjdempet og vandaflødende brevindkast RSK, RSA2-dørklokke og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer, nej tak, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til postkasseanlæg og pakkebokse, LED-belysning over indgraveret navneskilt
- 2 Vægmonteret pakkepostanlæg med BASIC-beklædning (B), med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse

PREMIUM RENZ PLAN

Pakkepostanlæg RENZ PLAN fra PREMIUM serien er populære med det enkle design med lige linjer i eksklusiv kvalitet. Pakkeboksene kan kombineres individuelt med postkasser og dørklokke. Ud over utallige farvevarianter fås det også i rustfrit V4A-stål.

Efter ønske kan huset ligeledes fremstilles i rustfrit V4A-stål. Denne specialserie er udstyret med Renz' styreenhed, og elektronikken kan udvides. Kan også kombineres med digitalt navneskilt fra Renz.



Overview over produkttegenskaberne:

- ┆ Mulighed for elektronisk udvidelse
- ┆ Integreret Renz' styreenhed
- ┆ Kabinettet er lakeret indvendig eller i rustfrit V4A-stål
- ┆ Til indendørs montering
- ┆ Til overdækket udendørsområde



Styreenhed med
5" / 8" / 32"
display



Ikkan kombineres med
dørtelefonssystemer



Fås med
ekstraudstyr



Pulverlakering i
over 200 RAL-farver



V4A rustfri stål






- 1 Fritstående postkasse- og pakkepostanlæg RENZ PLAN, lyddæmpet brevindkast, RSA2-dørklokke og navneskilt, med elektroniske Renz-låse, Renz' styreenhed til pakkebokse

Sammenligning af funktioner og kvalitet

	CLASSIC	EXCLUSIVE	PREMIUM
Bokse			
Pakkebokse	●	●	●
Postkasser	-/○ (eQUBO)	○	○
Installationskasser	-/○ (eQUBO)	○	○
Specialstørrelser	-	○	○
Kan konfigureres frit	-	●	●
Udstyr			
Renz – elektronisk lås til pakkebokse	●	●	●
Renz – elektronisk lås til postkasser	-/● (eQUBO)	○	○
Renz – digitalt navneskilt til postkasser	-	○	○
Renz – digitalt navneskilt til dørklokke	-	○	○
Renz' styreenhed 5" 2	-/● (eQUBO)	●	●
Renz' styreenhed 8"	-/● (MODULA)	●	●
Renz' styreenhed 32"	-	○	○
Materiale / Farver			
Eksklusiv Galfan-stålplade	-	●	●
Eksklusivt, børstet rustfrit V4A-stål	-	○	○
Galvaniseret stål	●	-	-
Indvendig belægning af kabinet	-	○	●

● standard ○ ekstraudstyr – ikke tilgængelig



Pakkestørrelser¹⁾

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Pakkestørrelser in mm	200	200	210	230	230	340	400	400
	140	300	330	330	330	400	500	600
	80	80	120	260	500	530	700	1000
Volumen i liter	2.2	4.8	8.3	19.7	38	72	140	240

¹⁾ iht. teknisk specifikation CEN/TS 16819

myRENZbox pakkestørrelser



Produktlinje	Boksstørrelse	XXS*	XS*	S*	M*	L*	XL*	XXL*	XXXL*
CLASSiC Anbefalet	530 x 95 x 408 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	530 x 190 x 408 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	530 x 380 x 408 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	530 x 760 x 408 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
EXCLUSIVE	300 x 110 x 385 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	300 x 165 x 385 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	300 x 220 x 385 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	300 x 330 x 385 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 440 x 385 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 660 x 385 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	600 x 440 x 385 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	600 x 880 x 385 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	370 x 110 x 270 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	370 x 165 x 270 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	370 x 220 x 270 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	370 x 330 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 440 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 660 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	740 x 440 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 880 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 1100 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
EXCLUSIVE EXTENDED Anbefalet	300 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	600 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	600 x 880 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	–
	370 x 330 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	740 x 880 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	–
PREMIUM	740 x 1100 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	320 x 165 x 400 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	320 x 330 x 400 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	320 x 495 x 400 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	320 x 660 x 400 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	320 x 825 x 400 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	320 x 990 x 400 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	420 x 165 x 300 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	420 x 330 x 300 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	420 x 495 x 300 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	420 x 660 x 300 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	420 x 825 x 300 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	420 x 990 x 300 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
PREMIUM EXTENDED Anbefalet	320 x 165 x 450 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	320 x 330 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	320 x 495 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	320 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	320 x 825 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	320 x 990 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	420 x 165 x 450 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	420 x 330 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	420 x 495 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	420 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	420 x 825 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	420 x 990 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–

Intelligent forbindelse af online- og offlinehandel

e-handlen boomer – både hos de store generalister og hos specialiserede og mindre virksomheder. . Ifølge DIBS E-handelsrapport for 2017 er omsætninger over de seneste fire år steget med 78% til 83,8 milliarder kroner i 2017 på det danske onlinemarked.

Mange kunder vil godt nok stadig gerne have direkte kontakt med de lokale handlende, for personlig rådgivning og det fortrolige kundeforhold danner ofte grundlaget for det endelige køb.

Men muligheden for at bestille varer på internettet er meget mere bekvem og overskuelig for kunderne. Den traditionelle offlinehandel er ikke længere nok som salgskanal.

Større kundetilfredshed – højere omsætning

Succesrige virksomheder satser derimod i højere grad på multi channel-løsninger med en intelligent kombination af elektroniske og lokale indkøbsmuligheder for kunderne. Under mottoet "Click&Collect" får kunderne mulighed for først at søge efter og betale produkter online og kan så afhente varen hos den lokale forhandler. På den måde profiterer de lokale handlende både af deres egne fordele og udviklingen i e-handlen.

Med sine intelligente anlæg til vareafhentning gør Renz det muligt at optimere forbindelsen mellem online- og offlinehandel endnu mere. For her kan kunderne nemt afhente deres bestilte varer uden ventetid og forsendelsesomkostninger – døgnet rundt, uafhængigt af butikens åbningstider og tit også samme dag. Det giver større kundetilfredshed og giver forhandleren øgede omsætningsmuligheder.

Pakkepostanlæg og medarbejderanlæg samt anlæg til intern logistik

myRENZbox kan både bruges som praktisk pakkepostanlæg og anlæg til vareafhentning. Renz kan integreret pakkelevering fra alle distributører i sit system. Samtidig er løsningen også åben for alle lokale virksomheder som vaskerier eller for naboer og venner.

Hvis en arbejdsplads vil give sine medarbejdere mulighed for at modtage private pakker, mens de er på arbejde, kan myRENZbox også bruges som medarbejderanlæg. Pakkerne kan hentes før og efter arbejdstid eller i en pause. Det sparer arbejdstid til omdeling af private pakker og øger også medarbejdernes tilfredshed.

myRENZbox er også den perfekte løsning til effektiv post- og varefordeling i en virksomhed. Når anlægget anvendes til intern logistik, undgås unødvendigt logistikarbejde, og emnerne sikres mod uberettiget adgang.

Høj kvalitetsstandard

Som velrenommeret producent er vi garant for at levere produkter af høj kvalitet fremstillet af førsteklasses materialer i avancerede produktionsanlæg – produkter, der også bevarer deres værdi selv ved meget intens anvendelse.

Hvad gør Renz' anlæg til vareafhentning så attraktive?

VIRKSOMHEDER:



Multi-channel-løsning:

Effektiv kombination af online- og offlinehandel.



Større salgspotentiale

Mulighed for øget omsætning ved 24/7-service.



Kundetilfredshed:

Større komfort for kunderne.



Onlineadministration:

Nem administration af anlæg og kunder via Renz' internetportal www.myrenz.com



Interfaces:

Integration i eksisterende webshop-software, ERP-systemer, databaser osv. mulig.



Elektronisk meddelelse:

Info, om varen er afhentet eller returneret.



Fleksibel identificering:

Kunden autentificerer sig ved hjælp af en engangs-PIN-kode/egen PIN-kode eller med en elektronisk nøglechip. Der kan tilknyttes kundekort.



myRENZ-appen:

Identificering kan også ske via mobiltelefon.



Fleksibilitet og dynamik:

Brug af anlæg til vareafhentning af et større antal kunder takket være den dynamiske brug af pakkeboksene.



Sikkerhed og diskretion:

Ekstra stabil konstruktion til sikker og diskret opbevaring af varen med elektronisk lås.



IForsikring:

Inklusive forsikring i to år med dækning op til 600,- € pr. skade.



Individuel konfiguration:

Anlægget kan konfigureres efter ønske.



Udvidelsesmuligheder:

Anlægget kan til enhver tid udvides ved stigende efterspørgsel.

KUNDER:



Onlinebestilling:

Nemt at bestille varer i forhandlerens webshop. Personlig indstilling mulig via Renz' internetportal www.myrenz.com.



Afhentning og returnering af pakker:

Varer kan afhentes eller returneres bekvemt uden ventetid – døgnet rundt uafhængigt af åbningstider.



Elektronisk meddelelse:

Info via e-mail, sms, Messenger eller push-besked (ekstraudstyr, delvist dækket af serviceaftalen).



Hurtigt tilgængelig:

Ingen ventetid ved vareudleveringen og uden at bruge ekstra tid på forsendelse.



Omkostningsbesparelse:

Ingen forsendelsesomkostninger ved personlig afhentning.

myRENZbox

Anlæg til vareafhentning

Et anlæg til vareafhentning fra Renz optimerer forbindelsen mellem online- og offlinehandel. Det giver 24/7-service, hvor kunderne kan afhente eller returnere varer døgnet rundt uden at bruge ekstra tid. Takket være den dynamiske brug af de enkelte pakkebokse kan anlægget bruges af et større antal kunder. Ekstra stabil konstruktion garanterer sikker og diskret opbevaring af varen med elektronisk lås. Og et eksisterende anlæg er nemt at udvide, hvis efterspørgslen stiger.





Fordele:

- ‡ 24/7-service for kunder
- ‡ Afhentning og returnering af varer
- ‡ Kunden kan modtage varen samme dag
- ‡ Billigere forsendelse
- ‡ Mulighed for øget omsætning
- ‡ Større kundetilfredshed
- ‡ Reduktion af spidsbelastningstiden ved vareudleveringen
- ‡ Jævn udnyttelse af medarbejderkapaciteten – anlægget kan fyldes op i stille perioder
- ‡ Dynamisk anvendelse af pakkeboksene
- ‡ Sikker og diskret opbevaring af varen
- ‡ Muligt at udvide anlægget

Ekstra funktioner:

- ‡ Anvendelse som pakkepostanlæg: Modtagelse og returnering af pakker til egen virksomhed også uden for åbningstiderne (se side 9)
- ‡ Anvendelse som medarbejderanlæg: Medarbejdere kan få leveret private pakker på arbejdspladsen, som de så kan hente før eller efter arbejdstid eller i en pause (se s. 46)
- ‡ Anvendelse til intern logistik: effektiv post- og varefordeling i virksomheden (se s. 48)

myRENZbox

Medarbejderanlæg

Når myRENZbox bruges som medarbejderanlæg, kan medarbejderne modtage og sende pakker privat, når de er på arbejde. Pakkerne kan hentes eller lægges i anlægget før og efter arbejdstid eller i en pause.

Leveringen sker sikkert og diskret. Det sparer arbejdstid til omdeling af private pakker i virksomheden og øger også medarbejdernes tilfredshed.





Fordele:

- | Aflevering af private pakker på arbejdspladsen
- | Undgåelse af stress og tidsmangel, da man slipper for at tage ned i pakkeshoppen
- | Ingen personaleressourcer bruges til omdeling af private pakker i virksomheden
- | Afhentning af pakker før/efter arbejde eller i en pause
- | Sikker og diskret opbevaring af pakker
- | Øget medarbejdertilfredshed
- | Positivt image udadtil og over for potentielle nye medarbejdere
- | Social service over for medarbejderne
- | Muligt at udvide anlægget

Ekstra funktioner:

- | Anvendelse som pakkepostanlæg: Modtagelse og returnering af pakker til egen virksomhed også uden for åbningstiderne
- | Anvendelse som anlæg til vareafhentning: Afhentning og returnering af varer døgnet rundt (se side 44)
- | Anvendelse til intern logistik: effektiv post- og varefordeling i virksomheden (se s. 48)

myRENZbox

Intern logistik

myRENZbox er den perfekte løsning til effektiv post- og varefordeling i en virksomhed. Fra afdeling til afdeling eller fra firmaet til en ekstern modtager – ved anvendelse af systemet til intern logistik undgås unødvendigt logistikarbejde. Det sparer tid og beskytter pakkerne mod uberettiget adgang.





Fordele:

- | Effektiv post- og vareomdeling i virksomheden (afdeling til afdeling, afdeling til ekstern modtager, ekstern afsender til afdeling)
- | Meddelelsesfunktion for modtagerne
- | Tidsbesparelse – behøver kun gå én gang
- | Beskyttelse mod uvedkommende uberettiget adgang
- | Ikke lange afstande for postbuddet
- | Postbuddet har ikke brug for adgangsrettigheder for at få adgang til følsomme og sikkerhedsrelevante områder
- | Muligt at udvide anlægget

myRENZbox

Internetportal for forhandlere

www.myrenz.com



Med Renz' internetportal www.myrenz.com kan et eller flere anlæg til vareafhentning administreres centralt. Med portalen tildeles og fratages adgangsrettigheder, og kundedata administreres. Desuden er der adgang til aktuelle informationer om anvendelse og status af anlæggene, og samtidig registreres transaktionerne i logbog. Eksisterende webshopløsninger, ERP-systemer eller databaser kan integreres i systemet via interfaces (fås som ekstraudstyr).

Ved brug af pakkepost- og medarbejderanlægget kan der med muligheden for integration af logistiske processer til DHL ¹⁾ og ParcelLock ¹⁾ gives tilladelse til aflevering i anlægget til de deraf omfattede pakkedistributører. Der kan også genereres en individuel PIN-kode til andre distributører, der skal aflevere og afhente pakker. Ved anvendelse til intern logistik i virksomheden kan Renz' internetportal administreres af den centrale postafdeling.

Fordele for forhandlerne:

- | Nem administration af et eller flere anlæg
- | Tildeling og fratagelse af brugernes adgangsrettigheder
- | Oversigt over status og funktion af alle anlæg
- | Analyse af udnyttelsesgraden af anlægget, pakkeboksene samt af antal afleverede/returnerede varer (eller pakker og forsendelser), service-meddelelser
- | Interfaceintegration til eksisterende webshopløsninger, ERP-systemer eller databaser (ekstraudstyr)
- | Aktivering og deaktivering af logistiske processer



Renz internet portal
www.myrenz.com

myRENZbox

Internetportal til kunderne

www.myrenz.com



Renz' internetportal www.myrenz.com til kunder sikrer tidsbesparende brugeradministration. Her kan man få vist informationer om status for den vare, der ligger klar til afhentning, eller for varer, der er lagt til retur, og administrere personlige data. Meddelelsesfunktionen kan også indstilles til at sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked.

Ved anvendelse som pakkepost- og medarbejderanlæg eller til intern logistik i virksomheden er disse informationer også tilgængelige online

Fordele for kunderne:

- | Tracking (også for pakker og forsendelser)
- | Administration af personlige data
- | Meddelelsesfunktion, der kan sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked



Renz internet portal
www.myrenz.com

myRENZ-appen



Kombineret med Renz' styreenheden gør myRENZ-appen det muligt at betjene anlæg til vareafhentning med en smartphone eller tablet. Appen anvendes som elektronisk nøgle og informationsterminal med status for varer, der ligger klar til afhentning, eller returnerede varer. Appen anvendes også som elektronisk nøgle og informerer om levering og afhentning af pakker, når den bruges til interne logistiske formål i en virksomhed eller med pakkepost- eller medarbejderanlæg. Appen fås til iOS, Android og Windows.

- l **myRENZ-appen:**
Appen fungerer som elektronisk nøgle til betjening af pakkepostanlægget.
- l **Statusvisning:**
Informationer om varer og returvarer (også for pakker og forsendelser)
- l **Push-besked:**
Beboeren kan få meddelelse om varens eller pakkens status via e-mail og sms eller direkte via en push-besked.



Understøttede styresystemer:



iOS
fra version 8.3



Android
fra version 4.3



Windows Phone
fra version 10

myRENZbox click & collect




Boksstørrelser



Produkt linje	Boksstørrelse	XXS ¹⁾	XS ¹⁾	S ¹⁾	M ¹⁾	L ¹⁾	XL ¹⁾	XXL ¹⁾	XXXL ¹⁾
CLASSIC	530 x 95 x 408 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	530 x 190 x 408 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	530 x 380 x 408 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	530 x 760 x 408 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
EXCLUSIVE	300 x 110 x 385 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	300 x 165 x 385 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	300 x 220 x 385 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	300 x 330 x 385 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 440 x 385 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 660 x 385 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	600 x 440 x 385 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	600 x 880 x 385 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	370 x 110 x 270 mm	●	●	–	–	–	–	–	–
	370 x 165 x 270 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	370 x 220 x 270 mm	●	●	●	–	–	–	–	–
	370 x 330 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 440 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 660 x 270 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	740 x 440 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 880 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 1100 x 270 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
EXCLUSIVE UDVIDET	300 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	300 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	600 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	600 x 880 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	–
	370 x 330 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	–	–	–	–
	370 x 660 x 450 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
	740 x 440 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	–	–
	740 x 880 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	–
	740 x 1100 x 450 mm	●	●	●	●	●	●	●	●

¹⁾ Pakkestørrelser

Mulige pakkestørrelser iht. teknisk specifikation CEN/TS 16819



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Pakkestørrelse in mm	200 140 80	200 300 80	210 330 120	230 330 260	230 330 500	340 400 530	400 500 700	400 600 1000
Volumen i liter	2.2	4.8	8.3	19.7	38	72	140	240

Service og vedligeholdelse



Montering, opstart og introduktion

Renz tilbyder professionel montering på stedet udført af autoriserede montører. På den måde sikres optimal funktion af produktet. Efter idrifttagning viser vi pakkepostanlægget med dets mange funktioner og tilbyder undervisning i brugen af internetportalen www.myrenz.com.

Renz' service- og vedligeholdelsesaftale

Vi lader jer ikke i stikken efter købet, men vil anbefale jer at tegne en af de service- og vedligeholdelsesaftaler, som Renz Service GmbH kan tilbyde.

Ud over regelmæssige softwareopdateringer og adgang til internetportalen tilbyder vi også en vedligeholdelsesplan for anlægget. Desuden håndteres produktrelaterede reklamationer professionelt efter udløb af garantiperioden, afhængigt af leveringsomfanget. Vi rådgiver gerne, så I får valgt den helt rigtige service- og vedligeholdelsesaftale.

Omfang (eksempler):

- | Adgang til onlineportalen for administration og beboere
- | Softwareopdateringer af de købte processer
- | Regelmæssigt eftersyn på adressen (mekanisk og elektronisk)
- | Forlænget garanti
- | Rengøring og pleje
- | Reparationer efter udløb af garantiperioden

Materiale og farver




Korrosionsbeskyttet, pulverlakeret stål eller Galfan-stål



Børstet rustfrit V4A-stål

Du kan vælge mellem over 200 RAL-farver og to standardfarver. Farver uden for RAL-registeret 841-GL fås også på forespørgsel, og forarbejdning af pulvermaling (ikke CLASSIC) på opstillingsstedet kan også være mulig på forespørgsel (send os i givet fald et datablad fra producenten af pulvermalingen, så vi kan teste, om denne løsning er mulig). Malingens glans er angivet i glansenheder (= GE).

Standard farver*



Renz farve nr. 9007

Grå aluminium RAL 9007*
Satin overflade



Renz farve nr. 9016

Trafik hvid RAL 9016*
Glans 75 +/-5 GE

Denne farve kan afvige fra farver fra andre producenter på grund af de forskellige metoder til påføring af pulvermaling og maling..

Matte RAL farver*



Renz farve nr. 7105

Dusty grey RAL 7037*
Glans 35 +/-5 GE




Renz farve nr. 9102

Signal sort RAL 9004*
Glans 35 +/-5 GE




Renz farve nr. 9101

Dybsort RAL 9005*
Glans 35 +/-5 GE



Renz farve nr. 7545

DB 701 (ingen RAL colour)*
Glans 25 +5/-0 GE




Renz farve nr. 7544

DB 702 (ingen RAL colour)*
Glans 25 +5/-0 GE



Renz farve nr. 7546


DB 703 (ingen RAL farve)*
Glans 25 +5/-0 GE



Renz farve nr. 9103

Trafik hvid RAL 9016*
Glans 35 +/-5 GE

Andre RAL farver efter forespørgsel* (Glans 75 +/-10 GE)



Renz farve nr. 9010

Ren hvid RAL 9010*




Renz farve nr. 3003

Rubinrød RAL 3003*



Renz farve nr. 6011

Resedagrøn RAL 6011*




Renz farve nr. 9001

Creme hvid RAL 9001*




Renz farve nr. 3004

Lillarød RAL 3004*



Renz farve nr. 7001

Sølvgrå RAL 7001*




Renz farve nr. 1001

Beige RAL 1001*



Renz farve nr. 4002

Rødviolet RAL 4002*



Renz farve nr. 8014

Sepiabrøn RAL 8014*



Renz farve nr. 2008

Lys rød orangee
RAL 2008*



Renz farve nr. 4004

Bordeauxviolet
RAL 4004*



Renz farve nr. 8019

Gråbrøn RAL 8019*

* **Bemærk: Vi kan ikke garantere fuld overensstemmelse med de viste farver.**

For at se den helt nøjagtige farve bedes du bruge et RAL-farvekort 841-GL eller et originalt RENZ-DB-farvekort.

Mulighed for valg af egen RAL farve
(dog ikke perle and fluorescerende
nuancer)

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Billederne viser til dels anlæg med specialudstyr.

Renz A/S
Skagensgade 1 · DK-2630 Taastrup · Danmark
Tel. +45 4619 3500 · Fax +45 4619 4214
Email: info@renzgroup.dk
www.renzgroup.dk

