

FAN-NEWS

**EURO
PART** 

Gældende fra 01.12. til 31.12.2021
www.europart.net

3 995,00



*Vi ønsker jer
en glædelig Jul*

3, 12

**WE
JUST
DO!**

Med hjælp af EWOS
kan du målrettet få dækket
dine behov

9

1 449,00



**EURO
PART** 

**Batteri-
Vedligeholdelseslader
EP122450A**

**EURO
PART** 

Startbooster 12/24 V

Med digitalt voltmeter, helt automatisk ladeproces, blybatterier, fuldisolerede, kraftige messingklemmer, sikring integreret i rød tang, polaritet alarm, valgkontakt 12/24 V, stødsikkert kabinet

Beskrivelse	Bærbar	Kabeltværsnit	50 mm ²
Startstrøm	12 V: 2340 A, 24 V: 1170 A	Kapacitet	12 V: 25 Ah, 24 V: 25 Ah
Spidsstrøm	12 V: 6200 A, 24 V: 3100 A	Vægt	28, 54 kg
Kabellængde	150 cm		

Leveringens indhold

1 x ladeapparat med netstik (230 V), 1 x ladekabel til opladning via lighterindsatsen i køretøjet (12 V), 1 x reservesikring til ladeapparatet, 1 x reservesikring til Startbooster

Skal oplades 24 timer før første ibrugtagning.

Bestillingsnr.

9539 111 643

Bestillingsnr.

9539 111 640

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne angives i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbuddet er gældende 1/12-31/12 eller så længe lager havet i perioden. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

EUROPART PREMIUM PARTS

30,00



Starthjælp spray

For start af motorer af enhver slags, specielt efter lang tids stilstand eller lave temperaturer samt fugtigt vejr, skåner motor og batteri, god slitage- og korrosionsbeskyttelse, hindrer isdannelse i karburator

Anvendelsesområde

I køretøjsmotorer (personbiler, lastbiler, busser, motorcykler), motorer på plæneklippere, gaffeltrucks, traktorer, både, motorsave, pumper og andre industrielle aggregater

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
400 ml	Spraydåse	9785 111 113

25,00



Gummi-plejespray 360°-ventil

Rengør og plejer alle bilens gummidelle, samt dæk og bundmætter, genopfrisker farven og forlænger gummiets levetid, forhindrer at dør- og vinduestætninger fryser fast om vinteren

Anvendelsesområde

Til fjernelse af støv før vedligeholdelses- eller reparationsarbejder og til rengøring af f.eks. pakninger eller vindues- og dørtætningslister

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
400 ml	Spraydåse	9799 000 008

39,00



Siliconespray

Smører, plejer og beskytter, konserverer og imprægnerer, forhindrer statisk opladning

Anvendelsesområde

Kunststof-, gummi- og metaldele inde i og uden på køretøjet, på kofanger, kølergitre, spoilere, beskyttelseslister, cockpits etc. får højglans, gummidelle som f.eks. dør- og hjelmgummier, gummibuffere, stødlist, kølerslanger, bildæk etc. plejes, og klæber ikke fast, smører skydetags- og sædeskiner, sikkerhedssellers ruller ect., imprægnerer foldetage og kalecher, beskytter elektriske kontakter

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
400 ml	Spraydåse	9785 111 114

29,00



Termohandsker

Meget robust vinterhandske, krympebehandlet belægning for ekstra greb, god bærekraft og pasform, delvis belagt på inderhånd og fingerspidser, åndbar ved åben håndryg, modstandskraftig latexbelægning

Materiale	Bomuldsfrotte
Beskrivelse	Latexbelægning blå, med strikkant
Standard	EN 420/EN 388/EN 511

Størrelse	Bestillingsnr.
9	9534 000 008
10	9534 000 009
11	9534 000 010

20,00



Advarelsvest

Med 2 krop- og 2 skulderrefleksstrimler

Beskrivelse	Med velcrolukning	Standard	EN ISO 20471
Materiale	100 % polyester	Størrelse	Onesize

Farve	Bestillingsnr.
Gul	9534 000 002
Orange	9534 000 003

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne angives i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbuddet er gældende 1/12-31/12 eller så længe lager haves i perioden. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

**WE
JUST
DO!**



KENDER I ALLEREDE VORES STREGKODE- SCANNER?

Vores mobile EWOS-version er ganske enkelt tilgængelig overalt via jeres browser. Derved bruges ens eget mobil- eller tabletkamera som strekkodescanner.

Ved spørgsmål hjælper vores support-team jer gerne: ewos@europart.net

**EWOS
3.0**



*CAUSE WE LOVE,
WHAT WE DO!*

Se videoen og få mere at vide





1 315,00



LED-Fjernlygte Delta Driving Light, med 8 LED'er

Referencetal 25
Bredde x højde x dybde 245 x 140/160 x 90 mm

EMC-godkendelse/E-godkendelse

Bestillingsnr.	Reference nr.
1007 270 699	Strands 270699

fra 1 495,00



LED-Fjernlygte Med advarselslys-funktion

Beskrivelse Med positionslys (hvidt og gult)
Referencetal 45

EMC-godkendelse
E-godkendelse

Model	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
SIBERIA NIGHT GUARD 12"	1007 809 216	Strands 809216	1495,00
SIBERIA NIGHT GUARD 22"	1007 809 217	Strands 809217	2395,00
SIBERIA NIGHT GUARD 32"	1007 809 213	Strands 809213	2695,00
SIBERIA NIGHT GUARD 38"	1007 809 214	Strands 809214	3095,00

fra 825,00



LED-Fjernlygte

Beskrivelse Med positionslys (hvidt og gult)

EMC-godkendelse

Model	Ø	Referencetal	Højde	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
SIBERIA Night Ranger 7"	178 mm	20	194,7 mm	1007 809 187 ¹	Strands 809187	825,00
SIBERIA Night Ranger 9"	228,6 mm	30	249,3 mm	1007 809 188 ¹	Strands 809188	1395,00
SIBERIA Night Ranger 9" Spot	228,6 mm		249,3 mm	1007 809 200	Strands 809200	1395,00

¹ E godkendelse

125,00



LED markeringslygte DARK KNIGHT VIKING, med 6 LED'er

Lygteglas Sort
Dybde 33 mm
Ø 78 mm

EMC-godkendelse
E-godkendelse

Farve	Bestillingsnr.	Reference nr.
Gul	1007 800 408	Strands 800408
Hvid	1007 800 409	Strands 800409
Rød	1007 800 410	Strands 800410

fra 175,00



LED-Baglygte DARK KNIGHT SLIM

Lygteglas Sort
Længde x bredde x højde 238 x 238 x 10,4 mm

EMC-godkendelse
E-godkendelse

Beskrivelse	Farve	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Med blinklys	Gul	1007 800 334	Strands 800334	195,00
Med baglygte	Rød	1007 800 333	Strands 800333	175,00
Med bremse-, baglygte	Rød	1007 800 335	Strands 800335	175,00

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne angives i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbuddet er gældende 1/12-31/12 eller så længe lager haves i perioden. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.



BLITZ

fra **1 195,00**



LED-Blitzlygte

K-LED Rebelution

EMC-godkendelse
Godkendt til køretøjer i henhold til ADR

Montering	Ø x højde	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Planmontering	149 x 60,7 mm	0455 255 001	HELLA 2XD 455 255-001	1195,00
Rørstudser	148,1 x 104,4 mm	0455 255 011	HELLA 2XD 455 255-011	1225,00
Med magnet	148,1 x 68,2 mm	0455 255 021	HELLA 2XD 455 255-021	1400,00

ROTARENDE

fra **1 160,00**



LED-Blitzlygte

K-LED Rebelution

EMC-godkendelse
Godkendt til køretøjer i henhold til ADR

Montering	Ø x højde	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Planmontering	149 x 60,7 mm	0455 256 001	HELLA 2RL 455 256-001	1160,00
Rørstudser	148,1 x 104,4 mm	0455 256 011	HELLA 2RL 455 256-011	1295,00
Med magnet	148,1 x 68,2 mm	0455 256 021	HELLA 2RL 455 256-021	1400,00

BLITZ

fra **1 195,00**



1



2



3



LED-Blitzlygte

K-LED Blizzard

EMC-godkendelse
Godkendt til køretøjer i henhold til ADR

Montering	Ø x højde	Fig.	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Planmontering	149 x 88 mm	1	0012 980 001	HELLA 2XD 012 980-001	1195,00
Med magnet	149 x 95,5 mm	2	0012 980 021	HELLA 2XD 012 980-021	1795,00
Flexibel rørstuds Ø 24 mm	149 x 132 mm	3	0012 980 011	HELLA 2XD 012 980-011	1595,00



1



2



fra **349,00**

LED-Blitzlygte

K-LED Nano


Ø 146 mm
Højde 68 mm

ECE-R10-godkendelse, EMC-godkendt
Godkendt til køretøjer i overensstemmelse med ADR

Montering	Ø	Højde	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Fast montering	146 mm	68 mm	0066 146 001	HELLA 2XD 066 146-001	349,00
Rørstuds	109 mm	125 mm	0066 146 011	HELLA 2XD 066 146-011	439,00



SE PRISEN ONLINE



1

2

Nav

SAF-aksler

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Reference nr.
Integral	5033 073 045	SAF 3 307 3045 52
Med hjullejer og pakninger	5033 073 056	SAF 3 307 3056 53



SE PRIS ONLINE

Luftbælg

Beskrivelse	Med plastklokke
Gevindbolt	M12
Stempelhøjde	151 mm
Stempelstangsgevind	M16
Klokke-Ø	241 mm
Udvendig Ø	290 mm
Lufttilslutning	M22 x 1,5

Passende skruesæt K013

Bestillingsnr.	Reference nr.
5032 290 033	SAF 3 229 0033 00



SE PRISEN ONLINE

Denne illustration svarer til 5040 790 013

Bremseeskive

Hul antal 10
Udvendig Ø 430 mm

Højde	Tykkelse	Bestillingsnr.	Reference nr.
131,5 mm	48 mm	5040 790 017	SAF 4 079 0017 51
48 mm	45 mm	5040 790 013	SAF 4 079 0013 53



SE PRISEN ONLINE

Denne illustration svarer til 5130 570 085

Bremseklodssæt

Type SAF 567

WVA-nr.	Bremsesystem	Bestillingsnr.	Reference nr.
29195	SBS 2220	5030 570 097	SAF 3 057 0096 01
29158	SK 7	5130 570 085	SAF 3 057 0085 01



SE PRISEN ONLINE



Denne illustration svarer til 2323 029 279

Bremseklodssæt

WVA-nr.	Bremsesystem	Belægningslængde	Belægningsbredde	Belægningstykkelse	Bestillingsnr.
29279	MAXX 22	218 mm	107,3 mm	30,8 mm	2323 029 279
29244	SL7	207,6 mm	111,3 mm	35 mm	2129 244 008
29246	SM7	244,6 mm	111,3 mm	35 mm	2129 246 008
29331	SN7 HP	247,7 mm	107,9 mm	30,00 mm	2129 331 008

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne angives i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbuddet er gældende 1/12-31/12 eller så længe lager haves i perioden. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.



Kantbeskytter

Til sikring af varerne med head-lashing-metoden

Benlængde 120 x 120 mm
Højde 750 mm

Anvendelsesområde

Til lastsikring af firkantede last, såsom f.eks. kasser, stålmåtter, pladevarer



fra **895,00**

Beskrivelse	Montering	Bestillingsnr.	Pris
Med dækplade	Venstre	9080 142 301	950,00
Med dækplade	Venstre/højre	9080 142 302	950,00
Uden dækplade	Venstre	9080 142 303	895,00
Uden dækplade	Venstre/højre	9080 142 304	895,00



fra **1 095,00**

fra **1 100,00**

Kort håndtag

Model	Længde	Bestillingsnr.	Pris
IGURT KIT 3	7500 mm	6098 010 922	1095,00
IGURT KIT 4	9500 mm	6098 010 923	1195,00

Langt håndtag

Model	Længde	Bestillingsnr.	Pris
IGURT KIT 1	7500 mm	6098 010 920	1100,00
IGURT KIT 2	9500 mm	6098 010 921	1150,00

25

Years of Collaboration between
EUROPART and AC HydraulicAC HYDRAULIC
NO COMPROMISE26 750,⁰⁰

Værkstedspresse

P40LH

Robust og stabil værkstedspresse.

Det lufthydrauliske pressearbejde betjenes fuldt ud via fodbetjeningen, og begge hænder forbliver hermed frie til at håndtere emnet. Indbygget manometer i bekvem øjenhøjde. Aftagelig tryksko for montering af diverse dorne.

Stempelslag	300 mm
Indvendig bredde	850 mm
Bredde	1050 mm
Højde	1900 mm

Produktvideo



Bestillingsnr.

5322 520 015



VERDENSNYHED

NY FODBETJENT
HYDRAULISK-PNEUMATISK
VÆRKSTEDSPRESSE

KAPACITET 40 T

KÄRCHER

Hedtvandsrensere

Vandkølet 4-polet vekselstrømsmotor, økonomisk eco!efficiency-trin: op til 20 % reduceret brændstofforbrug, nem betjening, integrerede beholdere, nøjagtig udmåling af rengøringsmiddel, EASY!Force-pistol med Servo-Control, nem at manøvrere som følge af optimalt tyngdepunkt, integreret vippeanordning, 10-liters rengøringsmiddeltank, powerdysse

fra 21 995,⁰⁰

Beskrivelse	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX
Kapacitet	300-800 l/h	300-800 l/h
Arbejdstryk	30-180 bar	30-180 bar
Damptrin	■	■
Integreret slangetromle	–	■
4-polet motor (langsomt kørende)	■	■
Servo Control	■	■
Udstødningstemperaturbegrænser	■	■
Strålerør, drejeligt	■	■
Forkalkningssikring	■	■
Tørløbssikring	■	■
Slangelængde	10 m	15 m
Bestillingsnr.	9509 528 184	9505 802 644
Pris	21995,00	23499,00

■ medfølger / – medfølger ikke

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne angives i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbuddet er gældende 1/12-31/12 eller så længe lager haves i perioden. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

5 795,00**KUNZER**
Qualität verbindet**Induktionsvarmeapparat**

Kommer i en robust kuffert

Beskrivelse Med 6 dele

Leveringens indhold

- Induktionsspole indvendig- \varnothing 20 mm
- Induktionsspole indvendig- \varnothing 26 mm
- Induktionsspole indvendig- \varnothing 32 mm
- Induktionstråd 600 mm
- Fleksibelt induktionskabel 1.000 mm
- Induktionsplade fladt og rundt \varnothing 55 mm

Bestillingsnr.

9539 059 197

**29 995,00****Blitz****Kampagnesæt****Gravdonkraft S15 Vario Flat**


- Fladt understel
- Løft via luftmotor
- Hydraulisk-pneumatisk hurtigløft
- Hængende version
- Holder- \varnothing : 55 mm
- Driftstryk: 10 bar
- Løft: 800 mm
- Stempelstænger- \varnothing : 80 mm
- Bæreevne: 15 t
- Justeringsområde: 800-1100 mm

Tryklufsstæt

- Med kondensatudskiller

Bestillingsnr.

9534 004 333

**Aircraft**
Drucklufttechnik**Stempelkompressor****AIRPROFI 703/270/15 V**

Totrins komprimerende 2-cylinder højtydende aggregat tillader meget lave omdrejningstal, herved opnås særlig støj- og vibrationsfri drift, stort blæserhjul sikrer optimal køling, mellem- og efterkøler sørger for lave indgangstemperaturer i beholder og reducerer kondensatdannelse, kvalitets elektromotor, fleksibel armeret slange med varmebeskyttelse forhindrer vibrationsbrud, højkvalitets CONDOR trykkontakt seriemonteret, tilslutningsklar med alle armaturer

Beskrivelse	Kompressor på stående trykbeholder	Sugekapacitet	575 l/min
		Påfyldningskapacitet	460 l/min
Spænding	400 V	Tryk, max.	15 bar
Motorydelse	4 kW	Længde x bredde x højde	745 x 620 x 1870 mm

Leveringens indhold

Holder for kompressor, slange for trykbeholder

15 års garanti mod gennemrustning af indvendig og udvendig varmgalvaniseret trykluftbeholder

Bestillingsnr.

9502 018 735

**16 285,00****Forside tilbud:****1 449,00****EURO PART****Batteri-Vedligeholdelseslader****EP122450A**

Professionel oplader til 12 og 24 V batterier, polaritetsbeskyttelse, flertrins ladeproces, en indbygget ventilator beskytter mod overophedning, forsyningsmodus, med boost-funktion til fjernelse af sulfat

Spænding	230 V
Ladespænding	12/24 V
Ladestrøm, max.	25 A
Længde x bredde x højde	305 x 135 x 70 mm
Vægt	2220 g
Tæthedsgrad	IP44

Batterikapacitet 12 V: 50-450 Ah (opladning), 50-500 Ah (vedligeholdelse)
Batterikapacitet 24 V: 25-230 Ah (opladning), 25-230 Ah (vedligeholdelse)

Anvendelsesområde

Til alle almindelige bilbatterier (WET/MF/GEL/EFB/AGM/Ca-Ca)

Leveringens indhold

Med klemmer og eyelets (øjer)

Bestillingsnr.

9539 111 640

949,⁰⁰

Multimeter

Testboy Profi LCD Plus

Visning af jævn- og vekselspændinger fra 6 til 1000 V, enpolet fasetest, topolet drejefelttest, gennemgangstest op til 150 ohm (akustisk), modstandsmåling op til 2000 ohm, diodetest, datahold-funktion, displaybelysning, FI/RCD-test ved hjælp af to knapper, LED-lommelygte (hvid), afskruelig 4 mm testspidsadapter, auto-power-off, støv- og vandtæt hus, automatisk afbrydeanordning forhindrer en hurtig afladning af batterierne, professionelt LC-display, fra en spænding på 35 V AC/DC høres det et akustisk signal til signalisering af en livsfarlig spænding, en aktiverbar belastning via en knap forhindrer en utilsigtet udløsning af FI-afbryderen, således at beskyttelseslederen også kan måles

Mål 238 x 70 x 30 mm
 Farve Rød/sort
 Tæthedegrad IP65

Faseindikation > 100
 Overspændingskategori CAT IV 1000 V

Leveringens indhold

Betjeningsvejledning, 2 batteri type AAA Micro

TÜV/GS-testet

Bestillingsnr.

9577 880 009



1 595,⁰⁰

Multimeter/klemme amperetang

Testboy TV 216N

Letlæseligt display, manuelt eller automatisk valg om måleområde muliggør alsidigt og sikkert arbejde, kapacitetsmåling, frekvensmåling, modstand, arbejds cyklus, gennemgangstest, diodetest, omstillelig belysning

Modstand 0 Ω-60 MΩ
 Standard IEC/EN 61010-1
 Tæthedegrad IP44

AC-spænding op til 600 V
 DC-spænding op til 600 V
 AC-strøm op til 600 A
 DC-strøm op til 600 A
 Overspændingskategori CAT III 600 V

Anvendelsesområde

Til universel brug

Leveringens indhold

Brugervejledning, måleledning, bæretaske, 3 batterier, 1,5 V AAA, LR03

TÜV/GS-godkendt

Bestillingsnr.

9577 880 005



149,⁰⁰



Universaltang

TwinGrip

Med front- og sidegrebs-funktion, gennemstukket led, femdobbel justerbart glideled med trykknappjustering til præcis tilpasning af gribevidde, skarp frontgripegab med robuste tænder, sikker frontal grikning af flade emner takket være trepunktskontakt

Nøglevidde 4-22 mm
 Længde 200 mm

Anvendelsesområde

Til grikning, tilspænding og løsning af skruer med slidte hoveder og drev

Bestillingsnr.

9533 606 212



125,⁰⁰



Universalkniv



CutiX®

Med variabel udskydelig bladstabiliseringssskinne, robust, holdbart magnesiumhus, fastsiddende blad takket være kvalitets bladløsning: sidder sikkert når der skræres, skubbes og skrubes, opbevaringsmulighed med to reserveblade i grebet

Længde 165 mm

Bestillingsnr.

9533 606 213



695,00



Refraktometer

Kan også anvendes ved omgivende temperaturer under 10° C, korrekturfunktion for måleværdi ved hjælp af bi-metal, udførelse af høj kvalitet, let aflæsning som følge af skarpe skillelinjer, efterkalibrering mulig

Total længde 160 mm
 Ø 40 mm
 Materiale Aluminium

Anvendelsesområde

Til hurtig og præcis kontrol af syreindhold i batterivæske, indhold af frostbeskyttelse og AdBlue®-additiver, kan også anvendes til køle- og sprinklervæske

Leveringens indhold

Med kalibrerings skruetrækker og pipette, i praktisk plastetui

Beskrivelse	Bestillingsnr.
4 dele	9505 501 285



79,00

INTEGRERET NØDHAMMER TIL KNUSNING AF SIDE- ELLER BAGRUDER UDEN STOR KRAFTANSTRENGELSE



Nødhammer med seleskærer

Til overskæring af sikkerhedsseler og til knusning af side- eller bagruder, i et nødstilfælde skærer denne seleskærer selen over

Længde x bredde x højde 75 x 32 x 17 mm

Med nøglering-Ø 25 mm

Farve	Bestillingsnr.
Orange	9564 373 812
Signalgul	9564 373 813
Blå	9564 373 814
Rød	9564 373 815
Sort	9564 373 816

Produktvideo



Vi har det rette værktøj til dig.


I webshoppen på ewos.net finder du yderligere 26.500 artikler af mærkerne:

EWOS
3.0

EURO PART



metabo



WE
JUST
DO!

Med hjælp af EWOS kan du målrettet få dækket dine behov

EUROPART værksteds online-system (EWOS) sætter kundefordele i fokus: Dine ønskede produkter samt alle nødvendige tekniske informationer er på kort tid tilgængelige på det valgte sted. Desuden informerer vi i regelmæssige kunde- og medarbejderskolinger om nyudviklinger i EWOS.

DAVID WUTTKE,
Ledelse eCommerce & Data Development

CAUSE WE LOVE,
WHAT WE DO!

Se videoen og få mere at vide



SERVICESYMBOLER



3 års garanti

Sikkerhed, lang levetid og driftssikkerhed. Premium-Parts: Et stærkt mærke – garanteret!



På lager til omgående levering

Ingen ventetid på værkstedet: Mange produkter fra området for værkstedsudstyr har vi på lager til direkte levering.



Made in Germany

Mærket står for høj kvalitet, højeste sikkerhedsstandarder og opfyldelse af strenge miljøregler.



Preferred Supplier

Udvalgte leverandører, som vi har et fortroligt partnerskab med, hædrer vi med denne udmærkelse.



Produktnyhed

Dette produkt har vi optaget i vores sortiment eller det er helt nyt på markedet.



Ombytningsdele

Renoveret, og fuldt på højde med nye dele. Afletter din pengepung og vores miljø.



Rådgivning: lokalt, på telefon eller på email

Bestilling:
ewos.net

Levering: Afhentning eller forsendelse

