

AIRNET

Trykluft - Vakuum - Nitrogen



Vores viden, Deres succes...

**Trykluft
Centret** A/S

66 17 12 33

www.trykluftcentret.dk

Rør



Blå rør (RAL 5012)



Grønt rør (RAL 6018)



Blå S-rør (RAL 5012)

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	REFERENCE LÆNGDE
2811 1000 10	Blå rør (RAL 5012)	D20	5700 mm
2811 2000 10	Blå rør (RAL 5012)	D25	5700 mm
2811 4000 05	Blå rør (RAL 5012)	D40	5700 mm
2811 5000 04	Blå rør (RAL 5012)	D50	5700 mm
2811 6000 03	Blå rør (RAL 5012)	D63	5700 mm
2811 7000 02	Blå rør (RAL 5012)	D80	5700 mm
2811 8000 00	Blå rør (RAL 5012)	D100	5700 mm
2811 9000 06	Blå rør (RAL 5012)	D158	5700 mm

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	REFERENCE LÆNGDE
2811 1063 10	Blå rør (RAL 5012)	D20	2850 mm
2811 2063 10	Blå rør (RAL 5012)	D25	2850 mm
2811 4063 05	Blå rør (RAL 5012)	D40	2850 mm
2811 5063 04	Blå rør (RAL 5012)	D50	2850 mm
2811 6063 03	Blå rør (RAL 5012)	D63	2850 mm
2811 7063 02	Blå rør (RAL 5012)	D80	2850 mm

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	REFERENCE LÆNGDE
2811 1061 05	Grønt rør (RAL 6018)	D20	5700 mm
2811 2061 05	Grønt rør (RAL 6018)	D25	5700 mm

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	REFERENCE LÆNGDE
2811 1067 05	Blå S-rør (RAL 5012)	D20	440 mm
2811 2067 05	Blå S-rør (RAL 5012)	D25	460 mm

Rørholder og tilbehør



REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	REFERENCE MØTRIK
2811 1022 20	Rørfeste	D20	M6
2811 2022 20	Rørfeste	D25	M6
2811 4022 20	Rørfeste	D40	M6
2811 5022 20	Rørfeste	D50	M6
2811 6022 20	Rørfeste	D63	M8
2811 7022 20	Rørfeste	D80	M8
2810 8122 10	Rørfeste	D100	M8/M10
2810 9022 10	Rørfeste	D158	M8/M10
2811 0072 00	Adapter ærme til rør fiksering	D20-D50	M6 → M8



REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE DIAMETER	-
2811 0027 10	Afstandsstykke for griberen	D20-D25	-
2811 0127 10	Afstandsstykke for griberen	D40-D50-D63	-
2810 0227 10	Afstandsstykke for griberen	D80	-
2811 0227 10	Afstandsstykke for griberen	D80	-
2810 0327 10	Afstandsstykke for griberen	D100	-

Koblinger og endepropper

 D20-D50 D63-D80  D100 D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1002 80	Lige kobling	D20	-
	2811 2002 80	Lige kobling	D25	-
	2811 4002 80	Lige kobling	D40	-
	2811 5002 80	Lige kobling	D50	-
	2811 6002 80	Lige kobling	D63	-
	2811 7002 80	Lige kobling	D80	-
	2810 8002 00	Lige kobling (Trykluft)	D100	-
	2810 8102 00	Lige kobling (Vakuum)	D100	-
	2810 9002 00	Lige kobling	D158	-
 D20-D50 D63-D80  D100 D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1005 80	T-stik	D20	-
	2811 2005 80	T-stik	D25	-
	2811 4005 80	T-stik	D40	-
	2811 5005 80	T-stik	D50	-
	2811 6005 80	T-stik	D63	-
	2811 7005 80	T-stik	D80	-
	2810 8005 00	T-stik	D100	-
	2810 9005 00	T-stik	D158	-
 D20-D50 D63-D80  D100 D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1003 80	90°-link	D20	-
	2811 2003 80	90°-link	D25	-
	2811 4003 80	90°-link	D40	-
	2811 5003 80	90°-link	D50	-
	2811 6003 80	90°-link	D63	-
	2811 7003 80	90°-link	D80	-
	2810 8003 00	90°-link	D100	-
	2810 9003 00	90°-link	D158	-
 D20-D50 D63-D80  D100 D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1004 80	45°-link	D20	-
	2811 2004 80	45°-link	D25	-
	2811 4004 80	45°-link	D40	-
	2811 5004 80	45°-link	D50	-
	2811 6004 80	45°-link	D63	-
	2811 7004 80	45°-link	D80	-
	2810 8004 00	45°-link	D100	-
	2810 9004 00	45°-link	D158	-
 D20-D50 D63-D80  D100-D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1006 80	Endeprop	D20	-
	2811 2006 80	Endeprop	D25	-
	2811 4006 80	Endeprop	D40	-
	2811 5006 80	Endeprop	D50	-
	2811 6006 80	Endeprop	D63	-
	2811 7006 80	Endeprop	D80	-
	2810 9816 00	Endeprop	D100-D158	-

Reduktionssamlinger

 D20-D50 D63-D80 D100-D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	2811 2121 80	Reduceret lige kobling	D25	D20
	2811 4221 80	Reduceret lige kobling	D40	D25
	2811 5421 80	Reduceret lige kobling	D50	D40
	2811 6521 81	Reduceret lige kobling	D63	D50
	2811 7621 80	Reduceret lige kobling	D80	D63
2810 8721 00	Reduceret lige kobling	D100	D80	
2810 9821 00	Reduceret lige kobling	D158	D100	

 D20-D50 D63-D80 D100-D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	2811 2107 80	Reduceret T-stik	D25	D20
	2811 4107 80	Reduceret T-stik	D40	D20
	2811 4207 80	Reduceret T-stik	D40	D25
	2811 5107 80	Reduceret T-stik	D50	D20
	2811 5207 80	Reduceret T-stik	D50	D25
	2811 5407 80	Reduceret T-stik	D50	D40
	2811 6507 81	Reduceret T-stik	D63	D50
	2811 7607 80	Reduceret T-stik	D80	D63
	2810 8507 00	Reduceret T-stik	D100	D50
	2810 8607 00	Reduceret T-stik	D100	D63
	2810 8707 00	Reduceret T-stik	D100	D80
2810 9707 00	Reduceret T-stik	D158	D80	
2810 9807 00	Reduceret T-stik	D158	D100	

 D20-D50 D63-D80 D100-D158	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	2811 0008 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D20	D3/8"
	2811 1008 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D20	D1/2"
	2811 2008 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D25	D1/2"
	2811 2108 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D25	D3/4"
	2811 4208 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D40	D1"
	2811 5208 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D50	D1"
	2811 6508 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D63	D2"
	2811 7608 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D80	D2 1/2"
	2811 7708 80	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D80	D3"
2810 8208 00	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D100	D1"	
2810 9208 00	Reduceret T-stik (ISO 228 Hun)	D158	D1"	



**Trykluft
Centret** A/S



Forsyning



Efterbehandling



Rådgivning



Energi



Tilbehør



Service



Nitrogen

Svanehalse og hurtigudtag

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	2811 2110 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D25	D20
	2811 4110 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D40	D20
	2811 4210 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D40	D25
	2811 5110 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D50	D20
	2811 5210 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D50	D25
	2811 6110 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D63	D20
	2811 6210 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D63	D25
	2811 7110 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D80	D20
	2811 7210 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals	D80	D25

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	2811 2011 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D25	D1/2"
	2811 4011 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D40	D1/2"
	2811 4111 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D40	D3/4"
	2811 5011 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D50	D1/2"
	2811 5111 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D50	D3/4"
	2811 6011 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D63	D1/2"
	2811 6111 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D63	D3/4"
	2811 7011 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D80	D1/2"
	2811 7111 80	Hurtig tilbagetrækning med svanehals (ISO 228 Hun)	D80	D3/4"

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	REDUKTION
	1630 0200 00	Hurtig tilbagetrækning (ISO 228 Hun)	D100	D1"
	1630 0200 03	Hurtig tilbagetrækning (ISO 228 Hun)	D158	D1"

Vægudtag

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD (JACK)
	2811 1023 80	Vægbeslag med 3 udtag (ISO 228 Hun)	D20	D1/2"
	2811 2023 80	Vægbeslag med 3 udtag (ISO 228 Hun)	D25	D1/2"
	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD (JACK)
	2811 0025 80	Vægbeslag (ISO 7-R Han) med 3 udtag (ISO 228 Hun)	D1/2"	D1/2"
	2811 1025 80	Vægbeslag (ISO 7-R Han) med 3 udtag (ISO 228 Hun)	D3/4"	D1/2"

Ventiler

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1051 81	Kuglehane + Distance plot	D20	-
	2811 2051 81	Kuglehane + Distance plot	D25	-
	2811 4051 81	Kuglehane + Support beslag	D40	-
	2811 5051 81	Kuglehane + Support beslag	D50	-


	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
	2811 1152 81	Kuglehane (ISO 228 Hun) + Distance plot	D20	D¾"
	2811 2252 81	Kuglehane (ISO 228 Hun) + Distance plot	D25	D1"
	2811 4452 81	Kuglehane (ISO 228 Hun) + Support beslag	D40	D1 ½"
	2811 5552 81	Kuglehane (ISO 228 Hun) + Support beslag	D50	D2"

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 1264 10	Afstand stykke for kugleventil	D20-D25	-

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 6051 80	Butterflyventil	D63	-
	2811 7051 80	Butterflyventil	D80	-
	1606 4561 04	Butterflyventil	D100	-
	2810 9051 00	Butterflyventil	D158	-
	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
	2811 6652 80	Butterflyventil (ISO 228 Hun)	D63	D2 ½"
	2811 7752 80	Butterflyventil (ISO 228 Hun)	D80	D3"

Flanger og tilbehør

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2811 6054 80	Flange	D63	-
	2811 7054 80	Flange	D80	-
	2810 8154 00	Flange	D100	-
	2810 9154 00	Flange	D158	-

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
	2810 0154 08	Bolte og møtrikker til flange	D100	-
	2810 0354 08	Bolte og møtrikker til flange	D158	-
	0650 0100 16	Pakning til flange	D63	-
	0650 1001 27	Pakning til flange	D80	-
	0650 0100 06	Pakning til flange	D100	-
	0650 1001 25	Pakning til flange	D158	-
	2810 0006 38	Støtte beslag til ventiler og flanger	D63	-
	2810 0007 38	Støtte beslag til ventiler og flanger	D80	-
	2810 8064 00	Støtte beslag til ventiler og flanger	D100	-
	2810 9064 00	Støtte beslag til ventiler og flanger	D158	-

Adapterkoblinger

 <i>D20-D50</i>	 <i>D63-D80</i>	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
		ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
		2811 1113 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D20	D¾"
		2811 2213 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D25	D1"
		2811 4413 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D40	D1 ½"
		2811 5513 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D50	D2"
		2811 6613 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D63	D2 ½"
	2811 7713 80	Lige adapter stik (ISO 228 Hun)	D80	D3"	



REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
2811 0019 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D20	D3/8"
2811 1019 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D20	D1/2"
2811 2019 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D25	D1/2"
2811 2119 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D25	D3/4"
2811 4219 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D40	D1"
2811 5419 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D50	D1 ½"
2811 5519 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D50	D2"
2811 6519 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D63	D2"
2811 7619 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D80	D2 1/2"
2811 7719 80	Adapter stik (ISO 228 Hun)	D80	D3"

Nippelhytser



D20-D50



D63-D80

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
2811 1017 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D20	D1/2"
2811 1117 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D20	D3/4"
2811 2117 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D25	D3/4"
2811 2217 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D25	D1"
2811 4317 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D40	D1 1/4"
2811 4417 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D40	D1 1/2"
2811 5417 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D50	D1 1/2"
2811 5517 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D50	D2"
2811 6517 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D63	D2"
2811 6617 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D63	D2 1/2"
2811 7617 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D80	D2 1/2"
2811 7717 80	Overgang (ISO 7-R Han)	D80	D3"

	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	TRÅD
	2811 6619 80	Overgang (ISO 228 Hun)	D63	D21/2"



**Trykluft
Centret** A/S



Forsyning



Efterbehandling



Rådgivning



Energi



Tilbehør



Service



Nitrogen

Reserve dele

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE	-
		DIAMETER	-
2811 1001 12	Airnet møtrik	D20	-
2811 2001 12	Airnet møtrik	D25	-
2811 4001 12	Airnet møtrik	D40	-
2811 5001 12	Airnet møtrik	D50	-
2811 6060 06	Airnet møtrik + tætning + O-ring	D63	-
2811 7060 06	Airnet møtrik + tætning + O-ring	D80	-
2810 8060 10	Bolt kit og sikkerhed klip	D100	-
2810 6065 10	O-ring	D63	-
2810 7065 10	O-ring	D80	-
2810 8165 05	Tætning for lige tilslutning (Vakuüm)	D100	-
2810 8265 05	Tætning lige kobling (Trykluft)	D100	-
2811 2065 10	Tætning hurtig tilbagetrækning med svane Hals	D25	-
2811 4065 10	Tætning hurtig tilbagetrækning med svane Hals	D40-D50	-
2811 6065 10	Tætning hurtig tilbagetrækning med svane Hals	D63-D80	-

Jordingsbånd

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE	-
		DIAMETER	-
2810 0191 00	Jording Bånd til kobber overflade	D20-D158	-
2811 1002 90	Jording Bånd til lige tilslutning	D20-D25	-
2811 4002 90	Jording Bånd til lige tilslutning	D40	-
2811 5002 90	Jording Bånd til lige tilslutning	D50	-
2811 1003 90	Jording Ink for 90°-link	D20	-
2811 2003 90	Jording Ink for 90°-link	D25	-
2811 4003 90	Jording Ink for 90°-link	D40	-
2811 5003 90	Jording Ink for 90°-link	D50	-
2811 1004 90	Jording Ink for 45°-link	D20	-
2811 2004 90	Jording Ink for 45°-link	D25	-
2811 4004 90	Jording Ink for 45°-link	D40	-
2811 5004 90	Jording Ink for 45°-link	D50	-
2811 1005 90	Jording Bånd til T-kobling	D20	-
2811 2005 90	Jording Bånd til T-kobling	D25	-
2811 4005 90	Jording Bånd til T-kobling	D40	-
2811 5005 90	Jording Bånd til T-kobling	D50	-

Mærkater

REFERENCE ARTIKELNUMMER	REFERENCE BESKRIVELSE	REFERENCE	-
		DIAMETER	-
2810 8067 05	Mærkat (Pressure)	D20-D158	-
2810 8167 05	Mærkat (Vakuüm)	D20-D158	-



**Trykluft
Centret** A/S



Forsyning



Efterbehandling



Rådgivning



Energi



Tilbehør



Service



Nitrogen

Sikkerhedswire og slanger

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
2810 0055 00	Sikkerhed Wire	D20-D32	-
2810 0055 01	Sikkerhed Wire	D40-D80	-

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	LÆNGDE
2810 1055 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D3/4	750 mm
2810 1155 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D3/4	1500 mm
2810 2055 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D1	750 mm
2810 2155 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D1	1500 mm
2810 4155 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D11/2	1500 mm
2810 5155 00	Lige slange (ISO 228 Hun)	D2	1500 mm
2810 4055 00	Slange 90° (ISO 228 Hun)	D11/2	1000 mm
2810 5055 00	Slange 90° (ISO 228 Hun)	D2	1000 mm

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	LÆNGDE
2810 6155 00	Lige slange med flange	D63	1500 mm
2810 6055 00	Vinklet slange med flange	D63	1000 mm
2810 7155 00	Lige slange med flange	D80	1500 mm
2810 7055 00	Vinklet slange med flange	D80	1000 mm

Rørmuffer og nippler

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
2811 0078 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D1/2	-
2811 1178 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D3/4	-
2811 2278 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D1	-
2811 3378 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D11/4	-
2811 4478 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D11/2	-
2811 5578 00	Rørmuffen (ISO 228 Hun)	D2	-

REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
2811 0076 00	Konisk dobbelnippel (ISO 7-R Han)	D1/2	-
2811 1176 00	Konisk dobbelnippel (ISO 7-R Han)	D3/4	-
2811 2276 00	Konisk dobbelnippel (ISO 7-R Han)	D1	-
2811 4476 00	Konisk dobbelnippel (ISO 7-R Han)	D11/2	-
2811 5576 00	Konisk dobbelnippel (ISO 7-R Han)	D2	-

Ophæng



REFERENCE	ARTIKELNUMMER
2810 0030 05	
2810 0031 05	
2810 0032 05	
2810 0132 00	
2810 0034 10	
2810 0250 05	

REFERENCE	BESKRIVELSE
	C-profil
	Væg beslag til C-profil
	Konsolarm
	Konsolarm
	Beskyttelse ende for konsolarm
	Kanalskinne KN (Kabelstige fester)

REFERENCE	REFERENCE
DIAMETER	LÆNGDE
D20-D158	2 000 mm
D20-D158	71 mm
D20-D158	300 mm
D20-D158	534 mm
D20-D158	-
D20-D158	-



REFERENCE	ARTIKELNUMMER
2810 0033 10	
2810 0133 10	
2810 0233 10	
2810 0333 10	
2810 1033 10	

REFERENCE	BESKRIVELSE
	T-bolt (30mm)
	T-bolt (40mm)
	T-bolt (50mm)
	T-bolt (60mm)
	Glide møtrik

REFERENCE	REFERENCE
DIAMETER	MØTRIK
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M6



REFERENCE	ARTIKELNUMMER
2810 0035 10	
2810 0135 10	
2810 0235 10	
2810 0335 10	
2810 1035 10	
2810 1135 10	
2810 1235 10	
2810 1335 10	
2810 0036 10	
2810 1036 10	
2810 0037 10	
2810 0038 10	
2810 0138 10	
2811 1038 10	
2811 1138 10	
2810 0039 10	
2810 1039 10	

REFERENCE	BESKRIVELSE
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (2-3mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (3-8mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (8-14mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (14-20mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (2-3mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (3-8mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (8-14mm)
	Bjælkeklammer for I-Bjælke (14-20mm)
	Skrue bjælkeklammer
	Skrue bjælkeklammer
	Bjælkeklammer for U-Bjælke
	Hængesløjfe til H-Bjælke (1,5-4mm)
	Hængesløjfe til H-Bjælke (4-6,5mm)
	Hængesløjfe til H-Bjælke (1,5-4mm)
	Hængesløjfe til H-Bjælke (4-6,5mm)
	Takklammer til loft (0,8-3mm)
	Takklammer til loft (0,8-3mm)

REFERENCE	REFERENCE
DIAMETER	MØTRIK
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M8
D20-D158	M6
D20-D158	M6
D20-D158	M6
D20-D158	M6
D20-D158	M8
D20-D158	M6
D20-D158	M8
D20-D158	M6
D20-D158	M6
D20-D158	M8
D20-D158	M6



Trykluft
Centret A/S



Forsyning



Efterbehandling



Rådgivning



Energi



Tilbehør




Service



Nitrogen

Monteringsværktøj

BILD SAKNAS	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
 D20-D50  D63-D80 Spændeværktøj	2811 1028 00	Spændeværktøj	D20	-
	2811 2028 00	Spændeværktøj	D25	-
 Spændeværktøj med bånd  Monterings markør	2811 4028 00	Spændeværktøj	D40	-
	2811 5028 00	Spændeværktøj	D50	-
BILD SAKNAS	2810 1228 02	Spændeværktøj (klassisk serie)	D20-D25	-
	2811 6028 00	Spændeværktøj	D63	-
 Kalibrert momentnøgle + kalibrert hoved	2810 6028 00	Spændeværktøj (klassisk serie)	D63	-
	2811 7028 00	Spændeværktøj	D80	-
 Rørskærer + blad	2810 7028 00	Spændeværktøj (klassisk serie)	D80	-
	2810 8028 00	Spændeværktøj med bånd	D40-D80	-
 Elektrisk rørskærer og blad	0462 7094 21	Momentnøgle (ikke kalibrert)	D100	-
	0462 1011 05	Hoved til momentnøgle (ikke kalibrert)	D100	-
 Afgraterværktøj til rør og hul	2811 0028 80	Kalibrert momentnøgle	D100-D158	-
	4027 1323 08	Kalibrert hoved til momentnøgle	D100	8 mm
 Borkrone og centerbor	0462 3601 23	Kalibrert hoved til momentnøgle	D158	10 mm
	2811 0129 80	Monterings markør	D20-D158	-
 Unbrakonøgle	2811 0029 80	Monterings markør (klassisk serie)	D20-D158	-
	2810 0040 00	Rørskærer	D20-D63	-
 Gel	2810 0140 00	Rørskærer	D40-D100	-
	2810 0240 00	Rørskærer	D100-D158	-
 Blad til rørskærer (reservedel)	2810 0340 00	Blad til rørskærer (reservedel)	D20-D63	-
	2810 0440 00	Blad til rørskærer (reservedel)	D40-D158	-
 Elektrisk rørskærer, 220/230V	2810 0540 80	Elektrisk rørskærer, 220/230V	-	-
	2810 0640 80	Elektrisk rørskærer, 110/120V	-	-
 Blad til elektrisk rørskærer (reservedel)	2810 0740 00	Blad til elektrisk rørskærer (reservedel)	-	-
	2810 0041 00	Afgraterværktøj til rør (plast)	D20-D25	-
 Afgraterværktøj til rør (metal)	2810 0141 00	Afgraterværktøj til rør (metal)	D20-D50	-
	2810 0641 00	Afgraterværktøj til hul (heavy duty)	-	-
 Afgraterværktøj til hul (standard)	2810 0042 00	Afgraterværktøj til hul (standard)	-	-
	2810 0043 00	Borkrone for hurtiguttak (klassisk serie)	D25	19 mm
 Borkrone for hurtiguttak med svanehals	2810 0143 00	Borkrone for hurtiguttak med svanehals	D25	14 mm
	2810 0243 00	Borkrone for hurtiguttak med svanehals	D40-D80	24 mm
 Centerbor for borkrone	2810 0044 00	Centerbor for borkrone	D25-D80	14-30 mm
	2810 0148 00	Monteringsgel	-	-
 Unbrakonøgle for svanehals (klassisk serie)	2810 0049 00	Unbrakonøgle for svanehals (klassisk serie)	-	6 mm
	2811 0149 00	Unbrakonøgle for svanehals	-	5 mm
 Monteringsssæt	2811 0045 00	Monteringsssæt	D20-D50	-
	2811 0245 00	Monteringsssæt	D63-D158	-

Markedsføringsmateriale

BILD SAKNAS	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	-
	ARTIKELNUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	-
 Demo boks PF-serien	2811 0046 00	Demo boks PF-serien	D20-D50	-
	2810 0846 00	Demo boks D100	D100	-
 AIRnet Spinner	2946 7004 47	AIRnet Spinner	-	-



Trykluft
Centret A/S



Forsyning



Efterbehandling



Rådgivning



Energi



Tilbehør



Service



Nitrogen