

BEVOLA



EN HELT NY
STANDARD!

NYHET!

RAW Traditional

Prisvärda med 5 års garanti

RAW Traditional

RAW Traditional är en serie markeringslampor som utvecklats för krävande nordiska förhållanden. Serien kombinerar ett traditionellt utseende med robusta material, genomtänkta detaljer och ett brett utbud av varianter.

Markeringslamporna levereras med klart, rött och orange glas, samt med varmvitt eller kallvitt ljus. Alla varianter finns även med modernt, rökfärgat glas. Samtliga lampor är E-märkta, inklusive modellerna med rökfärgat glas.

RAW Traditional är konstruerad för professionellt och krävande bruk. Lamporna har IP67-godkännande, slagtåliga linser i polykarbonat och ett brett spänningsområde på 10–30 V. De levereras med 5 meter premium OFC-kabel och långa eller korta gummiböjor med god passform. Det smidiga gummit underlättar monteringen och bidrar till att lamporna sitter stabilt på fordonet.

Färgkodning på baksidan gör det enkelt att skilja de olika varianterna åt, även när lamporna har samma typ av glas.

Fördelar med RAW Traditional:

- Kompatibla och liknande ljusbild som konkurrerande märken
- Lampor i rött, orange och vitt (3000/4500 K varmvitt + 6000 K kallvitt).
- Slagfast Makrolon/polykarbonatglas
- Lång och kort gummiarm av högsta kvalitet med perfekt passform
- 10–30 V
- IP67
- 5 m kabel i OFC med mjukt gummimaterial (syrefritt koppar)
- Förpackningen är tydligt märkt så att den uppfyller gällande lagstiftning och regler för märkning av konsumtionsvaror
- ALLA lampor är E-märkta, inklusive ECE R10, något som andra märken inte kan erbjuda idag.
- Vi erbjuder RAW Traditional till förmånliga priser
- 5 års garanti





498034

RAW Markeringslampa Röd/Varmvit 10–30V LED Lång arm

RAW Positionslys, LED 10–30V.

Med rött och vitt glas (varmvitt ljus) på en lång gummarm (195 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas. Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433072

RAW Markeringslampa Röd/Kallvit, 10–30V LED Lång arm

RAW Positionslys, LED 10–30 V.

Med rött och vitt glas (kallvitt ljus) på lång gummibåge (195 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.

Lamporna är tillverkade i slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas. Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433184

RAW Markeringslampa Röd/Kallvit LED 10–30V, Lång arm, Tonad

RAW Positionslys, LED 10–30 V. Tonat glas med rött och vitt ljus (kallvitt ljus) på lång gummarm (195 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.

Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas. Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433182

RAW Markeringslampa Röd/Varmvit LED 10–30V Lång arm, Tonad

RAW sidomarkeringslys, LED 10–30V. Tonat glas med rött och vitt ljus (varmvitt ljus) på lång gummarm (195 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.

Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas. Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433074

RAW Markeringslampa Röd/Kallvit, 10-30V LED kort arm

RAW Markeringsljus, LED 10–30 V. Med rött och vitt glas (kallvitt ljus) på kort gummiarm (110 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.

Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas. Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



498035

RAW Markeringslampa Röd/Varmvit 10–30V LED Kort arm

RAW Positionsljus, LED 10–30V.

Med rött och vitt glas (varmvitt ljus) på kort gummiarm (110 mm). 6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.

Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas.

Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års driftsgaranti.



433180

RAW Markeringslampa Röd/Varmvit LED 10–30V Kort arm, Tonad

RAW Positionsljus, LED 10–30 V. Tonat glas med rött och vitt ljus (varmvitt ljus) på kort gummiarm (110 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Lamporna är tillverkade i slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas.

Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



2005417

RAW Markeringslampa Röd/Kallvit LED, 10–30V Kort arm, Tonad

RAW sidomarkeringsljus, LED 10–30 V. Rökfärgat glas med rött och vitt ljus (varmvitt ljus) på kort gummiarm (110 mm).

6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Lamporna är tillverkade av slitstarkt makrolon-/polykarbonatglas.

Levereras med 2 x 5 meter OFC-kabel av hög kvalitet.

E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



430294

RAW Sidomarkeringslampa Orange 10-30V. Kort arm.

RAW Sidomarkering LED 10-30V. Kort arm.
Med oranget glas på kort gummiarm (110mm).
5 dioder i glaset (ljuset i ett rakt streck), 2,4 watt.
Lampan är tillverkad i slagtålig makrolon-/polycarbonat-glass.
Levereras med 2 x 5meter OFC högkvalitetskabel.
E-märkt, ECE R10 godkänd. IP67. 5-års garanti.



2007798

Markeringslampa RAW Orange 10-30V. Rak och kort arm 110mm

RAW markeringslampa, LED 10-30V. Orange, kort gummiarm (110mm).
6 dioder (dioderna är placerade i stjärnform), 2,4 watt.
Lampan är producerad i tåligt makrolon-/polykarbonat-glas. Levereras med 2 x 5 meter OFC högkvalitetskabel.
E-märkt, ECE R10 godkänd. IP-grad: IP67. 5-års garanti.



498023

RAW Positionslys Varmvit LED, 10-30V, Kort Arm

RAW Markeringslampa LED 10-30V
Klar med lock, 6 LED
Kort flexibel gummiarm 110mm
5m kabel
E-godkänd



433068

RAW Pos-/Sidomarkeringsljus Röd/Orange LED 10-30V Lång arm

RAW Pos-/Sidomarkeringslampa
Röd/orange 10-30V
Lång arm
5m kabel

RAW Traditional



433070

RAW Pos-/Sidomarkeringsljus Orange/Varmvit 10-30V Lång arm

RAW Pos-/Sidomarkeringsljus LED H/V
Orange/Varmvit
10-30V
Lång arm
5m kabel



433172

RAW Sidomarkeringslampa Insats Orange 10-30V, Tonad

RAW-markeringsljusinsats med tonat glas, orange ljus.
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433170

RAW Sidomarkeringslampa Insats Orange LED 10-30V, Tonad

RAW-markeringsljusinsats med orange ljus och tonat glas.
5 dioder i glaset (dioderna är placerade i en rak linje), endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433045

RAW Markeringslampa Insats Röd med 6 dioder 10-30V

RAW-markeringsljusinsats med rött glas.
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433174

RAW Markeringslampa Insats Röd LED 10–30V, Tonad

RAW-markeringsljusinsats med tonat glas (rött ljus).
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433046

RAW Markeringslampa Insats Varmvit m. 6 dioder

RAW-markeringsljusinsats med klart glas (varmvitt ljus).
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433059

RAW Markeringslampa Insats Kallvit m. 6 dioder 10–30V LED

RAW-markeringsljusinsats med klart glas (kallvitt ljus).
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Slagtåligt makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433176

RAW Markeringslampa Insats Varmvit LED 10–30V, Tonad

RAW-markeringsljusinsats med tonat glas (varmvitt ljus).
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433178

RAW Markeringslampa Insats Kallvit LED 10–30V, Tonad

RAW-markeringsljusinsats med tonat glas (kallvitt ljus).
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433044

RAW Sidomarkeringsljus Insats Orange m. 6 dioder (LED)

RAW Sidomarkeringsinsats med orange ljus.
6 dioder i glaset, endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433049

RAW Sidomarkeringslampa Insats Orange (i rad) 10–30V

RAW-markeringsljusinsats med orange ljus.
5 dioder i glaset (dioderna är placerade i en rak linje), endast 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polykarbonatglas.
Levereras med 5 meter högkvalitativ OFC-kabel.
E-märkt, ECE R10-godkänd. IP-klass: IP67. 5 års funktionsgaranti.



2008010

RAW Sidomarkeringslampa insats Orange m/6 dioder Klart glas

RAW Sidomarkeringslampa
Insats med orange ljus
Klart glas, 6 dioder - 2,4W
5 meters kabel
E-märkt, ECE R10 godkänd. IP67
5 års garanti

RAW Traditional




433188

RAW Gummiarm lång, 195 mm

RAW lång gummibåge till 790-serien

RAW lång gummibåge, 195 mm



430291

RAW Gummiarm kort (för 430290 och 498035)

RAW Gummiarm

Kort

För 430290 och 498035



433047

RAW Gummiarm Y-modell 60 mm

RAW kort gummiarm med rak fot, för sidomarkeringsljus.

Gummiarm för RAW Y-modell 60 mm



433190

RAW Täcklock Ø70mm till gummiarm Svart

Bländskydd till markeringsljus.

Diameter 70 mm.

Används på gummiarm 430291 där man endast använder ett glas på ena sidan.



RAW Traditional



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sedan starten 1968 har BEVOLA arbetat med att kunna erbjuda kvalitetsprodukter för karosseri, lastbilar, släpvagnar och semitrailers.

Utöver det globala inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer, har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar på den nordiska marknaden.

Bland produkterna och lösningarna är BEVOLA särskilt känd för, bland annat följande:

- BevoBox – verktygslådor i otaliga varianter och av hög kvalitet
- BevoGrip – sandspridare, speciellt utformad för den nordiska marknaden
- Flakuppbyggnad – ett optimalt koncept för bättre användning av lasplanet
- Axlar – ett starkt axelkoncept som säkerställer lång livlängd, mindre underhåll och mer stabil trafik

Vi hjälper dig med det du behöver till ditt projekt!



Axlar & bromsar



BevoBox verktygslådor & tillbehör



BevoGrip & RotoGrip



Kopplingsmaterial & stödben



Uppbyggnadskomponenter



Lastsäkring, ADR & skyltar



Exteriör, interiör & avgas



Hydraul & dieseltankar



Aluminium



Ljus- & elkomponenter



Pneumatik & bromskomponenter



Kran & lyftutrustning

BEVOLA Sverige AS
Gullhallavägen 9
352 50 Växjö

T: 0470-75 27 50
E: order@bevola.se

www.bevola.se

