



Technology with Vision

SIKKERHED
OG KOMFORT



Universallygter og udstyr til
store og små erhvervskøretøjer

Hella ValueFit arbejdslygter

- et økonomisk godt valg

HELLA ValueFit arbejdslygter imponerer ikke blot i kraft af de mange forskellige udformninger, men også i kraft af deres lysstyrke.

- Kraftige robuste lygter med op til 5.500 Lumen.
- Flot og elegant design.
- Vælg mellem rund, oval, firkantet eller flad lygte.



Hella ValueFit arbejdslygter

- 12/24V
- ECE-R10, CE og RoHS godkendt.
- Lavt strømforbrug
- Stående/hængende montering



- 8 LED's
- 1200 Lumen
- 2000 mm kabel
- Mål: 142 x 120 mm

Best.nr.
1GA 357 001-011



- TR1700
- 4 LED's
- 1700 Lumen
- 800 mm kabel
- Mål: Ø75 mm

Best.nr.
1G0 357 111-002



- TS1700
- 4 LED's
- 1700 Lumen
- 3000 mm kabel
- Mål: 70 x 70 mm

Best.nr.
1GA 357 110-012



- TR3000
- 3000 Lumen
- 9 LED's
- 800 mm kabel
- Mål: Ø109 mm

Best.nr.
1G0 357 113-002



- TS3000
- 9 LED's
- 3000 Lumen
- 3000 mm kabel
- Mål: 101 x 101 mm

Best.nr.
1GA 357 112-012

Hella ValueFit LED Lightbar arbejdslygter

- 12/24V
- E-godkendt
- IP 67
- Matsort alu lygtehus med kunststof lygteglas
- Monteringsbeslag i rustfrit stål
- Leveres med 2 m kabel og DT-stiktilslutning



6 LED'S



9 LED'S



12 LED'S

LBX 720 LED	5500 LUMEN - Mål: 720 x 86 x 80 mm	Best.nr. 1GJ 360 003-002
LBX 540 LED	3500 LUMEN - Mål: 540 x 86 x 80 mm	Best.nr. 1GJ 360 002-002
LBX 380 LED	2000 LUMEN - Mål: 380 x 86 x 80 mm	Best.nr. 1GJ 360 001-002


HELLA
VALUEFIT

Godt lys i lad og kabine

- nu også med LED

Elegancestænger er et let, godt og økonomisk bud på ekstra lys i lastrummet. Enkel montering og let at koble flere stænger sammen.

Et godt loftsllys og den perfekte læselampe
- så er du på rette vej!



Godt lys i lad og kabine

- Elegancestænger
- 4 længder: 0,25-0,50-1,00-1,50 m
 - Mål B 24 mm x H 10 mm
 - Strømforbrug: 8W pr. meter
 - Lysfarve HVID (6000 Kelvin)
 - Tæthedegrad IP 65
 - Med han-og hunstik så flere stænger kan kobles sammen.



LED ELEGANCE HVID 0,25M 12V2W	AF 802001
LED ELEGANCE HVID 0,5M 12V4W	AF 802011
LED ELEGANCE HVID 1,0M 12V8W	AF 802021
LED ELEGANCE HVID 1,5M 12V12W	AF 802031
LED ELEGANCE HVID 0,25M 24V2W	AF 802201
LED ELEGANCE HVID 0,5M 24V4W	AF 802202
LED ELEGANCE HVID 1,0M 24V8W	AF 802204
LED ELEGANCE HVID 1,5M 24V12W	AF 802206
1) Holderclips til elegancestænger	AF CLIPS
2) Elegance ledning 1 m - sort	AF 902010.1N
3) Bevægelsessensor med forsinkelse 1-10 min. (justerbar) Mål: L76 x B 45 x H34 mm	AF PIR-08-12V
4) Omformer elegance - 230V/12V5A	AF 901010

Smarte læselamper og LED loftsllys med sensor



LED loftsllys med sensor
8 LED's - 12/24 V

2JA 012 557-001



A Spot LED læselampe. 2 LED's. Længde: 30 cm og 1,15 m kabel.	2JA 343 720-511
B Spot LED læselampe. 2 LED's. Længde: 55 cm og 1,15 m kabel.	2JA 343 720-621
C Læselampe halgoen - med flex arm og holder	2AB 004 532-001

Mere lys - ekstra fjernlygter

Perfekt til 4x4, SUV, pickup, lastbiler og erhvervskøretøjer.


- 12/24V
- Vælg mellem 3 forskellige længder
- Kraftfuld, homogen lyseffekt i moderne design.
- Forskellige monteringsmuligheder



Lightbar LBE 160

- Ref. 12,5
- Måler 158 x 73 mm
- 12/24V - Strømforbrug 17W
- Lev. med 0,5 m kabel og DT-deutsch stik*

Best.nr.
1FE 358 154-011¹⁾



Lightbar LBE 320 med LED positionslys

- Ref. 30
- Måler 311 x 82 mm
- 12/24V - Strømforbrug 48W
- Lev. med 1 m kabel og DT-deutsch stik*

Best.nr.
1FE 358 154-001²⁾



Lightbar LBE 480 med LED positionslys

- Ref. 45
- Måler 491 x 82 mm
- 12/24V - Strømforbrug 53W
- Lev. med 1 m kabel og DT-deutsch stik*

Best.nr.
1FE 358 154-021¹⁾



*Ekstra tilbehør: 2 m kabel med DT-deutsch stik. Best.nr. 8KB 990 299-011



HELLA
VALUEFIT

Afmærkningslygter

-bliv set på job ude i trafikken

Overalt, hvor der er behov for en særlig effektiv visuel advarsel om farlige situationer, er det signallygter, der skal løse opgaven.

HELLA signallygter har en kraftig, advarende signalvirkning på andre i trafikken. Pas på, vis hensyn - der arbejdes i nærheden af køretøjet.



LED Micro og Mini Lightbar

De kraftige LED-blitzbroer "Micro Lightbar" og "Mini Lightbar" genererer et intensivt advarsels-signal på 360°.

- To størrelser - mini og micro
- Kan aktiveres som blitz- eller rotorblink
- Vælg mellem klart/gult glas
- Tre monteringsmuligheder
- Leveres med 0,5 m ledning
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Kan modstå stærke vibrationer



	Micro Lightbar L25 x B17 cm	Mini Lightbar L40 x B22 cm
Med klart glas		
Plan montering	2RL 014 566-001	2RL 014 565-001
Montering m/holderbeslag	2RL 014 566-011	2RL 014 565-011
Magnet montering	2RL 014 566-021	2RL 014 565-021
Med gult glas		
Plan montering	2RL 014 566-201	2RL 014 565-201
Montering m/holderbeslag	2RL 014 566-211	2RL 014 565-211
Magnet montering	2RL 014 566-221	2RL 014 565-221




Afbryderkontakt med 2 m ledning | 9SX 863 535-001



Rota LED compact

- 12/24V
- Blitz- eller rotorblink i et fladt og kompakt design
- Ingen bevægelige dele og slagfast glas sikrer lang levetid
- Strømforbrug: 10W
- ADR godkendt

ROTORBLINK Planmontering	Mål: H 118 - D 165 mm	2RL 014 979-001
Stangmontering	H 164 - D 165 mm	2RL 014 979-011
Magnetmontering	H 118 - D 165 mm	2RL 014 979-021
BLITZBLINK Planmontering	Mål: H 118 - D 165 mm	2XD 013 979-001
Stangmontering	H 164 - D 165 mm	2XD 013 979-011
Magnetmontering	H 118 - D 165 mm	2XD 013 979-021



Afmærkningslygter

-bliv set på job ude i trafikken

Overalt, hvor der er behov for en særlig effektiv visuel advarsel om farlige situationer, er det signallygter, der skal løse opgaven.

HELLA signallygter har en kraftig, advarende signalvirkning på andre i trafikken. Pas på, vis hensyn - der arbejdes i nærheden af køretøjet.




HELLA Nano K-LED blitzblink - "FIT & FORGET"

Kompakt blitzblink som ved hjælp af ét blink sender et vidtrækkende, gult advarselssignal.

- Multivolt - 12/24 V
- Vælg mellem stang- eller planmontering
- Lille blitz - ikke plads-krævende
- Stangmontering med flex gummisokkel
- Planmontering med 3 forskellige monteringsmuligheder
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Vibrations- og slagfast



Planmontering	2XD 066 146-001
Stangmontering	2XD 066 146-011



Reflekser - hvid, gul eller rød.

- Runde eller aflange
- Montering med klæb eller skruer
- Rund refleks: Ø 6 cm
- Aflang refleks: H 94 x L 44 mm

	Rund - klæb	Rund - skruer	Aflang - klæb	Aflang - skruer
Hvid	8RA 002 014-291	8RA 002 014-242	8RA 003 326-051	8RA 003 326-021
Gul	8RA 002 014-301	8RA 002 014-252	8RA 003 326-041	8RA 003 326-011
Rød	8RA 002 014-281	8RA 002 014-232	8RA 003 326-031	8RA 003 326-001

Effektiv advarsel

- små kraftige blitzblink


Har du i ny og næ brug for at gøre andre i trafikken opmærksom på din tilstedeværelse er disse små blitzblink et økonomisk, let og godt valg.

Elegant design, nem montage og forskellige blitz muligheder.



BST LED advarselslamper til lod- eller vandret montering

- ECE-R10/-65 godkendt
- 12/24V
- Forskellige blinkende mønstre
- Modeller med "Day/Night mode"
- Flat, kompakt design muliggør nem montage.
- Kan synkroniseres med 2 eller flere enheder
- Klart glas
- Sælges som sæt



Vandretmontering




Til planmontering
Mål: 89,3 x 32 x 12,8 mm
Best.nr. 2XD 014 563-201
Til planmontering
Mål: 127,45 x 27,82 x 17,61 mm
Best.nr. 2XD 012 160-851
Til indbygning med beslag
Mål: 107,11 x 22,11 x 42 mm
Best.nr. 2XD 012 160-861

Lodretmontering



Til planmontering
Mål: 27,82 x 127,45 x 17,61 mm
Best.nr. 2XD 012 160-951
Til indbygning med beslag
Mål: 22,11 x 107,11 x 42 mm
Best.nr. 2XD 012 160-961

Scan koden og se alle typerne...



Gul LED sidemarkeringslygte uden holder med refleks.

A - 12V - med 3 LED's	2PS 357 009-001
B - 12/24V - med 3 LED's	2PS 357 008-001

Flade blitzblink - 12/24V

3 modeller med 3, 4 eller 6 LED's til påbygning.

- Lavt strømforbrug: 8 W
- Klart glas med orange lys ved aktivering
- 19 integrerede programmerbare blinksekvenser ved aktivering
- Programmerbare synkrone/skiftende sekvenser ved sammenkobling af flere lygter
- Alu-grundplade og LED longlife teknologi giver levetid på op til 100.000 funktionstimer
- Total vandtæt og vibrations-resistent
- EMC radiostøjdæmpet (ECE R10)
- E-Godkendt (R65 ved brug af enkelt flash)
- IP 67



Med 3 LED's - 82 MM	AF TLED3A
Med 4 LED's - 98 MM	AF TLED4A
Med 6 LED's - 130 MM	AF TLED6A


Online

Alle veje fører som sagt til Rom

Det samme gør sig gældende når du skal finde HELLA produkter.

Du finder dem i HELLA webkataloget, men det kan ofte være en fordel, at kigge efter tips og triks og yderligere produktinformationer på hellatechworld.dk.

Har du derimod brug for værkstedsudstyr, så finder du alt hvad hjertet begærer på hella-gutmann.dk.



Hvor finder du det du mangler?



SPØRG GODE VENNER OM ALT

Kig ind i værksteds-portalen Hella Tech World og få krystalklare svar - helt gratis og uden login.

- Tips, råd og vejledning til vanskelige opgaver.
- Tendenser
- Produktinformationer
- Nyheder
- Henvielse til nærmeste grossist

www.hellatechworld.dk



VÆRKSTEDSINDRETNING, DIAGNOSE OG Udstyr fra HELLA GUTMANN

Arbejder du med service- og reparationsdata til europæiske biler, og leder du efter en specialist i værkstedsindretning? Så behøver du ikke at lede længere.

Hos Hella Gutmann Solutions er vi specialister i integrerede dataløsninger og værktøjsudstyr.

- Værkstedsindretning
- Teknisk data og vejledning
- ADAS- og kamerakalibrering
- Fjerndiagnose og remote diagnose
- Fejlkodeudlæser
- Diagnose-tester
- Værkstedsudstyr såsom lygtejustering
- Digital service til serviceeftersyn og bilservice

www.hella-gutmann.dk



Technology with Vision

HELLA A/S
Lundsbjerg Industrivej 13
6200 Aabenraa
Telefon 7330 3600
info.dk@hella.com
www.hella.dk

Oktober 2021
Best.nr. 21.016

