



Nyheder i 2020

Nyhed i wedi systemverden





Det afgørende er din nytteværdi i praksis

Nye produkter opstår gennem ærlige feedback


Intet er mere værdifuldt end en ærlig feedback fra dine kunder. Derfor er det også så vigtigt for wedi at have en tæt udveksling med de udførende erhverv, planlæggere og arkitekter for bedre at kunne tilpasse vores produktløsninger for badeværelser og vådrum til de nye kundekrav. Et godt eksempel: wedi Top Line. Efter en vellykket introduktion på markedet af designoverfladerne Fundo Top og wedi Top Wall krævede markedet ret hurtigt en udvidelse af overfladeserien. Som sagt, så gjort – den nye produktportefølje har to yderligere farver og flere overflader klar til wedis design- og funktionselementer. Den helt nye wedi Top Line og mange flere produktnyheder finder du i denne broschüre.



wedi Top® Line


Stilfulde designoverflader til brus og bad. Med den nye wedi Top Line tilbyder wedi en bred produktportefølje med monteringsklare overflader i to nye farvevarianter. Dermed kan man få den Ensartet farve Pure White samt yderligere farvenuancer, der i deres tekstur kommer meget tæt på natursten. Produktlinjen består af de pasnøjagtige Fundo Top overflader til wedi Fundo bruseelementerne Primo, Plano og Riolito neo samt wedi Top Wall til udformning af vægge og flader. Disse er allerede etableret på markedet. Det nye er systemløsningerne til wedi design- og funktionselementer, f.eks. til wedi Sanwell nichen, wedi Sanoasa siddebænk 3 eller wedi I-Board.

De monteringsklare overflader er teknisk set tilpasset wedi produkterne. Det betyder, at man ikke skal ud og lede efter enkelte produkter, alt kommer fra et og samme sted. Det sikrer nem og hurtig installation fordi format- og materialeegenskaberne er kompatible med hinanden og sikkerheden er garanteret i wedi systemet. Designoverflader uden fuger er utroligt nemme at holde rene og kan tilpasses kravene på stedet samt det ønskede format med almindeligt værktøj. Det nye wedi Top Line er et fugefrit alternativ til fliser, der altid er en god løsning.





Fås i følgende farver:



Ensartet,
Pure hvid



Naturstensoptik,
Stone grå



NY: Naturstensoptik,
Sahara beige



NY: Naturstensoptik,
Concrete grå



Naturstensoptik,
Carbon sort

wedi Sanoasa® Shine

Eksklusive wellness-loungestole med ekstravagant designcoating. Til luksusbade eller offentlige wellness-faciliteter (indendørs og udendørs) har wedi Sanoasa Shine serie udviklet komfortable loungestole i 5 forskellige udformninger. Kvalitetslakken er påført i flere lag i ca. 200 UNI farvenuancer (RAL) eller med perlemor-effekt, der gør enhver loungestol til et eksklusivt designmøbel. Overfladerne er fugefrie og kan derfor rengøres hurtigt og enkelt.

Det bedste: Efter opstilling kan loungestole tages i brug med det samme, ingen indviklet installation. Takket være deres lave vægt kan de nemt flyttes rundt.



wedi Sanoasa Shine Loungestol 1



wedi Sanoasa Shine Loungestol 2



wedi Sanoasa Shine Loungestol 3

ca. **200**
farvenuancer
UNI eller
perlemor



wedi Sanoasa Shine Loungestol 4




wedi Sanoasa Shine Loungestol 5





wedi Sanoasa® fritbærende siddebænk


Komfortabel siddemulighed i ønsket format. Den flotte siddebænk fra wedi Sanoasa serien skal kun fæstnes på tre sider og er dermed fritbærende uden underkonstruktion. Det særlige ved bænkelementet (kan beklædes med fliser) er, at det kan fremstilles på millimeter mellem 1500 og 3000 mm. Til etablering af en hjørnekonstruktion benyttes et kvadratisk element, der forbinder de to bænke, som er placeret i en ret vinkel i forhold til hinanden. For endnu mere komfort kan et varmtvands varmesystem indbygges i bænkkonstruktionen. Alt monteringsværktøj medfølger - for nem og hurtig installation.



wedi Sanbath® fritbærende håndvask med rende

Frithængende håndvask med indbygget rendeafløb. Bredde mellem 500 og 1300 mm efter kundeønske. I tillæg er der fire valgbare rendelængder (300, 700, 800 og 900 mm), hvor rendetildækning også kan vælges individuelt (standard, eksklusiv, flisebeklædning). wedi Sanbath har konsoller, som indbygges på fabrikken. Det gør, at installationen er utrolig enkel - skru på, beklæd med fliser!


Fritbærende konstruktion
med bæreevne op til 150 kg



wedi I-Board® Plus

Beklædning til WC-forvægsinstallation


Specielt til gips- og mosaikfliser. Nye wedi I-Board Plus forener alle fordele ved det gennemprøvede wedi I-Board og har desuden en forstærkningsplade, der indbygges på fabrikken. Dermed skabes perfekt trykdulning i forhold til den monterede toiletskål, således at forvæggen kan fliselægges individuelt med mosaik fra 2 x 2 cm eller pudses med gipspuds.



Fundo Plano® Bruseelement komplet

Relanceret af det fladeste wedi kompletsystem. Bruseelementet Fundo Plano er blevet teknisk optimeret med udgangspunkt i kundeønsker. Den tidligere kantede ramme har nu fået et rundt format og kan dermed forkortes hurtigere og mere ukompliceret til ønsket størrelse. Desuden er det blevet meget nemmere at fjerne vandlåsen. Med kun 65 mm opbygningshøjde er det nye Fundo Plano det hidtil fladeste wedi kompletsystem med integreret afløb og er dermed specielt godt egnet til renovering af ældre ejendomme, hvor hver eneste millimeter tæller. Ekstra tip: Fundo Plano kompletsystemet kan kombineres med den nye Fundo Top Plano designoverflade.


Kun 65 mm,
perfekt til sanering



Med nyt stableelement
og forbedret vandlås


Fundo RioLigno og wedi Fundo® rendeafløb Underbygningselement

Bruseelement med rendeafløb, specielt til træbjælkelofter. Fundo RioLigno giver mulighed for at udforme en barrierefri bruseplads på træbjælkelag, hvor vandet løber ned i en attraktiv rende. Det er således et pendant til Fundo Ligno bruseelementet med standardafløb, som længe har været etableret på markedet. Med en ydre kanthøjde på kun 25 mm kan elementet integreres trinfrít i det eksisterende træbjælkelag. For endnu hurtigere montering anbefales det nye wedi Fundo underbygningselement til rendeafløb, der sørger for sikker montering af afløbet. Dermed slipper man for etablering af egnet forskalling og efterfølgende fyldning med mørtel til afløbsinstallationen. Ekstra fordel: Fundo RioLigno er 100 % kompatibel med standard rendeafløb og -tildækninger samt hældningsprofiler og forformede hældningstildækninger fra wedi.



wedi PreLine

For den simple installation af vandbårren gulvvarme, wedi PreLine er et 100 % præfabrikeret byggepladeelement med udspæringer indarbejdet på fabrikken, hvor vandleddningerne til et gulvvarme systemet kan lægges hurtigt og sikkert i et perfekt mønster. Limning af wedi PreLine elementer på cementgulv og fyldning af rørkanalerne foregår enkelt med egnet fliselim (anbefaling: wedi 320). Dermed kan gulvvarmen realiseres i få trin.





wedi Vapor 85

Til hyppigt benyttede vådrum. wedi Vapor 85 er både et pladeformet tætningsystem og en byggeplade med konstruktive, dampbremsende egenskaber. På grund af den baneformede dampbremse, som påføres på fabrikken, og den høje Sd-værdi på 92 m er den perfekt egnet til rum med høj luftfugtighed.

wedi 620 tætningsmiddel

Til tætning i wedi systemet. Med wedi 620 kan wedi Tools tætningsbånd, tætningshjørner og tætningsmanchetter limes vandtæt. Udover dette benyttes det til tætning af wedi Vapor 85 med baneformet dampbremse påført på fabrikken, samt til stødsamlingerne på tætnings- og spændingsudliggende wedi Subliner Dry og wedi Subliner Dry & Flex.

Vandtæt,
dampbremsende
og varmeisolerende



Til væg,
loft og gulv

Uundværlig i
kombination med
wedi Vapor 85



wedi Tools® snitbeskyttelsesbånd


Snit- og stikhæmmende til beskyttelse af tætningen. wedi snitbeskyttelsesbånd benyttes især til væg/væg- og væg/gulv-forbindelser, samt til bevægelsesfuger på gulvet. Det robuste materiale forhindrer skader på tætningen i forbindelse med udkæring af elastiske tætningsmidler, f.eks. med en cutter-kniv. Takket være den selvklæbende stribe er den utrolig nem i brug. Med en tykkelse på kun 0,90 mm har snitbeskyttelsesbåndet kun meget lidt indflydelse på den totale opbygningshøjde og kan derfor integreres perfekt i ethvert wedi-tætningssystem.



Perfekt til brug sammen med wedi Tools tætningsbånd og wedi Tools butyl-tætningsbånd til badekar

wedi Nonstep® ProS væv til lydisolering

Forbedret lydisolering med lav opbygningshøjde. wedi Nonstep ProS er et kvalitativt lydisoleringsvæv, som benyttes under wedi Fundo bruseelementer og reduceret støj fra vand og fodtrin markant. Med en tykkelse på kun 9 mm har det kun ringe indflydelse på opbygningshøjden. Samtidigt opfylder Nonstep ProS ikke kun minimumskraverne iht. DIN 4109, men er også testet i wedi systemet for overholdelse af de stigende lydisoleringskrav (VDI 4100). Vævet er uimodtageligt for fugt og råd, forhindrer dannelse af mug og kan desuden genbruges.



Blødt og bøjeligt, udligner nemt ujævnheder i gulvet

wedi Tools® vægtætningssæt

Alt i en pakke. wedi Tools vægtætningssæt har alle komponenter for en sikker og langvarig tætning af vægfladerne i bruseområdet – som alternativ til vægtætning med wedi byggeplader. Indeholder den vandtætte og revnedækkende tætningsbane wedi Subliner Dry, wedi Tools tætningsbånd for fleksibel tætning af stød, wedi Tools tætningsmanchetter i forskellige størrelser for tætning af rørgennemføringer samt fleksibel, 2-komponent tætningslam wedi 520.



Fundo Top® monteringsklare overflade

til Fundo Plano

Ensartet, Pure hvid	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072031010	4024125127370
passende til Best. nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072031011	4024125127387
passende til Best. nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072031000	4024125127363

Naturstensoptik, Stone grå	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030900	4024125128384
passende til Best. nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030901	4024125128469
passende til Best. nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030902	4024125128544

Naturstensoptik, Sahara beige	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030700	4024125128346
passende til Best. nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030701	4024125128421
passende til Best. nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030702	4024125128506

Naturstensoptik, Concrete grå	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030800	4024125128360
passende til Best. nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030801	4024125128445
passende til Best. nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030802	4024125128520

Naturstensoptik, Carbon sort	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030600	4024125128407
passende til Best. nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030601	4024125128483
passende til Best. nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030602	4024125128568

Fundo Top® monteringsklare overflade

til Fundo Primo

Naturstensoptik, Sahara beige	Længde x Bredde x Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735170	900 x 900 x 6 mm	072010700	4024125127936
passende til Best. nr. 073735171	1.200 x 1.200 x 6 mm	072010703	4024125127998
passende til Best. nr. 073735174	1.200 x 900 x 6 mm	072010701	4024125127950
passende til Best. nr. 073736174	1.200 x 900 x 6 mm	072010702	4024125127974
passende til Best. nr. 073735150	1.400 x 900 x 6 mm	072010706	4024125128049
passende til Best. nr. 073735152	1.600 x 1.000 x 6 mm	072010707	4024125128063
passende til Best. nr. 073735180	1.800 x 900 x 6 mm	072010705	4024125128025

Naturstensoptik, Concrete grå	Længde x Bredde x Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 073735170	900 x 900 x 6 mm	072010800	4024125128087
passende til Best. nr. 073735171	1.200 x 1.200 x 6 mm	072010803	4024125128148
passende til Best. nr. 073735174	1.200 x 900 x 6 mm	072010801	4024125128100
passende til Best. nr. 073736174	1.200 x 900 x 6 mm	072010802	4024125128124
passende til Best. nr. 073735150	1.400 x 900 x 6 mm	072010806	4024125128186
passende til Best. nr. 073735152	1.600 x 1.000 x 6 mm	072010807	4024125128209
passende til Best. nr. 073735180	1.800 x 900 x 6 mm	072010805	4024125128162

Fundo Top® monteringsklare overflade

til Fundo Riolito neo

Naturstensoptik, Sahara beige	Længde x Bredde x Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 075100004	1.200 x 900 x 6 mm	072020700	4024125128223
passende til Best. nr. 075100034	1.600 x 1.000 x 6 mm	072020701	4024125128247
passende til Best. nr. 075100005	1.800 x 900 x 6 mm	072020702	4024125128261

Naturstensoptik, Concrete grå	Længde x Bredde x Tykkelse	Best. nr.	GTIN
passende til Best. nr. 075100004	1.200 x 900 x 6 mm	072020800	4024125128285
passende til Best. nr. 075100034	1.600 x 1.000 x 6 mm	072020801	4024125128308
passende til Best. nr. 075100005	1.800 x 900 x 6 mm	072020802	4024125128322

Fundo Top® sæt til rendeafdækning

til Fundo Riolito neo

	Længde x Bredde x Højde	Best. nr.	GTIN
Naturstensoptik, Sahara beige	790 x 45 x 13 mm	072000700	4024125128582
Naturstensoptik, Concrete grå	790 x 45 x 13 mm	072000800	4024125128605

Fundo Top® sokkeliste

til Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Længde x Bredde x Tykkelse	Best. nr.	GTIN
Naturstensoptik, Sahara beige	1.880 x 200 x 6 mm	072040700	4024125128629
Naturstensoptik, Concrete grå	1.880 x 200 x 6 mm	072040800	4024125128643

wedi Top® Wall monteringsklare overflade

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
Naturstensoptik, Sahara beige	2.500 × 900 × 6 mm	072042040	4024125128667
Naturstensoptik, Sahara beige	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042041	4024125128704

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
Naturstensoptik, Concrete grå	2.500 × 900 × 6 mm	072042020	4024125128681
Naturstensoptik, Concrete grå	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042021	4024125128728

wedi Sanwell® Top monteringsklare overflade ■ Niche 20/40

til wedi Sanwell Niche

	Indvendige mål: (L × B × D)	Længde × Bredde × Dybde	Best. nr.	GTIN
Ensartet, Pure hvid	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315800	4024125127561
Naturstensoptik, Stone grå	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315805	4024125127585
Naturstensoptik, Sahara beige	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315815	4024125127622
Naturstensoptik, Concrete grå	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315820	4024125127646
Naturstensoptik, Carbon sort	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315810	4024125127608

wedi Sanwell® Top monteringsklare overflade ■ Niche 30/60

til wedi Sanwell Niche

	Indvendige mål: (L × B × D)	Længde × Bredde × Dybde	Best. nr.	GTIN
Ensartet, Pure hvid	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315801	4024125127578
Naturstensoptik, Stone grå	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315806	4024125127592
Naturstensoptik, Sahara beige	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315816	4024125127639
Naturstensoptik, Concrete grå	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315821	4024125127653
Naturstensoptik, Carbon sort	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315811	4024125127615

wedi I-Board® Top monteringsklare overflade

til wedi I-Board

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
Ensartet, Pure hvid	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964250	4024125127684
Naturstensoptik, Stone grå	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964251	4024125127691
Naturstensoptik, Sahara beige	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964253	4024125127714
Naturstensoptik, Concrete grå	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964254	4024125127721
Naturstensoptik, Carbon sort	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964252	4024125127707

wedi Sanoasa® Top monteringsklare overflade ■ Rund afslutning

til wedi Sanoasa siddebænk 3

	Længde × Siddedybde × Dybde	Best. nr.	GTIN
Ensartet, Pure hvid	1.200 × 380 × 460 mm	076447502	4024125127837
Naturstensoptik, Stone grå	1.200 × 380 × 460 mm	076447512	4024125127844
Naturstensoptik, Sahara beige	1.200 × 380 × 460 mm	076447532	4024125127868
Naturstensoptik, Concrete grå	1.200 × 380 × 460 mm	076447542	4024125127875
Naturstensoptik, Carbon sort	1.200 × 380 × 460 mm	076447522	4024125127851

wedi Sanoasa® Shine Loungestol 1

	Længde × Bredde × Højde	Best. nr.	GTIN
Uni farvenuance (RAL)	1.920 × 700 × 672 mm	076400065	4024125129077
Perlemor farvenuance	1.920 × 700 × 672 mm	076400066	4024125129084

wedi Sanoasa® Shine Loungestol 2

	Længde × Bredde × Højde	Best. nr.	GTIN
Uni farvenuance (RAL)	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400068	4024125129091
Perlemor farvenuance	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400069	4024125129107

wedi Sanoasa® Shine Loungestol 3

	Længde × Bredde × Højde	Best. nr.	GTIN
Uni farvenuance (RAL)	1.856 × 700 × 764 mm	076400071	4024125129114
Perlemor farvenuance	1.856 × 700 × 764 mm	076400072	4024125129121

wedi Sanoasa® Shine Loungestol 4

	Længde × Bredde × Højde	Best. nr.	GTIN
Uni farvenuance (RAL)	2.014 × 700 × 921 mm	076400074	4024125129138
Perlemor farvenuance	2.014 × 700 × 921 mm	076400075	4024125129145

wedi Sanoasa® Shine Loungestol 5

	Længde × Bredde × Højde	Best. nr.	GTIN
Uni farvenuance (RAL)	1.738 × 700 × 890 mm	076400077	4024125129152
Perlemor farvenuance	1.738 × 700 × 890 mm	076400078	4024125129169

wedi Sanoasa® fritbærende siddebænk ■ individuel

	Maße	Best. nr.	GTIN
Lige	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400760	4024125127400
Hjørnevariant		076400761	4024125127394

wedi Sanbath® fritbærende håndvask med rende ■ individuel

	Bredde × Dybde × Højde	Best. nr.	GTIN
	500 – 1.300 × 500 × 120 mm	073606098	4024125127226

wedi I-Board® Plus

Beklædning til WC-forvægsinstallation ■ specielt til puds og mosaik

	Længde × Bredde × Tykkelse	Palledekoration	Best. nr.	GTIN
	1.200 × 1.245 × 20 mm	30 Stk.	073964222	4024125127196

Fundo Plano® Bruseelement komplet ■ DN 40

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
kvadratisk, centralt afløb	900 × 900 × 65 mm	073735625	4024125127301
kvadratisk, centralt afløb	1.000 × 1.000 × 65 mm	073735626	4024125127318
retvinklet, centralt afløb, tilslutning kort side	1.200 × 900 × 65 mm	073735630	4024125127332
retvinklet, centralt afløb, tilslutning lang side	1.200 × 900 × 65 mm	073735631	4024125127349
kvadratisk, centralt afløb	1.200 × 1.200 × 65 mm	073735627	4024125127325
rektangulært, decentralt afløb	1.400 × 900 × 65 mm	073735620	4024125127288
rektangulært, decentralt afløb	1.600 × 1.000 × 65 mm	073735621	4024125127295

Fundo RioLigno Bruseelement med linjefvanding ■ til træbjælkelofter

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
Rendelængde 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200	4024125127158
Rendelængde 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201	4024125127165
Rendelængde 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202	4024125127172
Rendelængde 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203	4024125127189

wedi Fundo® rende afløb Underbygningselement

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
	240 × 240 × 82 mm	073732091	4024125128841

wedi PreLine ■ byggeplade til installation af varmtvandsfyr

Længde × Bredde × Tykkelse	Flade	Palledekoration	Best. nr.	GTIN
1.240 × 600 × 30 mm	0,74 m ²	72 Stk.	076400257	4024125120128
1.240 × 600 × 40 mm	0,74 m ²	72 Stk.	076400259	4024125120494
1.240 × 600 × 50 mm	0,74 m ²	48 Stk.	076400260	4024125120517
1.240 × 600 × 60 mm	0,74 m ²	48 Stk.	076400258	4024125120135

wedi Vapor 85 byggeplade ■ med dampspærre

Længde × Bredde × Tykkelse	Flade	Palledekoration	Best. nr.	GTIN
2.500 × 600 × 12,5 mm	1,5 m ²	50 Stk.	010702012	4024125125420
2.500 × 600 × 20 mm	1,5 m ²	50 Stk.	010702020	4024125128780
2.500 × 900 × 12,5 mm	2,25 m ²	50 Stk.	010702912	4024125125444
2.500 × 900 × 20 mm	2,25 m ²	50 Stk.	010702920	4024125128797

wedi 620 tætningsmiddel

til limning og tætning

	Indhold	Best. nr.	GTIN
1-komponent	290 ml / patron	076902010	4024125126380

wedi Tools® snitbeskyttelsesbånd

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
	10 m × 35 mm × 0,9 mm	095110353	4024125127233

wedi Nonstep® ProS væv til lydisolering

	Længde × Bredde × Tykkelse	Best. nr.	GTIN
	900 × 900 × 9 mm	011255007	4024125127202
	1.200 × 600 × 9 mm	011255008	4024125127219

wedi Tools® vægtætningssæt

	Indhold	Best. nr.	GTIN
	1 sæt / karton	095110371	4024125127257



- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Canada
- Danmark
- Estland
- Finland

- Frankrig
- Grækenland
- Holland
- Irland
- Island
- Italien
- Kroatien

- Letland
- Litauen
- Luxemburg
- Norge
- Polen
- Portugal
- Rumænien

- Rusland
- Schweiz
- Serbien
- Slovenien
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige

- Tjetjenien
- Tyrkiet
- Tyskland
- Ukraine
- Ungarn
- USA
- Østrig



**wedi Hovedkontor
for de nordiske lande**
Hvedemarken 5
DK-3520 Farum

Tlf +45 47 38 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

Tel +49 25 72 156-0
Fax +49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

