


wedi bænke og nicher

Plus tætnings- og fastgørelsesteknik



NY




Utrolig mange muligheder


Bænke og nicher til maksimal komfort

Siddeflader med plads til afslapning og komfortabel kropspøjelse samt stilren opbevaringsplads til forskellige egendele – Lyder det ikke indbydende, at designe dit badeværelse til en wellness-oase? Med designbænke og nicheløsninger fra wedi bliver drømmen om dit eget lille wellness-område til virkelighed. Det elegante formsprog og den moderne linjeføring af wedi innovationerne sørger for en velvære-atmosfære, der inviterer til at slappe af og glemme den travle hverdag. **Med de mange udformningsmuligheder får badeværelset en hel personlig stil.**


wedi Sanoasa hjørnesæde



NY ■ wedi nicher





wedi Sanoasa siddebænke



NY ■ wedi Sanoasa siddebænk 4








Systemkonstruktion brusebad med Sanoasa siddebænk


Anvendte produkter

- [1] [wedi Fundo Riolito neo](#) ■ brusebund med rendeafløb
- [2] [wedi Sanoasa siddebænk 1](#) ■ siddebænk, lige
- [3] [wedi Fundo Riolito Discreto](#) ■ det optiske vægafløb, her indarbejdet i bænken støtteelement
- [4] [wedi byggeplade](#) ■ som fritstående, stabil skillevæg samt til beklædning af vægflader
- [5] [wedi Nonstep Pro](#) ■ lyddæmpende måtte til isolering af vand- og trinlyde under wedi Fundo gulvelementer
- [6] [wedi kant isoleringsbånd](#) ■ lyddæmpning og isolering til området mellem wedi Fundo gulvelement og væg
- [7] [wedi 610](#) ■ klæbe- og tætningsmiddel til vandtæt klæbning af stødsamlinger samt som montageklæber




Opstillingsvariation af wedi Sanoasa siddebænke 1 – 3


Sanoasa siddebænkenes gennemtænkte konstruktion giver masser af spillerum med hensyn til den optiske udformning, idet både siddefladen og støtteelementerne kan indstilles efter personlige behov, og formen og længden kan tilpasses tilsvarende.




Underelementet kan drejes



Underelementet kan placeres frit



1-trins-Discreto-montering: Frontelementet kan modificeres til at integrere et Fundo Riolito Discreto vandafløb.



Siddeflader kan afkortes efter behov




A

Systemkonstruktion brusebad med Sanoasa hjørnesæde

Anvendte produkter

- 1 [wedi Sanoasa hjørnesæde](#) ▪ pladsbesparende siddemulighed
- 2 **NY:** [wedi niche](#) ▪ for at skaffe ekstra fralægningsflader i brusebad og badeværelse
- 3 [wedi Fundo Primo](#) ▪ brusebund med indbygget fald til afløb
- 4 [wedi byggeplade](#) ▪ til konstruktion af væg- og nicheløsninger
- 5 [wedi 610](#) ▪ klæbe- og tætningsmiddel til vandtæt klæbning af stødsamlinger samt som montageklæber
- 6 [wedi Fundo tætningsæt](#) ▪ specielt til at tætnede Fundo brusebunde mod tilstødende flader
- 7 [wedi Tools armeringsbånd](#) ▪ til armering af stødsamlinger





B

Systemkonstruktion brusebad med Sanoasa siddebænk

Anvendte produkter

- 1 **NY:** [wedi Sanoasa siddebænk 4](#) ▪ siddebænk, lige
- 2 **NY:** [wedi niche](#) ▪ for at skaffe ekstra fralægningsflader i brusebad og badeværelse
- 3 [wedi Fundo Primo](#) ▪ brusebund, her med decentral standardafløb
- 4 [wedi byggeplade](#) ▪ beklædning af væg-, gulv- og loftsflader samt til konstruktion af nicheløsninger
- 5 [wedi Tools tætningsmanchet](#) ▪ fleksibel tætning til rørledninger
- 6 [wedi Tools butyltætningsbånd til badekar](#) ▪ til sikker tætning af badekar og brusebunde





Kun det bedste materiale til de bedste systemer

01 Vandtæt

Den blå XPS-kerne er 100% vandtæt selv efter eventuelle skader.

02 Stabil

Cementoverfladen danner et godt vedhæftningsunderlag ikke mindst på grund af glasfibervævets vedhæftningsstyrke.

03 Varmeisolerende


Alle byggepladesystemer er varmeisolerende, sparer på energi og beskytter effektivt mod fugt og skimmel.

04 Kontrolleret & godkendt system

Kontrolcertifikaterne ETA og abP* dokumenterer, at wedi produkter er godkendte tætningsystemer til vådrum. For maksimal sikkerhed ved kortere monteringsstid.

05 Emissionsfattig

Produkterne opfylder kravene i AgBB-skemaet (D) samt i den belgiske og franske VOC-forordning. Værdien A+ kendetegner herved meget emissionsfattige, sundhedsmæssigt ufarlige produktsystemer.




01

* abP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) certifikat fra det tyske byggetilsyn i forbindelse med flise- og pladebelægninger også i meget belastede områder

wedi Sanoasa siddebænke 1–4


Komfort oplever vi alle forskelligt, men følelsen af at kunne sidde ned og slappe af i brusebadet lyder da ikke helt uinteressant. På wedi Sanoasa siddebænkene er der plads til en lille afslapningspause eller bekvem stilling ved evt. kropspleje.



wedi Sanoasa hjørnesæde

Fin detalje med flot effekt. Med den nye wedi hjørnesæde i puristisk trekantsform er der skabt mulighed for en lille afslapningspause i brusebadet.

Stabilt: kan belastes
med op til 150 kg




Kan eftermonteres
i brusebade med
flisebelægning

wedi nicher

wedi nicheløsninger er både praktiske og smukke at se på. Med deres flotte udformning er de med til at give badeværelser en ekstravagant fremtoning samtidig med at de fungerer som bekvem opbevaringsplads. Især på det lille badeværelse skaber de ekstra plads til forskellige ting eller personlige dekorationsideer.

XPS-kerne 100 % vandtæt




Kan nemt integreres i wedi
standardsortimentet

Forskellige størrelser

NY


wedi tætningsmanchetter

De fleksible og laminerede wedi tætningsmanchetter er velegnet til tætning af rørledninger under keramiske belægninger i brusebade og vådrum. Med diameter DN 15 – 35, DN 40 – 75 og DN 90 – 125 fås en sikker tætningsløsning til forskellig store gennemgange og forskellige anvendelser.




wedi butyltætningsbånd til badekar – fås også som sæt med selvklæbende tætningsbånd

wedi Tools tætningsbånd inkluderer en TPE-coated polypropylenfiberbelægning med indlagte butylstrimler. Den har en god vedhæftningsevne og er egnet til sikker tætning af samlinger mellem badekar og brusebunde i stål-emaile, akryl eller lignende materialer. Fås også som sæt med selvklæbende tætningsbånd, der sørger for en spændingsudligning mellem kar og tilstødende væg.




wedi dyvelsæt til hulrum

Alt, hvad man har brug for til fiksering efter flisebelægning. Med hulrumsdybel-sættet kan badeværelsestilbehør, som f.eks. spejl, sæbedispenser eller håndklædeholder, fastgøres hurtigt og nemt.



wedi fastgørelsessæt


For sikkert montering under flisen. Tunge genstande, som f.eks. armaturer eller glasdøre kan monteres sikkert med monteringssettet. Alt efter belastning anvendes den mindre eller den større pladeskive. Den integreres helt nemt med wedi 610 i wedi byggepladens udskæring.



wedi Sanoasa siddebænk 1

	Betegnelse	Længde × Dybde × Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Sanoasa siddebænk 1, lige	900 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/020
	wedi Sanoasa siddebænk 1, lige	1200 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/021

wedi Sanoasa siddebænk 2

	Betegnelse	Længde × Dybde × Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Sanoasa siddebænk 2, skråt	900 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/022
	wedi Sanoasa siddebænk 2, skråt	1200 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/023


wedi Sanoasa siddebænk 3

	Betegnelse	Længde × Dybde × Højde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Sanoasa siddebænk 3, afrundet	900 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/024
	wedi Sanoasa siddebænk 3, afrundet	1200 × 380 × 454 mm	1 stk.	07-64-47/025

wedi Sanoasa siddebænk 4

	Betegnelse	Bredde × Dybde × Tykkelse	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Sanoasa siddebænk 4, lige, fritbærende, fastgjort i tre sider	1200 × 380 × 80 mm	1 stk.	07-64-47/041

wedi Sanoasa hjørnesæde

	Betegnelse	Bredde × Dybde × Tykkelse	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Sanoasa hjørnesæde, Størrelse M	600 × 300 × 100 mm	1 stk.	07-37-84/302
	wedi Sanoasa hjørnesæde, Størrelse L	800 × 400 × 100 mm	1 stk.	07-37-84/402

wedi nicher

	Betegnelse	Indvendige mål: Bredde x Højde x Dybde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi niche, 20/40, Ramme flange 10,0 mm	234 x 434 x 100 mm	1 stk.	07-43-15/410
	wedi niche, 30/60, Ramme flange 10,0 mm	334 x 634 x 100 mm	1 stk.	07-43-15/411
	wedi niche, 20/40, Ramme flange 12,5 mm	234 x 434 x 70 mm	1 stk.	07-43-15/420
	wedi niche, 30/60, Ramme flange 12,5 mm	334 x 634 x 70 mm	1 stk.	07-43-15/421

wedi Tools ■ tætningsmanchet

	Betegnelse	Dimensioner	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Tools, tætningsmanchet, fiberbelægning, strækbar, egnet til 1/2 til 3/4" rør tommer rørledninger	120 x 120 mm	10 stk.	09-51-20/050
	wedi Tools, tætningsmanchet, fiberbelægning, strækbar DN 40 – 75 mm rør	150 x 150 mm	5 stk.	09-51-10/361
	wedi Tools, tætningsmanchet, fiber- belægning, strækbar DN 90 – 125 mm rør, også egnet til armaturer	250 x 250 mm Ø 135 mm	5 stk.	09-51-10/362

wedi Tools ■ butyltætningsbånd til badekar

	Betegnelse	Rullelængde x Bredde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi butyltætningsbånd til badekar	3600 x 120 mm	1 rulle	09-51-10/360
	wedi butyltætningsbånd til badekar + selvklæbende tætningsbånd	3600 x 120 mm 3600 x 30 mm	1 sæt	09-51-10/363


wedi Tools ■ dyvelsæt til hulrum

	Betegnelse	Diameter × Længde	Emb. enhed	Best. nr.
	wedi Tools, dyvelsæt til hulrum, 10 dyvler og 10 skruer	Dyvler: Ø 4,5 × 60 mm Skruer: Ø 6,0 × 35 mm	1 pose	20-65-53/004
				

wedi Tools ■ fastgørelsessæt

	Betegnelse	Længde × Bredde × Tykkelse	antal / sæt	Best. nr.
	wedi Tools, fastgørelsessæt, samlingsmateriale	400 × 50 × 15 mm 100 × 100 × 8 mm	2 stk. 12 stk.	20-65-53/001





- | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| ▪ Australien | ▪ Grækenland | ▪ Litauen | ▪ Schweiz | ▪ Tyrkiet |
| ▪ Belgien | ▪ Holland | ▪ Luxemburg | ▪ Serbien | ▪ Tyskland |
| ▪ Bosnien-Herzegovina | ▪ Island | ▪ Norge | ▪ Slovenien | ▪ Ukraine |
| ▪ Danmark | ▪ Italien | ▪ Polen | ▪ Spanien | ▪ Ungarn |
| ▪ Estland | ▪ Kanada | ▪ Portugal | ▪ Storbritannien | ▪ USA |
| ▪ Finland | ▪ Kroatien | ▪ Rumænien | ▪ Sverige | ▪ Østrig |
| ▪ Frankrig | ▪ Letland | ▪ Rusland | ▪ Tjetjenien | |



**wedi Hovedkontor
for de Nordiske lande**
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup

Tel +45 47 38 23 29
Fax +45 47 77 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

Tel +49 25 72 156-0
Fax +49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

