

bott vario

Bilindretning
til din Fiat

bott



Fullback

| Doblò

| Talento

| Ducato

To mærker – et system






bott konfigurerer indretningen efter dine individuelle ønsker.

Du har besluttet dig for en Fiat. Med dette valg har du skaffet den perfekte basis for montering af en bott vario bilindretning. Komponenterne fra bott vario er, hvad angår mål og monteringspunkter, præcist tilpasset til forholdene i en Fiat. Heraf resulterer den bedst mulige udnyttelse af opbevaringspladsen samt en sikker montering og sporløs demontering. Dette gælder både for de færdigt konfigurerede moduler og for en individuel indretning, som bott planlægger nøjagtigt efter dine behov. Således er kombinationen af din Fiat og bott vario bilindretning et perfekt afstemt system.





Dokumenteret sikkerhed.

Hvor sikker bott vario bilindretningen er for bilens passagerer, bliver med jævne mellemrum crash-testet af bott's ingeniører. Uafhængige eksperter gennemfører disse tests med en fuld bil, så belastningen på komponenterne er den samme, som ved en ulykke i trafikken. Ved disse crash-tests simuleres bilens sammenstød med en forhindring ved en hastighed på 50 km/t - ifølge direktiv ECE R44. Her stiller kontrollørerne sig følgende spørgsmål:

- Opfanger bott vario bilindretningen energien dynamisk?
 - Forbliver lasten på sin plads?
 - Bliver de ekstreme kræfter absorberet, som de skal?
- bott vario bilindretning opfylder altid de høje krav i disse tests. Resultaterne beviser, at fører og passager kan stole på bott vario, når det kommer til stykket.

Videoen med crash-test:



J0791SF002

0.080 mS



3

års garanti*

* Foruden de lovpligtige garantibestemmelser giver bott slutkunden iht. bott garantibetingelser en yderligere produktgaranti på 3 år. bott garanterer i et tidsrum på 3 år fra leveringsdato, at den leverede artikel vil være fejlfri i materiale og forarbejdning. Elektroniske komponenter og komponenter er ikke dækket af garantien.

bott vario | **Fremstillet til din succes**

Overraskelser hører ved service- og monteringsarbejde til dagsordenen. Det kræver kreativitet og professionalisme for at udføre opgaverne. At være forberedt på alle eventualiteter kræver at du har det rigtige værktøj, de rigtige materialer og de nødvendige reservedele med i bilen. Kort sagt: udstyret skal være i orden!

Således er den primære opgave for en bilindretning, at udnytte pladsen bedst muligt. På minimal plads skal alt transporteres sikkert. Hos kunden er hurtig tilgang og overskuelig opbevaring af værktøj og dele afgørende for din succes.



reddot design award
best of the best 2011

■ Sikker

bott vario er crashtestet iht. ECE R44*: Sidebeklædningerne af højstyrkestål opfanger effektivt de ekstreme kræfter, der opstår i tilfælde af en kollision.

■ Let

De enkelte komponenter er altid konstrueret lette og stabile. Grundlaget herfor er en materialeblanding af stål, aluminium og kvalitetskunststof. En lavere egenvægt betyder for dig: større last.

■ Værdi

De elokserede aluminiumsoverflader og pulverlakerede ståldele i finstruktur er ridsefaste og robuste. Ønsket om optisk og berøringsmæssig værdi opfyldes.

■ Effektivitet

bott vario bilindretningen udnytter varerummet optimalt, skaffer orden og giver dig hurtig adgang til dit udstyr.

■ Overbevisende

Det efterlader et positivt indtryk hos kunden, når du kommer med en velsorteret bilindretning og giver generelt et godt indtryk af den ydelse du bringer.

■ Flot

Det klare og flotte design af bott vario bilindretning er flere gange blevet præmieret.

bott vario udnyttelse af plads



bott vario | orden med system

Modulerne til bott vario bilindretning til din Fiat servicebil har alsidige elementer til opdeling af opbevaringsrummet. De kan nemt kombineres med dit arbejde efter de individuelle behov. Udviklingsteamet har ved bott vario bilindretning lagt særlig vægt på sikkerhed, funktionalitet og perfekt udnyttelse af varerummet.

Langhylde

Opbevarer rør og andre lange dele pladsbesparende og sikkert

Systemhylder med bottBoxe

Intelligent løsning til opbevaring og transport af smådele

Hyldebakker

Stor bæreevne via intelligente prægninger og kantninger

Skuffer

Med letkørende greb, som også kan åbnes med handsker

Drejet skab

Nem adgang til indholdet fra sidedøren

**Opspændingsenhed**

Komfortabel og sikker fiksering af forskellige størrelse kasser

**Surringsvinkler**

Systemdele med integrerede ankerpunkter

Reolgavle

Det er de bærende elementer i en bott vario bilindretning

Lastsikringsskinne

Til fleksibel og sikker fastgørelse af lasten

Aluklap med aluminiumforklap

For let tilgængeligt opbevaringsrum

varioSort og varioSafe

Lette og robuste servicekufferter og bærebokse, praktisk integreret i bilindretningen

Perfekt udnyttelse af plads

Planlægningen



Marke	Fiat
Modell	Talento
Radstand	3 098 mm
Dachhöhe	Normal

Maßstab: 1:25
Angebots-Nr.: 285H0000991-01
Datum: XX.XX.XXXX
Zeichnungsnummer: 1 / 7
3.45
Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
+ 49 (0) 78 71 / 251-251
+ 49 (0) 78 71 / 251-205
max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 17
74405 Gaildorf


Resultatet





Analyse

Din baggage står klar til at komme ombord. Hvor den for fremtiden vil have sin faste plads bestemmer du sammen med den professionelle vejledning fra en bott planlægningsspecialist.



Udkast og planlægning

Din bott servicepartner konfigurerer ved hjælp af analysen bilindretningen efter dine ønsker og sørger for en ideel organisering af pladsen i din varevogn.



Certificeret montage

Indretningen monteres kun af uddannede medarbejdere i dit køretøj. For sikkerhed er vores højeste prioritet.



Udlevering

En indledende instruktion med detaljeret gennemgang af vedligeholdelses- og betjeningsvejledning er en selvfølge hos bott.



Rådgivning

Din certificerede bott servicepartner er lige i nærheden.

Han hjælper dig med alle spørgsmål mht. din bilindretning – før, under og efter monteringen.



bott vario | udnyttelse af pladsen i Fiat Fullback



Dobbeltbundsmodul fra bott deler varerummet i to niveauer. Således får din pick-up en større nytteflade. Skufferne, som kan trækkes helt ud, kan belastes med op til 50 kg og kan inddeles efter behov. Integrerede ankerpunkter giver fleksible muligheder for at sikre lasten. bott dobbeltbundsmodul kan fås i to forskellige højder.



bott vario | Fiat Fullback lastsikring

Dobbeltbundsmodul til Pick-up med dobbeltkabine og hardtop



- der forefindes endvidere et rum til lange dele med klap mellem dobbeltbundsmodulerne
- en hardtop-indsats på lastefladen er bydende nødvendig, da komponenterne ikke er vejrbestandige
- inkl. skridsikker måtte til skuffer

Årgang fra	Aksel-afstand mm	Højde mm	Antal skuffer bagud mm	Artikel-nr.
2015	3000	260	2x 200	600 10 201.19V

For muligheder til øvrige varianter, kontakt da bott.



bottTainer med klaplåg



- låg i skridsikker Aluminium-riffelblik
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset vha. robust drejelås
- egnet til brug i det fri pga. vejrbestandige overflader og tætninger hele vejen rundt

Udvendige mål B x D x H mm	Artikel-nr.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M

Godssikkerhedsnet



- lastsikringsnet af bott spændebånd i antracitgrå
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 150 x 150 mm
- belastning op til 800 daN
- spændebånd med skralde i omkredsen

Udførelse	Mål B x D mm	Artikel-nr.
4x kroge	3000 x 1900	626 27 005.19V

Andet tilbehør:



Lastsikringsnet
Side 29



Lastsikringsstof
Side 29




Din last på pick-up:
godt organiseret og sikret med bott.

bott vario | Basisudbygning - beskyttelse af varerummet i små varevogne og kassevogne

Basisudbygningen fra bott beskytter din servicebils varerum mod slid ved daglig brug. Den omfatter et gulv, vægbeklædning og efter ønske også en tagbeklædning. Det robuste og langtidsholdbare materiale øger på lang sigt værdien af din bil. Skridsikre overflader og kantbeskyttelsen i dørområdet sørger desuden for sikkerhed.

De i gulvet nedfræsedesurringsskinner giver dig mange muligheder for at sikre din last. De af bilproducenten monterede ankerpunkter er stadig tilgængelige. bott integrerer yderligereurringsskinner, lamper og elementer til udluftning af varerummet.

bott vario gulv



- Let gulv i fugtafvisende 12 mm birkekrydsfiner
- Overside: robust skridsikker kunstharpiksfilm i bott design
- Underside: kunstharpiksfilm med glat overflade
- Kanter: profilerede, fugtafvisende grå kanter. I døråbninger med kantbeskyttelse i aluminium
- Skadestofsemissionsklasse E1 iht. EN 717-2
- Skridsikkerhed R12, Taber-værdi > 500
- Inkl. montagemateriale
- Hovedsageligt nem montage mulig med nedholdere




1A Surringsskinner på tværs



1B Surringsskinner på langs

Din Fiat	Årgang fra	Aksel-afstand mm	Bund uden kantlister	Bund med kantlister	Bund medurringsskinner på tværs ³	1A Antalurringsskinner på tværs	Bund medurringsskinner på langs ³	1B
Fullback Dobbelt kabine	2015	3000		113 10 464				
Fullback Dobbelt kabine	2015	3000		113 10 464.10				
Fiorino	2008	2513	113 20 128	113 10 128	113 12 128	2		
Talento L1H1	2016	3098	113 20 154 ²	113 10 154 ²	113 12 154 ²	3	113 21 154 ²	
Talento L1-H2	2016	3098	113 20 484 ²	113 10 484 ²	113 12 484 ²	2	113 21 484 ²	
Talento L2H1	2016	3498	113 20 155 ²	113 10 155 ²	113 12 155 ²	4	113 21 155 ²	
Talento L2-H2	2016	3498	113 20 446 ²	113 10 446 ²	113 12 446 ²	4	113 21 446 ²	
Doblò L1	2010	2755	113 20 134	113 10 134	113 12 134 ¹	3		
Doblò L2	2010	3105	113 20 135	113 10 135	113 12 135 ¹	3		
Ducato L1	2006	3000	113 20 120	113 10 120	113 12 120	3	113 21 120	
Ducato L2	2006	3450	113 20 121	113 10 121	113 12 121	3	113 21 121	
Ducato L4	2006	4035	113 20 122	113 10 122	113 12 122	5	113 21 122	
Ducato L5	2006	4035*	113 20 123	113 10 123	113 12 123	6	113 21 123	

*Med overhæng ¹ Kun H1 ² Montage uden nedholder ³ med kantlister .10 (bott vario bundplade i kunststof)



Sidebeklædning



- Nøjagtig vægbeklædning af genanvendeligt polypropylen
- 4 mm sandwichkonstruktion med ensidet struktureret overflade
- Farve: lysegrå (RAL 7035)
- UV-beständig, lav vægt, ingen korrosion eller forrådnelse, kemikaliebestandig
- Ekstrem let og nem at rengøre
- Inkl. montagemateriale

vario protect

til din Fiat	Årgang fra	Aksel-afstand mm	[2] Basissæt Sidebeklædning	[2+3+4] Kompletsæt Bagdøre + højre skydedør	[2+3+5] Kompletsæt Bagklap + højre skydedør
Fiorino	2008	2513		122 25 093.95	
Doblò L1-H1	2010	2755		122 25 095.95	
Doblò L2-H1	2010	3105		122 25 097.95	
Doblò L1-H2	2010	2755		122 25 169.95	
Doblò L2-H2	2010	3105		122 25 171.95	
Talento L1-H1	2016	3098	122 25 206.95	122 25 207.95	122 25 208.95
Talento L1-H2	2016	3098	122 25 206.95	122 25 299.95	
Talento L2-H1	2016	3498	122 25 209.95	122 25 210.95	122 25 211.95
Talento L2-H2	2016	3498	122 25 209.95	122 25 300.95	
Ducato L1-H1	2006	3000	122 25 104.95	122 25 105.95	
Ducato L1-H2 T*	2006	3000	122 25 144.95	122 25 145.95	
Ducato L2-H1	2006	3450	122 25 106.95	122 25 107.95	
Ducato L2-H2 T*	2006	3450	122 25 108.95	122 25 109.95	
Ducato L4-H2 T*	2006	4035	122 25 110.95	122 25 111.95	
Ducato L4-H3 T*	2006	4035	122 25 112.95	122 25 113.95	
Ducato L5-H2 T*	2006	4035*	122 25 114.95	122 25 115.95	
Ducato L5-H3 T*	2006	4035*	122 25 116.95	122 25 117.95	

T* udførelse højt tag går beklædning helt op til taget * Med overhæng



- Nøjagtig vægbeklædning af 1 mm tykt aluminium
- Let og ekstremt slagfast
- Med perfo hulraester til ophængning af perfo kroge og holdere
- Inkl. montagemateriale

vario protect plus

Fiorino	2008	2513		122 25 093.98	
Doblò L1-H1	2010	2755		122 25 095.98	
Doblò L2-H1	2010	3105		122 25 097.98	
Doblò L1-H2	2010	2755		122 25 169.98	
Doblò L2-H2	2010	3105		122 25 171.98	
Talento L1-H1	2016	3098	122 25 206.98	122 25 207.98	122 25 208.98
Talento L1-H2	2016	3098	122 25 206.98	122 25 299.98	
Talento L2-H1	2016	3498	122 25 209.98	122 25 210.98	122 25 211.98
Talento L2-H2	2016	3498	122 25 209.98	122 25 300.98	
Ducato L1-H1	2006	3000	122 25 104.98	122 25 105.98	
Ducato L1-H2 T*	2006	3000	122 25 144.98	122 25 145.98	
Ducato L2-H1	2006	3450	122 25 106.98	122 25 107.98	
Ducato L2-H2 T*	2006	3450	122 25 108.98	122 25 109.98	
Ducato L4-H2 T*	2006	4035	122 25 110.98	122 25 111.98	
Ducato L4-H3 T*	2006	4035	122 25 112.98	122 25 113.98	
Ducato L5-H2 T*	2006	4035*	122 25 114.98	122 25 115.98	
Ducato L5-H3 T*	2006	4035*	122 25 116.98	122 25 117.98	

T* udførelse højt tag går beklædning helt op til taget * Med overhæng

Spændestang plus




- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Egnede til horisontal og vertikal indsats
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

Ø x H mm	Best.nr.
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122


bott vario | moduler til din Fiat Doblò L1 Akselafstand 2755 mm



Førerside




Passagerside



bott vario **Silver Package 3053**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 073.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 1275 x D 340 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Højre indretning B 775 x D 440 x H 900 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 40,8 kg

bott vario **Green Package 3053**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 074.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 1275 x D 340 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 775 x D 440 x H 900 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 systemtravers med varioSort og aflægningskasse
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 57,8 kg

bott vario **dobbeltbundsmodul**

Modulpakke
Best.nr. 600 10 139.19V

H 260 mm (skuffe-fronthøjde: 200 mm)

- Frit gulvareal
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra
- Behagelig betjening af bagdøren



- Højt lagervolumen
- Ankerpunkter på afdækningspladen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Kapacitet pr. skuffebund 70 kg

Totalvægt: 76,5 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med
kantbeskyttelse



1 surringstrop
med fitting og clip



1 dokumentholder





1 surringsskinne med
beskyttelsesprofil

bott vario | moduler til din Fiat Doblò L2 Akselafstand 3105 mm



Førerside


Passagerside



bott vario **Silver Package 4062**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 075.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 1525 x D 340 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 900 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumetholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 48,2 kg

bott vario **Green Package 4062**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 076.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V

Set fra det drejede
skab fra sidelågen
med 2 skuffer



Venstre indretning B 1525 x D 340 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 900 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 2 varioSort med 20 kasser
- 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 72,2 kg

bott vario **dobbelbundsmodule**

Modulpakke
Best.nr. 600 10 141.19V

H 260 mm (skuffe-fronthøjde: 200 mm)

- Frit gulvareal
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra
- Behagelig betjening af bagdøren



- Højt lagervolumen
- Ankerpunkter på afdækningspladen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Kapacitet pr. skuffebund 70 kg

Totalvægt: 81,4 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med
kantbeskyttelse



1 surringstrop
med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med
beskyttelsesprofil


bott vario | moduler til din Fiat Talento L1 Akselafstand 3098 mm



Førerside



Passagerside



bott vario **Silver Package 4071**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 089.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V

Venstre indretning B 1775 x D 340 x H 1000 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 51,7 kg



bott vario **Platin Package 4072**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 104.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 1775 x D 340 x H 1100 mm

- 3 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 systemtraverser med 2 varioSort
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 75,0 kg

bott vario **Green Package 4072**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 105.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 1775 x D 340 x H 1200 mm

- 1 lang aluminiumshylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 11 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 4 skuffer med skridsikker måtte
- 2 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 96,2 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med beskyttelsesprofil


bott vario | moduler til din Fiat Talento L2 Akselafstand 3498 mm



Førerside




Passagerside



bott vario **Silver Package 5091**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 098.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1000 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 60,6 kg

bott vario **Platin Package 5092**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 106.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide med føringskinnesæt
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 93,6 kg

bott vario **Green Package 5092**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 107.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1200 mm

- 1 lang aluminiumshylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 14 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 tunglastskuffer med skridsikker måtte
- 1 skuffe med skridsikker måtte
- 2 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 118,3 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med beskyttelsesprofil


bott vario | moduler til din Fiat Ducato L1 Akselafstand 3000 mm



Førerside




Passagerside



bott vario **Silver Package 5093**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 115.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 440 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 70,7 kg

bott vario **Platin Package 5093**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 116.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 440 x H 1400 mm

- 5 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 systemtravers med 2 varioSlide
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringssæt med surringsstrop

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide med føringskinnesæt
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 113,3 kg

bott vario **Green Package 5093**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 117.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2275 x D 440 x H 1500 mm

- 1 lang aluminiumshylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 14 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 systemtravers med 2 varioSlide
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 tunglastskuffer med skridsikker måtte
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 138,6 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med beskyttelsesprofil


bott vario | moduler til din Fiat Ducato L2 Akselafstand 3450 mm



Førerside




Passagerside



bott vario **Silver Package 6101**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 108.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 10 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

Højre indretning B 1525 x D 440 x H 1100 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 10 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 81,1 kg

bott vario **Platin Package 6101**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 109.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1400 mm

- 5 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 10 bottBoxe
- 1 systemtravers med varioSlide
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

Højre indretning B 1525 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 kasser
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide med føringskinnesæt
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 128,7 kg

bott vario **Green Package 6101**

Modulpakke
Best.nr. 600 99 110.19M

Montagesæt
Best.nr. 635 10 100.51V



Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1500 mm

- 1 lang aluminiumshylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 14 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 systemtravers med 2 varioSlide
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

Højre indretning B 1525 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 tunglastskuffer med skridsikker måtte
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 156,8 kg

Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder



1 surringsskinne med beskyttelsesprofil



Tagbøjlesystemerne fra bott er lette, stabile og sikre. De har maks. opbevaringsrum på biltaget, er økonomiske og langtidsholdbare. De aerodynamisk formede komponenter i vejrbestandigt, anodiseret aluminium minimerer luftmodstanden og vindstøjen. Med det omfangsrige tilbehør kan enhver last transporteres sikkert.

Basis lastbøjler



Din Fiat	Årgang fra	Akselafstand mm	Model Længde	Højde	Antal holder	Best.nr.
Doblo	2010	2755/3105	Alle	H1	2	350 01 001
Doblo	2010	2755/3105	Alle	H1	3	350 01 002
Talento	2016	3098/3498	Alle	H1	2	350 01 076
Talento	2016	3098/3498	Alle	H1	3	350 01 077
Talento	2016	3098/3498	Alle	H1	4	350 01 078
Talento	2016	3098/3498	Alle	H2	2	350 01 079
Talento	2016	3098/3498	Alle	H2	3	350 01 080
Talento	2016	3098/3498	Alle	H2	4	350 01 081
Ducato	2006	3000/3450/4035/4035L	Alle	H1,H2,H3	2	350 01 017
Ducato	2006	3000/3450/4035/4035L	Alle	H1,H2,H3	3	350 01 018
Ducato	2006	3000/3450/4035/4035L	Alle	H1,H2,H3	4	350 01 019

Støtter i siden

- Til ekstra montering på basis-lastbøjle's tværdragere med 3 eller 4 lastdragere



PE	Best.nr.
2 stk.	350 02 034

Hæklæsserulle – passer til basis-lastbøjle



Din Fiat	Årgang fra	Akselafstand mm	Model Længde	Højde	Hæk	Best.nr.
Doblo	2010	2755/3105	Alle	H1	Dobbelte døre	350 02 024
Talento	2016	3098/3498	Alle	H1	Dobbelte døre	350 02 028
Talento	2016	3098/3498	Alle	H1	Bagklap	350 02 025
Talento	2016	3098/3498	Alle	H2	Dobbelte døre	350 02 026
Ducato	2006	3000/3450/4035/4035L	Alle	H1,H2,H3	Dobbelte døre	350 02 028

Kurvbjørler



Din Fiat	Årgang fra	Akselafstand mm	Model Længde	Højde	Hæk	Kurvbjørler B x D m	Best.nr.
Doblo	2010	2755	L1	H1	Dobbelte døre	1,25 x 2,00	350 01 003
Doblo	2010	3105	L2	H1	Dobbelte døre	1,25 x 2,40	350 01 004
Talento	2016	3098	L1	H1	Dobbelte døre	1,60 x 2,80	350 01 082
Talento	2016	3098	L1	H1	Bagklap	1,60 x 2,60	350 01 083
Talento	2016	3498	L2	H1	Dobbelte døre	1,60 x 3,20	350 01 084
Talento	2016	3498	L2	H1	Bagklap	1,60 x 3,00	350 01 085
Talento	2016	3098	L1	H2	Dobbelte døre	1,40 x 2,20	350 01 086
Talento	2016	3498	L2	H2	Dobbelte døre	1,40 x 2,60	350 01 087
Ducato	2006	3000	L1	H1	Dobbelte døre	1,80 x 3,20	350 01 020
Ducato	2006	3450	L2	H1	Dobbelte døre	1,80 x 3,40	350 01 021
Ducato	2006	3450	L2	H2	Dobbelte døre	1,80 x 3,20	350 01 022
Ducato	2006	4035	L4	H2	Dobbelte døre	1,80 x 3,80	350 01 023
Ducato	2006	4035L	L5	H2	Dobbelte døre	1,80 x 4,20	350 01 024
Ducato	2006	4035L	L5	H3	Dobbelte døre	1,60 x 4,20	350 01 025

Aluminiumsrør til lange dele



- Aflåselig og slagfast stålindsats på begge ender
- Maks. bæreevne: 50 kg
- Af pulverlakeret aluminium

Udførelse for	Best.nr.
Rør op til 2 m	350 02 021
Rør op til 3 m	350 02 022

Stigeklemmesæt



- Egnet til stiger med op til 4 dele
- Aflåselig
- Patenteret klemmesystem for hurtig og sikker håndtering
- Med korrosionsbestandig stål-ankerkrog

PE	Best.nr.
2 stk.	350 02 020

Andet tilbehør:



Aluminium stigholdersæt



Bagdørsstige



Bagstigelift

bott vario | Orden, sikkerhed og effektivitet

Muligheder til alle behov

bott vario tilbyder langt mere tilbehør til din bil og dens indretning end artiklerne i dette katalog fremviser.

Dekoration, trin, bagagebærere, ramper, arbejdsbelysning, telefonløsninger er kun få eksempler på det spektrum af ydelser, bott Servicepartnere kan tilbyde til komplettering af en bilindretning.



Opklappelig bordplade



- Til materialebearbejdning udenfor bilen
- Galvaniseret stålplade
- Multiplex bordplade natur, flere coatings og krydslimet, olieret

Udførelse	Mål B x D x H mm	Best.nr.
Inkl. drejeskive og skruestik 125 mm kæbebredde	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Inkl. skruestik 125 mm kæbebredde	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Gasflaskeholder



- Til sikker transport af op til 2 gasflasker
- Udførelse 1:
med 1 befæstigelseskinne og 1 strop
m. skralde
- Udførelse 2:
med 2 befæstigelseskinner og
2 stropper m. skralde



Til systemdybde mm	Vers.	Skinnelængde mm	Best.nr.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V


Udluftningsselementer



- Til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Til ventilation i bunden ved transport af gasflasker

Figur	Udførelse	Mål B x D x H mm	Best.nr.
A	Tag-/sideventilator	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Bundudluftning	Ø 110 / H 100	635 02 055.19V

Surringsstropper



- med fitting og skralde
- med fitting og clip

Selelængde mm	Fast ende mm	Kapacitet daN	Best.nr.
1000	130	500	626 26 005.19V
A 2500	130	500	626 26 006.19V
3500	500	500	626 26 007.19V

Selelængde mm	Fast ende mm	Kapacitet daN	Best.nr.
1000	130	150	626 26 009.19V
B 2500	130	150	626 26 010.19V
3500	500	150	626 26 011.19V

Vinduesgitter til kabinevæggen



- Til beskyttelse af fører og passagerer
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)
- Maskestørrelse 25 mm

Din Fiat	Best.nr.
Doblò	122 30 017.19V
Talento	122 30 006.19V
Ducato	122 30 057.19V

Spændestangsholdersæt



- Til sikker og pladsbesparende opbevaring af 2 eller 4 spændestænger
- Passer til begge spændestangsversioner
- Til montering på surringsskinner på sidevæggen eller i tagområdet
- Pulverlakeret stålplade farve: antracitgrå (RAL 7016)

Udførelse	Mål B x D x H mm	Best.nr.
Til 2 spændestænger	85 x 75 x 120	630 03 086.19
Til 4 spændestænger	85 x 75 x 270	630 03 087.19

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil




- Anlægsflade med kantliste, ideel til last med følsomme overflader
- Til remme med fitting
- Rasterafstand 25 mm
- Kapacitet op til 500 daN
- Inkl. endekapper

Skinnelængde mm	Bredde mm	Best.nr.
1000	46	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
lfdm.*		679 01 018.98V

*Kan leveres i 25 mm raster / maks. længde 3000 mm

Godssikkerhedsnet



- Tætmasket godssikkerhedsnet
- Rem med klemås i omkredsen

Mål B x D mm	Udførelse	Best.nr.
1250 x 730	4x kroge	626 27 006.19V
1250 x 730	4x fittings	626 27 007.19V
2290 x 1500	4x kroge	626 27 008.19V
2290 x 1500	4x fittings	626 27 009.19V

Lastsikringsstof



- Til sikring af lasten i køretøjet og på ladet
- Tyveribeskyttelse vha. ugenomsigtigt stof
- Kontrolleret iht. VDI 2700
- Kapacitet op til 200 daN

Udførelse, rem med klemås	Mål B x D mm	Best.nr.
4x med fladkroge	1250 x 730	626 27 010.19V
4x med fitting	1250 x 730	626 27 011.19V
6x med fladkroge	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x med fitting	2290 x 1500	626 27 013.19V

varioSort lastsikringskuffert



- Til biler med bott vario bilindretning med surringselementer og/eller surringsskinner

Sæt bestående af: 2x surringsstrop 3,5 m med fitting og clip
2x surringsstrop 3,5 m med fitting og skralde
6x lastsikringspads, 6x kanstbeskyttelses pads
Inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H mm	Best.nr.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V


varioSort med rasterindlæg



- bestående af 12 mm grundmål og rastermål 63/69 mm
- skumplast antracit (RAL 7016)
- forskåret for individuel tilpasning
- belastning: 15 kg



Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 126.19V

varioSort med 20 kasser



- systemdybde 340 mm
- 20 plastkasser
- belastning: 15 kg



Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 095.19V

varioSort med indsats til dyser



- med plads til 90 indstik i skumstofindlæg
- inkl. 3 plastkasser
- belastning: 15 kg



Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 125.19V

varioSort med 28 kasser



- systemdybde 340 mm
- 28 plastkasser
- belastning: 15 kg




Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 096.19V

varioSort med 11 kasser


- systemdybde 340 mm
- 11 plastkasser
- belastning: 15 kg



Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 094.19V

varioSort indstiksholder


- holder af eloxeret aluminium




Anvendelseseksempel:
Servicekuffert "varioSort" skal bestilles separat

Mål B x D x H mm	Best.nr.
95 x 335 x 315	625 11 128.97V

bott vario | kuffertsystemer varioSafe

varioSafe - systemdybde 340 mm



- bæreboks med aflåseligt låg
- automastisk låsning/oplukning ved henstilling og håndtering
- belastning: 15 kg


Str.	Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
M	525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 097.19V
L	525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 029.19V
X	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 098.19V

varioSafe - systemdybde 440 mm



Str.	Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
L	525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 030.19V


varioSafe L med 18 kasser



- systemdybde 340 mm
- 18 kasser i 2 niveauer
- belastning: 15 kg

Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 033.19V

varioSafe L med 27 kasser



- systemdybde 440 mm
- 27 kasser i 2 niveauer
- belastning: 15 kg

Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 034.19V


varioSafe M med dyseindsats



- systemdybde 340 mm
- Med plads til 90 indstik i skumstofindlæg
- inkl. 3 plastikasser
- belastning: 15 kg

Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 118.19V

varioSafe X med spraydåse- eller patronindsats



- systemdybde 340 mm
- Fig. A: til 13 spraydåser med maks. Ø 73 mm
- Fig. B: til 24 patroner med maks. Ø 53 mm

Fig.	Mål B x D x H mm	Indvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
A	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 131.19V
B	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 132.19V

Standard i virksomheden, i bilen og i montagen |
alsidige inddelinger...

bott vario | Orden, sikkerhed og effektivitet

bott vario CarOffice



- Sørger for orden på passagersædet
- Med to indstiksholdere til brochurer, kataloger og andre dokumenter
- Opbevaringsboks til smådele, som hurtigt kan tages ud



- Nem og sikker fastgørelse på bagsædet med sikkerhedssele og en nakkestøtteadapter, som kan indstilles variabelt

Mål B x D x H mm	Best.nr.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Stigeholder, 3-delt



- 3-delt, til enkelte og dobbelte stiger
- Til fastgørelse på vanger i loftet
- Nem, ergonomisk fastgørelse af stigerne via klapmekanisme
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Passer til stigevanger fra - til mm	Best.nr.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

Dokumentholder



- Let indstiksholder i kunststof til underlag, brochurer og smalle dokumentmapper
- DIN A4 tværformat
- Inkl. beskrivelsesclip

Mål B x D x H mm	Fra systemdybde mm	Best.nr.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

Hylde til dunke



- Passer til 10l og 20l standard kanister
- Til 5l kanister: af elokseret aluminium
- Til 10l / 20l kanister af pulverlakeret stålplade RAL 7016
- Inkl. rem med klemås til sikring af kanister under kørsel

Udførelse	Mål B x D x H mm	Best.nr.
1x 10l / 20l kanister	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
Til 3x 10l / 20l kanister	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

Indstiksholdere



- Elokseret aluminium

Mål B x D x H mm	fra systemdybde mm	Anvendelse	Best.nr.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 højformat	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	440	DIN A4 tværformat	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	340	DIN forbindingskasse	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	lange dele	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	lange dele	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	340	DIN A4 på skrå	625 30 006.97V

Skovl- og værktøjsholder til bagdøre



- Anvendes til lette dele såsom alustiger, koste, skovle og andre værktøjer
- Bagvæg med perfo huller
- Fiksering af last med 10 perfo kroge og 2 gummibånd
- Inkl. 2 højdejusterbare montageprofiler til montage af skovlholderen på bagdøren (kun til biler med højt tag)

Mål B x D x H mm	Best.nr.
500 x 240 x 1500	635 02 048.97V

Papirrulleholder selvvlåsende



- Til papirruller maks. 260 mm bred, Ø 280 mm

PE 1

Mål B x D x H mm	Best.nr.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Vanddispensersæt



- Med aluminiumkonsol, 10 liters kapacitet, hane, befæstigelsessæt

PE 1

Mål B x D x H mm	Best.nr.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

perfo kroge plus



- Med bred grundplade
- Afvinklet krogende (35 mm)

PE 5

Mål B x D x H Ø mm	Best.nr.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Slangeholder



- Aluminium-trykstøbning
- For sikker opbevaring af kabler og slanger

Mål B x D x H mm	Best.nr.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004


LED lampe 12 V



- Tænd/sluk-kontakt
- Den mest moderne LED-teknologi
- Spredningsvinkel 120°
- Lysfarve: Dagslyshvid 6000 - 6500 K
- Aluminiumhus
- 2-leder forlænger kabel 1m
- Inkl. montage materiale

Lumen	Mål B x D x H mm	Best.nr.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

Arbejdslygte med magnetfod 12/24 V LED



- Aluminiumskabiner med håndtag
- Kapslingsklasse IP67
- Spiralkabel med 12V-stik, nyttelængde 8m
- 1755 lumen

Strømforbrug	Best.nr.
27 Watt	505 02 095

LED strip 12 V



- Den mest moderne LED-teknologi
- Dagslyshvid 6000 K, IP65
- Med vandtæt, gennemsigtigt silikonebæklædning
- Med 2-lederforlænger kabel 0,5 m
- Selvklæbende med 3M tape

Strømforbrug Watt	Længde mm	Best.nr.
6	1000	635 01 052
12	2000	635 01 053



bott vario | transportbokse til ladvogne



Til udnyttelse af pladsen og lastsikring på ladbiler

- Organiseret orden og lastsikring på ladet med opdeling af opbevaringsområder
- Hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af udførelse)
- Høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
- Modstandsdygtige overflader: sider og bund i galvaniseret stålplade, korpus med kantbeskyttelsesprofiler
- Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet vha. tætninger
- Tyverisikring af transportgodset med robuste låse
- Ståfødder sikrer mod vand nedefra
- Optimal udnyttelse af plads ved brug af vario systemdele
- Crashtestet iht. ECE R44
- Mulighed for individuel konfiguration som alternativ til færdige varianter

bottTainer med klaplåg



- Låg i skridsikker aluminium-riffelblik
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse

Udvendige mål B x D x H mm

Best.nr.

1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

bottTainer bakke



- Bakke til at hænge i bottTainer
- Fiksering via låg
- Galvaniseret
- Kan fås med 13 smådeleboxe

	B x D x H mm	Best.nr.
Bakke	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Sortiment med 13 smådeleboxe	325 x 525	630 20 192.36

bottTainer færdige varianter



- Låg i skridsikker aluminium-riffelblik
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Bestykket med skuffesæt og 2-delt mellembund
- Med forskellige bestykningsmuligheder bag lågen



	Udv. mål B x D x H mm	Dør t.v. Skuffer	Dør t.h. Skuffer	Best.nr.
A	1750 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 025.51M
B	1750 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 026.51M
A	1930 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 027.51M
B	1930 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 028.51M

h2>bott vario | lastsikring på ladet

h3>bottTainer med døre og mellembund



- Med fast skruet mellem-bund mellem områderne
- Øverste låge kan åbnes hen over ladets sider

Udv. mål B x D x H mm	med	Best.nr.
1750 x 630 x 1130	4 døre	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 døre	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 døre	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 døre	600 22 004.51M

- Kan bestykkes med skuffer nederst

Skuffesæt	Mål H x D mm	Best.nr.
Normal last 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Tung last 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

h3>Tilbehør



	Best.nr.
4 kranøjer, pulverlakeret	900 99 590.63
Sokkel til gaffeltruck til bottTainer med klaplåg	600 20 018.51M
Sokkel til gaffeltruck til bottTainer med jalousi	600 21 006.51M

h3>Lastsikringsstof



- Tyveribeskyttelse via ugenomsigtigt stof
- Kontrolleret iht. VDI 2700
- Kapacitet op til 200 daN
- 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
- Inkl. surringspunkter til ladets sider

Ladlængde L mm	Størrelse	Best.nr.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

h3>bottTainer med jalousi



- B 1365 x D 710 mm
- Vejrfast og aflåselig jalousi i robust aluminium
- Hurtig adgang til hele nytterummet
- bottTainer med 910 mm højde passer til køretøjer med planopbygning i kabinehøjde



Figur	Højde mm	Bestykning	Best.nr.
-	910	ubestykket	600 21 010.51M
A	910	aluklap, bottBoxe-tablar med bottBoxe	600 21 011.51M
B	1060	3 skuffer, 2 hyldebakker, bottBoxe-tablar med bottBoxe	600 21 008.51M
C	1060	6 skuffer, aluklapper, bottBoxe-tablar med bottBoxe	600 21 009.51M
D	1060	bottBoxe-tablar med bottBoxe	600 21 007.51M

h3>bott ladvognsopbevaring



- Nem og enkel lastsikring på ladet
- Til transport af skovle, koste og andet værktøj
- Bredden kan justeres fra 1700 - 2136 mm, passer derfor næsten på alle lad

Udvendige mål B x D x H mm	Best.nr.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Montagemateriale	900 99 667



Hvis du har spørgsmål til produkterne fra bott eller vil bestille noget over telefonen, så står medarbejderne fra bott telefonservice, dialog-aktiv gerne til rådighed:
+45 6441 / 4418

Eller ret henvendelse pr. email til: **bott@bott.dk**



www.bott.dk

Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Telefon: +45 6441 4418

