




STENHØJ DK

LEVERANDØR TIL AUTOBRANCHEN

STENHØJ KOMPRESSORER



SKRUEKOMPRESSORER

En skruekompressor er det ideelle valg, når der er behov for et kontinuert trykluft. Det kan være på pladeværkstedet, i klargøringen eller i et malerværksted.

Som tommelfingerregel siger man, at en skruekompressor kører bedst ved en jævn ydelse på 80 - 100%.

STENHØJ GRÅ SERIE SKRUEKOMPRESSORER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor	Tank	Effektiv ydelse	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i mm (L x B x H)	Max. lydniveau
GSE5/10/180	086008	4,0 kW	2 x 90 L	500 L/min.	10 bar	210 kg.	110 x 76 x 124	66 dB
GSE7/10/180	086009	5,5 kW	2 x 90 L	700 L/min.	10 bar	220 kg.	110 x 76 x 124	66 dB
GSE10/10/180	086010	7,5 kW	2 x 90 L	1000 L/min.	10 bar	230 kg.	110 x 76 x 124	66 dB

Leveres inkl. ½" forbindelseslange (varenr.: 745044)



STENHØJ BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSORER

STENHØJ's blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid. De er effektive og meget driftsikre, samtidig med at de har et lavt lydniveau.

Hvis du til tider har behov for mere eller mindre luft end normalt, så kan en frekvensstyret kompressor være en god idé. Frekvensstyringen gør, at kompressoren automatisk øger og sænker hastigheden for at tilpasse luftforsyningen til det varierende luftforbrug. En kompressor med variabel hastighed giver væsentlige energibesparelser og en stabil og kontinuert luftforsyning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor Kw	Tank liter	Effektiv ydelse m³	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i mm (L x B x H)	Max. lydniveau
AP07A	079641	7,5	270	1,06	10 bar	336 kg.	1541 x 695 x 1577	63 dB
AP11A	079644	11,0	270	1,61	10 bar	350 kg.	1541 x 695 x 1577	64 dB
AP15A	079647	15,0	500	2,26	10 bar	545 kg.	1883 x 815 x 1577	67 dB

FREKVENSTYRET

SR07-AP-A	079851	7,5	270	0,44 - 1,26	10 bar	353 kg.	1541 x 695 x 1577	63 dB
SR11-AP-A	079852	11,0	270	0,64 - 1,81	10 bar	362 kg.	1541 x 695 x 1577	64 dB
SR15-AP-A	079853	15,0	500	0,86 - 2,60	10 bar	575 kg.	1883 x 815 x 1826	67 dB

Leveres inkl. cyclon, forfilter og ¾" forbindelseslange (slange varnr.: 745046).

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skrueenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.



TILBEHØR TIL DIN KOMPRESSOR

KØLETØRRE

Køletøreren fjerner fugt og kondens fra luften.

CYKLON

Cyklonen er placeret før køletøreren og fjerner kondensat fra trykluftsystemet.

LØSE ENHEDER

Vi tilbyder også bl.a. tank, køletørre og kompressor enhed som løse enheder til din kompressor.

VANDUDSKILLER

En vandudskiller registrerer vandniveauet i tanken, og tømmer vandet ud. Den fås med sensor eller timestyret.

FILTER

Der findes en lang række forskellige filtre til at sørge for den ønskede luftkvalitet og beskytte værktøjet.

STEMPELKOMPRESSORER

En stempelkompressor fungerer rigtig godt ved et varieret behov for trykluft. Derfor er det også den type kompressor man oftest ser på et værksted.

Som tommelfingerregel siger man, at en stempelkompressor kører bedst når den er i gang 40 - 60% af tiden.

STENHØJ GRÅ SERIE STEMPELKOMPRESSORER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor	Tank	Effektiv ydelse	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i cm (L x B x H)
GS9/24/240	086017	1,5 kW	24 L	168 L/min.	8 bar	25 kg.	53 x 21 x 52
GS17E/50/320	086004	2,2 kW	50 L	224 L/min.	10 bar	50 kg.	90 x 33 x 74
GS25/90/500	086015	3,0 kW	90 L	350 L/min.	8 bar	50 kg.	104 x 41 x 90
GS38/90/650	086014	4,0 kW	90 L	455 L/min.	11 bar	80 kg.	104 x 43 x 100
GS38/180/650	* 086005	4,0 kW	2 x 90 L	455 L/min.	11 bar	160 kg.	110 x 76 x 100
GS50/180/920	* 086006	5,5 kW	2 x 90 L	640 L/min.	11 bar	215 kg.	110 x 76 x 114

* Levering inkl. ½" forbindelseslange (varenr. 745044).



STENHØJ BLÅ SERIE STEMPELKOMPRESSORER

STENHØJ's blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid. De er effektive, meget driftsikre, og kan holde til at stå udenfor i vejr og vind.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt	Varenr.	Motor	Tank	Effektiv ydelse	Max. tryk	Vægt	Dimensioner i mm (L x B x H)
KA11A	010140	4,0 kW	90 L	500 L/min	10 bar	200 kg.	1190 x 450 x 900
KA11A	010037	4,0 kW	270 L	500 L/min	10 bar	240 kg.	1560 x 530 x 1120
KA11A	010032	4,0 kW	500 L	500 L/min	10 bar	343 kg.	1890 x 600 x 1230
KA112C	010057	5,5 kW	500 L	720 L/min	10 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112F	012058	7,5 kW	500 L	870 L/min	10 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA13C	010049	4,0 kW	270 L	450 L/min	15 bar	250 kg.	1560 x 530 x 1120
KA13C	010044	4,0 kW	500 L	450 L/min	15 bar	348 kg.	1930 x 600 x 1230
KA112A	010055	5,5 kW	500 L	630 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112B	012056	7,5 kW	500 L	796 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310

Leveres inkl. vibrationsdæmper (varenr.: 740080) og ¾" forbindesslange (varnr.: 745046).



DANMARKS MEST ERFARNE KOMPRESSORTEAM

Hos STENHØJ DK har vi Danmarks største servicekorps fordelt over hele landet.

Vores kompressor-serviceteam står klar med deres mangeårige ekspertise til både at rådgive, servicere og reparere alle former og størrelser af kompressorer.





STENHØJ

KOMPRESSORER TIL AUTOBRANCHEN

STENHØJ har igennem årtier leveret trykluft i hele verden. Vi tilbyder i dag en bred vifte af produkter, der alle er tilpasset de behov der måtte være på ethvert værksted.

STENHØJ BLÅ SERIE

Vores blå serie er den velkendte kvalitet, som har en holdbarhed der rækker ud over alt andet på markedet.



STENHØJ GRÅ SERIE

Vores grå serie er designet med henblik på, at ramme det perfekte mix af pris og kvalitet. Det er kompressorer der kan holde, til en pris der er til at betale.



KONTAKT DIN KOMPRESSOR EKSPERT

JYLLAND

Bjarne Hansen	tlf.:	20 22 84 44
Kim Hansen	tlf.:	26 34 12 74
Rasmus Andreasen	tlf.:	26 34 14 16
Jesper V. Jensen	tlf.:	21 23 83 51

SJÆLLAND/FYN

Kjeld Hansen	tlf.:	20 24 02 19
Allan Phil Olsen	tlf.:	26 34 14 41

SERVICE

tlf.:	76 82 12 22
-------	-------------

STENHØJ DK

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
Tlf.: 76 82 12 22
Mail: stenhojdk@stenhoj.dk
www.stenhojdk.dk