



3D selv centrerende udmålings ramper




3D selv centrerende udmålings ramper

- 3D ramperne fra Jensen Autoteknik er specialfremstillet i højstyrkestål.
- Rampen har en samlet højde på kun 24mm eksklusiv sikringsbøjle.
- Hver rampe har en max belastning på 1000kg total 4tons pr. sæt
- Drejeskiverne er selv centrerende og kan drejes i 360°.
- Maksimal dækbredde imellem centrer trekanterne er 295mm
- Som standard er alle ramperne ens dvs. at der ikke er for/bag eller højre/venstre
- Standard rampen har en total længde på 1200mm
- Som standard leveres ramperne med sikrings bøjle.
- Vægten på en standard rampe er 16,5kg dermed er den let at flytte og lægge på liften med de to integrerede håndtag midt på rampen.
- 3D ramper fra Jensen Autoteknik leveres i en gul belagt finish med lak for optimal slidstyrke.
- Der medfølger Brugermanual samt stopklods med et sæt ramper
- Med den specielle Multi connection i fronten af ramperne kan der blandt andet tilbydes.
- Sikringsbøjle som sikrer at vognen ikke ruller forud af ramperne.




3D selv centrerende udmålings ramper

- fælgkast frem først.




3D selv centrerende udmålings ramper

- Nedkørsel. Så man ikke skal fjerne bagerste rampe for at køre af liften.



3D selv centrerende udmålings ramper

- Eksempel på justering med ramperne.



3D selv centrerende udmålings ramper

