

FLYER

NO 4-2017 | 15.09.2017 – 14.11.2017



SVEISE OG OPPSPENNINGSSYSTEMER

Laget til alle!

DEN NYE SIEGMUND WORKSTATION



siegmund® workstation

LAGET TIL ALLE!

Med den nye Siegmund Workstation oppretter du din perfekte arbeidsplass i et modulært system. Siegmund Workstation kan tilpasses og utvides slik at den passer til dine individuelle behov. Hvorvidt saging, boring eller sveising – den absolutte allrounden i alle verksteder!



KOMPAKT

Å skape tilpassede møbler krever mange arbeidstrinn. Siegmund Workstation tilbyr alle verktøyene på ett sted.



STERK

Siegmund Workstation, enten det er lett eller tungt, gir en ideell inngang i verden av metallbearbeiding.



MOBILE

Om nødvendig blir Siegmund Workstation en mobil arbeidsplass. Din plassering kan til enhver tid endres, for å spare tid og plass.



ALLSIDIG

Alle ønsker å realisere sine individuelle konsepter. For dette tilbyr Siegmund Workstation de beste forutsetningene.

siegmund®



Selvfølger er hele Siegmund tilbehør kompatibel med Siegmund Workstation.





*Den nye revolusjonerende
arbeidsbenken fra markeds lederen*



OVERFLØDIG OVERBEVISENDE

siegmund®

SIEGMUND WORKSTATION – ALT I ET



Takket være det intelligente konseptet til Siegmund Workstation er alle dine verktøy alltid innen rekkevidde på arbeidsplassen din. Dette skaper en oversikt og rekkefølge og gir deg nok plass til ditt tilbehør.



BORDPLATE

Bordplaten er laget av herdet verktøystål. For herdingsprosessen bruker Siegmund en spesialutviklet legering.



TILSTREKKELIG LAGRING

Siegmund Workstation har en definert lagringsplass for mange Siegmund-artikler. Ulike tilbehør kan lagres i hyllene. På denne måten er alt innen rekkevidde. (Skuffer valgfritt)



BESKYTTELSE MOT SMUSS

Under bordplaten er det tre bevegelige plater for å beskytte verktøyene dine mot sveisesprut og smuss. Den enkle glidemekanismen gjør det mulig å fjerne og rengjøre dem uten anstrengelse.



BEN

Kombinasjonen med bein med hjul gjør Siegmund Workstation mobil. Basisplatene er finjusterbare og gir en presis arbeidsflate. (Hjul valgfritt)





YTTERLIGERE UTSTYR (F.EKS. SKUFFER OG HJUL) VIL VÆRE TILGJENGELIG SNART.

SPESIALKAMPANJE

PROFESSIONAL EXTREME 8.9
1200 x 800 x 12 mm

Gjennom herdet Siegmund X8.9 verktøystål

Borehull Ø 16 mm

Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm

SIEGMUND WORKSTATION MED TILBEHØR
TIL INNLEDENDE PRIS PÅ:

16.500 NOK

Artikkel-Nr. 4-167100



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N

inkludert



1 x 160402



1 x 160852



1 x 160820



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

NYTT VED SIEGMUND


SIEGMUND WORKSTATION

Sveisebord, arbeidsbenk eller mobilverksted – den nye revolusjonerende Siegmund Workstation kombinerer alle fordeler. Presentasjon på Welding and Cutting 2017 i Düsseldorf.



DUO MAGNET OPPSPENNINGS BLOKK

Med de nye magnetiske klemblokkene klemmer du kraftig og uten forstyrrelser.




NYTT TILBEHØR TIL SYSTEM 22

Bredere artikkelserie for det nye systemet 22.



HERDET TILBEHØR

Fra nå av kan du få ytterligere tilbehør i nitridet versjon med de mange kjente fordelene.



MATERIALER



Grunnmaterialet er en grunnleggende betingelse for en høy hardhet og en lang levetid.



Ved å bestemme seg for et Siegmund sveisebord vil du spare penger. Takket være den overlegne kvaliteten på våre sveisebord får du et verktøy som hjelper deg til å jobbe med betydelig mer presisjon og en lavere feilrate.



PROFESSIONAL 750¹
uten plasmanitriding



PROFESSIONAL 750
med plasmanitriding

Hardhet i Vickers	Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers	Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers Overflate hardhet ca. 450 – 750 Vickers
Material	 Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N	 BAR-belagt Stål nitret Forbigående region Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N Forbigående region Stål nitret BAR-belagt
Kjerne hardhet	★ ★	★ ★
Overflate hardhet	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Last pinpoint	★ ★	★ ★ ★
Ripesikker	★ ★	★ ★ ★ ★
Beskyttelse mot sveisesprut	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrosjon motstand	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Punkt belastning	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Flathet	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Vedlikehold av flathet under tung bruk	★	★ ★ ★
Holdbarhet	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Med vår evaluering, ønsker vi å gjøre det enklere for deg å sammenligne de ulike materialene og å støtte deg i å velge riktig sveisebord.

¹ Gjelder også Basic sveisebord System 28.

SAMMENLIGNING AV HARDHET: OVERFLATE HARDHET

Plasma nitriding og påfølgende BAR-belegg beskytter mot riper, rust og sveisesprut.



150 350 550 750 950 1150

* med plasmanitriding




Våre bestselgere Professional Extreme 8.7 og 8.8:
Eksepsjonell hardhet og lang levetid



PROFESSIONAL EXTREME 8.7 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 280 – 340 Vickers
Overflate hardhet ca. 450 – 850 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.7**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★


★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Viser forbreddringer gjort i de siste år.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 360 – 420 Vickers
Overflate hardhet ca. 500 – 900 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.8**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


Bordsiden på Professional Extreme 8.7 og 8.8 er produsert av spesifikk basic materiale S355J2+N inkl. plasma nitring og BAR-belagt.



Hardhet teste –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

SAMMENLIGNING AV HARDHET: KJERNE HARDHET

Den høye kjærne hardheten er essensiell til og gi høy slagfasthet og lang levetid av sveisebordet.



150

250

350

450

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID



MATERIALER

Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt



PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 16 MM

1. Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
2. Borehull har radius 2 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 100 mm
Hullavstand på bordsiden 25 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



1.



2.




3.



4.



5.



6.

SYSTEM 22

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28



MATERIAL

Material tykkelse ca. 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt




BOREHULL Ø 22 MM

1. Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett
2. Borehull har radius 2,5 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 150 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



1.



2.



3.



4.



5.



6.

SYSTEM 28 BASIC

DEN ØKONOMISKE LØSNINGEN



MATERIAL

Bord tykkelse ca. 24,5 – 27 mm





BASIC

Stål S355J2+N,
uten plasmanitrering

BOREHULL Ø 28 MM

1. Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm
2. Borehull har radius 3 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Uten sidepanelet
5. 8x45° chamfer for bordmontering
6. M12 gjenger på alle 4 sider hver 200 mm



1.



2.



4.



3.



5.



6.

SYSTEM 28

TIL ROBUST BRUK



MATERIALER

Material tykkelse ca. 24,5 – 27 mm



PROFESSIONAL 750



Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Herdet verktøy stål X8.7 / X8.8,
plasma nitret og BAR-belagt

BOREHULL Ø 28 MM

1. Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett
2. Borehull har radius 3 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 200 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



1.



2.



4.



3.



5.



6.

BORD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	
1,0 x 0,5 m 4 Ben ca. 128 kg			9.779 NOK 4-160005.X07 ○	10.879 NOK ● 4-160005.X7	
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 193 kg			12.595 NOK 4-160010.X07 ○	14.245 NOK ● 4-160010.X7	
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 195 kg	11.385 NOK 4-160025 ○	13.145 NOK ● 4-160025.P	13.585 NOK 4-160025.X07 ○	15.345 NOK ● 4-160025.X7	
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 261 kg	14.245 NOK 4-160015 ○	16.445 NOK ● 4-160015.P	16.445 NOK 4-160015.X07 ○	18.645 NOK ● 4-160015.X7	
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 281 kg	15.345 NOK 4-160035 ○	17.545 NOK ● 4-160035.P	17.545 NOK 4-160035.X07 ○	19.745 NOK ● 4-160035.X7	
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 397 kg	20.845 NOK 4-160050 ○	23.045 NOK ● 4-160050.P	23.045 NOK 4-160050.X07 ○	25.245 NOK ● 4-160050.X7	
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 362 kg	19.745 NOK 4-160020 ○	23.045 NOK ● 4-160020.P	21.945 NOK 4-160020.X07 ○	25.245 NOK ● 4-160020.X7	
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 415 kg	24.145 NOK 4-160060 ○	27.445 NOK ● 4-160060.P	27.445 NOK 4-160060.X07 ○	30.745 NOK ● 4-160060.X7	
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 503 kg	28.545 NOK 4-160030 ○	31.845 NOK ● 4-160030.P	32.945 NOK 4-160030.X07 ○	36.245 NOK ● 4-160030.X7	
3,0 x 1,5 m * 8 Ben ca. 795 kg	41.745 NOK 4-160050.2 ○	46.145 NOK ● 4-160050.P.2	45.045 NOK 4-160050.X07.2 ○	49.445 NOK ● 4-160050.X7.2	
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 1.297 kg			62.645 NOK 4-160055.X07 ○	71.445 NOK ● 4-160055.X7	

● = Vare er produsert til lager ○ = Vare blir produsert ved ordre

* Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 forbindings-bolter.

BORDBEN



Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 eller 8 ben. Pga fare for tipping er det ikke anbefalt på bord 1,0 x 0,5 m og 1,2 x 0,8 m.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Sett 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Sett 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Sett 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Sett 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Sett 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



¹uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


²med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 163999

(Gratis i alle sett)


160402 Exenter stop
160852 Umbrakonøkkel
160820 Børste
000942 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
160920 Holder for Sveisepistol



Vinkel

nitrt

160134+36.N



Vinkel

nitrt

160146+48.N



Verktøysvogn

160910

			8.745 NOK
			15.675 NOK
1 x + 1 x			23.045 NOK
1 x + 1 x		1 x	34.925 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	46.145 NOK

SPESIALKAMPANJE

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1500 x 1000 x 100 mm

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitring og BAR-belegg


Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

26.378 NOK

I stedet for ~~34.276 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-168235.X7



6 x 160610

12 x 160510



6 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



2 x 160162.N

inkludert




1 x 160402



1 x 160852



1 x 160820



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

SYSTEM 22

siegmund®

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28

BORD	PROFESSIONAL 750			
	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett uten plasmanitrering ¹	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 296 kg		12.045 NOK 4-220010.D ○	15.345 NOK ● 4-220010.PD	
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 412 kg		14.245 NOK 4-220035.D ○	17.545 NOK ● 4-220035.PD	
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 519 kg	NEW 20.845 NOK ● 4-220020.P	18.645 NOK 4-220020.D ○	23.045 NOK ● 4-220020.PD	
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 726 kg	NEW 27.995 NOK ● 4-220030.P	25.795 NOK 4-220030.D ○	30.745 NOK ● 4-220030.PD	
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.073 kg	NEW 39.545 NOK ● 4-220040.P	37.345 NOK 4-220040.D ○	42.845 NOK ● 4-220040.PD	

● = Vare er produsert til lager ○ = Vare blir produsert ved ordre






BORDBEN

							
Artikkel-Nr.	220858	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-220874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Beinhøyde	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Bordhøyde	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

NEW Vennligst merk: Nye sett med nytt tilbehør til System 22 er nå tilgjengelige.

SETT												
	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	220610	220630	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Sett 1: 4-223100.2	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Sett 2: 4-223200.2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Sett 3: 4-223300.2	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Sett 4: 4-223400.2	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Sett 5: 4-223500.2	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



¹uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


²med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 223999

(Gratis i alle sett)

220402 Exenter stop
220852 Umbrakonøkkel
220820 Børste
000940 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon



Vinkel Rotasjonsvinkel Vinkel Verktøysvogn

nitrt nitrt nitrt
220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910

12.397 NOK

21.527 NOK

29.018 NOK

2 x 1 x + 1 x 1 x 47.223 NOK

2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 60.368 NOK

SPESIALKAMPANJE

PROFESSIONAL 750
2000 x 1000 x 150 mm

Stål S355J2+N,
inkl plasma nitring og BAR-belegg



Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

36.795 NOK

I stedet for ~~42.581~~ NOK Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-228120.PD



8 x 220610



4 x 220630



12 x 220510



4 x 220410.N



2 x 220420.N



4 x 220110.N



2 x 220162.N

inkludert



1 x 220402



1 x 220852



1 x 220820



1 x 000940



1 x 000911



1 x 000921

SYSTEM 28 BASIC

siegmund®

DEN ØKONOMISKE LØSNINGEN

Alle bordpriser redusert i forhold til hovedkatalog.

BORD	BASIC	
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 370 kg	10.043 NOK ● 4-281035	
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 475 kg	12.694 NOK ● 4-281020	
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 697 kg	17.468 NOK ● 4-281030	
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.043 kg	21.186 NOK ● 4-281040	

● = Vare er produsert til lager ○ = Vare blir produsert ved ordre


BORBEN



Standard ben



Høydejusterbare



Hjul, med brems



Høydejusterbare,
hjul, med brems



Gulvforankring

Artikkel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Kapasitet pr ben	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Bordhøyde	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr ben	inkludert	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

²NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



Tvinge



Bolt



Anslag



Vinkel



Vinkel

SIDE STOPPER



Gjengebolt



Anslag

Material	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	brunert	galvanisert	
Artikkel-Nr.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic Sett 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	9.361 NOK
Basic Sett 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	12.892 NOK
Basic Sett 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	22.308 NOK


SIEGMUND HOVEDKATALOG

For en fullstendig oversikt over vårt store produkt-sortiment, se vår produkt- og applikasjonskatalog på 640 sider. Vår katalog er tilgjengelig i 30 språk.



PRODUKTER OG KAMPANJER

Et bredt spekter av tilbehør til bord og tilbehør finner du i vår 228 sider Flyer „Produkter og kampanjer“.





VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter.



Kompatibilitet

Alle tilbehør til Siegmund System 28 passer til Basic 28.

uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

280402 Exenter stop
280852.1 Umbrakonøkkel
280820 Børste
000940 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
280920 Holder for Sveisepistol



INTERNETT OG NETTBUTIKK

Besøk vår hjemmeside og oppdag hele vår produktserie, samt mange applikasjonsvideoer og spesialtilbud. Du kan bestille våre varer 24 timer i døgnet med bare ett klikk.



SPESIALKAMPANJE

BASIC

2400 x 1200 x 25 mm

Stål S355J2+N,
uten plasmanitrering


Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

32.945 NOK

I stedet for ~~44.253 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-288630



8 x 280604



12 x 280510



8 x 280543



8 x 160415



4 x 280403



2 x 280410.N



2 x 280420.N



4 x 280110.G



2 x 280152.N



2 x 280162.N

inkludert



1 x 280402



1 x 280852.1



1 x 280820



1 x 000940



1 x 280920



1 x 000911



1 x 000921

SYSTEM 28

siegmund®

TIL ROBUST BRUK

Alle bordpriser redusert i forhold til hovedkatalog.

BORD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 415 kg	15.345 NOK 4-280010 ○	17.545 NOK 4-280010.P ●	19.745 NOK 4-280010.PD ○	19.745 NOK 4-280010.X7 ●	21.945 NOK 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 408 kg	15.345 NOK 4-280025 ○	17.545 NOK 4-280025.P ○	19.745 NOK 4-280025.PD ○	19.745 NOK 4-280025.X7 ○	21.945 NOK 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 544 kg	21.395 NOK 4-280015 ○	23.595 NOK 4-280015.P ●	26.345 NOK 4-280015.PD ○	25.795 NOK 4-280015.X7 ●	28.545 NOK 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 577 kg	21.945 NOK 4-280035 ○	24.145 NOK 4-280035.P ●	27.445 NOK 4-280035.PD ○	27.445 NOK 4-280035.X7 ●	30.745 NOK 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 801 kg	28.545 NOK 4-280050 ○	32.945 NOK 4-280050.P ○	37.345 NOK 4-280050.PD ○	35.145 NOK 4-280050.X7 ○	39.545 NOK 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 730 kg	24.145 NOK 4-280020 ○	28.545 NOK 4-280020.P ●	32.945 NOK 4-280020.PD ●	31.845 NOK 4-280020.X7 ●	36.135 NOK 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 843 kg	27.995 NOK 4-280060 ○	32.395 NOK 4-280060.P ○	37.345 NOK 4-280060.PD ○	35.695 NOK 4-280060.X7 ○	40.535 NOK 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 Ben ca. 1.300 kg	43.505 NOK 4-280045 ○	50.105 NOK 4-280045.P ○	56.705 NOK 4-280045.PD ○	53.405 NOK 4-280045.X7 ○	60.005 NOK 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 Ben ca. 986 kg	30.745 NOK 4-280030 ○	36.245 NOK 4-280030.P ●	41.745 NOK 4-280030.PD ●	39.545 NOK 4-280030.X7 ●	45.045 NOK 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.518 kg	47.245 NOK 4-280040 ○	52.745 NOK 4-280040.P ●	58.245 NOK 4-280040.PD ●	57.145 NOK 4-280040.X7 ●	62.645 NOK 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 2.503 kg	71.445 NOK 4-280055 ○	79.145 NOK 4-280055.P ●	86.845 NOK 4-280055.PD ○	87.945 NOK 4-280055.X7 ●	95.645 NOK 4-280055.XD7 ●

● = Vare er produsert til lager ○ = Vare blir produsert ved ordre

BORBEN




Artikkel-Nr.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Kapasitet pr bein	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Beinhøyde	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til sveisebord med 6 eller 8 bein.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Sett 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Sett 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Sett 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Sett 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8

100x100 mm rutenett
med plasmanitring ²

Diagonalt rutenett
med plasmanitring ²

24.695 NOK 4-280010.X ○	27.335 NOK 4-280010.XD ○	
24.695 NOK 4-280025.X ○	27.335 NOK 4-280025.XD ○	
28.545 NOK 4-280015.X ○	31.405 NOK 4-280015.XD ○	
29.975 NOK 4-280035.X ○	32.945 NOK 4-280035.XD ○	
39.545 NOK 4-280050.X ○	43.945 NOK 4-280050.XD ○	
35.805 NOK 4-280020.X ●	40.205 NOK 4-280020.XD ●	
40.645 NOK 4-280060.X ○	45.045 NOK 4-280060.XD ○	
60.445 NOK 4-280045.X ○	68.145 NOK 4-280045.XD ○	
43.945 NOK 4-280030.X ●	50.545 NOK 4-280030.XD ●	
65.945 NOK 4-280040.X ●	71.445 NOK 4-280040.XD ●	
103.125 NOK 4-280055.X ○	111.045 NOK 4-280055.XD ○	

¹ uten plasmanitring

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


² med plasmanitring

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Alle bord uten plasmanitring er tilgjengelige på forespørsel.

TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

- 280402 Exenter stop
- 280852.1 Umbrakonøkkel
- 280820 Børste
- 000940 Oljestein
- 000911 Prøve CleanBasic
- 000921 Prøve Antiadhesjon
- 280920 Holder for Sveisepistol



Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn	
nitrt	nitrt	nitrt		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				15.125 NOK
				26.565 NOK
	1 x + 1 x			38.445 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	59.895 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	73.040 NOK

SPESIALKAMPANJE

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
2400 x 1200 x 200 mm

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitring og BAR-belegg



Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:


83.545 NOK

I stedet for ~~103.246 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-288130.XD7



inkludert





DIN BESTILLING:

Antall	Artikkel-Nr.	Tittel	Pris pr Stk	Total pris

Send bestillingen til info@prmaskin.no.

MER INFORMASJON

Oppdag hele spekteret av våre produkter i vår hovedkatalog (ca. 640 sider), Flyer (ca. 228 sider) eller på vår hjemmeside www.siegmund.com

Adresse / Kontakt / Firma stempel

- ☐ Ring meg
- ☐ Jeg er interessert i leasing for måneder
- ☐ Jeg vil ikke ha mer produktinformasjon

DIN FORHANDLER:

PR MASKIN AS

PR Maskin AS
PB 82, NO - 4356 Kverneland
Tel. (0047) 51 48 62 09
E-Mail: info@prmaskin.no
www.prmaskin.no

**NESTE MESSE I
TYSKLAND:**
Blechexpo, Stuttgart
07.11. – 10.11.2017
Hall 6, Stand 6317



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Tyskland (Bavaria)
www.siegmund.com

Alle priser er oppgitt fra fabrikken ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter.
Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000.

All tekster, bilder og designelementer er kopibeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne flyereren kan bli redigert analogt eller digitalt, eller i en annen modus, kan være multiplisert eller publiseres ut av flyer uten skriftlig samtykke fra den juridiske eier. Straffbare handlinger er tiltalt.