

DAMPA® Robust



Quiet design since
1951

DAMPA®

Modstandsdygtigt loft til travle områder





Vi har udviklet DAMPA® Robust til at kunne modstå usædvanligt store tryk- og trækkkræfter. DAMPA® Robust er det ideelle valg til steder, hvor der er behov for et robust og modstandsdygtigt loft, for eksempelvis til banegårde og undergrundsstationer.

På trods af sin robusthed, så fastholder DAMPA® Robust sine akustiske egenskaber og kan leveres i akustikklasse A, B og C. Dermed sikrer loftet en bedre akustisk oplevelse, selv på områder, hvor der er meget larm og trafik.

DAMPA® Robust er monteret i et simpelt bæreskinnesystem, hvilket gør det muligt at montere panelerne direkte på væggen. Ved at fastgøre panelerne med en lille skrue kan panelerne sikres mod uautoriseret nedtagning.

DAMPA® Robust kommer med fuld designfrihed med mulighed for at vælge mellem alle RAL- og NCS farver. Dermed kan vi skabe en kunstnerisk oplevelse uden at gå på kompromis med akustik og robusthed.



DAMPA® Robust

Materiale

Aluminium.

Perforation

Standard: AL-22 - Ø 5,0 mm., åbent areal 17,5%
Vælg perforationer tilpasset dine akustik- og designønsker.

Akustikfilt

Standard: sort.
Akustikfilten kan leveres i alle farver.

Akustikklasse

Kan leveres i klasse A, B og C.

Overflader

Standard: Ral 9010
Du får fuld designfrihed. Vælg mellem anodiseret aluminium og alle RAL- og NCS-farver.

Bæreskinnesystem

Panelerne fastgøres til synlige bæreskinner ved hjælp af specialklips, bagplade og skrue.

Nedtagning

Panelerne kan tages ned igen ved at løsne skrueerne.

Integration

Mulighed for integration af lys og diffus ventilation.

Brandklassifikation

B-s1-d0

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne

Metallet og det drysfri akustikfilt gør DAMPA® Robust velegnet til områder, hvor der er høje krav til hygiejnen.


Bæredygtige lofter

Vi har EPD'er på alle DAMPA's produkter.



Størrelser

Bredde: 250 mm
Længde: min 600 mm – max 6000 mm



Panelerne fastgøres med specialklips og skruer

*Alle mål i mm

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com