

INNOVATIONEN

Priser i Euro, gælder indtil 31.07.2019



 **GRIDLINE**

STABILITET KOMBINERET MED ERGONOMI.

Oplev de nye GARANT GridLine filebænke.

 **Hoffmann Group**[®]
Tools to make you better

GARANT GridLine arbejdsbænke.

FØLELSE // EFFEKTIVITET // ERGONOMI

I vores søgen efter et innovativt indretningssystem, har vi fundet den perfekte løsning til dig. Det er overraskende enkelt og effektivt, har klare strukturer og giver stadig masser af plads til individualitet. Du vil bemærke: Den nye GARANT GridLine-serie kombinerer effektivitet med ergonomi og følelser og vil revolutionere området for værkstedsindretning.

En arbejdsbænk, som GARANTs GridLine-serie, tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Alt fra elektrisk højdejustering til mobilitet er muligt. Og det med den bedste ergonomi og højeste stabilitet.

Den nye GridLine-serie rummer masser af ny know-how og nye funktioner. Først og fremmest det indbyggede batteri, der tillader trådløst arbejde i op til otte timer.

Den elektriske, mobile arbejdsbænk er højdepunktet i den nye GARANT GridLine-serie og en absolut markedsnyhed. Oplev de mange fordele ved let og mobilt arbejde.




- 1 Skuffer**
 - Bæreevne 75 kg.
 - 100 % heludtræk til optimal adgang til hele skuffen.
 - Moderne skuffekoncept til optimal indretning med sorteringssystemer.
- 2 Gribeliste**
 - Førsteklasses aluminiumgribeliste med markeringskort, der er udskiftelige og skrives på flere gange.
- 3 Massive arbejdsplader**
 - Forskellige arbejdspladematerialer til udvalg. (billede olieret bambus)
- 4 Lakering**
 - Korpus lysegrå RAL7035, skuffefronter og låger antracit RAL 7016 pulverbelagt.
- 5 Vridningsstiv stålrørpladekonstruktion**
 - Glatte flader uden forstyrrende kanter med afrundede hjørner sørger for højeste sikkerhed og perfekt orden.
- 6 Hjul**
 - Hjulenes diameter 125 mm, også velegnet til ujævn undergrund.
 - 2 bevægelige hjul med bremse til hjul og drejkrans.
 - Beskyttelse forhindrer at hjulet sætter sig fast.
 - Optimal løbero takket være førsteklasses kuglelejer.
- 7 Elektrisk højdeindstilling**
 - Enkel betjening vha. knapper.
 - Filebænkens bæreevne 400 kg.
- 8 Akkustrøm-forsyning**
 - 230 V / 50 Hz – 1.500 W
 - 12 V – 100 Ah lithium-ioner
 - Kapacitet: op til 8 timer.
- 9 Opbygninger med omfangrigt tilbehør**
 - LED belysningsenhed
 - Tablarer og hulvægge
 - GARANT Easyfix kroge og holdere
 - og meget mere ...
- 10 Køreenhed**
 - Strømforsyning vha. indbygget akku.
 - Enkel transport af tunge genstande.
 - Gulvfrihed på 30 mm muliggør kørsel over dørtrin og lignende.
 - Ergonomiske håndgreb
 - Trinløs hastighedsindstilling (fra 0 - 4 km/h)
 - Fremadgående og bakkende kørsel.



Du finder flere informationer på vores website:
<http://ho7.eu/gridline>





Garant GridLine Ready-to-go filebænke, højde 850 mm, bredde 1500 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

93 1001–1007 – Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.




93 1001

93 1041

Pladelængde	mm	1500
9GG 93 1001	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambus-Platte	(1145,40)
9GG 93 1004	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1043,05)
9GG 93 1007	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1127,-)
Højde	mm	850
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	149
Placering:		
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm

Pladelængde	mm	1500
9GG 93 1041	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1256,95)
9GG 93 1044	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1148,85)
9GG 93 1047	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1238,55)
Højde	mm	850
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	149
Placering:		
Dørhøjde (venstre)		525 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm



Garant GridLine Ready-to-go filebænke, højde 850 mm, bredde 2000 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Mellemdel med tilbagetrøkket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.



93 1161


93 1201

Pladelængde	mm	2000
9GG 93 1161	GridLine filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1485,80)
9GG 93 1164	GridLine filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1340,90)
9GG 93 1167	GridLine filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1450,15)

Pladelængde	mm	2000
9GG 93 1201	GridLine filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1889,45)
9GG 93 1204	GridLine filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1744,55)
9GG 93 1207	GridLine filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1853,80)

Højde	mm	850
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	184
Placering:		
Dørhøjde (venstre)		525 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm

Højde	mm	850
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	221
Placering:		
Skuffer fronthøjde (venstre)		75, 75, 125, 125, 125 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm



Garant GridLine Ready-to-go-filebænke, højde 950 mm, bredde 1500 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fodder med gulvskånende kunststofglidere.

93 1011–1017 – Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.


Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.



Pladelængde	mm	1500
9GG 93 1011	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1145,40)
9GG 93 1014	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1043,05)
9GG 93 1017	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1127,-)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	152
Placering:		1
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		100, 125, 150, 250 mm

Pladelængde	mm	1500
9GG 93 1051	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1256,95)
9GG 93 1054	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1148,85)
9GG 93 1057	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1238,55)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	152
Placering:		625 mm
Dørhøjde (venstre)		625 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		100, 125, 150, 250 mm



Garant GridLine Ready-to-go-filebænke, højde 950 mm, bredde 2000 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fodder med gulvskånende kunststofglidere.

Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.



950 mm

93 1171

93 1211

Pladelængde	mm	2000
9GG 93 1171	GridLine-filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1485,80)
9GG 93 1174	GridLine-filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1340,90)
9GG 93 1177	GridLine-filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1450,15)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	188
Placering:		625 mm
Dørhøjde (venstre)		625 mm
Antal hylde, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		100, 125, 150, 250 mm

Pladelængde	mm	2000
9GG 93 1211	GridLine-filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1889,45)
9GG 93 1214	GridLine-filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1744,55)
9GG 93 1217	GridLine-filebænk, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(1853,80)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	225
Placering:		75, 100, 150, 150, 150 mm
Skuffer fronthøjde (venstre)		75, 100, 150, 150, 150 mm
Antal hylde, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		100, 125, 150, 250 mm



Garant GridLine Ready-to-go filebænke, kan indstilles elektrisk i højden, højde 850 mm, bredde 1500 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 VA.

93 1401–1407 – Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.



Pladelængde	mm	1500/DE	Pladelængde	mm	1500/DE
9GG 93 1401	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(3323,50)	9GG 93 1441	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(3529,35)
9GG 93 1404	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3228,05)	9GG 93 1444	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3433,90)
9GG 93 1407	GridLine filebænk, åben i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3307,40)	9GG 93 1447	GridLine filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3512,10)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050	Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050
Arbejdsplade, længde	mm	1500	Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750	Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50	Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300	Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700	Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525	Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500	Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500	Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20	Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20	Skuffer, nyttedybde i G		20
Tilslutningsspænding	V	250	Tilslutningsspænding	V	250
Løfthastighed	mm/s	9	Løfthastighed	mm/s	9
Vægt	kg	164	Vægt	kg	164
Placering:			Placering:		
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1	Dørhøjde (venstre)		525 mm
Skuffefronthøjde (højre)		70, 100, 150, 200 mm	Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)		1
			Skuffefronthøjde (højre)		70, 100, 150, 200 mm



Garant GridLine Ready-to-go filebænke, kan indstilles elektrisk i højden, højde 850 mm, bredde 2000 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 VA. Mellemdel med tilbagetrækket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.



Pladelængde	mm	2000/DE
9GG 93 1561	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(3639,75)
9GG 93 1564	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3506,35)
9GG 93 1567	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3606,40)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Tilslutningsspænding	V	250
Løfthastighed	mm/s	9
Vægt	kg	199
Placering:		
Dørhøjde (venstre)		525 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm

Pladelængde	mm	2000/DE
9GG 93 1601	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(4005,45)
9GG 93 1604	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3872,05)
9GG 93 1607	GridLine filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3973,25)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050
Arbejdsplade, længde	mm	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1900
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Tilslutningsspænding	V	250
Løfthastighed	mm/s	9
Vægt	kg	236
Placering:		
Skuffer fronthøjde (venstre)		75, 75, 125, 125, 125 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (midte)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm

Vario-filebænke efter modulprincippet: Høj grad af modulopbygning og masser af fleksibilitet.

GARANT GRIDLINE VARIO-FILEBÆNKE.

De nye GARANT GridLine vario-filebænke giver dig plads til udfoldelse. Filebænkene er del af den spritnye GridLine-serie og rummer masser af knowhow og nye funktioner.

Alt fra elektrisk højdejustering til mobilitet er muligt. Sidepaneler, bagplader og hylder giver et utal af muligheder til planlægning af arbejdspladser. Og det med den bedste ergonomi og højeste stabilitet.

De nye filebænke har ingen fremspring og kan dermed konfigureres helt frit. Uanset, om du skal bruge arbejdsøer eller lange rækker – alt kan realiseres i henhold til dine krav.

Oplev GARANT GridLine vario-filebænkene og deres næsten uendelige kombinationsmuligheder.





Du finder flere oplysninger på vores hjemmeside:
<http://ho7.eu/gridline>

1 Filebænke uden fremspring

- Kan forbindes til faste enheder.
- Mulig konfiguration som arbejdsøer.
- Nem opstilling i række.

2 Filebænke i forskellige højder

- 850 mm
- 950 mm

3 Støtteben

- Af stålrør, 50 mm brede ben giver et slankt udseende kombineret med høj stabilitet.
- Med tværstiver.
- Glatte overflader uden forstyrrende kanter med afrundede hjørner sørger for højeste sikkerhed og perfekt renlighed.
- I tre forskellige højder (650, 800 og 900 mm)
- Med knudeblik til yderligere forøgelse af stabiliteten.
- Med kabelgennemføringer til nem og fagmæssig korrekt trækning af medieledninger/kabler.

4 Hus

- I jævne G-trin.
- Nyttelængde: 500 mm.
- Bæreevne for skuffe 75 kg.
- Modulopbygget skuffekoncept; inddelingsmateriale passer til alle GridLine-produkter.



5 Hjul

- Valgfri hjul på 125 mm, ideelle også til ujævnt underlag.

6 Højdejustering


- Manuel – som indsats med et indstillingsområde på 150 mm i 25 mm trin.
- Elektrisk – trinløst indstillingsområde på 200 mm.

7 Sidepaneler

- Som nem visuel beskyttelse eller lukket støtteben.
- Forskellige forbindelsesmuligheder; med mediebestykning til forsyning med strøm og tilslutning af medier.

8 Bagbeklædning/hylde

- Bruges som visuel beskyttelse eller yderligere opbevaring.



3



5



6




7



8





Garant GridLine vario-filebænke

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Lakering: Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: 2 × fodstykker, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.

Bemærk: Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.



Pladelængde		mm	1000	1500	2000
9GG	93 2001	GridLine vario-filebænk, højde 850 mm, Bambusplade	(396,75)	(481,85)	(572,70)
9GG	93 2004	GridLine vario-filebænk, højde 850 mm, Bøge-multiplex-plade	(335,80)	(396,75)	(469,20)
9GG	93 2007	GridLine vario-filebænk, højde 850 mm, Eluplan-plade, mørk	(368,-)	(456,55)	(543,95)
Højde	mm	850			
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000	
Arbejdsplade, dybde	mm	750			
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50			
Vægt	kg	44	59	73	



Pladelængde		mm	1000	1500	2000
9GG	93 2011	GridLine vario-filebænk, højde 950 mm, Bambusplade	(396,75)	(481,85)	(572,70)
9GG	93 2014	GridLine vario-filebænk, højde 950 mm, Bøge-multiplex-plade	(335,80)	(396,75)	(469,20)
9GG	93 2017	GridLine vario-filebænk, højde 950 mm, Eluplan-plade, mørk	(368,-)	(456,55)	(543,95)
Højde	mm	950			
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000	
Arbejdsplade, dybde	mm	750			
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50			
Vægt	kg	46	61	75	



GridLine vario-filebænke med hængende kabinet

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fodder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering: Korpus, fodstykker og skuffekabinet lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: 2 x fodstykker, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.

Bemærk: Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.



		mm	1000	1500	2000
9GG	93 2041	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Bambusplade	(723,35)	(810,75)	(901,60)
9GG	93 2044	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Bøge-multiplex-plade	(663,55)	(723,35)	(796,95)
9GG	93 2047	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Eluplan-plade, mørk	(695,75)	(784,30)	(871,70)

Højde	mm	850		
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000
Arbejdsplade, dybde	mm		750	
Arbejdsplade, tykkelse	mm		50	
Skuffekabinet, højde	mm		325	
Skuffekabinet, bredde	mm		600	
Skuffekabinet, dybde	mm		650	
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm		225	
Skuffer, nyttebredde	mm		500	
Skuffer, nyttedybde	mm		500	
Skuffer, nyttebredde i G			20	
Skuffer, nyttedybde i G			20	
Vægt	kg	59	74	88
Placering:			75, 150 mm	
Skuffefronthøjde				

		mm	1000	1500	2000
9GG	93 2051	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Bambusplade	(723,35)	(810,75)	(901,60)
9GG	93 2054	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Bøge-multiplex-plade	(663,55)	(723,35)	(796,95)
9GG	93 2057	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Eluplan-plade, mørk	(695,75)	(784,30)	(871,70)

Højde	mm	950		
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000
Arbejdsplade, dybde	mm		750	
Arbejdsplade, tykkelse	mm		50	
Skuffekabinet, højde	mm		325	
Skuffekabinet, bredde	mm		600	
Skuffekabinet, dybde	mm		650	
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm		225	
Skuffer, nyttebredde	mm		500	
Skuffer, nyttedybde	mm		500	
Skuffer, nyttebredde i G			20	
Skuffer, nyttedybde i G			20	
Vægt	kg	61	76	90
Placering:			75, 150 mm	
Skuffefronthøjde				



Garant GridLine vario-filebænke med stående kabinet

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdejustering. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering: Korpus, fodstykker og skuffekabinet lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: 2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør: Manuel højdeindstilling nr. 938540 str. 150, medfølger ikke.


Bemærk: Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.



Pladelængde	mm	1500
9GG 93 2121	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Bambusplade	(1135,05)
9GG 93 2124	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Bøge-multiplex-plade	(1048,80)
9GG 93 2127	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, Eluplan-plade, mørk	(1108,60)
Højde	mm	850
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Skuffekabinet, bredde	mm	600
Skuffekabinet, dybde	mm	650
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	700
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	121
Placering: Skuffefronthøjde		75, 100, 125, 150, 250 mm



Pladelængde	mm	1500
9GG 93 2131	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Bambusplade	(1135,05)
9GG 93 2134	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Bøge-multiplex-plade	(1048,80)
9GG 93 2137	GridLine vario-filebænk med kabinet, højde 950 mm, Eluplan-plade, mørk	(1108,60)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Skuffekabinet, bredde	mm	600
Skuffekabinet, dybde	mm	650
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	800
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Vægt	kg	133
Placering: Skuffefronthøjde		75, 100, 100, 125, 150, 250 mm


Garant GridLine vario-filebænke med elektrisk højdeindstilling

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 VA.

Lakering: Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Leveringsomfang: 2 x fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 x par afstivningsvinkler, arbejdsplade.

Bemærk: Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit.



93 2201

Pladelængde	mm	1000/DE	1500/DE	2000/DE
9GG 93 2201	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Bambusplade	(2632,35)	(2714,-)	(2816,35)
9GG 93 2204	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Bøge-multiplex-plade	(2565,65)	(2619,70)	(2681,80)
9GG 93 2207	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Eluplan-plade, mørk	(2612,80)	(2697,90)	(2783,-)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050		
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750		
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50		
Tilslutningsspænding	V	250		
Løfthastighed	mm/s	9		
Vægt	kg	60	75	89



Garant GridLine vario-filebænke med hængende kabinet, elektrisk indstillelig i højden

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværstiver. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 VA. Kan låses centralt med cylinderlås

Lakering: Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: 2 x fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Bemærk: Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit.



Pladelængde	mm	1000/DE	1500/DE	2000/DE
9GG 93 2241	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Bambusplade	(2909,50)	(2992,30)	(3093,50)
9GG 93 2244	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Bøge-multiplex-plade	(2842,80)	(2896,85)	(2960,10)
9GG 93 2247	GridLine vario-filebænk med elektrisk højdeindstilling, Eluplan-plade, mørk	(2830,15)	(2975,05)	(3060,15)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050		
Arbejdsplade, længde	mm	1000	1500	2000
Arbejdsplade, dybde	mm	750		
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50		
Skuffekabinet, højde	mm	325		
Skuffekabinet, bredde	mm	600		
Skuffekabinet, dybde	mm	650		
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	225		
Skuffer, nyttebredde	mm	500		
Skuffer, nyttedybde	mm	500		
Skuffer, nyttebredde i G		20		
Skuffer, nyttedybde i G		20		
Tilslutningsspænding	V	250		
Løfthastighed	mm/s	9		
Vægt	kg	74	90	104
Placering: Skuffefronthøjde		75, 150 mm		


GridLine Ready-to-go mobile filebænke, højde 950 mm, bredde 1250 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremsere til hjul og drejekrans.


Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.



Pladelængde	mm	1250
9GG 93 4011	GridLine mobil filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(1235,10)
9GG 93 4014	GridLine mobil filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1217,85)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	1250
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse (93 4011)	mm	25
Arbejdsplade, tykkelse (93 4014)	mm	30
Understelsbredde	mm	1100
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttebybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttebybde i G		20
Vægt	kg	141
Placering:		
Dørhøjde (venstre)		625 mm
Antal hylde, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 200, 250 mm



Pladelængde	mm	1250
9GG 93 4021	GridLine mobil filebænk, låge i venstre side, 5 skuffer i højre side, Bambusplade	(1335,15)
9GG 93 4024	GridLine mobil filebænk, låge i venstre side, 5 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(1316,75)
Højde	mm	950
Arbejdsplade, længde	mm	1250
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse (93 4021)	mm	25
Arbejdsplade, tykkelse (93 4024)	mm	30
Understelsbredde	mm	1100
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	625
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttebybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttebybde i G		20
Vægt	kg	150
Placering:		
Dørhøjde (venstre)		625 mm
Antal hylde, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 75, 100, 125, 250 mm



Garant GridLine Ready-to-go filebænke, mobile, kan indstilles elektrisk i højden, højde 850 mm, bredde 1500 mm

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialudtræk samt 75 kg bæreevne.

Kan indstilles trinløst elektrisk. Kan indstilles i højden med manuel knap.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørebælgning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremsere til hjul og drejekrans.

93 4211-4217 – Tilslutningskabel med en længde på 8 m. Med tysk Schuko-stik.


93 4311-4317 – Batteri med 230 V / 50 Hz – 1500 W.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret.**




Bestykningseksempel med sidebeklædning med hulvæg nr. 93 8551_550.

Bestykningseksempel med sidebeklædning med hulvæg nr. 93 8551_550.



Pladelængde	mm	1500/DE
9GG 93 4211	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, kabel , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(3592,60)
9GG 93 4214	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, kabel , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3776,60)
9GG 93 4217	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, kabel , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3862,85)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Tilslutningsspænding	V	250
Løfthastighed	mm/s	9
Vægt	kg	164
Placering:		525 mm
Dørhøjde (venstre)		
Antal hylde, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm

Pladelængde	mm	1500
9GG 93 4311	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, batteri , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(6075,45)
9GG 93 4314	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, batteri , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(5988,05)
9GG 93 4317	GridLine mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, batteri , låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(6060,50)
Højdeindstillingsområde	mm	850 – 1050
Arbejdsplade, længde	mm	1500
Arbejdsplade, dybde	mm	750
Arbejdsplade, tykkelse	mm	50
Understelsbredde	mm	1300
Understelsdybde	mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde	mm	525
Skuffer, nyttebredde	mm	500
Skuffer, nyttedybde	mm	500
Skuffer, nyttebredde i G		20
Skuffer, nyttedybde i G		20
Tilslutningsspænding	V	230
Nominel effekt	W	1500
Akku-type		Li-Ion
Batterispænding	V	12
Akku-kapacitet	A-h	100
Vægt	kg	194
Placering:		525 mm
Dørhøjde (venstre)		
Antal hylde, højdeindstillelige (venstre)		1
Skuffefronthøjde (højre)		75, 100, 150, 200 mm



GridLine Ready-to-go filebænke, elektrisk mobile, højde 950 mm, bredde 1250 mm


Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Strømforsyning til drivenheden via indbygget batteri.

Drivenhed: Maksimal hastighed **4 km/t**, køretning frem og tilbage, frihøjde 30 mm, hjul af gummi, der ikke efterlader spor, mekanisk nødplåsning, hørbar lydenenergi (drev) 45 dB(A).

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.



Skydegreb detaljeret



Drivenhed detaljeret

Pladelængde		mm	1250
9GG	93 4521	GridLine mobil filebænk, kan køres elektrisk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade	(3983,60)
9GG	93 4524	GridLine mobil filebænk, kan køres elektrisk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade	(3906,55)
9GG	93 4527	GridLine mobil filebænk, kan køres elektrisk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk	(3968,65)
Højde		mm	950
Arbejdsplade, længde		mm	1250
Arbejdsplade, dybde		mm	750
Arbejdsplade, tykkelse (93 4521)		mm	25
Arbejdsplade, tykkelse (93 4524, 93 4527)		mm	30
Understelsbredde		mm	1100
Understelsdybde		mm	700
Skuffekabinet, nyttehøjde		mm	625
Skuffer, nyttebredde		mm	500
Skuffer, nyttedybde		mm	500
Skuffer, nyttebredde i G			20
Skuffer, nyttedybde i G			20
Nominal effekt		W	73
Nominal spænding		V	24
Vægt		kg	171
Placering:			
Dørhøjde (venstre)			625 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre)			1
Skuffefronthøjde (højre)			75, 100, 200, 250 mm



Arbejdsplade, tykkelse 50 mm

Til brug ved fastgørelse af skuffemoduler og fodstykker (vario-serien) er der på forhånd boret huller på undersiden af pladen.



50 mm tyk i krydslimede bambuslameller, olieret uden restprodukter.

93 6010


Pladelængde	mm	1000	1500	2000	
93 6010	Arbejdsplade i krydslimet bambus	Dybde 750 mm	221,95	308,20	399,05
Tykkelse	mm	50			



50 mm tyk, er vridningsstabil og i bøge-multiplex, med vandfast lim, lakeret med klar lak.

93 6050

Pladelængde	mm	1000	1500	2000	
93 6050	Arbejdsplade i bøge-multiplex	Dybde 750 mm	(161,-)	(221,95)	(295,55)
Tykkelse	mm	50			



50 mm tyk med mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) og ABS-kanter hele vejen rundt.


93 6250

Pladelængde	mm	1000	1500	2000	
93 6250	Arbejdsplade af mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan)	Dybde 750 mm	(193,20)	(281,75)	(369,15)
Tykkelse	mm	50			
Farve overflade arbejdsplade		mørkegrå			

Bemærk: Eluplan-kunststofbelægningen er **ikke lysægte**, ændringer i farver pga. solstråler og lys er ingen grund til reklamation.

Garant GridLine vario-filebænke, enkeltkomponenter


Støtteben



I stålplade, 50 mm brede, med tværstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering: Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**


Bemærk: Fodstykker uden bagbeklædning eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 937045 til stabilisering.



Eksempel på anvendelse

Højde	mm	650	800	900
9GG 93 7010 Støtteben		(69,-)	(70,84)	(72,22)
Højde	mm	650	800	900
Bredde	mm		50	
Dybde	mm		700	
Passer til pladedybde	mm		750	

Bagbeklædning/hylde



Bagbeklædning og hylde kantet i pladestål. Til montering mellem 2 fodstykker. Anvendelsen som bagbeklædning sørger for afskærmning og ekstra stabilisering. Den angivne fladefordelte bæreevne gælder for montering som hylde.

Passer til: Fodstykker nr. 937010.

Lakering: Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: Inklusive monteringsmateriale.

Bemærk: For at udnytte filebænkens komplette dybde som opbevaringssted, skal den todelt hylde monteres. Ved montering som hylde uden bagbeklædning skal der supplerende monteres afstivningsvinkler nr. 937045. Ved montering som bagbeklædning kræves ingen afstivningsvinkler.



Anvendelseksempel med 4x nr. 93 7035



Anvendelseksempel med 2x nr. 93 7037

Passer til pladelængde	mm	1000	1500	2000
9GG 93 7035 Bagbeklædning/hylde en del		(36,92)	(49,91)	(63,02)
9GG 93 7037 Bagbeklædning/hylde todelt		(73,83)	(99,82)	(126,04)
Bredde	mm	900	1400	1900
Dybde	mm		300	
Bæreevne fordelt over hele fladen	kg		100	

Knudeblik



Knudeblik kantet i pladestål. Til afstivning af arbejdsbænken.

Lakering: Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Anvendelse: Til ekstra stabilisering af fodstykker.

Leveringsomfang: 2 knudeblik, passer parvist til en foddel. Med bolte til montering på foddel og arbejdsplade.

Bemærk: Der er borer til fastgørelse af knudeblikket på foddelen.

Type	1	
9GG 93 7045 Knudeblik par		(15,87)
Højde	mm	180
Bredde	mm	205
Dybde	mm	40
Passer til pladedybde	mm	750

Hjul

Hjul med 125 mm diameter. Perfekt selv på ujævne undergrunde. Trådfang forhindrer, at rullen sætter sig fast. Maksimal rolig gang takket være kvalitetskuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, minimal friktion og ringe kørestøj.

Bæreevne pr. hjul 200 kg. Maksimal bæreevne, når der monteres 4 hjul: 600 kg.

Str. 2 – Sættet består af 2 kørehjul med bremsere til hjul og drejekrans inklusive monteringsmateriale.

Str. 1 – Sættet består af 2 kørehjul med monteringsmateriale.

Bemærk: Hjulenes montering øger arbejdsbænkens arbejds højde med 150 mm.

Type	1		2	
9GG 93 7090 Hjul Sæt med 2 stk.		(59,80)		(71,30)
Højde	mm	150		
Konstruktionshøjde	mm	180		
Hjul-Ø	mm	125		
Bæreevne pr. stk.	kg	200		

Kabinet



Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på.


Låses centralt med cylinderlås.

Lakering: Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Højde	mm	300	800	900
9GG 93 7200 Skuffekabinet		(343,85)	(740,60)	(856,75)
Højde	mm	300	800	900
Bredde	mm		600	
Dybde	mm		650	
Nyttehøjde	mm	225	700	800
Nyttebredde	mm		500	
Nyttedybde	mm		500	
Skuffer, nyttebredde i G			20	
Skuffer, nyttedybde i G			20	
Vægt	kg	28,5	68,5	79,5
Placering: Skuffefronthøjde		75, 150 mm	75, 100, 125, 150, 250 mm	75, 100, 100, 125, 150, 250



Eksempel på anvendelse





Garant Sidebeklædning til støtteben med mediebestykning

Sidebeklædning til foddel af bukket stålplade, med 9x9 mm firkantede huller i trin på 37 mm til fastgørelse af kroge og Esysfix-kroge og holdere samt hulvægstilbehør.


Passer til:

Str. 550 – Filebænke højde 850 mm, fodstykker højde 800 mm.

Str. 650 – Filebænke højde 950 mm, fodstykker højde 900 mm.

Lakering: Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk: Flere passende mediemoduler finder du under nr. 923405. Modulerne nr. 923405 i størrelserne _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 og _RCD kan ikke anvendes i sidebeklædningen.



93 8201

Højde	mm	550	650
9GG 93 8201	Sidebeklædning med mediemoduler	(121,90)	(123,63)
Højde	mm	550	650
Bredde	mm		500
Placering:			2
Stikkontakt 250 V, nr. 923405 str. DE250V/1			
Tomt modul nr. 923405 str. 0/1			1



Garant Medieskinne til filebænkbagside

Medieskinne til påsætning på bagsiden af filebænken mellem foddellene. Mediemodulerne er komplet fortrådet med hinanden.

Lakering: Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk: Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker. Flere passende mediemoduler finder du under nr. 923405. Modulerne nr. 923405 i størrelserne _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 og _RCD kan ikke anvendes i sidebeklædningen.



Eksempel på anvendelse



93 8210_1200

93 8210_1800

passende til længde mellem 2 foddele	mm	1200	1800
9GG 93 8210	Medieskinne til bagsiden af filebænken	(184,-)	(213,90)
Højde	mm		200
Bredde	mm	1200	1800
Dybde	mm		40
Placering:			2
Stikkontakt 250 V, nr. 923405 str. DE250V/1			
Tomt modul, antal (1E / 2E / 3E)		2x / 2x / 1x	3x / 3x / 2x




Garant Manuel højdeindstilling

Manuel højdeindstilling som indskubsmodul i filebænkens fødder. Højdeindstilling i trin på 25 mm.

Lakering: Lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret.**

Leveringsomfang: Sættet består af 2 indskubsmoduler passende til 1 foddel eller 2 fødder.

Bemærk: Til en filebænk med 2 foddele har du brug for 2 sæt.



93 8540

Eksempel på anvendelse

Højdejustering	mm	150
9GG 93 8540	Manuel højdeindstilling	(43,82)
Højdeindstillingsområde	mm	150
Højde	mm	275
Bredde	mm	95
Dybde	mm	45




Garant Sidebeklædning til støtteben med hulplade

Sidebeklædning til foddal af bukket stålplade, med □ 9×9 mm firkantede huller i trin på 37 mm til fastgørelse af kroge og Esysfix-kroge og holdere samt hulvægstilbehør.

Passer til:

- Str. 550 – Filebænke højde 850 mm, fodstykker højde 800 mm.
- Str. 650 – Filebænke højde 950 mm, fodstykker højde 900 mm.

Lakering: Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.



93 8551_550

Højde	mm	550	650
9GG 93 8551	Sidebeklædning med hulvæg	(28,18)	(29,21)
Højde	mm	550	650
Bredde	mm	500	



Garant Kabelkanal til filebænkbagside

Kabelkanal til fastgørelse på bagsiden af filebænken under arbejdspladen.

Lakering: Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.



93 8675_1200

Passer til længden mellem 2 foddele	mm	1200	1800
9GG 93 8675	Kabelkanal	(46,69)	(52,33)
Højde	mm	100	
Bredde	mm	1200	1800
Dybde	mm	40	

Garant Skuffeindelingsmateriale

Beholder til smådele

Beholder af kunststof til smådele.

- Str. 4×4/2 – Med en fast skillevæg, giver 2 rum i boksen.
- Str. 4×4/4 – Med to faste skillevæge, giver 4 rum i boksen.

Anvendelse: En komplet skuffe i filebænkene (20 G × 20 G) kan fyldes med:

- 25 stk. str. 4×4 G eller
- 10 stk. str. 4×4 G og 12 stk. str. 3×6 G og 4 stk. str. 2×3 G



Eksempel på anvendelse



91 4971 _2×3/1



_3×3/1



_3×6/1



_4×4/1



91 4970 4×4/2



_4×4/4



4×4/2



_4×4/4


Breddexdybde i G / type			2×3/1	3×3/1	3×6/1	4×4/1	4×4/2	4×4/4
9GT 91 4970	Beholdere til smådele	Højde 25 mm	–	–	–	–	2,04	1,70
9GT 91 4971		Højde 50 mm	1,13	1,35	2,19	2,01	2,09	2,23
Bredde	mm	50	75	75	100	100	100	100
Dybde	mm	75	75	150	100	100	100	100
Bredde i G		2	3	3	4	4	4	4
Dybde i G		3	3	6	4	4	4	4
Antal rum i boksen		1	1	1	1	2	4	4
Farve		antracit						

Slidsskillelister, sortimenter


20G
20G

Gitterskillevægge og skillevægge af plast til opdeling af skufferne i filebænkene.
Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.

Passer til: Skuffenytteflade 20 × 20 G (500 × 500 mm).



96 1161




96 1166

passer til skuffens fronthøjde		mm	75	100	125	Placering:
9GT	96 1161	20×20 G	27,60	31,05	37,38	
9GT	96 1166	20×20 G	36,23	41,40	–	1 × kantliste (2 stk.) nr. 961341; 5 × gitterskillevægge nr. 961351; 8 × skillevægge nr. 961431; 4 × skillevægge nr. 961428


Gitterskillevægge kantlister

Slidskantlister af kunststof til inddeling af skufferne i filebænkene. Kantlister er nødvendige, når skillevægge sættes i indtil skuffens kant. Et sæt er tilstrækkeligt til en skuffe.


Passer til: Skuffenytteflade 20 G (500 mm).



96_1341_75



96_1341_100



96 1341_125

passer til skuffens fronthøjde		mm	75	100	125	Længde mm	
9GT	96 1341	Slidskantliste Sæt med 2 stk.	20 G	5,12	6,73	7,25	500
Højde	mm	50	75	100			
Passer til skuffefronthøjde	mm	75	100	125			
Passer til skuffer, dybde	mm		500				


Slidsskillelister enkeltvis

Enkelte gitterskillevægge af plast til opdeling af skufferne i filebænkene. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger.


Passer til: Skuffenytteflade 20 G (500 mm).



96_1351_75



96_1351_100



96_1351_125

passer til skuffens fronthøjde		mm	75	100	125	Længde mm	
9GT	96 1351	Slidsskillelister enkeltvis Sæt med 5 stk.	20 G	24,61	27,49	30,59	500
Højde	mm	50	75	100			
Passer til skuffefronthøjde	mm	75	100	125			
Passer til skuffer, dybde	mm		500				

Indstiks-skillevægge

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til: Alle gitterskillevægge af plast.



96 1431

Eksempel på anvendelse

passer til skuffernes fronthøjder		mm	75	100	125
9GT	96 1428	Bredde 2 G	8,74	8,63	–
9GT	96 1431	Bredde 4 G	8,91	9,78	12,65
9GT	96 1432	Bredde 5 G	10,93	12,48	16,50
Højde	mm	50	75	100	
Bredde (96 1428)	mm	50	50	–	
Bredde (96 1431)	mm		100		
Bredde (96 1432)	mm		125		
Passer til skuffefronthøjde	mm	75	100	125	



Værktøjssystem til GARANT GridLine-filebænke

i

Almindelige værktøjssortiment i tofarvet PE-hårds-kumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj. Hårds-kumindsatserne fylder 1/4 (10G×10G hhv. 250×250 mm) eller 1/2 (10G×20G hhv. 250×500 mm) af skuffernes nytteflade. **Passer til:** Nye GARANT GridLine-filebænke med heludtrækskuffer og nyt skuffemål på 20G×20G hhv. 500×500 mm (B×D).




Værktøjssystem til GARANT GridLine-filebænke


20G	10G
Antal værktøjer 6	
91A 96 1531	Filesortiment 90,16
Bredde	mm 500
Dybde	mm 250
Leveringsomfang:	1 stk.
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 961531	
Filesæt, 5 dele, nr. 517411 str. 250	1 stk.
Fileborste nr. 576000 str. 100×25	1 stk.

10G	10G
Antal værktøjer 9	
91A 96 1572	Ringgaffelnøglesæt 83,95
Bredde	mm 250
Dybde	mm 250
Leveringsomfang:	1 stk.
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 961572	
GARANT-ringgaffelnøgle nr. 613700 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19	1 stk. af hver

20G	10G
Antal værktøjer 10	
91A 96 1883	Skruetrækkersortiment 88,55
Bredde	mm 500
Dybde	mm 250
Leveringsomfang:	1 stk.
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961449 str. 961883	
GARANT-ligekærveskruetrækker nr. 660030 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5	1 stk. af hver
GARANT Phillips-skruetrækker nr. 667690 str. 00; 0; 1; 2; 3	1 stk. af hver

20G	10G	1/2"
Antal værktøjer 32		
91A 96 2050	Topnøglesortiment 1/2"	317,40
Bredde	mm 500	
Dybde	mm 250	
Leveringsomfang:	1 stk.	
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962050		
GARANT-skralde, reverserbar nr. 640030	1 stk.	
GARANT forlænger nr. 641030 str. 75; 130; 255	1 stk. af hver	
GARANT T-greb nr. 641330	1 stk.	
GARANT kardanled nr. 641630	1 stk.	
GARANT HEX-bit nr. 642230 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34	1 stk. af hver	
GARANT HEX-skruebit nr. 643230 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	1 stk. af hver	



20G			
10G			
Antal værktøjer		5	
91A	96 2140	 Tang-sortiment	125,35
Bredde	mm	500	
Dybde	mm	250	
Leveringsomfang:			
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962140		1 stk.	
GARANT kombitang nr. 700940 str. 180		1 stk.	
GARANT vandpumpetang nr. 706000 str. 250		1 stk.	
GARANT flad rundtang, lige nr. 713040 str. 200		1 stk.	
GARANT flad rundtang, vinklet nr. 713440 str. 200		1 stk.	
GARANT skævbider nr. 724840 str. 160		1 stk.	



20G			
10G			
Antal værktøjer		3	
91A	96 2290	Hammer-sortiment	83,72
Bredde	mm	500	
Dybde	mm	250	
Leveringsomfang:			
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962290		1 stk.	
GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300; 500		1 stk. af hver	
Rekylfri kunststofhammer nr. 754900 str. 40		1 stk.	



10G			
10G			
Antal værktøjer		10	
91A	96 2300	Sortiment med mejsler, dorne og splitudrivere	47,96
Bredde	mm	250	
Dybde	mm	250	
Leveringsomfang:			
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962300		1 stk.	
Fladmejsel nr. 740500 str. 200		1 stk.	
Krydsmejsel nr. 740600 str. 200		1 stk.	
Dorn nr. 745500 str. 3; 4		1 stk. af hver	
Splitudriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8		1 stk. af hver	



10G			
10G			
Antal værktøjer		4	
91A	96 2360	Sekskantnøgle- og værktødstilbehørs-sortiment	62,79
Bredde	mm	250	
Dybde	mm	250	
Leveringsomfang:			
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962360		1 stk.	
GARANT LED-lommelygte nr. 081505 str. 130		1 stk.	
UVEX-komfortbeskyttelsesbrille nr. 096515 str. CLEAR		1 stk.	
Sekskantnøglesæt, 9 dele, nr. 627131 str. 9		1 stk.	
GARANT universalkniv nr. 845020		1 stk.	



20G			
10G			
Antal værktøjer		8	
91A	96 2380	Ridsning og savning	159,85
Bredde	mm	500	
Dybde	mm	250	
Leveringsomfang:			
Indsats af hårdt skum, tom, nr. 961499 str. 962380		1 stk.	
Permanentmarker nr. 085130 str. B		1 stk.	
Holex anslagsvinkel nr. 452600 str. 300×175		1 stk.	
HOLEX vinkelmåler nr. 453000 str. 120×150		1 stk.	
Lige PB-hårdmetalridsenål nr. 458760		1 stk.	
HOLEX præcisions-stållineal nr. 461600 str. 300		1 stk.	
GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5		1 stk.	
GARANT-metalsavbue nr. 580400		1 stk.	
GARANT håndsavklinge nr. 582500		1 stk.	



FORFØRENDE, KRAFTFULD
OG STANDHAFTIG.

DET SKAL IKKE VÆRE ANDERLEDES
FOR GRIBEVÆRKTØJER.



Også i værktøjets verden gælder princippet: Perfektion hævder sig. GARANT står som Premium-værktøjsmærke for Hoffmann Groups koncentrerede producentkompetence. Over 30.000 ydelsesstærke topværktøjer til alle anvendelsesområder garanterer højeste innovationssikkerhed, konstant premium-kvalitet og et optimalt pris-ydelses-forhold. Overbevis dig selv om det på

www.garant-tools.com



Denne reklamebrochure, dens grafiske udformning og det anvendte varenummersystem er ophavsretligt beskyttet. Eftertryk og enhver form for mangfoldiggørelse – også i uddrag – er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München. Alle priser er katalogpriser gældende indtil 31.07.2019; vejl. priser i €, med forbehold for fejl og ændringer.

 **Hoffmann Group**[®]
Tools to make you better

Hoffmann GmbH
Herbert-Ludwig-Straße 4 · D-28832 Achim
Postbox 16 61 · D-28832 Achim
Tyskland

Bestilling: +45 70264150
Bestilling og teknisk rådgivning: +45 70264150
Bestilling pr. fax: +45 70264152 (hele døgnet)
www.hoffmann-group.com