




ErgoFloor aflastningsmåtter

Vedvarende, stillestående arbejde på hårde gulve kan medføre problemer med bevægeapparatet, herunder især ryg, nakke, lægmuskler, knæ og fødder.

Faldulykker og belastningsskader er blandt de oftest forekommende arbejdsskader på det danske arbejdsmarked, og medfører øget sygefravær og nedsat produktion.

ErgoFloor markedsfører en række bløde, komfortable og ergonomisk udformede arbejds- og aflastningsmåtter, til anvendelse i både tørre, våde, oliebelastede og antistatiske ESD områder.

Det rigtige valg af aflastningsmåtter er medvirkende til større velvære og sikkerhed, og forbedrer derved motivation og arbejdsmiljø.

ErgoFloor tilbyder et bredt udvalg af aflastningsmåtter i forskellige farver, varianter og kvaliteter, og rådgiver gerne om valg af den rigtige måtteløsning. Da vi selv udvikler, producerer og er lagerførende, er vi normalt altid i stand til at tilbyde det rigtige produkt til hurtig- eller omgående levering.



Fordele:

- Beskytter mod hårde, glatte og kolde underlag.
- Prisbillig forebyggelse af arbejdsskader
- Aflaster ben, krop og ryg.
- Komfortable og behagelige at gå og stå på.
- Reducerer sygefravær
- Ergonomiske og skridsikre.
- Forbedrer det fysiske arbejdsmiljø.

Boblemåtte



Klassisk aflastningsmåtte udført i slidstærkt naturgummi - en ergonomisk, skridsikker og prisbillig måtteløsning.



Boblemåtte

Format: 600 x 900 x 15 mm
900 x 1.200 x 15 mm
Materiale: NR gummi

Egenskaber

Slidstyrke: God
Aflastning: Fremragende
Skridsikkerhed: Fremragende

Komfortmåtte



Robust og komfortabel måtte til anvendelse næsten overalt hvor aflastning og skridsikkerhed er vital. Udført med plan overflade, skrå kanter og med ”sugekop” lignende bund for stor skridsikkerhed. Nem at rengøre.



Komfortmåtte

Format: 900 x 1.200 x 15 mm
Materiale: NR/SBR gummi (sort)

Egenskaber

Slidstyrke:	God
Aflastning:	Særdeles god
Skridsikkerhed	Særdeles god

Interlock Gummimåtte



Ideel til anvendelse som aflastende måtte næsten overalt - fås i forskellige kvaliteter og farver - kan sammenkobles til varierende dimensioner. Skrå ramper kan leveres som tilbehør.



Interlock Gummimåtte

Format: 915 x 915 x 15 mm
 Materiale: Standard NR/SBR gummi (sort)
 Oliebestandig NBR gummi (terraccotarød)


Egenskaber

Slidstyrke: God
 Aflastning: God
 Skridsikkerhed: Særdeles god

Interlock Ringgummimåtte



Skridsikker måtteløsning til våde og tørre områder - i forskellige farver og kvaliteter. Specielt velegnet i våde miljøer og køkkenarealer. Skrå ramper kan leveres som tilbehør.



InterlockRinggummimåtte

Format: 915 x 915 x 15 mm
Materiale: Standard NR/SBR gummi (sort)
Oliebestandig NBR gummi (terracottarød)


Egenskaber

Slidstyrke: God
Aflastning: God
Skridsikkerhed: Fremragende

Ringgummimåtte



Skridsikker ringgummimåtte med skrå kanter, til våde og tørre områder. Også velegnet som entrè/skrabemåtte



Ringgummimåtte

Format: 900 x 1.500 x 14mm
 Materiale: Standard NR/SBR gummi
 Oliebestandig NBR gummi (terracottarød)


Egenskaber

Slidstyrke: God
 Aflastning: God
 Skridsikkerhed: Fremragende

Universal Ringgummimåtte



Klassisk og skridsikker ringgummimåtte, anvendelig til våde og tørre områder og som entrè og skrabemåtte. Kan sammenkobles med samleled



Universal Ringgummimåtte

Format: 1.000 x 1.500 x 22 mm
Materiale: NR gummi



Egenskaber

Slidstyrke: God
Aflastning: God
Skridsikkerhed: Fremragende

Multihulmåtte MHM



Skridsikker måtteløsning til våde og tørre områder. Multianvendelig til bl.a. gangbroer, svalegange, ramper og andre steder, hvor aflastning og skridsikkerhed er vigtig. Fås i forskellige kvaliteter, udført i rengøringsvenligt design.




Multihulmåtte MHM

Format: Banevare 1.830 x10.000 x 10 mm
 Materiale: Standard NR/SBR gummi
 Oliebestandig NBR gummi
 Olie-brandbestandig CR/NBR gummi

Egenskaber

Slidstyrke: Særdeles god
 Aflastning: Særdeles god
 Skridsikkerhed: Fremragende



Stand-Well® måttesystem:

Stand-Well er et modulopbygget ergonomisk måttesystem, hvor hver enkelt måtte konfigureres til ønsket form og størrelse, ved hjælp af fliser, som samles med skjulte samleskiner på undersiden.


- Ergonomisk, aflastende og komfortabel
- Elastisk, skridsikker og støddæmpende.
- Alsidig, til næsten enhver arbejdsplads/anvendelse.
- Tåler kørsel med pallevogn.
- Hygiejnisk design. Vaskbar i opvaskemaskine.
- Samles hurtigt og nemt til ønsket form og størrelse uden at skære og lime.
- Enkel pleje.
- Miljøvenlig – kan recycles.
- Levérbar i antistatisk- og olie-/fedtbestandig udgave velegnet til bl.a. køkkenbrug.
- Levérbar i brandhæmmende udgave



Produktspecifikation

Stand-Well® er fremstillet af Polyuretanskum (PUR) med en lukket, slidstærk og hygiejnisk overhud opbygget som en 15 mm tyk basemåtte med ekstra 5 mm boble-profil på oversiden.

Systemet omfatter nedenviste moduler



Produktprogram			
Type	Egenskaber	Materiale	Garanti
Standard	Hydrolyse-bestandig	Polyether	5 År
Antistatic	Antistatisk Olie-/fedtbestandig	Polyester	3 År
Brandhæmmende	Brandhæmmende	Polyester	3 År

Konfiguration

En ofte anvendt standard måtte er 90 cm x 60 cm (+ 2 cm "anti-snublekant" hele vejen rundt). Denne kan konfigureres af flg. moduler: 4 stk. hjørne, 2 stk. kant og 7 stk. samleskiner.

Til større individuelle løsninger beregnes ca. 10 stk. fliser og 14 stk. samleskiner pr. m².

