




Fler funktioner i unikt format.
Kompakt strypbackventil med instickskoppling
JAS

Översikt

Kompakt strypbackventil med instickskoppling JAS



- ▶ **Passar överallt** – endast 12,7 mm hög
- ▶ **Justeras enkelt, även i små utrymmen** – inställning med manuell ratt och låsning, eller med spårskruvmejsel
- ▶ **Förenklad installation** – höger- eller vänstermonterad med insexskruv


RoHS




Fördelar

- ▶ **Låg höjd**
12,7 till 17,1 mm höga

Justerbar med
spårskruvmejsel



Enkelt montage
med insexnyckel



- ▶ **Låsbar justering**
Låst/olåst läge visas med färgindikator

Olåst



Lås upp




Låst



Lås



- ▶ **Alternativa montageutföranden: höger/vänster**



- ▶ **Oval tryckring för kompakt montage**

Utvalda produkter

Best.nummer	Cylinder-anslutning	Slangdiam.[mm]	Tätningsmetod	Montage-utförande.	Reglerbart flöde (fullt öppen) [l/min]	Fritt flöde [l/min]
JAS-LEA23-M3	M3	Ø 3.2	Tätningsring	Höger	48	48
JAS-LEB23-M3				Vänster		
JAS-LEA04-M3		Ø 4		Höger		
JAS-LEB04-M3				Vänster		
JAS-LEA23-M5	M5	Ø 3.2		Höger	82	68
JAS-LEB23-M5				Vänster		
JAS-LEA04-M5		Ø 4		Höger		
JAS-LEB04-M5				Vänster		
JAS-LEA06-M5		Ø 6		Höger		
JAS-LEB06-M5				Vänster		
JAS-LEA04-G01	G1/8	Ø 4	O-ring	Höger	206	159
JAS-LEB04-G01				Vänster		
JAS-LEA06-G01		Ø 6		Höger		204
JAS-LEB06-G01				Vänster		
JAS-LEA04-01S	R1/8	Ø 4	Gångtätning	Höger		159
JAS-LEB04-01S				Vänster		
JAS-LEA06-01S		Ø 6		Höger		204
JAS-LEB06-01S				Vänster		

Not) Flöde Q [l/min]

Applikationer

JAS passar i alla applikationer med begränsat utrymme, där cylinderhastigheten behöver justeras för att åstadkomma noggranna rörelser och hög repeterbarhet.

- Pick & Place
- Robotar
- Tätt monterade cylindrar

Relaterade produkter



Kompaktcylinder
JCQ



Miniatyrlidbord
MXJ



Miniatyrenhet med styrning
JMGP



Fuktutdrivande slang
IDK



Expertise – Passion – Automation

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 6510370	www.smc.ee	smc@smcpneumatics.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smc.gr	sales@smc.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smc.ie	sales@smc.ie
Italy	+39 0292711	www.smc.it	mailbox@smc.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smc.lt	info@smc.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoiocliente@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 8123036600	www.smc.ru	sales@smc.ru
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.es	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031200	www.smc.se	smc@smc.se
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcpnomatik.com.tr	info@smcpnomatik.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk