

Produktkatalog

En översikt med ett urval av vårt breda sortiment av rostskydd, silikon, lim och smörjmedel.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!



TRIBOTEC

ROSTSKYDD · SILIKON · LIM · SMÖRJMEDEL

”Med stor kunskap och lång erfarenhet erbjuder vi hållbara lösningar som täcker alla behov.”

Vi på Tribotec har över 40 års erfarenhet som etablerad leverantör till nordisk industri, och den höga kundnöjdheten varje år är ett kvitto på att vi är en uppskattad samarbetspartner.

Med hjälp av vår kompetens kan vi erbjuda hög service och kompletta, hållbara lösningar för alla behov inom rostskydd, silikon, lim och smörjmedel. Välkommen!



TRIBOTEC

TRYGG SERVICE OCH KOMPETENS



Gör ett aktivt val för miljön!

Tillsammans med våra kunder gör vi aktiva val och strävar mot en smidigare och trevligare miljö att jobba i när kemikalier hanteras i produktionen. Vi erbjuder ett brett av sortiment rostskydd, silikon, lim och smörjmedel med minimal påverkan på såväl personal som miljö.

→ Läs hela vår miljöpolicy på: tribotec.se/miljo/miljopolicy



Icke märkningspliktiga limmer

Det finns flera lim som inte är märkningspliktiga på marknaden idag, dvs ej belagda med varningssymbol. Vi vill främja en god arbetsmiljö och jobbar därför aktivt med att ta in fler lim i vårt sortiment som har så lite negativa effekter på hälsa och miljö som möjligt.



Livsmedelsgodkännande, NSF

Det finns två typer av NSF klassificeringar: H1 och H2. NSF H1 innebär att limmet/smörjmedlet är godkänt att använda i tillfällig kontakt med livsmedel. NSF H2 innefattar de smörjmedel som ej får användas när det finns risk för kontakt med livsmedel, men som får användas i slutna system.



Bra miljöval

I vårt flytande rostskyddssortiment hittar du flera produkter som är vattenbaserade och helt eller delvis biobaserade. Vi har också möjlighet att tillverka komposterbar rostskyddsfilm, kontakta oss för mer information.



Säkra lösningar

Silikon är alltid ett bra materialval när det gäller att kapsla in och skydda exempelvis elektronik mot yttre påverkan som fukt, stötar och vibrationer. Materialet innehåller inga lösningsmedel och är därför snällare för såväl arbetsmiljö som klimat.

Sortiment



Rostskydd.....5

VCI Plast	6
- Pallhuvar.....	7
- Påsar	8
- Z-påsar	9
- Planfilm.....	9
- Krympfilm	10
- Sträckfilm	10
- Slang	11
- Bubbelfilm	11
VCI Papper.....	13
VCI Foam	13
VCI Emitters	14
Tillbehör.....	14
VCI Oljebaserade	15
VCI Vattenbaserade	15
VCI Rostborttagare.....	15



Silikon 16

Momentive - Silikonlim	17
Momentive - Elektroniksilikon	17



Lim..... 18

Loxal - Gångtätning	20
Loxal - Gänglåsning	20
Loxal - Flänstätning.....	21
Loxal - Cylindrisk fastsättning.....	21
Loxal - Snabblim	22
Loxal - Aktivator, Primer.....	22
Loxal - Epoxylim/Akryllim.....	23
Viscoseal - Lim, tätningsmassa	23



Smörjmedel..... 24

OKS Pastor	25
OKS Oljor	26
OKS Fetter	27
OKS Rengöringsmedel.....	28
OKS Underhåll	29



Service..... 31



Rostskydd

Vi jobbar med integrerade rostskyddslösningar och erbjuder torra och flytande rostskydd för att skydda hela produktionskedjan - från inkommande gods, produktion och packning, till skeppning och lagring. Våra rostskyddslösningar är återvinningsbara, miljöpåpassade och kräver inga lösningsmedel för sanering vilket gör dem till de mest användarvänliga på marknaden.


- VCI Plast
- VCI Papper
- VCI Foam
- VCI Emitters
- VCI Vattenbaserade
- VCI Oljebaserade
- VCI Rostborttagare

” Med hjälp av vår kunskap, och vårt fullständiga rostskyddsprogram VCI, kan du minska rostangrepp på produkter och råmaterial, och därmed öka din lönsamhet.

Så här fungerar VpCI®

VpCI®inhibitorn transporteras via en ångfas till den metallyta som skall skyddas. Så länge det finns tillräckligt med inhibitor i ångfasen, så att en kondenserad fas bibehålls, uppnås ett fullgott skydd av metallytan.

Ångfasen fungerar som ett transporthjälpmedel från källan till metallytan där den bygger upp ett molekyltjockt lager som skydd och därmed stoppar angreppet. Alla ytor, även springor, fördjupningar och andra otillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VpCI®.




Cortec VCI Plast

Våra VCI plaster finns i olika utföranden som pallhuvor, påsar, film, slang, bubbelplast, och ger ett högt skydd mot rostangrepp och korrosion vid förvaring och transport.

Rostskyddshuv

Används i standardpallar som rostskyddande förpackningsemballage. Filmtjocklek: 100my som standard. Finns tillgänglig som standard i hel- och halvpallsformat i olika höjder.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Rostskyddshuv	1126V-K1	Halvpall 900x600x900mm, 100my	50 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-K2	Halvpall 900x600x1100mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-K4	Halvpall 900x600x1400mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-K6	Halvpall 900x600x1600mm, 100my	25 st / rulle


Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Rostskyddshuv	1126V-L2	Helpall 1250x850x1100mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-L3	Helpall 1250x850x1400mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-L4	Helpall 1250x850x1600mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-L6	Helpall 1250x850x1800mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-L7	Helpall 1250x850x2100mm, 100my	25 st / rulle
Rostskyddshuv	1126V-L8	Helpall 1250x850x2250mm, 100my	25 st / rulle

Mått: Längd x bredd x höjd



Rostskyddspåse

Rostskyddande förpackningsemballage för mindre detaljer och styckförpackning. Filmtjocklek: 100my som standard.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Påse	1126V100	100x150mm, 100my	2000 st / kartong
Påse	1126V150	150x200mm, 100my	1000 st / kartong
Påse	1126V230	230x300mm, 100my	1000 st / kartong
Påse	1126V300	300x400mm, 100my	500 st / kartong
Påse	1126V400	400x550mm, 100my	250 st / kartong
Påse	1126V400-450	400x450mm, 100my	500 st / kartong
Påse	1126V-500	500x600mm, 100my	200 st / rulle
Påse	1126V-500/700	500x700mm, 100my	200 st / rulle
Påse	1126V1000	1000x1000mm, 100my	100 st / rulle
Påse	1126-SKFRK	395x310x690mm, 60my	300 st / rulle
Påse	1126V-600	600x350x690mm, 100my	200 st / rulle
Påse	1126V-300-430	300x150x430mm, 60my	250 st / rulle
Påse	1126V420	420x290x450mm, 100my	200 st / rulle
Påse	1126V-680	680x480x1200mm, 100my	100 st / rulle

Zip-påse


Rostskyddande förpackningsemballage för mindre detaljer och styckförpackning. Filmtjocklek: 100my som standard. Påsarna är återförslutningsbara med zip-låsning.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Zip-påse	1126Z080	80x130mm, 100my	2000 st / kartong
Zip-påse	1126Z100	100x150mm, 100my	2000 st / kartong
Zip-påse	1126Z150	150x200mm, 100my	1000 st / kartong
Zip-påse	1126Z200	200x250mm, 100my	1000 st / kartong
Zip-påse	1126Z201	200x375mm, 100my	1000 st / kartong
Zip-påse	1126Z230	230x300mm, 100my	1000 st / kartong
Zip-påse	1126Z300	300x400mm, 100my	500 st / kartong

Planfilm

Används som rostskyddande förpackningsemballage och försluts med svetsning eller tejp. Filmtjocklek: 100my som standard.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Planfilm	1126F1000X	1x100m, 100my	1 st rulle
Planfilm	1126F1500X	1,5x100m, 100my	1 st rulle
Planfilm	1126F2000X	2x50m, 100my	1 st rulle
Planfilm	1126F3000X	3x50m, 100my	1 st rulle
Planfilm	1126F4000X	4x50m, 100my	1 st rulle
Planfilm	1126F6000X	6x50m, 100my	1 st rulle

Krympfilm

Kraftig och slitstark plastfilm som krympes med värme till en tät, skyddande och lätthanterlig förpackning. Filmen är diffusionstät och innehåller, förutom flermetallskyddande VCI, också skydd mot UV-ljus. Används som skydd mot yttre miljöpåverkan, till exempel vid utomhusförvaring under längre tid, under sjöfrakt eller annan besvärlig omgivning med höga krav på skyddsnivå. Filmtjocklek: 180-200my. Milcorr lämpar sig särskilt väl för utomhusmiljöer och t.ex militärfordon. Filmtjocklek, 250 my.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Krympfilm	1126F3000HPUV	3x76,2m, 200my	1 st rulle
Krympfilm	1126F4000HPUV	4x75m, 200my	1 st rulle
Krympfilm	1126F6100HPUV	6,1x49m, 180my	1 st rulle
Krympfilm	1-MILCORR-6100	6,1x64m, 250my	1 st rulle

Sträckfilm

Rostskyddsfilm som håller komponenter säkert på plats och skyddar de flesta metaller mot korrosion. Lämnar inga rester. Finns i kvaliteter för maskininslagning och för manuell inslagning. Levereras på rulle i olika tjocklekar – 25-35my som standard.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Sträckfilm	1126SF500-35	500mm x 1000m x 35my	1 st rulle
Sträckfilm	1126S	500mm x 450m x 25my	1 st rulle

Slang

Används som rostskyddande förpackningsemballage. Perfekt för styckepackning av större volymer. Slangen är öppen i båda ändar och försluts enklast med svetsning eller med tejp. Filmtjocklek: 100my som standard.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Slang	1126S150	150mm x 305m (Ø 95mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S200	200mm x 100m (Ø 127mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S300	300mm x 250m (Ø 191mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S400	400mm x 100m (Ø 254mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S600	600mm x 224m (Ø 382mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S800	800mm x 200m (Ø 509mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S1100	1100mm x 100m (Ø 700mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S1500	1500mm x 100m (Ø 955mm), 100my	1 st rulle
Slang	1126S2200	2200mm x 140m (Ø 1400mm), 100my	1 st rulle

Bubbelfilm

Bubbelfilm försedd med VCI rostskydds-inhibitorer avsedd som stöt- och slagskydd, stuvningsmellanlägg och förpackningsutfyllnad. Skyddar de flesta metaller mot korrosion. Levereras som film på rulle i olika bredd.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Bubbelfilm	1126BF060	600mm x 50m	2 st rullar
Bubbelfilm	1126BF100	1000mm x 50m	1 st rulle
Bubbelfilm	1126BF120	1200mm x 50m	1 st rulle



VCI Papper

Ger korrosionsskydd i olika tillämpningar som enstycksförpackning, flerstycksförpackning av massförsändelser, förpackning av fordonskomponenter för förvaring, samt som mellanlägg för att separera produkter.

Våra VCI papper är tillverkade av neutralt/naturligt kraftpapper som är fullständigt återvinningsbart som pappersråvara.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Rostskyddspapper	1146100	1x180m rulle	1 st rulle
Rostskyddspapper	1146122	1,22x183m rulle	1 st rulle
Kräppat Papper	1146122-CREP	1,22x183m rulle	1 st rulle
Rostskyddspapper	1146600A	Ark 800x600mm	500 st / kartong
Rostskyddspapper	1146-1170/750A-2	Ark 1170x750mm	500 st / kartong
Rostskyddspapper	11461200A	Ark 1200x800mm	500 st / kartong

VCI Foam

Impregnerad skumplast ger mycket högre koncentration rotskydd per ytenhet än traditionella VCI papper och annat VCI baserat förpackningsmaterial. Detta gör det möjligt att skydda produkter och detaljer med stora ytor och i aggressiv omgivning.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Foam Pad	1133	25x25 mm, 7 liter	1000 st / kartong
Foam Pad	1132U	250x250 mm, 250 liter	250 st / kartong

VCI Emitters

Skydda elektronik och elinstallationer så att dom fungerar utan funktionsavbrott? Med VCI emitter undviker du oxidering och korrosion som kan uppkomma i inneslutna utrymmen efter temperaturvariationer och annan yttre påverkan. VCI emitter passar utmärkt i elutrustningar som elskåp, känslig belysningsutrustning med mera.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Rostskyddsemmitter	1101	Rostskyddsvolym 28 liter	50 st / kartong
Rostskyddsemmitter	1105	Rostskyddsvolym 142 liter	20 st / kartong
Rostskyddsemmitter	1111	Rostskyddsvolym 312 liter	10 st / kartong

Tillbehör

VpCI-tryck för förslutning av rostskyddsemballage. Fuktabsorbenter som skydd mot fukt och kondens vid transport och lagring.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Rostskyddstejp	1VCI-TAPE	75mm x 66m	24 st / kartong
Fuktabsorbent	1DP100	1kg påse	14 st / kartong
Fuktabsorbent	1DP025	250 g	70 st / kartong
Nätpåse för fuktabsorbent	1DP-NÄT	Nätpåse med hängögla	25 st / kartong
Krymptejp	1KRYMPTAPE	Blå 100mm x 55m	12 st / kartong
Krymptejp	1KRYMPTAPE050	Blå 50mm x 55m	24 st / kartong

VCI Oljebaserade

Flytande rostskydd i sprayform baserade på olja eller lösningsmedel. För långvarigt skydd i inom- och utomhusmiljö.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
CORTEC 325	1325045E	Vegetabiliskt/oljebaserat rostskydd, spray, 473 ml	6 st / kartong
CORTEC 239	1239030	Rostskydd för elektronik, 330ml spray	6 st / kartong
CORTEC 368	1368045	Lösningsmedelsbaserat rostskydd, inom/utomhusbruk, 330ml spray	6 st / kartong
CORTEC 369	1369040	Oljebaserat rostskydd för inom/utomhusbruk, 330ml spray	6 st / kartong



VCI Vattenbaserade

Vattenbaserat, biologiskt nedbrytbart rostskydd i sprayform för temporärt skydd av metallkomponenter under lagring och transport. Rengörande och avfettande spray som även avlägsnar vissa coatings och vaxer från metall och målade ytor utan att påverka dem.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
CORTEC BioCorr	1BC035	Vattenbaserat rostskydd för inomhusbruk, 350ml spray	12 st / kartong
CORTEC 414	1414040	Vattenbaserad rengöring/avfettning, 400ml spray	12 st / kartong



VCI Rostborttagare

Spray för effektiv och snabb borttagning av rost och missfärgningar från ytor av stål, järn, koppar och mässing. När den användas enligt rekommendation skadar den inte de metaller som rengörs. Oskadlig även för de flesta lacker, plaster, textilier, keramik och gummityper.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
CORTEC 422	1422040	Rostborttagare, 400ml spray	12 st / kartong

→ Flera av de flytande produkterna finns att beställa i större förpackning!



Silikon

Stötar, vibrationer, kemikalier, värme, kyla, kondens...

Det finns mycket som känslig elektronik utsätts för.

Vi erbjuder RTV-silikon i form av lack, gel, och olika lim för inkapsling, injutning och stödlimning. Silikon är alltid ett optimalt val, såväl för skydd på lång sikt som för hälsa och miljö, då alla silikonprodukter är fria från lösningsmedel.

→ Kretskortslack

→ Gjutmassa

→ Silikon för limning, tätning, inkapsling

→ Värmeledande silikon



Vilka typer av material skall du limma? Vilken hållfasthet krävs? Hur ser produktionen ut? Behövs UL-godkännande? Rådgör med oss i ett tidigt skede för bästa produktval!



Momentive - Silikonlim


1-komponents silikon för limning, tätning, fogning. Härdar i rumstemperatur och är livsmedelsklassade (enligt FDA, USDA och NSF) samt UL-godkända.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
RTV106	 7106034	Silikonlim högtemp. livsmedelsgodkänd (FDA, USDA, NSF), 310 ml	12
RTV108	 7108008	Silikonlim livsmedelsgodkänd (FDA, USDA, NSF), transparent, 82,8 ml	24
RTV108	 7108034	Silikonlim livsmedelsgodkänd (FDA, USDA, NSF), transparent, 310 ml	12
RTV116	 7116008	Silikonlim flytande högtemp. livsmedelsgodk. (FDA, USDA, NSF), 82,8 ml	24
RTV116	 7116034	Silikonlim flytande högtemp. livsmedelsgodk. (FDA, USDA, NSF), 310 ml	12
RTV118	 7118008	Silikonlim flytande livsmedelsgodk. (FDA, USDA, NSF), transparent, 82,8 ml	24
IS808	 7808034	Silikonlim livsmedelsgodkänd (FDA, USDA, NSF), transparent, 310 ml	12

Momentive - Elektroniksilikon

1-komponents neutralhärdande silikonlim för vibrationsdämpning, stötupptagning, tätning mm. Kan användas på korrosionskänsliga komponenter (tex. elektronik). UL-godkända.



Produkt (Stödlimning)	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Snapsil TN3005-C	73005310	Stödlim för elektronik, transparent, 310 ml	12
Snapsil TN3005-W	73005W310	Stödlim för elektronik, vit, 310 ml	12
Snapsil TN8000-B	78000B310	Stödlim, svart, 333 ml	10

Produkt (Inkapsling)	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Snapsil TN3305-C	73305C310	Silikon för inkapsling, elektronik, transparent, 310 ml	12

Produkt (Lack)	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Snapsil TN3705-C	73705C310	Kretskortslack för elektronik, transparent, 310 ml	12



Lim

Limning och tätning är välkända begrepp inom produktion och underhåll. Våra lim- och tätningsprodukter är framtagna för att klara dagens ökade krav på prestanda, säkerhet och miljö. Vi kan erbjuda ett brett sortiment för krävande applikationer inom industriell produktion och underhåll.

- Gängtätning
- Gänglåsning
- Flänstätning
- Cylindrisk fastsättning
- Snabblim
- Aktivator/primer
- Akryl/Epoxy
- Lim /tätningsmassa



Hållbara produkter gynnar alltid produktion, hälsa och miljö.
Hur ser dina förutsättningar ut?
Vi hjälper dig hitta rätt alternativ!

Genom att använda lim och tätningsprodukter från Loxeal eller Viscoseal kan du alltid vara säker på att nationella och internationella föreskrifter efterlevs i såväl produktion som underhåll.

Vi arbetar aktivt med att förebygga förorening av miljön och strävar mot att importera, utveckla, tillverka och sälja produkter med minimerad miljöpåverkan och optimal användning av våra naturresurser. I vårt limsortiment finner du därför ett stort antal produkter som är icke märkningspliktiga och även NSF-märkta.

→ Läs mer om vårt miljöarbete på www.tribotec.se/miljo



Loxreal - Gängtätning

Gängtätningsslim som garanterar hydraulisk täthet av gängade anslutningar, samt anaerobt fastsättande lim för cylindriska monteringsdetaljer.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Loxreal 18-10	LX1810075	Gängtätning svag med teflon, 75 ml bälg	10 st / kart.
Loxreal 18-10	LX1810250	Gängtätning svag med teflon, 250 ml tub	10 st / kart.
Loxreal 58-11	LX5811075	Gängtätning medelstark, dricksv/gasgodk, 75 ml bälg	10 st / kart.
Loxreal 58-11	LX5811250	Gängtätning medelstark, dricksv/gasgodk, 250 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 58-12	LX5812075	Gängtätning medelstark för gas/vatten, 75 ml bälg	10 st / kart.
Loxreal 53-14	LX5314050	Hydraulik-pneumatik tätning, medelstark, 50 ml flaska	10 st / kart.
NY! Loxreal 85-86	LX8586250	Gängtätning stark, högtemp, gasgodkänd, 250 ml flaska	10 st / kart.

Loxreal - Gänglåsning

Anaeroba gänglåsningsslim för låsning av bultar, skruvar och muttrar.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Loxreal 24-18	LX2418050	Gänglåsning svag, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 55-02	LX5502050	Gänglåsning medelstark, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 55-03	LX5503050	Gänglåsning medelstark, dricksvattengodkänd, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 55-03	LX5503250	Gänglåsning medelstark, dricksvattengodkänd, 250 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 83-52	LX8352050	Gänglåsning stark, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 83-52	LX8352250	Gänglåsning stark, 250 ml flaska	10 st / kart.

Loxreal - Flänstätning

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av anaeroba eller silikonbaserade packningar för enkel tätning och anslutning av flänsar på växellådor, pumpar och differentialhus.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
NY! Loxreal 28-12	LX2812075	Flänstätning flexibel, 75 ml bälgförpackning	10 st / kart.
Loxreal 58-14	LX5814075	Flänstätning allround, 75 ml bälgförpackning*	10 st / kart.
Loxreal 59-10	LX5910250	Flänstätning högviskös/högtemp, 250 ml tub*	10 st / kart.
Loxreal 59-30P	LX5930200	Packning, trycksatt, 200 ml	6 st / kart.

*beställningsvara

Loxreal - Cylindrisk fastsättning

Industrilim som kan ersätta både svetsning och mekaniska hållare.










Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Loxreal 53-11	LX5311050	Cylindrisk fastsättning medelstark, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 85-21	LX8521050	Cylindrisk fastsättning stark, snabbhärdande, 50 ml flaska	10 st / kart.
Loxreal 83-21	LX8321050	Cylindrisk fastsättning stark, allround högtemp, 50 ml flaska	10 st / kart.

Loxeal - Snabblim

Cyanoakrylatlim är utvecklat för att binda ett stort antal substrat. Dessa lim härdar med hjälp av luftfuktighet.

Lämpliga för metall, plast, gummi, papper, trä och kork. Härdar på några sekunder vid rumstemperatur.




Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Loxeal 14	LXIS14020	Snabblim för kombination metall/gummi 20 g flaska	10 st / kart.
Loxeal 34	LXIS34020	Snabblim för svårlimmade plaster/gummi, 20 g flaska	10 st / kart.
Loxeal 47	 LXIS47020	Snabblim GEL för porösa/vertikala ytor, 20 g tub	20 st / kart.
Loxeal 43 S	 LXIS43020S	Snabblim allround, 20 g flaska	10 st / kart.
 Loxeal 61	 LXIS61020	Snabblim luktfri, ej vitfärgande, tunn viskositet, 20 g flaska	10 st / kart.
Loxeal 63	 LXIS63020	Snabblim luktfri, ej vitfärgande, 20 g flaska	10 st / kart.
 Loxeal 67	 LXIS67020	Snabblim luktfri, ej vitfärgande, tjockare viskositet, 20 g flaska	10 st / kart.
Loxeal 56	LXIS56020	Snabblim för högtemp 200°C, 20 g flaska*	10 st / kart.
Loxeal CR2	LXCR2020	Snabblimsborttagare, lösningsmedelsfri, 20 ml*	6 st / kart.
Loxeal Doserspets	LXAD08	Doserspets, 0,8 mm, för snabblim	500 st / kart.

*Beställningsvara

Loxeal - Aktivator, Primer

Aktivatorer för snabb härdning av anaeroba lim, snabblimmer och låsvätskor. Primer för svårlimmade plaster, silikon, PTFE, polyolefiner med snabblim.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
Loxeal 7	LXAT7020	Primer för snabblim feta plaster, 20 ml pensel	12 st / kart.
Loxeal 9A	LXAT9150	Aktivator för snabblim, 200 ml aerosol	12 st / kart.
Loxeal 11A	LXAT11150	Aktivator för anaeroba, 200 ml aerosol	12 st / kart.
 Loxeal 18	LXAT18500	Aktivator for anaeroba, lösningsmedelsfri, 500 ml flaska	12 st / kart.

Loxeal - Epoxylim/Akryllim

Strukturella lim med hög mekanisk resistens.
2-komponent hartser härdar genom att
blanda de två komponenterna, vanligtvis
vid rumstemperatur.



	Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
NY!	Loxeal Superlox	LXSL025	Universallim för alla material, 25 ml duotub	10 st / kart.
NY!	Loxeal AC54-65	LXAC5465040	Akryl, 2-komp för feta plaster, 400 ml (2x200 ml dubbelspruta)*	10 st / kart.
	Loxeal 31-42 Epoxy	LX3142050D	Epoxy 2-komp snabbhärdande, 50 ml (2x25 ml dubbelspruta)	10 st / kart.
	Loxeal 4401 Epoxy	LX4401050D	Epoxy 2-komp högtemp, 50 ml (2x25 ml dubbelspruta)	10 st / kart.
NY!	Loxeal Metalox	LXML025	Epoxiharts för rep. av t.ex metall, betong, trä, 25 ml duotub	10 st / kart.
	Loxeal Mixerrör	LXMBQ5-16L	Mixerrör, för 2x25 ml	50 st / kart.
	Loxeal Doserpistol	LXPM50D	Doserpistol, 50 ml, akryl/epoxy	1 st

*Beställningsvara

Viscoseal - Lim, tätningsmassa

Viscoseal är en serie lim och tätningsmassor för industriellt bruk. De härdar till ett elastiskt gummi, vilket gör fogen stöt- och vibrationsdämpande. Dessa flexibla lim är baserade på MS-polymer eller hybridteknik och ger flera tekniska fördelar. De fäster på många olika material och har god resistens mot kemikalier, UV-ljus och temperaturförändringar.



Produkt		Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
VISCOSEAL 6958R	🟢	76958060V	MS Polymer, vit, 600 ml*	12 st / kartong
VISCOSEAL 6958R	🟢	76958029V	MS Polymer, vit, 290 ml	12 st / kartong
VISCOSEAL 6958R	🟢	76958029S	MS Polymer, svart, 290 ml	12 st / kartong
VISCOSEAL 6958R	🟢	76958029G	MS Polymer, grå, 290 ml	12 st / kartong
VISCOSEAL 6958R	🟢	76958060G	MS Polymer, grå, 600 ml*	12 st / kartong
VISCOSEAL 6938T	🟢	76938029T	MS Polymer, transp, 290 ml	12 st / kartong

*Beställningsvara



Smörjmedel

För långtidssmörjning och tuffa driftsförhållanden tillhandahåller vi ett heltäckande sortiment av högkvalitativa, moderna smörj- & rengöringsmedel för en mängd olika applikationer.

- Skruv- och montagepastor
- Oljor
- Fetter
- Rengöring
- Underhåll

Behöver du smörjmedel som passar för långtidssmörjning eller riktigt tuffa driftsförhållanden? Vi har ett heltäckande sortiment för olika smörjapplikationer.

OKS Pastor

Säker smörj-, separerings- och korrosionsskyddseffekt även vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden.











Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
OKS 200	0200025	MoS ₂ Montagepasta 250 gr burk med pensel	10 st / kartong
NY! OKS 210 NSF	0210015	Skruvförbandspasta NSF H1 högtemp för rostfritt 150 g	10 st / kartong
NY! OKS 210 NSF	0210025	Skruvförbandspasta NSF H1 högtemp för rostfritt 250 g m pensel	10 st / kartong
NY! OKS 210 NSF	0210100	Skruvförbandspasta NSF H1 högtemp för rostfritt 1 kg	1 st burk
OKS 217	0217025	Grafitbaserad pasta högtemp, 250 gr, burk + pensel	10 st / kartong
OKS 250 NSF	0250008	Metallfri skruvförband/montagepasta högtemp, 80 ml	10 st / kartong
OKS 250 NSF	0250025	Metallfri skruvförband/montagepasta högtemp, 250 g burk + pensel	10 st / kartong
OKS 252 NSF 	0252025	Vit högtemp. pasta, livsmedelsgodkänd H1, 250 g burk + pensel	10 st / kartong
OKS 252 NSF 	0252008	Vit högtemp. pasta, livsmedelsgodkänd H1, 80 ml tub	10 st / kartong
OKS 265	0265040	Chuckpasta högprestanda, 400 ml patron	10 st / kartong



OKS Oljor

Oljesmörjning för höga temperaturer och höga varvtal, till exempel växellådor, kedjor, glidlager, hydraulik och kompressorer.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
OKS 3541	03541040	Högtemp kedjespray extrem vidhäftning, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 3571 	03571040	Högtemp kedjespray NSF livsmedelsgodkänd, 400 ml	12 st / kartong
OKS 3601 	03601040	Rostskyddsspray NSF H1, 400 ml	12 st / kartong
 OKS 8601 	08601030	Multiolja biologisk nedbrytbar 300 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 371 	0371050	Krypolja/multiolja, livsmedelsgodkänd, 400 ml aerosol	12 st / kartong
 OKS 3711 	03711040	Lågtemperaturolja livsmedelsgodkänd 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 3751 	03751040	Teflonspray NSF H1, livsmedelsgodkänd, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 390	03905L	Skärolja, även för aluminium, 5 liter dunk	1 st dunk
OKS 390	0390025	Skärolja, 250 ml flaska	10 st / kartong
OKS 391	0391040	Skärolja, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 451	0451050	Kedjespray, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 601	0601030	Multiolja hög krypförmåga, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 641	0641050	Underhållsolja allround, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 671	0671030	Multiolja med fasta smörjämnen, 400 ml aerosol	12 st / kartong

→ De flesta av våra smörjmedel finns att beställa i annan/större förpackning!





OKS Fetter

Fetter som ger ett permanent skydd mot friktion och slitning samt skyddar smörjstället mot yttre påverkan som fukt och föroreningar.






Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
OKS 400	0400040	Högprestandafett allround med MoS, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 402	0402040	Högprestandafett allround, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 403	0403040	Marinfett, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 404	0404040	Högprestandafett högtemp. för rullager/glidytor, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 470  	0470040	Vitt EP-fett, livsmedelsgodkänd, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 422	0422040	Universalfett långtidssmörjning, 400 ml patron	10 st / kartong
OKS 1110  	01110010	Silikonfett, 80 ml tub	10 st / kartong
OKS 1110  	01110040	Silikonfett, 400 ml patron*	10 st / kartong
OKS 1110  	01110050	Silikonfett, 500 g burk	10 st / kartong

*Beställningsvara

OKS Rengöringsmedel

Rengöringsmedel för grundlig borttagning av smuts och smörjmedelsrester.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
OKS 2611	02611050	Snabbrengörare, även för plast/gummi, 500 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 2621	02621040	Kontaktspray / elektronikrengörare, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 2631	02631040	Multirengöring för glas/textilier, skum, 400 ml	12 st / kartong
OKS 2650	  0265025L	BioLogic rengöringsmedel, vattenlösligt, 25 liter dunk	1 st dunk
OKS 2661	02661060	Snabbrengörare för stål, högt tryck, 600 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 2671	 02671040	Rengöringsmedel, livsmedelsgodkänd, 400 ml aerosol	12 st / kartong
OKS 2681	02681040	Färg, lim och packningslösare, 400 ml	12 st / kartong





OXS Underhåll

Underhållsprodukter för det löpande underhållet, bland annat rostlösare, släppmedel, zinkspray, aluminiumspray och läcksökningspray.



Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
OXS 611	0611040	Rostlösare med MoS ₂ , 400 ml aerosol	12 st / kartong
OXS 661	0661025	Aktiv rostlösare med syntetbas, 250 ml spray	12 st / kartong
OXS 1360	013605K	Silikonolja/släppmedel, 5 liter dunk*	1 st dunk
OXS 1361	01361050	Silikonolja/släppmedel, 400 ml aerosol	12 st / kartong
NY! OXS 2551	02551040	Zinkspray, 400 ml aerosol, högt korrosionsskydd	12 st / kartong
NY! OXS 2581	02581040	Skydd för rostfritt stål 400 ml Aerosol	12 st / kartong
OXS 2801	02801040	Läcksökningspray, 400 ml aerosol	12 st / kartong

* Beställningsvara

→ De flesta av våra smörjmedel finns att beställa i annan/större förpackning!

ANTECKNINGAR

Skräddarsydda lösningar och service

I vår katalog har vi tagit med de flesta av våra storsäljande lagerprodukter, men vi har ett mycket bredare sortiment än så och kan även ta fram lösningar efter specifika önskemål. Oavsett ditt behov kan du alltid känna dig trygg med att kontakta oss för hjälp med din förfrågan!



Beställning?
order@tribotec.se



Frågor om
vårt sortiment?
info@tribotec.se



Kontakta
kundtjänst?
031-88 78 80

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!



På vår hemsida kan du
alltid hitta mer information
om produkterna, läsa om
vår miljöpolicy och få
andra tips. Välkommen!

www.tribotec.se



Tribotec AB, Metallvägen 2, Mölnlycke +46 31 88 78 80