



# HØYTRYKKSSPYLERE

Produkter

**norclean<sup>®</sup> as**

## Graco AquaMax-Elektrisk

AquaMax-E er klar til bruk og leveres komplett med ergonomisk sprøytepestol, lang lanse (90 cm), kort lanse (50 cm), slangetrommel (AquaMax-E 3050 har ekstra slangeføring), 4 ltr kjemikalietank og kjemikaliesett, 15 m slange, hurtigkoblingssystem for tilbehør, rotoblast-dyse, dyse med justerbar viftebredde, automatisk start/stopp, lettavlest oljenivåindikator og flexopower-lanse (kun på AquaMax-E 3050).

- Fullt utstyrt med tilbehør - klar til bruk på en hvilken som helst jobb
- Automatisk på/av-bryter - motoren går bare ved behov
- Slitesterk motor, 1450 o/min - gir den levetiden profesjonelle brukere krever

Art.nr	Beskrivelse	Maks Arbeidstrykk	Ltr /min	Strømtilførsel	Vekt
287428	AquaMax-E 2330	160 Bar	10,3	230v 50hz 3,3kW	40 kg
287429	AquaMax-E 2335	160 Bar	12,67	400v 50hz 4,2kW	40 kg
287429	AquaMax-E 3050	205 Bar	17,5	400v 50hz 6,1kW	75 kg



## Graco PW G-FORCE II

Graco kompakte direktdrevne høytrykksvaskere gir nok effekt til å takle de fleste rengjørings og klargjøringsjobber.

- Honda® motorer med høy ytelse for krevende profesjonelle rengjøringsjobber: klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv.
- QuikDisconnect™ dyser og kjemikaliesett som er svært enkle å bytte - dekker et bredt spekter av bruksområder
- Luftfylte dekk med slanger, holder for pistol og slange gjør transport og lagring enkelt.

Art.nr	Beskrivelse	Maks Arbeidstrykk	Ltr /min	Bensinmotor	Vekt
24U986	PW G-FORCE II 3032 DD	186 Bar	11,4	Honda GX200	37 kg
24U987	PW G-FORCE II 3027 D	220 Bar	11,4	Honda GX270	51 kg
24U988	PW G-FORCE II 4040 DD	276 Bar	15,1	Honda GX390	65 kg



## Graco Hydra-Clean - Trykkluftdrevet

Konstruert for å takle de aller tøffeste rengjøringsjobbene. Hydra-Clean har de nødvendige egenskaper for svært krevende bruksområder.

- Inkluderer alt som trengs for bruk sammen med åpen væske fat / beholder
- Designet for å brukes med kaldt eller varmt vann opp til 95 ° C (200 ° F)
- Effektiv rengjøring med vann, vaskemiddel eller kjemiske løsninger

Art.nr	Beskrivelse	Max Arbeidstrykk	Ltr /min 0,09 dyse	Motor
247553	Hydra-Clean 30:1	211 Bar	19	Trykkluftdrevet
258664	Hydra-Clean 40:1	276 Bar	18	Trykkluftdrevet



## Den-Jet Water Blaster

CE20 / CE40 er serier av elektriske drevne høytrykksblåsere med Høyt trykk og høy spylekapasitet. Standard maskin leveres med luftfylte bakhjul og parkeringsbrems, Rammene er produsert i varmgalvanisert og pulverlakkerte metalleder. Beskyttelse-bøyle i rustfritt stål.

Art.nr	Beskrivelse	Maks Arbeidstrykk	Ltr /min	Motor	Mål L b h
	Den-Jet CE20	200-500 Bar	16-38	15 kW	1060x760x850mm
	Den-Jet CE40	230-2500 Bar	6-73	30-33 kW	1600x1050x1150mm



## Den-Jet Ex Water Blaster

CEX20 / CEX40 er Ex-godkjente serier av elektriske drevne høytrykksblåsere med Høyt trykk og høy spylekapasitet. Standard maskin leveres med luftfylte bakhjul og parkeringsbrems, Rammene er produsert i varmgalvanisert og pulverlakkerte metalleder. Beskyttelse-bøyle i rustfritt stål.

Art.nr	Beskrivelse	Maks Arbeidstrykk	Ltr /min	Motor	Mål L b h
	Den-Jet CEX20	200-500 Bar	16-38	15 kW	1060x760x850mm
	Den-Jet CEX40	230-2500 Bar	6-73	30-33 kW	1600x1050x1150mm



## Graco EcoQuip Vapor Abrasive™ Blast System

Våtblåsing er en renere og enklere måte å få en avkastning på investeringen din. Nå trenger du ikke å bruke mye penger for å kjøpe, rydde opp og kaste store mengder slipemidler for å oppnå resultater av høy kvalitet på kort tid. EcoQuips våtblåseteknikk er like effektiv og rask som vanlig sandblåsing, men krever bare en brøkdel av blåsemiddel. Mindre støv enn tørr blåsing, mindre vann enn tradisjonelle våtblåsing og 92 prosent mindre svevestøv.

Art.nr	Beskrivelse	Volum trykktank	Luftforbruk
	EQ100 EcoQuip	63 liter	4.67–10.62 m <sup>3</sup> /min



## Graco EcoQuip Vapor Abrasive™ Blast System

Våtblåsing er en renere og enklere måte å få en avkastning på investeringen din. Nå trenger du ikke å bruke mye penger for å kjøpe, rydde opp og kaste store mengder slipemidler for å oppnå resultater av høy kvalitet på kort tid. EcoQuips våtblåseteknikk er like effektiv og rask som vanlig sandblåsing, men krever bare en brøkdel av blåsemiddel. Mindre støv enn tørr blåsing, mindre vann enn tradisjonelle våtblåsing og 92 prosent mindre svevestøv.

Art.nr	Beskrivelse	Volum trykktank	Luftforbruk
	EQ300 EcoQuip	184 liter	4.67–10.62 m <sup>3</sup> /min
	EQ600 EcoQuip	184 liter	10.62–17.0 m <sup>3</sup> /min



**norclean<sup>®</sup> as**

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: [info@norcleanas.no](mailto:info@norcleanas.no) [www.norcleanas.no](http://www.norcleanas.no)