



FORBINDER OMKOSTNINGS- EFFEKTIVITET OG YDEEVNE



VELKOMMEN TIL DE NYE 5.5-15 KW SCK-KOMPRESSORER

FORBINDER OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET
OG YDEEVNE

Den nye SCK-serie tilbyder dig fremragende ydeevne, plug-and-play installation og den driftssikkerhed, du kan forvente af ALUP. Den avancerede tilslutning tilføjer intelligens til din kompressor, så du kan reducere driftsomkostningerne yderligere, samtidig med at produktiviteten øges.

KLAR TIL AT OPLEVE
VORES NYE KOMPRESSORER?



HIGHLIGHTS



FORBEDRET YDEEVNE

Den nye SCK er udstyret med vores nyeste in-house designede element, hvilket giver en stigning i fri afgivet luftmængde på op til 15% og en reduktion i energiforbruget på op til 18%. På 15 kW-enheder er der valgt et større element med dokumenterede resultater for at imødekomme dit behov for trykluft.



VELKENDT PÅLIDELIGHED

Vores SCK-sortiment har altid været værdsat for deres fremragende driftssikkerhed. Det kan du også forvente dig af den nye serie, plus den lille smule mere. Den nye Airlogic²T, en avanceret styring giver dig mulighed for at forbedre driftssikkerheden og effektiviteten af din produktionsproces.



PLUG-AND-PLAY

Installation af en kompressor tæt på brugsstedet har mange fordele. Vores kompakte tank - og gulvmonterede versioner i den nye serie har huller til gaffeltrucks, så det nu er blevet en lille smule nemmere at installere dem på dit foretrukne sted.



BEVAR FORBINDELSEN

Airlogic²T-styringen giver dig til enhver tid indsigt i dit trykluftsystems ydelse på skærmen, så du kan udnytte dine ressourcer så effektivt som mulig. Spar energi og reducer omkostningerne ved at bruge dine kompressors datarapporter til at optimere effektiviteten af dit luftsystem.

TILGÆNGELIGE MODELLER OG MONTERINGER

Den nye serie med fast hastighed er tilgængelig i 5,5 - 7,5 - 11 og 15 kW med et trykområde mellem 8 og 13 bar.

Alle modeller er støjsvage i drift takket være indløbsskærmen.



GULVMONTERET




GULVMONTERET
MED TØRRER



TANKMONTERET



TANK MONTERET
MED TØRRER



ET KOMPAKT ALT-I-ET TRYKLUFTSYSTEM

ALUP-kompressorer er bygget til at spare plads og vælger du en tankmonteret model får du et alt-i-et trykluftsystem med et lille fodaftryk. For maksimal luftkvalitet kan der integreres en kølemiddeltørrer.

*Gælder for gulvmonterede og tankmonterede enheder med 270L tank.



INSTALLERET PÅ DIT BRUGSSTED

Vores små skrueenheder kan installeres på dit produktionsgulv med både vores tank- og gulvmonterede versioner, designet til nemt at kunne flyttes/placeres ved hjælp af en gaffeltruck, hvis du skulle få brug for det.

Det betyder, at du ikke behøver et separat kompressorrum og kan spare på gulvplads, rørføring og installationsomkostninger. Du kan reducere dine investerings- og driftsomkostninger, da du kan betjene maskinen ved en lavere trykindstilling og eliminere trykfald i hele dit rørnet.

VIGTIGSTE EGENSKABER OG FORDELE



NYT LUFTUDLØB

- Det in-house designede kompressionselement, kombineret med en IE3 effektivitetsmotor, kommer med øget ydeevne, lavere kompressionstemperatur og høj pålidelighed.
- Den frit afgivne luftmængde øges med op til 15 %, og strømforbruget reduceres med op til 18 % takket være det forbedrede produktudvalg og vores eget designede kompressorelement.
- Velegnet til miljøer med omgivende temperaturer på op til 46°C takket være overlegent komponentdesign.



LET INSTALLATION OG SERVICE

- Ubesværet vedligeholdelse takket være de let aftagelige paneler og hurtig adgang til alle servicedele.
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Let at flytte/placere og transportere takket være hullerne til gaffeltrucks på alle enheder.



IN-HOUSE DESIGNEDE KOMPONENTER

- Instrumentblokken er et gennemprøvet koncept, der minimerer trykfald og forbedrer energieffektiviteten.
- Den fjederstyrede aflastningsventil inkluderer en mere præcis mekanisme, der gør det muligt at frigive overtryk på en mere pålidelig måde.



AIRLOGIC²T

- Et intuitivt og let styresystem, der til enhver tid giver dig indblik i dit trykluftsystems ydeevne på skærmen.
- Styrer enheden ved at holde trykket mellem programmerbare grænser.
- Beskytter enheden takket være de programmerede nedlukningsadvarsler.
- Vedligeholder enheden takket være vores programmerede måler for servicetidsintervaller, der informerer kunden, når det er til til service.



LYDDÆMPENDE SKÆRM

- Garanterer reduceret støjniveau.
- Endnu vigtigere, når du betjener kompressoren tæt på brugsstedet.




LUFTKVALITET

- Et vandudskillerfløb leveres som standard på enheder med integreret tørrer.
- Fjerner kondensatet, der dannes i køleren, når tryklufte afkøles.
- Forbedrer luftkvaliteten.

GENERØST OG SMART KØLESYSTEM

- Større luftoliekølere er valgt til visse effektområder, hvilket resulterer i en høj kølekapacitet, maksimal køleeffektivitet og øget pålidelighed.
- Den store blæser sørger for tvungen ventilation og transporterede strømme, hvilket forbedrer luftstrømmen og reducerer driftstemperaturen for øget pålidelighed.



UDSTYRET MED AIRLOGIC 2 T-STYRING, DER GIVER DIG ET NEXT-LEVEL, ROBUST OG INTUITIVT DISPLAY.

Den nye Airlogic²T er en top intelligent kompressorstyring, der er nemt at betjene, giver ro i sindet samt optimering af ydeevnen.

I kombination med vores ICONS Intelligent Connectivity System giver Airlogic²T dig mulighed for at forbedre både pålideligheden og effektiviteten af din produktionsproces.

- STOR 4" TOUCH-STYRING, LET AT BRUGE MED FORENKLET LAYOUT
- KOMPRESSOREN ER BESKYTTET MED SENSORER FOR STRAKS AT ADVARE DIG I TILFÆLDE AF FEJL
- KLART OVERBLIK OVER ALLE PARAMETRE OG SERVICEINTERVALLER



- PLANLÆG VEDLIGEHOLDELSE PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT. DETTE GARANTERER SYSTEMETS OPPETID OG ELIMINERER RISIKO FOR NEDBRUD
- DESIGNED TIL INTUITIV BRUG I HEAVY-DUTY MILJØ

ICONS

ØGET OPPETID, DREVET AF ICONS

Med Intelligent CONnectivity System (ICONS) får du data og indsigt direkte fra dine maskiner til din computer, tablet eller smartphone.


Den nye serie af kompressorer kan tilsluttes fuldt ud.



EControl6i

DEN VALGFRIE ECO6I-STYRING GIVER DIG MULIGHED FOR AT OPTIMERE BÅDE ARBEJDSBELASTNING OG ENERGIFORBRUG.

Har du mere end 2 kompressorer i drift? Airlogic²T kan fungere som en master-styring takket være dens indbyggede **EControl6i** funktionalitet. Reducer serviceomkostningerne ved at fordele driftstimer jævnt over dine kompressorer og spar energi ved at bruge ét trykbånd til hele dit kompressorrum.



YDELSES DATA

	SCK 8-19		
	Dimensioner (mm)		
	Længde	Bredde	Højde
Gulvmonteret	1210	665	1045
Gulvmonteret+Tørrer	1460	665	1045
Tankmonteret 270L	1540	665	1535
Tankmonteret 270L+Tørrer	1625	665	1535
Tankmonteret 500L	1940	665	1665
Tankmonteret 500L+Tørrer	1940	665	1665

REM - FAST HASTIGHED - SCK 8-19 | 50 Hz-version

Model	Maks. Arbejdstryk		Reference Arbejdstryk		Free Air Delivery @ referencebetingelser*			Motorkraft		Lyd-niveau **	Egenvægt			
	Bar	psig	Bar	psig	m3/h	l/s	cfm	kW	hk		PACK	FF	FF TM 270L	FF TM 500L
SCK 8	8	7.5	109	138	51	14.3	30	5.5	7.5	64	205	240	335	400
	10	9.5	138	181	45	12.5	26							
	13	12.5	181	243	33	9.3	20							
SCK 10	8	7.5	109	138	75	20.9	44	7.5	10	65	225	260	355	420
	10	9.5	138	181	69	19.1	40							
	13	12.5	181	243	53	14.8	31							
SCK 15	8	7.5	109	138	103	28.6	61	11	15	66	265	300	395	460
	10	9.5	138	181	94	26.1	55							
	13	12.5	181	243	69	19.3	41							
SCK 19	8	7.5	109	138	132	36.7	78	15	20	67	320	355	450	515
	10	9.5	138	181	120	33.4	71							
	13	12.5	181	243	98	27.3	58							

* Enheds ydeevne målt i henhold til ISO1217, Annex C, seneste udgave.

** Støjniveau målt i henhold til ISO151 2004


TILPASSET TIL DINE BEHOV

SCK-serien har masser af muligheder for at tilpasse kompressorerne efter dine behov og ønsker.




LINJE FILTER

- Beskytter dit udstyr ved at fjerne vand og oliepartikler.
- Kan integreres til luft af høj kvalitet.



HEAVY-DUTY LUFTINDLØBDSFILTER

- Førsteklasses filtrering, selv i de mest urene miljøer.



OLIEVARMER

- Holder olien på en konstant temperatur under afladning/tomgang.
- Forhindrer periodisk brug af kondens.



TRYKKONVERTERINGSSÆT

- Giver dig fleksibiliteten til kun at have 1 trykvariant på lager.
- Foretag justeringer afhængigt af den ønskede variant.


EN RÆKKE MULIGHEDER

- FØDEVAREGODKENT OLIE
- SYNTETISK 8000H OLIE
- OIL KOALESCENS-LINJEFILTER*
- TROPISK TERMOSTAT
- HEAVY DUTY INDLØBSFILTER
- OILVARMER
- VANDUDSKILLERAFLØB + ELEKTRONISK AFLØB**
- VANDUDSKILLERAFLØB + SVØMMERAFLØB**
- ELEKTRONISK VANDAFLØB OPGRADERING TIL WSD*
- YDELSESTEST CERTIFIKAT I HENHOLD TIL ISO1217
- TRYKKONVERTERINGSSÆT (KUN SALGSMULIGHED)

ALUPS ARV

ALUP blev grundlagt i Tyskland i 1923, og navnet stammer fra køretøjsprodukterne, der blev produceret på det mekaniske værksted i Köngen, hvor virksomheden blev grundlagt: Auto-Luft-Pumpen. ALUP udviklede sin første stempelkompressor blot to år senere. I 1980 blev roterende skruekompressorer føjet til produktsortimentet.

Den erfaring og ekspertise, som virksomheden har indsamlet hvert eneste år, kombineret med en tankegang præget af innovation, har ført til nutidens produktvalg af høj kvalitet. Navnet ALUP Kompressoren er blevet synonym for innovativ teknologi kombineret med en stærk sans for tradition. Stadig den dag i dag drives ALUP Kompressoren fra hjertet i Baden-Württemberg, hvor det hele begyndte for næsten hundrede år siden.



DREVET AF TEKNOLOGI, DESIGNET AF ERFARING

Opdag, hvad der sker, når passion for teknologi møder praktisk industriel erfaring: Konstruktioner, der er nemme at installere og vedligeholde, hvilket betyder, at du kan fokusere på dit arbejde.

Vores omfattende produktsortiment omfatter den rigtige maskine til dig – herunder valgmuligheder, der perfekt lever op til dine krav til ydelse. Høj energieffektivitet sikrer afkast af investeringen og reducerer dit CO₂-aftryk. Og, fordi kundenærhed er en af vores mærkesager, vil vi altid være et skridt foran, når dine behov ændrer sig.



1923 1925

Grundlagt i
Tyskland

Første
stempelkompressor

1980

Første roterende
skruekompressor

i dag

Innovativ teknologi



FORDI FORBEDRING ALDRIG STOPPER



Kontakt din lokale ALUP Kompressoren repræsentant



Pleje

Pleje er det, som service handler om: professionel service udført af kompetente mennesker, der bruger originale dele af høj kvalitet.

Tillid

Tillid vindes ved at kunne leve op til vores løfter om pålidelig, uafbrudt ydelse og lang levetid for udstyret.

Effektivitet

Udstyrseffektiviteten sikres ved regelmæssig vedligeholdelse. Effektivitet i serviceorganisationen samt brug af originale reservedele er det, der gør forskellen.

699964063
ALUP forbeholder sig retten til at ændre eller revidere specifikationer og produkt design i forbindelse med enhver af vores produktudviklinger. Sådanne ændringer giver ikke køber ret til tilsvarende ændringer, forbedringer, tilføjelser eller udskiftninger for tidligere solgt eller afsendt udstyr. © 2022 ALUP. Alle rettigheder forbeholdes.