

— Op gangs døre

VAHLE

Fra original til ny original – hvor historie og håndværk mødes

Vahle blev grundlagt som en reaktion på fravalget af fyldningsdøre. Svend Vahle Hansen, der stiftede virksomheden i 1976, ønskede ikke at se de smukke håndværksdøre forsvinde fra bygninger, hvor de havde været en naturlig del af arkitekturen i generationer. Derfor udviklede han en fyldningsdør, der er opbygget præcis som de originale, men opgraderet med nutidens krav til brand- og lydsikring.

Hos Vahle bevarer og genskaber vi døre, der fortæller bygningers historie. Vi tror på, at detaljerne gør forskellen, og derfor producerer vi en ny original dør nøjagtigt som den oprindelige fyldningsdør med samme håndværksmæssige præcision og klassiske snedkertraditioner. De historiske profiler samt originale samlinger og materialer fastholdes for at sikre et troværdigt, arkitektonisk udtryk.

En Vahle opgangsdør er ikke blot en adgang til din lejlighed: Den er en bevarelse af ejendommens sjæl. Med respekt for de originale håndværksprincipper genskaber vi dørene uden at gå på kompromis med det autentiske udtryk. Dét fastholder kulturarven og styrker ejendomsværdien. Samtidig opfylder dørene nutidens krav til brand, lyd og sikkerhed.

Vi bruger kun materialer af højeste kvalitet, herunder FSC®-certificeret træ, der sikrer både en ansvarlig produktion og en levetid, der matcher eller overgår originalen: Med Vahle får du ikke blot en dør, men en gennemtænkt løsning, der bevarer fortidens detaljer og skaber varige værdier for fremtiden.

Hvorfor vælge en Vahle-opgangsdør?



- En ny dør skabt som den originale
- Produceret i Danmark
- Bevarer ejendommens arkitektoniske og historiske værdi
- Opfylder krav til brand, lyd og sikkerhed
- Fremstillet i FSC®-certificeret træ for ansvarlig produktion
- Indeklimamærket – dokumenteret bidrag til et sundere indeklima
- Lang levetid med minimal vedligeholdelse

Håndværk der forener tradition og kvalitet

Hos Vahle er vores håndværksprincipper grundstenen i alt, hvad vi laver. Vi skaber døre med ægte snedkerkvalitet, hvor hver detalje er gennemtænkt.

Vi har særlig ekspertise i profilering af rammetræet. Denne metode kræver stor præcision og faglighed og sikrer bevaring af originalt udtryk og æstetik. Resultatet er døre, der både ærer fortiden og opfylder nutidens krav til holdbarhed og funktion.

Med brug af de bedste materialer skaber vi døre, der holder i generationer.

En Vahle fyldningsdør
i massivt fyrretræ med smukke
detaljer og profileringer.



FSC®-certificerede døre – ansvarligt træ til din ejendom

Hos Vahle har vi et stærkt fokus på ansvarligt skovbrug og materialevalg. Derfor leverer vi alle vores døre som FSC®-certificerede. FSC®-mærket garanterer, at det træ, vi bruger, stammer fra skove, der forvaltes bæredygtigt og med respekt for både miljøet, dyrelivet og de mennesker, der lever og arbejder i skovene. Ved at vælge en FSC®-certificeret dør fra Vahle bidrager du til at beskytte verdens skove og sikrer samtidig, at dit projekt lever op til nutidens fokus på ansvarlighed.

FSC®-certificeringen er din garanti for, at træet er sporbart hele vejen fra skoven til det færdige produkt. Vi kombinerer denne certificering med vores håndværksmæssige kvalitet, så du får en dør, der forener holdbarhed, æstetik og omtanke for naturen. Når du vælger Vahle, vælger du en løsning, hvor hver detalje – fra materialer til færdigt design – er udført med respekt for vores fælles ressourcer.



At arbejde med en Vahle-dør er en fornøjelse. Det er sjældent, man får lov at montere et produkt, hvor man virkelig mærker kvaliteten i både materialer og håndværk. Det er en tilfredsstillelse at vide, at man ikke bare monterer en dør, men bidrager til at bevare bygningens historiske udtryk. For kunden er processen enkel – jeg håndterer alt fra opmåling til bestilling og montering, og de får en smuk, velfungerende løsning, der holder i mange år.

Caspar, JATS Entreprise

EPD'er – miljøvaredeklaration

Hos Vahle tager vi miljøansvar alvorligt i hele vores produktion. Derfor har vi fået udarbejdet produkt-specifikke EPD'er (Environmental Product Declarations) for vores dørløsninger, som er tredjeparts-verificeret dokumentation af dørenes miljøpåvirkning gennem hele livscyklussen.

EPD'erne giver beslutningstagere et solidt grundlag for at træffe bæredygtige valg med fokus på CO₂-belastning og ressourceforbrug. De gør det nemt at vurdere vores døres samlede miljøaftryk – fra materialevalg og produktion til brug og genanvendelse.

Med Vahles produktspecifikke EPD'er får du fuld transparens i, hvordan vores dørløsninger produceres med omtanke for ressourcer og miljø.

Bevarelse af ejendommens værdi

Når en ejendom bevarer sit originale arkitektoniske udtryk, fastholdes både dens æstetiske og økonomiske værdi. Ejendomme med velbevarede historiske detaljer oplever ofte en højere vurdering, da efterspørgslen på autentiske og velrenoverede bygninger stiger.

Vahles døre er ikke blot inspireret af den oprindelige arkitektur: de er nøjagtige gengivelser af de oprindelige døre, skabt med samme håndværksmæssige kvalitet og detaljerigdom. At investere i en autentisk dør er derfor ikke kun en æstetisk beslutning, men en værdiforøgelse for ejendommen.

Tæt samarbejde med Kulturstyrelsen



Vahle har gennem mere end 40 år leveret døre til en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen. Blandt disse er:

- Amalienborg
- Christiansborg
- Kronborg
- Det Kongelige Teater

Vores ekspertise i at forene håndværk, historie og moderne brand-, lyd- og sikkerhedskrav gør os til en naturlig samarbejdspartner, når kulturarv skal bevares.

Klimadøre – så du er fri for kulde, lugt og støj fra opgangen

Hos Vahle producerer vi alle opgangsdøre som klimadøre, der effektivt reducerer støj fra opgangen og fra gaden. Med vores klimadøre kan beboerne nyde ro og privatliv uden forstyrrelser fra hverdagens kulde, lugt og støj i opgangen.

Vahles klimadøre opfylder strenge krav til lydisolering og kombinerer dem med elegant design og håndværksmæssig kvalitet. De er derfor ikke kun funktionelle, men også en æstetisk løsning, der respekterer bygningens arkitektur og forbedrer beboernes livskvalitet.



Branddøre som de originale døre

Vahle blev grundlagt som en reaktion på fravalget af fyldningsdøre i 1980'erne, hvor smukke håndværksdøre forsvandt fra bygninger, hvor de havde været en naturlig del af arkitekturen i generationer. Derfor udviklede Vahle en fyldningsdør, der er opbygget præcis som de originale, men opgraderet med nutidens krav til brand- og lydsikring. Det er den filosofi, som Vahle stadig bygger på.

Alle vores opgangsdøre kan leveres som 30- eller 60-minutters branddøre, hvilket sikrer effektiv beskyttelse uden at gå på kompromis med bygningens arkitektoniske udtryk. Hos Vahle fremstiller vi nye døre med nøjagtigt samme profiler og fyldninger som de originale – udført med de samme håndværksmæssige teknikker. En Vahle dør beskytter dermed både liv og respekterer bygningens kulturarv.

Sikkerhedsdøre – sikrer mod indbrud

Vahles RC2-sikkerhedsdøre er den ideelle løsning, når man ønsker øget tryghed uden at ofre æstetik og håndværk. Vores RC2-godkendelse sikrer mod de mest almindelige indbrudsforsøg, uden at vi må gå på kompromis med de klassiske snedkertraditioner, som er vores ufravigelige fundament. Med en Vahle sikkerhedsdør får du en harmonisk kombination af moderne beskyttelse og autentisk design.

En RC2-sikkerhedsdør er ideel til opgangen, hvor en facadedør med adgangskontrol allerede beskytter ejendommen.

Hvad kan en RC2 modstå?



En RC2-sikkerhedsdør har forstærket beslåning og låsesystem og kan modstå indbrudsforsøg i minimum 15 minutter, hvoraf 3 minutter består af aktiv bearbejdning af døren med værktøj. RC2-døre er testet til at modstå indbrudsforsøg med fysisk vold og let manuelt betjent værktøj.

- Modstår indbrudsforsøg i 15 minutter
- Beskytter mod impulsive indbrudsforsøg
- Testet mod lettere værktøjer

Siden
1976

har vi leveret døre til bevarelse
af den danske kulturarv



Case

Skræddersyede opgangsdøre til andelsforening



I en klassisk andelsforening kombineres bygningens historiske udtryk med moderne krav til sikkerhed og funktion med en opgangsdør fra Vahle. De oprindelige døre blev erstattet med håndværksfremstillede klimadøre, der er tilpasset foreningens specifikke ønsker og behov.

En af dørens detaljer er en såkaldt herregårds-midte, der giver døren en visuel balance, hvor to dørblade fremstår ens i størrelse, men hvor det ene er bredere, hvilket giver en elegant bredere indgang uden at åbne hele dørsættet.

Resultatet er døre, der æstetisk hylder historien, men samtidig opfylder nutidens krav til lydisolering, sikkerhed og holdbarhed. Et projekt, hvor tradition og personlig tilpasning går op i en højere enhed.



Det endte med, at vi selv designede vores nye døre, så vi kunne få dem nøjagtigt, som vi ville. Vi ønskede ikke glas i de øverste fyldninger, som der var oprindeligt, så vi designede en rillet fyldning, der symboliserer glas uden at være det – en løsning, der yder respekt for det gamle design. Den midterste fyldning blev droppet, og i stedet fik vi en bred ramme, der gav plads til et stort, rundt messing dørskilt.

Bygherre



Case

Nye opgangsdøre i herskabelig ejendom

Der er skabt en hel ny hverdag for beboerne på 3. sal i en smuk, fornem gammel ejendom. De smukke, men slidte, gamle døre ind til lejlighederne er blevet erstattet af helt nye døre, som giver dem en oplevelse af komfort i hverdagen.

Med det blotte øje ser du ingen forskel, for de nye døre er produceret nøjagtigt som de originale, og der er ikke gået på kompromis med én eneste detalje. Dørene er produceret i massivt fyrretræ og er leveret ubehandlet hos kunden. Herefter er de blevet mørkbejdset og lakeret, så de matcher de originale døre i resten af opgangen.

En anden detalje er, at den ene dør er produceret med herregårdsmidte. En herregårdsmidte giver døren en visuel balance, hvor to dørblade fremstår ens i størrelse, men hvor det ene er bredere, hvilket giver en elegant bredere indgang uden at åbne hele dørsættet.



Alle detaljer har været vigtige for bygherre. Derfor var det også vigtigt at ramme den mørke farve fra de øvrige døre i opgangen helt nøjagtigt, og det var dermed også afgørende for projektet, at Vahle kunne levere dørene ubehandlede. Selve efterbehandlingen krævede fire omgange bejdse og en lakering for at komme i mål.

Asger Deleuran, tømrer



Bevar kulturarven – opfyld alle moderne krav

En Vahle dør er ikke blot en praktisk løsning. Vi skaber nye originaler af de oprindelige designs og skræddersyr dem til at matche bygningens arkitektur. Samtidig opgraderer vi dem med moderne funktioner, der sikrer komfort og holdbarhed. Fra klassiske hængsler til præcist udførte fyldninger og rammer sikrer vi, at hver dør forener historie og innovation.



Detaljer der fuldender æstetik og funktionalitet

Hos Vahle er det detaljerne, der gør forskellen. Klassiske hængsler med pynteknoppe matcher bygningens historiske stil og fuldender helhedsindtrykket.

Låsekasser kan specialtilpasses, eksempelvis med messingoverflade eller moderne ellåse, for at sikre både æstetik og funktion.

Fyldningerne profileres med præcision for at bevare dørens originale udtryk, og karmene, udført i massivt træ, fremstilles i de nøjagtige ønskede dimensioner, hvilket sikrer en perfekt tilpasning til bygningen.



Dansk håndværk siden 1976

Alle Vahle døre fremstilles efter ordre på vores værksted i Mørke på Djursland. Processen begynder med en dialog med en af vores salgsrådgivere, hvor vi afdækker alle detaljer og specifikationer. Herefter udarbejder vi et tilbud, der inkluderer tekniske tegninger med mål.

Når tilbuddet bliver til en ordre, sendes tegningerne videre til vores produktionsplanlægger og derefter til vores erfarne håndværkere. På værkstedet forvandler de råtræ til en færdig dør – fra opskæring og bearbejdning til profilering, slutmontering og overfladebehandling.

Hver dør skabes med fokus på detaljer, kvalitet og respekt for håndværkstraditioner.

Klimadøren – innovation og komfort siden 1980'erne

Vahle var de første til at udvikle den moderne klimadør, der sikrer, at lejligheden forbliver varm, selvom opgangen er kold.

Vores klimadøre fungerer som en effektiv barriere mod kulde, lugt og støj fra opgangen og bidrager til et mere komfortabelt og energieffektivt hjem. Med vores fokus på både funktion og æstetik kombinerer klimadøren moderne teknologi med klassisk håndværk, så den passer perfekt ind i enhver opgang med respekt for bygningens arkitektur.



Plakat fra 1980'erne, der skildrer Vahles klimadør som den optimale løsning til at holde lejligheden varm, selvom opgangen er kold.



Holdbar overfladebehandling – fokus på kvalitet og indeklima

Hos Vahle tilbyder vi overfladebehandling i alle RAL/NCS-farver med en elegant glans 25, der sikrer en smuk og holdbar finish.

Vores døre kan også leveres grundmalede, hvilket giver vores kunder mulighed for at færdigmale dem med pensel. Dette skaber et endnu mere originalt og autentisk udtryk. Vores overfladebehandling er godkendt med Indeklimamærket, hvilket sikrer, at dørene bidrager til et sundt indeklima uden skadelige emissioner.

Med Vahles overfladebehandling får du en dør, der forener æstetik med indeklimahensyn, og som samtidig balancerer nutidens krav til holdbarhed.

Dokumenteret kvalitet og ansvarlige materialer

Vahle anvender FSC®-certificeret træ, der sikrer ansvarlig skovdrift. Vores produktspecifikke EPD'er gør projektering enkel og gennemsigtig, og alle døre er indeklimamærkede for et sundt og sikkert miljø.



Case

Mørkegrå opgangsdøre med respekt for arkitekturen



I en ældre etageejendom leverede vi nye opgangsdøre, der forener moderne funktionalitet med ejendommens klassiske udtryk. Resultatet blev elegante, mørkegrå fyldningsdøre skabt som de originale, samtidig med at de opfylder nutidens krav til brand-sikkerhed, lydisolering og energiforbrug.

Med fokus på både æstetik og funktion har vi skabt døre, der styrker ejendommens udtryk og forbedrer beboernes oplevelse – en løsning, hvor detaljer og kvalitet går hånd i hånd.



Det var vigtigt for os at skabe en løsning, der respekterede ejendommens historie, men som også forbedrede beboernes daglige komfort. De nye døre er designet med rillede fyldninger og matteret glas. Glasset sikrer privatliv, men også harmoni med det oprindelige udtryk. Samtidig er dørene udført som klimadøre, der beskytter mod både kulde og støj.

Bo Elkjær Vejen, salgschef hos Vahle

Gennemtænkt og gennemført



Dansk håndværk og øget værdi

Med respekt for bygningens oprindelige udtryk skabes hver dør som en autentisk fyldningsdør fra inderst til yderst nøjagtigt som den originale dør. Dørene produceres i Danmark af vores dygtige snedkere efter de samme traditionelle håndværksprincipper som de oprindelige døre.

Vi tror på, at bevaring af ejendommens originale arkitektoniske udtryk fastholder både dens æstetiske og økonomiske værdi, fordi efterspørgslen efter det ægte og originale er i vækst.



Brand-, lyd- og sikkerhed

Vahles opgangsdøre er designet til at opfylde nutidens krav til sikkerhed, brandsikring og holdbarhed. De fremstilles som branddøre, der lever op til gældende brandkrav, og kan leveres med enten 30- eller 60-minutters brandbeskyttelse.

For øget komfort og tryghed kan dørene også udføres med lydreduktion og som sikkerhedsdøre med RC2-godkendelse, hvilket sikrer både støj-dæmpning og effektiv indbrudssikring – uden at gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk.



Klimadøre med komfort

Med en Vahle klimadør adskilles en opvarmet lejlighed fra en uopvarmet opgang, og sikrer et stabilt og behageligt indeklima. Samtidig beskytter vores klimadør mod støj og lugtgener fra opgangen.

Men komfort handler ikke kun om funktion – det handler også om fornemmelsen af kvalitet. Det solide håndværk kan både ses og mærkes, og døren bidrager til en æstetisk helhed, der understreger bygningens arkitektoniske værdier.

Derudover er vores malede døre Indeklimamærkede, hvilket er din garanti for, at de bidrager til et sundt indeklima i ejendommen.




Detaljer, der gør forskellen

Hos Vahle er det detaljerne, der skaber den endelige oplevelse. Vores opgangsdøre tilbyder en unik fleksibilitet, hvor næsten alle elementer kan tilpasses efter ønske.

Dørene kan leveres med forskellige låsekasser og moderne sikringsløsninger, mens hængslerne fås i messing eller malet i dørens farve – med eller uden pynteknopper. Ønskes en håndmalet overflade for et autentisk udtryk, kan dørene leveres ubehandlede.

Med Vahle er mulighederne næsten ubegrænsede.



Ansvarlighed og lang levetid

Hos Vahle prioriterer vi en ansvarlig produktion med omtanke for klima og miljø. Vores døre fremstilles i massivt træ, der naturligt lagrer CO₂, og er et naturligt valg med omtanke for miljøet.

Vi anvender FSC®-certificeret træ og arbejder målrettet på at minimere materialespild i vores produktion. Dørene er konstrueret til at holde i mange år, ligesom de originale døre typisk var. Skulle de blive udsat for skader, kan de ofte repareres i stedet for at blive udskiftet. Dét er en løsning, der reducerer ressourcespild og skaber langsigtet værdi.



Hvad koster en Vahle dør

Hos Vahle har vi ingen prislistes, da hver enkelt dør produceres på ordre efter mål, individuelle specifikationer og design. Men hvis du gerne vil have en idé om prisniveauet på en Vahle dør, så kan du scanne QR-koden og se priseksempler på forskellige typer af døre ud fra definerede størrelser.



Scan og se
priseksempler

Skal jeres opgang have nye døre?

Fra
original
til ny
original



Vi er klar til at hjælpe jer

Har jeres forening brug for nye døre, der kombinerer historie, kvalitet og moderne krav? Så kontakt os endelig, så vi sammen kan finde den perfekte løsning til jeres projekt.

Besøg os

I er altid velkomne til at besøge vores showroom, hvor I kan opleve kvaliteten og detaljerne i vores håndværk.

Rådgivning hos jer

Vi kommer gerne på besøg hos foreningen for at sikre, at jeres ønsker og behov bliver opfyldt. Hos Vahle er vi klar til at hjælpe jer hele vejen fra idé til færdig løsning.

Hos Vahle gør vi visioner til virkelighed
– fra original til ny original.

+ 45 86 37 24 77
info@vahle.dk
vahle.dk

Fabriksvej 5, 8544 Mørke

— Op gangs døre

VAHLE