


Nr 2-2016
2016-04-04

Prislista



Stål

Specialstål

Rör

Produktionsservice

Teknisk information



BE GROUP

BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor

Prislista stål, specialstål, rör

Leveransvillkor och frakt

Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, DAP angiven leveransadress- med fraktkostnad enligt, vid varje tillfälle, gällande prislista, Incoterms 2010.

Leverans (kg)	Fast pris (kr)	Rörligt pris (kr/kg)	Intervall (kr)
> 0 - 679	815		
> 679 - 1425		1,20	815-1710
> 1425 - 1500	1710		
> 1500 - 2395		1,14	1710-2730
> 2395 - 3000	2730		
> 3000 - 3132		0,91	2730-2850
> 3132 - 5000	2850		
> 5000 - 6018		0,57	2850-3430
> 6018 - 7000	3430		
> 7000 - 7714		0,49	3430-3780
> 7714 - 9000	3780		
> 9000 - 10000		0,42	3780-4200
> 10000 - 12000	4200		
> 12000 -		0,35	4200-

Ovanstående fraktpreiser är föremål för löpande justeringar. Besök vår hemsida **www.begroup.se** för information om aktuella fraktpreiser. Min. fraktkostnad debiteras med 815 kr per leveranstillfälle. Frakten prissätts på basis av leveransens totala vikt inklusive emballage. Samtliga produktslag i BE Groups lagarsortiment räknas in. Fraktprislistan avser BE Groups ordinarie turbilssystem. Vi förbehåller oss rätten att debitera eventuella tilläggsavgifter eller extraordinära merkostnader samt att beräkna frakten på annat sätt än som anges i fraktprislistan. Fraktdebitering från våra servicecenter sker separat. Leveransdagens priser och legeringstillägg gäller. I övrigt gäller våra **Allmänna Leveransbestämmelser**. Uppdaterade leveransvillkor finns alltid på vår hemsida www.begroup.se.

Publicering av denna prislista innebär ej leveransplikt. Vår bekräftelse krävs innan leveransavtal kan anses föreligga.

Betalningsvillkor

30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta.

Emballage

För produkter som ej klarar transport utan skydd tillkommer kostnad för emballage, alternativt sker transport oskyddat på köparens risk.

Hämtning

FCA BE's lager enligt Incoterms 2010. Hämtning sker endast efter separat överenskommelse och till kostnad om 700:-.

Provningsintyg

150:- per artikel. Begäran om intyg skall ske vid order-tecknandet.

Returer

Mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25%, minimum 300:-. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

Priser och tillägg

Priserna i våra respektive prislistor samt på vår hemsida utgör sk. listpris och gäller först vid uppnådd orderradskvantitet och med tillägg enligt nedan.

För orderrader <50 kg tillkommer orderradstillägg om 300 kr och för orderrader ≥50<100 kg tillkommer orderradstillägg om 200 kr. Listpris uppnås vid 100 kg.

Orderrad i kg	Tillägg
< 50	+ 300 kr
≥ 50 < 100	+ 200 kr
≥ 100	Listpris

För blästring och målning tillkommer en miljöavgift om 6 öre/kg.

Listpriser ≥100 kr är avrundade till hela kronor.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna prislista.

Här når du oss:

Malmö	Tfn 040-38 40 00	Fax 040-38 41 74
Göteborg	Tfn 031-742 27 00	Fax 031-742 27 20
Jönköping	Tfn 036-30 97 00	Fax 036-30 97 10
Norrköping	Tfn 011-415 35 00	Fax 011-415 36 30
Stockholm	Tfn 08-702 71 00	Fax 08-702 71 11
Sundsvall	Tfn 060-16 15 00	Fax 060-16 15 74
Karlstad	Tfn 054-21 98 28	Fax 011-415 36 30
Alvesta	Tfn 0472-125 70	Fax 0472-146 10
Borlänge	Tfn 0243-620 00	Fax 0243-620 11
Kalix	Tfn 060-16 15 36	Fax 060-16 15 14



BE Group har certifikat för tillverkningskontroll enligt EN 1090-1 och har rätt att CE-märka de produkter som vi hanterar och producerar genom kapning, termisk skärning, borrar, blästring och målning.

Innehåll

Stål

Översättningstabell SS-EN standard

Färgmärkningar

Balk (HEA, HEB, IPE, UNP, UPE) _____	1-4
Vägräcksbalk _____	4
Hålprofiler (VKR/KKR/KCKR) _____	5-9
Varmvalsat stångstål (platt, universal, runt, fyrkant, vinkel, T-stål, U-stål) _____	10-16
Traversäls _____	16
Varmförzinkat stångstål (platt, vinkel) _____	16
Kantstål _____	16
Kallformade profiler (U, vinkel) _____	17
Varmvalsad kvartoplåt & bandplåt _____	18-21
Z-plåt _____	19
Tryckkärlsplåt _____	19
Slitplåt HB 450 _____	19
Extra höghållfast plåt 690 QL _____	19
Kallformningsstål (240B, 355MC D, 420MC D, 650 MC D) _____	20-21
Durkplåt (rutplåt, tårplåt) _____	21-22
Bandplåt COR-TEN _____	22
Kallvalsad plåt (anoljad, torr) _____	22
Varmförzinkad plåt _____	22-23
Magnelis - metallbelagd plåt (nyhet på vårt lager) _____	23
Elförzinkad plåt _____	23
Aluzinkbelagd plåt _____	23
Gallerdurk, Trappsteg _____	23
Sträckmetall, Perforerad plåt _____	24

Specialstål

Legerat konstruktionsstål _____	25-26
Allmänna konstruktions- och maskinstål _____	27-29
Slipad axel _____	29
Kalldraget rundstål _____	29-30
Automatstål (runt, fyrkant, sexkant) _____	30-31
Kilstål _____	31
Kalldraget plattstål _____	32
Ämnesrör EN 10294-1 _____	33-34

Rör

Svetsade precisionsstålrör (runda, kvadratiska, rektangulära) _____	35-36
Svetsade handelstuber _____	37
Svetsade stårrör (svarta ogängade, sk. röda ogängade) _____	37
Varmförzinkade stålrör (gängade med muff) _____	37
Varmförzinkade stålrör (ogängade) _____	38
Stolprör (varmförzinkade) _____	38
Fundamentrör (varmförzinkade) _____	38
Handelsböjar, korta _____	38

Produktionsservice _____	39
--------------------------	----

Teknisk information _____	41-48
---------------------------	-------

Allmänna leveransbestämmelser _____	50
-------------------------------------	----


Tabell över gamla beteckningar och motsvarande ny SS-EN-standard

Allmänt konstruktionsstål	
Utgångna SS/ St	SS-EN 10025: 2004
SS 1300-00 SS 1312-00 SS 1412-00 SS 2172-00 SS 2134-04 SS 2132-01/St52-3U SS 2134-01/St52-3N	S185 S235JR S275JR S355JR S355J2H (SS-EN 10210, 10219) S355J0 S355J2
Seghärdningsstål	
	SS-EN 10083-1: 1991+A1: 1996
SS 1672 SS 2225 SS 2244 SS 2541	C45R 25CrMoS4 42CrMoS4 34CrNiMoS6
Kallvalsad plåt	
	SS-EN 10130: 1995
SS 1142-32 SS 1147-32	DC01 DC04
Varmförzinkad plåt	
	SS-EN 10142: 1995
SS 1151-10	DX51D+Z275
Aluminium-zink belagd plåt	
SS 1151-20	DX51D+AZ150
Elektrolytförzinkad plåt	
	SS-EN 10152: 1993
	DC01+ZE25/25APC








BE Groups sortiment omfattar:

- **STÅL & RÖR**
- **SPECIALSTÅL**
- **ARMERING**
- **ROSTFRITT**
- **ALUMINIUM**

**För aktuell produktinformation se
www.begroup.se**




Färgmärkningar

Sortiment	Aktuell standard	Tidigare Svensk standard	Färgmärkning	
BALK (HEA, HEB, IPE, UNP, UPE)	S235JR S275JR S355J2 S355N/S355M	SS1312 SS1412 SS2132/SS2134 SS2134	Gul Blå Orange Orange	   
VKR-PROFIL KKR/KCKR-PROFIL	S355J2H S355J2H	SS2134 SS2134	Blå Orange	 
STÅNG	S235JR S355J2	SS1312 SS2132	Gul Orange	 
RUNDSTÅNG/SPECIALSTÅL/AXLAR	C45E 11SMnPb30+C S355J2/520M S355J2 25CrMoS4 42CrMoS4 34CrNiMoS6 16NiCrS4	SS1672 SS1914 SS2142 SS2172 SS2225 SS2244 SS2541 SS2511	Grön Blå Gulgrön Svart Olivgrön Brun Vinröd Gråblå	       
VARMVALSAD PLÅT				
Bandplåt	S235JR	SS1312	Gul	
Bandplåt	S275JR	SS1412	Blå	
Bandplåt	P265GH	–	Alum	
Durkplåt	S235JR	SS1312	–	
Tårplåt	S235JR	SS1312	–	
Rosttrög konstr.plåt	S355JOWP	–	–	
Bilflaksplåt	S235JR	SS1312	Gul	
Grovplåt	S235JR	SS1312	Gul	
Grovplåt	S275JR	SS1412	Blå	
Grovplåt	P265GH	–	Alum	
Grovplåt	S355J2+N	SS2134	Orange	
Kallformningsplåt	240B	–	–	
	355MCD	–	–	
	420MCD	–	–	
	650MCD	–	Blå/Röd	

EN-standard för konstruktionsstål EN 10025:2004

Vad betyder kombinationen av siffror och bokstäver i konstruktionsstål?

Exempel:



Balk

HEA-balk S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
100 á 10.1m	1101532009	16,70	168,67	13,55	226 kr	0,56
100 á 12.1m	1101532011	16,70	202,07	13,55	226 kr	0,56
100 á 14.1m	1101532012	16,70	235,47	13,55	226 kr	0,56
120 á 10.1m	1101532014	19,90	200,99	13,55	270 kr	0,68
120 á 12.1m	1101532081	19,90	240,79	13,55	270 kr	0,68
120 á 14.1m	1101532087	19,90	280,59	13,55	270 kr	0,68
140 á 10.1m	1101532015	24,70	249,47	13,55	335 kr	0,78
140 á 12.1m	1101532018	24,70	298,87	13,55	335 kr	0,78
140 á 14.1m	1101532078	24,70	348,27	13,55	335 kr	0,80
140 á 15.1m	1101532079	24,70	372,97	13,55	335 kr	0,80
160 á 10.1m	1101532017	30,40	307,04	13,55	412 kr	0,90
160 á 12.1m	1101532020	30,40	367,84	13,55	412 kr	0,91
160 á 14.1m	1101532021	30,40	428,64	13,55	412 kr	0,91
160 á 15.1m	1101532023	30,40	459,04	13,55	412 kr	0,91
160 á 18.1m	1101532024	30,40	550,24	13,55	412 kr	0,91
180 á 10.1m	1101532026	35,50	358,55	13,55	481 kr	1,03
180 á 12.1m	1101532027	35,50	429,55	13,55	481 kr	1,03
180 á 14.1m	1101532029	35,50	500,55	13,55	481 kr	1,03
180 á 15.1m	1101532030	35,50	536,05	13,55	481 kr	1,03
180 á 18.1m	1101532095	35,50	642,55	13,55	481 kr	1,03
200 á 10.1m	1101532033	42,30	427,23	13,85	586 kr	1,14
200 á 12.1m	1101532038	42,30	511,83	13,85	586 kr	1,14
200 á 14.1m	1101532041	42,30	596,43	13,85	586 kr	1,14
200 á 15.1m	1101532042	42,30	638,73	13,85	586 kr	1,14
200 á 18.1m	1101532094	42,30	765,63	13,85	586 kr	1,14
220 á 10.1m	1101532045	50,50	510,05	13,85	699 kr	1,26
220 á 12.1m	1101532047	50,50	611,05	13,85	699 kr	1,26
220 á 14.1m	1101532048	50,50	712,05	13,85	699 kr	1,26
220 á 15.1m	1101532102	50,50	762,55	13,85	699 kr	1,30
220 á 18.1m	1101532131	50,50	914,05	13,85	699 kr	1,30
240 á 10.1m	1101532101	60,30	609,03	14,20	856 kr	1,38
240 á 12.1m	1101532053	60,30	729,63	14,20	856 kr	1,38
240 á 14.1m	1101532054	60,30	850,23	14,20	856 kr	1,38
240 á 15.1m	1101532057	60,30	910,53	14,20	856 kr	1,38
240 á 18.1m	1101532071	60,30	1091,43	14,20	856 kr	1,38
260 á 10.1m	1101532072	68,20	688,82	14,20	968 kr	1,49
260 á 12.1m	1101532073	68,20	825,22	14,20	968 kr	1,49
260 á 14.1m	1101532075	68,20	961,62	14,20	968 kr	1,49
260 á 15.1m	1101532076	68,20	1029,82	14,20	968 kr	1,49
260 á 18.1m	1101532077	68,20	1234,42	14,20	968 kr	1,49
280 á 10.1m	1101532103	76,40	771,64	14,20	1 085 kr	1,61
280 á 12.1m	1101532104	76,40	924,44	14,20	1 085 kr	1,61
280 á 14.1m	1101532105	76,40	1077,24	14,20	1 085 kr	1,61
280 á 15.1m	1101532106	76,40	1153,64	14,20	1 085 kr	1,61
280 á 18.1m	1101532107	76,40	1382,84	14,20	1 085 kr	1,61
300 á 10.1m	1101532082	88,30	891,83	14,20	1 254 kr	1,73
300 á 12.1m	1101532083	88,30	1068,43	14,20	1 254 kr	1,73
300 á 14.1m	1101532084	88,30	1245,03	14,20	1 254 kr	1,73
300 á 15.1m	1101532085	88,30	1333,33	14,20	1 254 kr	1,73
300 á 18.1m	1101532086	88,30	1598,23	14,20	1 254 kr	1,73
320 á 12.1m	1101532096	97,60	1180,96	14,20	1 386 kr	1,76
320 á 15.1m	1101532097	97,60	1473,76	14,20	1 386 kr	1,76
320 á 18.1m	1101532098	97,60	1766,56	14,20	1 386 kr	1,76
340 á 12.1m	1101532108	105,00	1270,50	15,65	1 643 kr	1,80
340 á 18.1m	1101532110	105,00	1900,50	15,65	1 643 kr	1,80
360 á 10.1m	1101532111	112,00	1131,20	15,65	1 753 kr	1,84
360 á 12.1m	1101532112	112,00	1355,20	15,65	1 753 kr	1,84
360 á 18.1m	1101532113	112,00	2027,20	15,65	1 753 kr	1,84
400 á 10.1m	1101532088	125,00	1262,50	15,65	1 956 kr	1,91
400 á 12.1m	1101532089	125,00	1512,50	15,65	1 956 kr	1,91
400 á 15.1m	1101532092	125,00	1887,50	15,65	1 956 kr	1,91
400 á 18.1m	1101532093	125,00	2262,50	15,65	1 956 kr	1,91
450 á 12.1m	1101532056	140,00	1694,00	16,45	2 303 kr	2,01
450 á 15.1m	1101532114	140,00	2114,00	16,45	2 303 kr	2,01
450 á 18.1m	1101532115	140,00	2534,00	16,45	2 303 kr	2,01
500 á 12.1m	1101532090	155,00	1875,50	16,45	2 550 kr	2,10
500 á 15.1m	1101532091	155,00	2340,50	16,45	2 550 kr	2,10
550 á 12.1m	1101532119	166,00	2008,60	16,45	2 731 kr	2,21
550 á 18.1m	1101532116	166,00	3004,60	16,45	2 731 kr	2,21
600 á 12.1m	1101532122	178,00	2153,80	16,45	2 928 kr	2,31
600 á 18.1m	1101532117	178,00	3221,80	16,45	2 928 kr	2,31

Balk

HEB-balk S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
100 á 10.1m	1101421810	20,40	206,04	13,30	271 kr	0,57
100 á 12.1m	1101421809	20,40	246,84	13,30	271 kr	0,57
120 á 10.1m	1101421812	26,70	269,67	13,30	355 kr	0,68
120 á 12.1m	1101421813	26,70	323,07	13,30	355 kr	0,68
120 á 15.1m	1101421815	26,70	403,17	13,30	355 kr	0,68
140 á 10.1m	1101421829	33,70	340,37	13,30	448 kr	0,80
140 á 12.1m	1101421831	33,70	407,77	13,30	448 kr	0,80
140 á 15.1m	1101421832	33,70	508,87	13,30	448 kr	0,80
160 á 10.1m	1101421839	42,60	430,26	13,30	567 kr	0,92
160 á 12.1m	1101421841	42,60	515,46	13,30	567 kr	0,92
160 á 15.1m	1101421842	42,60	643,26	13,30	567 kr	0,92
180 á 10.1m	1101421843	51,20	517,12	13,30	681 kr	1,03
180 á 12.1m	1101421851	51,20	619,52	13,30	681 kr	1,03
180 á 15.1m	1101421852	51,20	773,12	13,30	681 kr	1,03
200 á 10.1m	1101421853	61,30	619,13	13,65	837 kr	1,15
200 á 12.1m	1101421861	61,30	741,73	13,65	837 kr	1,15
200 á 15.1m	1101421862	61,30	925,63	13,65	837 kr	1,15
220 á 10.1m	1101421863	71,50	722,15	13,65	976 kr	1,26
220 á 12.1m	1101421871	71,50	865,15	13,65	976 kr	1,26
220 á 15.1m	1101421872	71,50	1079,65	13,65	976 kr	1,26
240 á 10.1m	1101421873	83,20	840,32	13,85	1 152 kr	1,38
240 á 12.1m	1101421881	83,20	1006,72	13,85	1 152 kr	1,38
240 á 15.1m	1101421882	83,20	1256,32	13,85	1 152 kr	1,38
260 á 12.1m	1101421891	93,00	1125,30	13,85	1 288 kr	1,49
260 á 15.1m	1101421892	93,00	1404,30	13,85	1 288 kr	1,49
280 á 12.1m	1101421902	103,00	1246,30	13,85	1 427 kr	1,62
280 á 15.1m	1101421903	103,00	1555,30	13,85	1 427 kr	1,62
300 á 10.1m	1101421909	117,00	1181,70	13,85	1 620 kr	1,74
300 á 12.1m	1101421911	117,00	1415,70	13,85	1 620 kr	1,74
300 á 15.1m	1101421912	117,00	1766,70	13,85	1 620 kr	1,74
300 á 18.1m	1101421915	117,00	2117,70	13,85	1 620 kr	1,74
320 á 12.1m	1101421921	127,00	1536,70	13,85	1 759 kr	1,77
320 á 15.1m	1101421922	127,00	1917,70	13,85	1 759 kr	1,77
340 á 12.1m	1101421930	134,00	1621,40	15,30	2 050 kr	1,81
340 á 15.1m	1101421931	134,00	2023,40	15,30	2 050 kr	1,81
360 á 12.1m	1101421940	142,00	1718,20	15,30	2 173 kr	1,85
360 á 18.1m	1101421941	142,00	2570,20	15,30	2 173 kr	1,85
400 á 12.1m	1101421950	155,00	1875,50	15,30	2 372 kr	1,92
400 á 15.1m	1101421951	155,00	2340,50	15,30	2 372 kr	1,92
400 á 18.1m	1101421952	155,00	2805,50	15,30	2 372 kr	1,92
450 á 12.1m	1101421960	171,00	2069,10	16,15	2 762 kr	2,02
450 á 18.1m	1101421962	171,00	3095,10	16,15	2 762 kr	2,02
500 á 12.1m	1101421970	187,00	2262,70	16,15	3 020 kr	2,11
500 á 18.1m	1101421981	187,00	3384,70	16,15	3 020 kr	2,11
550 á 18.1m	1101422105	199,00	3601,90	16,15	3 214 kr	2,21
600 á 18.1m	1101421982	212,00	3837,20	16,15	3 424 kr	2,30

IPE-balk S275JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
80 á 12m	1101301021	6,00	72,00	12,30	74 kr	0,33
100 á 10m	1101301040	8,10	81,00	12,30	100 kr	0,40
100 á 12m	1101301050	8,10	97,20	12,30	100 kr	0,40
120 á 10m	1101301080	10,40	104,00	12,30	128 kr	0,47
120 á 12m	1101301090	10,40	124,80	12,30	128 kr	0,47
140 á 10m	1101301120	12,90	129,00	12,60	163 kr	0,55
140 á 12m	1101301130	12,90	154,80	12,60	163 kr	0,55

Balk

IPE-balk S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
160 á 10.1m	1101331051	15,80	159,58	13,30	210 kr	0,62
160 á 12.1m	1101331061	15,80	191,18	13,30	210 kr	0,62
160 á 15.1m	1101331062	15,80	238,58	13,30	210 kr	0,62
180 á 10.1m	1101331063	18,80	189,88	13,30	250 kr	0,69
180 á 12.1m	1101331071	18,80	227,48	13,30	250 kr	0,69
180 á 15.1m	1101331074	18,80	283,88	13,30	250 kr	0,69
200 á 10.1m	1101331073	22,40	226,24	13,30	298 kr	0,77
200 á 12.1m	1101331081	22,40	271,04	13,30	298 kr	0,77
200 á 14.1m	1101331082	22,40	315,84	13,30	298 kr	0,77
200 á 15.1m	1101331083	22,40	338,24	13,30	298 kr	0,77
220 á 10.1m	1101331084	26,20	264,62	13,30	348 kr	0,84
220 á 12.1m	1101331085	26,20	317,02	13,30	348 kr	0,84
220 á 14.1m	1101331086	26,20	369,42	13,30	348 kr	0,84
220 á 15.1m	1101331087	26,20	395,62	13,30	348 kr	0,84
240 á 10.1m	1101331091	30,70	310,07	13,60	418 kr	0,92
240 á 12.1m	1101331101	30,70	371,47	13,60	418 kr	0,92
240 á 14.1m	1101331102	30,70	432,87	13,60	418 kr	0,92
240 á 15.1m	1101331103	30,70	463,57	13,60	418 kr	0,92
270 á 10.1m	1101331104	36,10	364,61	13,60	491 kr	1,04
270 á 12.1m	1101331111	36,10	436,81	13,60	491 kr	1,04
270 á 14.1m	1101331112	36,10	509,01	13,60	491 kr	1,04
270 á 15.1m	1101331113	36,10	545,11	13,60	491 kr	1,04
300 á 10.1m	1101331114	42,20	426,22	13,60	574 kr	1,16
300 á 12.1m	1101331121	42,20	510,62	13,60	574 kr	1,16
300 á 14.1m	1101331122	42,20	595,02	13,60	574 kr	1,16
300 á 15.1m	1101331123	42,20	637,22	13,60	574 kr	1,16
300 á 18.1m	1101331124	42,20	763,82	13,60	574 kr	1,16
330 á 10.1m	1101331125	49,10	495,91	14,00	687 kr	1,25
330 á 12.1m	1101331131	49,10	594,11	14,00	687 kr	1,25
330 á 15.1m	1101331132	49,10	741,41	14,00	687 kr	1,25
360 á 10.1m	1101331133	57,10	576,71	14,00	799 kr	1,35
360 á 12.1m	1101331141	57,10	690,91	14,00	799 kr	1,35
360 á 15.1m	1101331142	57,10	862,21	14,00	799 kr	1,35
400 á 10.1m	1101331149	66,30	669,63	14,00	928 kr	1,46
400 á 12.1m	1101331151	66,30	802,23	14,00	928 kr	1,46
400 á 14.1m	1101331152	66,30	934,83	14,00	928 kr	1,46
400 á 15.1m	1101331153	66,30	1001,13	14,00	928 kr	1,46
450 á 12.1m	1101331161	77,60	938,96	14,90	1 156 kr	1,60
450 á 15.1m	1101331162	77,60	1171,76	14,90	1 156 kr	1,60
500 á 12.1m	1101331171	90,70	1097,47	14,90	1 351 kr	1,73
500 á 15.1m	1101331172	90,70	1369,57	14,90	1 351 kr	1,73
550 á 15.1m	1101331301	106,00	1600,60	16,20	1 717 kr	1,87
600 á 12.1m	1101331303	122,00	1476,20	16,20	1 976 kr	2,00
600 á 18.1m	1101331302	122,00	2208,20	16,20	1 976 kr	2,00

UNP-balk S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
80 á 10m	1101101010	8,70	87,00	12,30	107 kr	0,32
80 á 12m	1101101020	8,70	104,40	12,30	107 kr	0,32
80 á 12m (S355J2)	1101150082	8,70	104,40	13,20	115 kr	0,32
100 á 10m	1101101040	10,60	106,00	12,30	130 kr	0,37
100 á 12m	1101101050	10,60	127,20	12,30	130 kr	0,37
120 á 10m	1101101090	13,30	133,00	12,30	164 kr	0,43
120 á 12m	1101101100	13,30	159,60	12,30	164 kr	0,43
140 á 10m	1101101170	16,00	160,00	12,60	202 kr	0,49
140 á 12m	1101101180	16,00	192,00	12,60	202 kr	0,49
160 á 10.1m	1101101230	18,80	189,88	12,60	237 kr	0,55
160 á 12.1m	1101101240	18,80	227,48	12,60	237 kr	0,55
180 á 10.1m	1101101310	22,00	222,20	12,40	273 kr	0,60
180 á 12.1m	1101101320	22,00	266,20	12,40	273 kr	0,60
200 á 10.1m	1101101390	25,30	255,53	12,40	314 kr	0,66
200 á 12.1m	1101101400	25,30	306,13	12,40	314 kr	0,66
220 á 10.1m	1101101450	29,40	296,94	12,40	365 kr	0,72
220 á 12.1m	1101101460	29,40	355,74	12,40	365 kr	0,72

Forts.

Balk

Forts. UNP-balk S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
240 á 10.1m	1101101490	33,20	335,32	12,35	410 kr	0,77
240 á 12.1m	1101101500	33,20	401,72	12,35	410 kr	0,77
260 á 12.1m	1101101540	37,90	458,59	12,35	468 kr	0,83
280 á 12.1m	1101101580	41,80	505,78	12,35	516 kr	0,89
300 á 10.1m	1101101640	46,20	466,62	12,35	571 kr	0,95
300 á 12.1m	1101101650	46,20	559,02	12,35	571 kr	0,95
400 á 12.1m	1101101740	71,80	868,78	14,05	1 009 kr	1,18

UPE-balk S355J2+M EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
80 á 10.1m	1101271010	7,90	79,79	15,15	120 kr	0,35
80 á 12.1m	1101271020	7,90	95,59	15,15	120 kr	0,35
100 á 10.1m	1101251040	9,80	98,98	15,00	147 kr	0,41
100 á 12.1m	1101251050	9,80	118,58	15,00	147 kr	0,41

UPE-balk S355N/M EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
120 á 10.1m	1101251080	12,10	122,21	15,00	182 kr	0,46
120 á 12.1m	1101251090	12,10	146,41	15,00	182 kr	0,46
140 á 10.1m	1101251120	14,50	146,45	14,45	210 kr	0,52
140 á 12.1m	1101251130	14,50	175,45	14,45	210 kr	0,52
140 á 15.1m	1101251140	14,50	218,95	14,45	210 kr	0,52
160 á 10.1m	1101251170	17,00	171,70	14,45	246 kr	0,58
160 á 12.1m	1101251180	17,00	205,70	14,45	246 kr	0,58
160 á 15.1m	1101251200	17,00	256,70	14,45	246 kr	0,58
180 á 10.1m	1101251240	19,70	198,97	14,45	285 kr	0,64
180 á 12.1m	1101251250	19,70	238,37	14,45	285 kr	0,64
180 á 15.1m	1101251260	19,70	297,47	14,45	285 kr	0,64
200 á 10.1m	1101251290	22,80	230,28	14,45	329 kr	0,70
200 á 12.1m	1101251300	22,80	275,88	14,45	329 kr	0,70
200 á 15.1m	1101251310	22,80	344,28	14,45	329 kr	0,70
220 á 12.1m	1101251340	26,60	321,86	14,45	384 kr	0,76
220 á 15.1m	1101251350	26,60	401,66	14,45	384 kr	0,76
240 á 12.1m	1101251380	30,20	365,42	14,45	436 kr	0,82
240 á 15.1m	1101251390	30,20	456,02	14,45	436 kr	0,82
270 á 12.1m	1101251420	35,20	425,92	14,45	509 kr	0,89
270 á 15.1m	1101251430	35,20	531,52	14,45	509 kr	0,89
300 á 12.1m	1101251460	44,40	537,24	14,45	642 kr	0,97
300 á 15.1m	1101251470	44,40	670,44	14,45	642 kr	0,97
330 á 12.1m	1101251505	53,20	643,72	14,45	769 kr	1,05
330 á 15.1m	1101251510	53,20	803,32	14,45	769 kr	1,05
360 á 12.1m	1101251535	61,20	740,52	15,75	964 kr	1,13
360 á 15.1m	1101251540	61,20	924,12	15,75	964 kr	1,13
400 á 12.1m	1101251565	72,20	873,62	15,75	1 137 kr	1,22
400 á 15.1m	1101251570	72,20	1090,22	15,75	1 137 kr	1,22

Vägräcksbalk Kohlsua samt tillbehör		
Dimension	Artikelnummer	Kr/st
Vägräcksbalk 160x42x6mm, 8meter, rak, vřz Kohlsuaprofil	1101901010	2 567 kr
Skarvsats - består av 1 st skarvstål, 1 st plattstål samt 4 st bult/mutter/ bricka	1101911160	280 kr
Skarvstål	1101911110	203 kr
Plattstål	1101911120	89 kr
Avslutningar	1101911130	1 168 kr
Böjar	1101911140	1 914 kr
Sigmastolpar	1101911150	404 kr

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, kvadratiska						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
40x40x3.2 á 7.5m	1201201020	3,61	27	18,05	65 kr	0,16
40x40x4 á 7.5m	1201201060	4,39	33	18,05	79 kr	0,16
50x50x3.2 á 7.5m	1201201100	4,62	35	18,05	83 kr	0,19
50x50x3.2 á 10m	1201201120	4,62	46	18,05	83 kr	0,19
50x50x4 á 7.5m	1201201160	5,64	42	18,05	102 kr	0,19
50x50x4 á 10m	1201201180	5,64	56	18,05	102 kr	0,19
50x50x5 á 7.5m	1201201220	6,85	51	18,05	124 kr	0,19
50x50x5 á 10m	1201201240	6,85	69	18,05	124 kr	0,19
50x50x5 á 12m	1201201260	6,85	82	18,05	124 kr	0,19
60x60x3 á 12m	1201201340	5,29	63	18,05	95 kr	0,23
60x60x4 á 7.5m	1201201360	6,90	52	18,05	125 kr	0,23
60x60x4 á 10m	1201201380	6,90	69	17,20	119 kr	0,23
60x60x5 á 7.5m	1201201420	8,42	63	18,05	152 kr	0,23
60x60x5 á 10m	1201201440	8,42	84	18,05	152 kr	0,23
60x60x5 á 12m	1201201460	8,42	101	18,05	152 kr	0,23
70x70x3.6 á 10m	1201201500	7,40	74	18,05	134 kr	0,27
70x70x5 á 10m	1201201560	9,99	100	18,05	180 kr	0,27
70x70x5 á 12m	1201201580	9,99	120	18,05	180 kr	0,27
80x80x3.6 á 10m	1201201640	8,53	85	18,05	154 kr	0,31
80x80x5 á 7.5m	1201201680	11,60	87	18,05	209 kr	0,31
80x80x5 á 10m	1201201700	11,60	116	18,05	209 kr	0,31
80x80x5 á 12m	1201201720	11,60	139	18,05	209 kr	0,31
80x80x6.3 á 10m	1201201760	14,20	142	18,05	256 kr	0,31
80x80x6.3 á 12m	1201201780	14,20	170	18,05	256 kr	0,31
80x80x7.1 á 12m	1201201820	15,90	191	18,05	287 kr	0,31
90x90x4 á 12m	1201201890	10,70	128	18,05	193 kr	0,35
90x90x5 á 10m	1201201900	13,10	131	18,05	236 kr	0,35
90x90x5 á 12m	1201201920	13,10	157	18,05	236 kr	0,35
90x90x6.3 á 10m	1201201960	16,20	162	18,05	292 kr	0,35
90x90x6.3 á 12m	1201201980	16,20	194	18,05	292 kr	0,35
100x100x4 á 10m	1201202060	11,90	119	18,05	215 kr	0,39
100x100x4 á 12m	1201202080	11,90	143	18,05	215 kr	0,39
100x100x5 á 10m	1201202120	14,70	147	18,05	265 kr	0,39
100x100x5 á 12m	1201202140	14,70	176	18,05	265 kr	0,39
100x100x6.3 á 10m	1201202200	18,20	182	18,05	329 kr	0,39
100x100x6.3 á 12m	1201202220	18,20	218	18,05	329 kr	0,39
100x100x8 á 10m	1201202280	22,60	226	18,05	408 kr	0,39
100x100x8 á 12m	1201202300	22,60	271	18,05	408 kr	0,39
100x100x10 á 10m	1201202360	27,40	274	18,05	495 kr	0,39
100x100x10 á 12m	1201202380	27,40	329	18,05	495 kr	0,39
120x120x5 á 10m	1201202440	17,80	178	18,05	321 kr	0,46
120x120x5 á 12m	1201202460	17,80	214	18,05	321 kr	0,46
120x120x6.3 á 10m	1201202520	22,20	222	18,05	401 kr	0,46
120x120x6.3 á 12m	1201202540	22,20	266	18,05	401 kr	0,46
120x120x8 á 10m	1201202600	27,60	276	18,05	498 kr	0,46
120x120x8 á 12m	1201202620	27,60	331	18,05	498 kr	0,46
120x120x10 á 10m	1201202760	33,70	337	18,05	608 kr	0,46
120x120x10 á 12m	1201202820	33,70	404	18,05	608 kr	0,46
140x140x5 á 12m	1201202880	21,00	252	19,25	404 kr	0,54
140x140x6.3 á 12m	1201202940	26,10	313	19,25	502 kr	0,54
140x140x8 á 12m	1201203060	32,60	391	19,25	628 kr	0,54
140x140x10 á 12m	1201203120	40,00	480	19,25	770 kr	0,54
150x150x5 á 10m	1201203180	22,60	226	19,25	435 kr	0,58
150x150x5 á 12m	1201203200	22,60	271	19,25	435 kr	0,58
150x150x6.3 á 10m	1201203260	28,10	281	19,25	541 kr	0,58
150x150x6.3 á 12m	1201203300	28,10	337	19,25	541 kr	0,58
150x150x8 á 10m	1201203380	35,10	351	19,25	676 kr	0,58
150x150x8 á 12m	1201203400	35,10	421	19,25	676 kr	0,58
150x150x10 á 10m	1201203460	43,10	431	19,25	830 kr	0,58
150x150x10 á 12m	1201203480	43,10	517	19,25	830 kr	0,58
150x150x12.5 á 12m	1201203540	52,70	632	19,25	1 014 kr	0,58
160x160x6.3 á 12m	1201203620	30,10	361	19,65	591 kr	0,61
160x160x8 á 12m	1201203680	37,60	451	19,65	739 kr	0,61
160x160x10 á 12m	1201203740	46,30	556	19,65	910 kr	0,61
180x180x6.3 á 12m	1201203800	34,00	408	19,65	668 kr	0,69
180x180x8 á 12m	1201203860	42,70	512	19,65	839 kr	0,69
180x180x10 á 12m	1201203920	52,50	630	19,65	1 032 kr	0,69

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, kvadratiska						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
200x200x6.3 á 10m	1201204040	38,00	380	19,65	747 kr	0,78
200x200x6.3 á 12m	1201204060	38,00	456	19,65	747 kr	0,78
200x200x8 á 10m	1201204140	47,70	477	19,65	937 kr	0,78
200x200x8 á 12m	1201204160	47,70	572	19,65	937 kr	0,78
200x200x10 á 10m	1201204220	58,80	588	19,65	1 155 kr	0,78
200x200x10 á 12m	1201204240	58,80	706	19,65	1 155 kr	0,78
200x200x12.5 á 12m	1201204300	72,30	868	19,65	1 421 kr	0,78
200x200x16 á 12m	1201204380	90,30	1084	19,65	1 774 kr	0,78
220x220x10 á 12m	1201204500	65,10	781	19,65	1 279 kr	0,85
250x250x6.3 á 12m	1201204560	47,90	575	19,65	941 kr	0,97
250x250x8 á 12m	1201204620	60,30	724	19,65	1 185 kr	0,97
250x250x10 á 12m	1201204680	74,50	894	19,65	1 464 kr	0,97
250x250x12.5 á 12m	1201204760	91,90	1103	19,65	1 806 kr	0,97
250x250x16 á 12m	1201204880	115,00	1380	19,65	2 260 kr	0,97
300x300x10 á 12m	1201205000	90,20	1082	19,65	1 772 kr	1,16
300x300x12.5 á 12m	1201205080	112,00	1344	19,65	2 201 kr	1,16
300x300x16 á 12m	1201205160	141,00	1692	19,65	2 771 kr	1,16
350x350x12.5 á 12m	1201205260	131,00	1572	19,65	2 574 kr	1,36
350x350x16 á 12m	1201205320	166,00	1992	19,65	3 262 kr	1,36
400x400x12,5 á 12m	1201205455	151,00	1812	19,20	2 899 kr	1,55

VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, rektangulära						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
50x30x3.2 á 7.5m	1201301000	3,61	27	17,20	62 kr	0,16
60x40x4 á 10m	1201301100	5,64	56	18,05	102 kr	0,19
80x40x4 á 10m	1201301200	6,90	69	18,05	125 kr	0,23
80x40x5 á 12m	1201301240	8,42	101	18,05	152 kr	0,23
90x50x4 á 12m	1201301310	8,15	98	18,05	147 kr	0,27
90x50x5 á 12m	1201301320	9,99	120	18,05	180 kr	0,27
100x50x4 á 10m	1201301460	8,78	88	18,05	158 kr	0,29
100x50x4 á 12m	1201301480	8,78	105	18,05	158 kr	0,29
100x50x5 á 10m	1201301520	10,80	108	18,05	195 kr	0,29
100x50x5 á 12m	1201301540	10,80	130	18,05	195 kr	0,29
100x50x6.3 á 10m	1201301600	13,30	133	18,05	240 kr	0,29
100x50x6.3 á 12m	1201301620	13,30	160	18,05	240 kr	0,29
100x60x3.6 á 10m	1201301680	8,53	85	18,05	154 kr	0,31
100x60x5 á 12m	1201301860	11,60	139	18,05	209 kr	0,31
100x60x6,3 á 10m	1201301915	14,20	142	18,05	256 kr	0,31
100x60x6.3 á 12m	1201301920	14,20	170	18,05	256 kr	0,31
120x60x3.6 á 12m	1201302040	9,66	116	18,05	174 kr	0,35
120x60x5 á 10m	1201302080	13,10	131	18,05	236 kr	0,35
120x60x5 á 12m	1201302100	13,10	157	18,05	236 kr	0,35
120x60x6.3 á 10m	1201302160	16,20	162	18,05	292 kr	0,35
120x60x6.3 á 12m	1201302180	16,20	194	18,05	292 kr	0,35
120x80x5 á 10m	1201302360	14,70	147	18,05	265 kr	0,39
120x80x5 á 12m	1201302380	14,70	176	18,05	265 kr	0,39
120x80x6.3 á 12m	1201302460	18,20	218	18,05	329 kr	0,39
120x80x8 á 12m	1201302520	22,60	271	18,05	408 kr	0,39
120x80x10 á 12m	1201302590	27,40	329	18,40	504 kr	0,39
140x70x4 á 12m	1201302640	12,60	151	18,05	227 kr	0,41
140x70x5 á 12m	1201302660	15,50	186	18,05	280 kr	0,42
140x70x6.3 á 12m	1201302700	19,20	230	18,05	347 kr	0,41
140x80x6.3 á 12m	1201302760	20,20	242	18,05	365 kr	0,43
150x100x5 á 10m	1201302820	18,60	186	18,05	336 kr	0,49
150x100x5 á 12m	1201302840	18,60	223	18,05	336 kr	0,49
150x100x6.3 á 10m	1201302900	23,10	231	18,05	417 kr	0,49
150x100x6.3 á 12m	1201302920	23,10	277	18,05	417 kr	0,49
150x100x8 á 10m	1201302980	28,90	289	18,05	522 kr	0,49
150x100x8 á 12m	1201303000	28,90	347	18,05	522 kr	0,49
150x100x10 á 10m	1201303060	35,30	353	18,05	637 kr	0,49
150x100x10 á 12m	1201303080	35,30	424	18,05	637 kr	0,49
160x80x5 á 12m	1201303140	17,80	214	18,05	321 kr	0,47
160x80x6.3 á 12m	1201303200	22,20	266	18,05	401 kr	0,47
160x80x8 á 12m	1201303260	27,60	331	18,05	498 kr	0,47
160x80x10 á 12m	1201303320	33,70	404	18,05	608 kr	0,47
160x90x7.1 á 12m	1201303440	25,30	304	19,25	487 kr	0,49

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, rektangulära						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
180x100x6.3 á 12m	1201303500	26,10	313	19,25	502 kr	0,54
180x100x8 á 12m	1201303560	32,60	391	19,25	628 kr	0,54
200x100x5 á 10m	1201303620	22,60	226	19,25	435 kr	0,58
200x100x5 á 12m	1201303640	22,60	271	19,25	435 kr	0,58
200x100x6.3 á 10m	1201303700	28,10	281	19,25	541 kr	0,58
200x100x6.3 á 12m	1201303720	28,10	337	19,25	541 kr	0,58
200x100x8 á 10m	1201303800	35,10	351	19,25	676 kr	0,58
200x100x8 á 12m	1201303820	35,10	421	19,25	676 kr	0,58
200x100x10 á 10m	1201303880	43,10	431	19,25	830 kr	0,58
200x100x10 á 12m	1201303900	43,10	517	19,25	830 kr	0,58
200x100x12.5 á 12m	1201303960	52,70	632	19,25	1 014 kr	0,58
200x120x6.3 á 12m	1201304020	30,10	361	19,65	591 kr	0,62
200x120x8 á 12m	1201304080	37,60	451	19,65	739 kr	0,62
200x120x10 á 12m	1201304140	46,30	556	19,65	910 kr	0,62
220x120x6.3 á 12m	1201304240	31,60	379	19,65	621 kr	0,66
220x120x8 á 12m	1201304300	40,20	482	19,65	790 kr	0,66
220x120x10 á 12m	1201304380	49,40	593	19,65	971 kr	0,66
250x150x6.3 á 12m	1201304540	38,00	456	19,65	747 kr	0,78
250x150x8 á 12m	1201304700	47,70	572	19,65	937 kr	0,78
250x150x10 á 12m	1201304800	58,80	706	19,65	1 155 kr	0,78
250x150x10 á 15m	1201304810	58,80	882	19,65	1 155 kr	0,78
250x150x12.5 á 12m	1201304940	72,30	868	19,65	1 421 kr	0,78
250x150x16 á 12m	1201305020	90,30	1084	19,65	1 774 kr	0,78
300x200x6.3 á 12m	1201305200	47,90	575	19,65	941 kr	0,97
300x200x8 á 12m	1201305260	60,30	724	19,65	1 185 kr	0,97
300x200x10 á 12m	1201305320	74,50	894	19,65	1 464 kr	0,97
300x200x12.5 á 12m	1201305380	91,90	1103	19,65	1 806 kr	0,97
300x200x16 á 12m	1201305460	115,00	1380	19,65	2 260 kr	0,97
400x200x10 á 12m	1201305540	90,20	1082	19,65	1 772 kr	1,16
400x200x12,5 á 12m	1201305610	112,00	1344	19,70	2 206 kr	1,16
400x200x12.5 á 15m	1201305620	112,00	1680	19,65	2 201 kr	1,16
400x200x16 á 12m	1201305680	141,00	1692	19,65	2 771 kr	1,16
450x250x12,5 á 12m	1201305780	131,00	1572	19,20	2 515 kr	1,36
450x250x12.5 á 15m	1201305800	131,00	1965	19,65	2 574 kr	1,36

KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, kvadratiska						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
25x25x3 á 6m	1200201040	1,89	11	13,65	26 kr	0,10
30x30x3 á 6m	1200201080	2,36	14	13,65	32 kr	0,11
35x35x3 á 6m	1200201160	2,83	17	13,65	39 kr	0,13
40x40x3 á 6m	1200201200	3,30	20	13,65	45 kr	0,15
40x40x4 á 6m	1200201260	4,20	25	13,65	57 kr	0,15
50x50x3 á 6m	1200201360	4,25	26	13,65	58 kr	0,19
50x50x4 á 6m	1200201400	5,45	33	13,65	74 kr	0,19
50x50x5 á 6m	1200201460	6,56	39	13,65	90 kr	0,19
50x50x5 á 10m	1200201480	6,56	66	13,65	90 kr	0,19
60x60x3 á 6m	1200201520	5,19	31	13,65	71 kr	0,23
60x60x4 á 6m	1200201600	6,71	40	13,65	92 kr	0,23
60x60x5 á 6m	1200201720	8,13	49	13,65	111 kr	0,23
70x70x3 á 6m	1200201760	6,13	37	13,65	84 kr	0,27
70x70x3 á 12m	1200201780	6,13	74	13,65	84 kr	0,27
70x70x4 á 6m	1200201820	7,97	48	13,65	109 kr	0,27
70x70x4 á 12m	1200201840	7,97	96	13,65	109 kr	0,27
70x70x5 á 6m	1200201900	9,70	58	13,65	132 kr	0,27
70x70x5 á 12m	1200201920	9,70	116	13,65	132 kr	0,27
80x80x3 á 6m	1200201960	7,07	42	13,65	97 kr	0,30
80x80x3 á 12m	1200201980	7,07	85	13,65	97 kr	0,30
80x80x4 á 6m	1200202020	9,22	55	13,65	126 kr	0,30
80x80x4 á 12m	1200202040	9,22	111	13,65	126 kr	0,30
80x80x5 á 6m	1200202080	11,30	68	13,65	154 kr	0,30
80x80x5 á 12m	1200202120	11,30	136	13,65	154 kr	0,30
80x80x6 á 12m	1200202180	13,20	158	13,65	180 kr	0,30

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, kvadratiska						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
90x90x3 á 6m	1200202220	8,01	48	13,65	109 kr	0,34
90x90x4 á 12m	1200202280	10,50	126	13,65	143 kr	0,34
90x90x5 á 12m	1200202340	12,80	154	13,65	175 kr	0,34
90x90x6 á 12m	1200202380	15,10	181	13,65	206 kr	0,34
100x100x3 á 6m	1200202420	8,96	54	13,65	122 kr	0,38
100x100x3 á 12m	1200202440	8,96	108	13,65	122 kr	0,39
100x100x4 á 6m	1200202480	11,70	70	13,65	160 kr	0,39
100x100x4 á 12m	1200202500	11,70	140	13,65	160 kr	0,39
100x100x5 á 12m	1200202540	14,40	173	13,65	197 kr	0,39
100x100x6 á 12m	1200202660	17,00	204	13,65	232 kr	0,39
100x100x8 á 12m	1200202760	21,40	257	13,65	292 kr	0,39
100x100x10 á 12m	1200202820	25,56	307	14,70	376 kr	0,39
120x120x4 á 12m	1200202880	14,20	170	13,65	194 kr	0,47
120x120x5 á 12m	1200202960	17,50	210	13,65	239 kr	0,47
120x120x6 á 12m	1200203040	20,70	248	13,65	283 kr	0,47
120x120x8 á 12m	1200203100	26,40	317	13,65	360 kr	0,47
120x120x10 á 12m	1200203160	31,80	382	14,70	467 kr	0,47
140x140x5 á 12m	1200203220	20,50	246	14,70	301 kr	0,54
140x140x6 á 12m	1200203280	24,50	294	14,70	360 kr	0,54
140x140x8 á 12m	1200203340	31,40	377	14,70	462 kr	0,54
150x150x5 á 12m	1200203480	22,30	268	14,70	328 kr	0,58
150x150x6 á 12m	1200203580	26,40	317	14,70	388 kr	0,58
150x150x8 á 12m	1200203720	34,00	408	14,70	500 kr	0,58
150x150x10 á 12m	1200203780	41,30	496	14,70	607 kr	0,58
160x160x6 á 12m	1200203840	28,30	340	15,50	439 kr	0,62
180x180x6 á 12m	1200203960	32,10	385	15,50	498 kr	0,70
180x180x8 á 12m	1200204040	41,50	498	15,50	643 kr	0,70
200x200x6 á 12m	1200204220	35,80	430	15,50	555 kr	0,78
200x200x8 á 12m	1200204300	46,50	558	15,50	721 kr	0,78
200x200x10 á 12m	1200204380	57,00	684	15,50	884 kr	0,78
250x250x8 á 12m	1200204500	59,10	709	15,50	916 kr	0,97
250x250x10 á 12m	1200204560	72,70	872	15,50	1 127 kr	0,97
300x300x10 á 12m	1200204620	88,40	1061	15,50	1 370 kr	1,16

KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, rektangulära						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
40x30x3 á 6m	1200211010	2,83	17	13,65	39 kr	0,14
50x25x3 á 6m	1200211041	3,07	18	13,65	42 kr	0,15
50x30x3 á 6m	1200211081	3,30	20	13,65	45 kr	0,16
50x30x4 á 6m	1200211120	4,20	25	13,65	57 kr	0,16
60x30x3 á 6m	1200211161	3,77	23	13,65	51 kr	0,17
60x40x3 á 6m	1200211201	4,25	26	13,65	58 kr	0,19
60x40x4 á 6m	1200211261	5,45	33	13,65	74 kr	0,19
60x40x5 á 6m	1200211300	6,56	39	13,65	90 kr	0,19
70x40x3 á 6m	1200211340	4,72	28	13,65	64 kr	0,21
70x40x3 á 12m	1200211345	4,72	57	13,65	64 kr	0,21
70x40x4 á 6m	1200211380	6,08	36	13,65	83 kr	0,21
80x40x3 á 6m	1200211421	5,19	31	13,65	71 kr	0,23
80x40x4 á 6m	1200211461	6,71	40	13,65	92 kr	0,23
80x40x5 á 6m	1200211521	7,96	48	13,65	109 kr	0,23
80x50x3 á 6m	1200211580	5,66	34	13,65	77 kr	0,25
80x50x4 á 6m	1200211621	7,34	44	13,65	100 kr	0,25
80x50x5 á 6m	1200211660	8,75	53	13,65	119 kr	0,25
80x60x3 á 6m	1200211700	6,13	37	13,65	84 kr	0,27
80x60x4 á 6m	1200211782	7,97	48	13,65	109 kr	0,27
80x60x4 á 12m	1200211800	7,97	96	13,65	109 kr	0,27
80x60x5 á 12m	1200211843	9,53	114	13,65	130 kr	0,27
90x50x4 á 6m	1200211880	7,97	48	13,65	109 kr	0,27
90x50x4 á 12m	1200211890	7,97	96	13,65	109 kr	0,27
90x50x5 á 12m	1200211922	9,70	116	13,65	132 kr	0,27
100x40x3 á 12m	1200211961	6,13	74	13,65	84 kr	0,27
100x40x4 á 6m	1200212000	7,97	48	13,65	109 kr	0,27
100x50x3 á 6m	1200212060	6,60	40	13,65	90 kr	0,29
100x50x3 á 12m	1200212081	6,60	79	13,65	90 kr	0,29
100x50x4 á 6m	1200212122	8,59	52	13,65	117 kr	0,29
100x50x4 á 12m	1200212140	8,59	103	13,65	117 kr	0,29

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, rektangulära						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
100x50x5 á 6m	1200212183	10,50	63	13,65	143 kr	0,29
100x50x5 á 12m	1200212200	10,50	126	13,65	143 kr	0,29
100x50x6 á 12m	1200212281	12,30	148	13,65	168 kr	0,29
100x60x3 á 6m	1200212421	7,07	42	13,65	97 kr	0,31
100x60x4 á 12m	1200212502	9,22	111	13,65	126 kr	0,31
100x60x5 á 12m	1200212620	11,30	136	13,65	154 kr	0,31
100x60x6 á 12m	1200212680	13,20	158	13,65	180 kr	0,31
100x80x5 á 12m	1200212761	12,80	154	13,65	175 kr	0,35
120x40x4 á 12m	1200213041	9,22	111	13,65	126 kr	0,31
120x60x3 á 12m	1200213083	8,01	96	13,65	109 kr	0,35
120x60x4 á 12m	1200213140	10,50	126	13,65	143 kr	0,35
120x60x5 á 12m	1200213180	12,80	154	13,65	175 kr	0,35
120x60x6 á 12m	1200213240	15,10	181	13,65	206 kr	0,35
120x80x4 á 12m	1200213300	11,70	140	13,65	160 kr	0,39
120x80x5 á 12m	1200213341	14,40	173	13,65	197 kr	0,39
120x80x6 á 12m	1200213440	17,00	204	13,65	232 kr	0,39
140x70x4 á 12m	1200213500	12,40	149	13,65	169 kr	0,41
140x70x5 á 12m	1200213560	15,20	182	13,65	207 kr	0,41
140x70x6 á 12m	1200213620	17,90	215	13,65	244 kr	0,41
140x80x6 á 12m	1200213700	18,90	227	13,65	258 kr	0,43
150x100x4 á 12m	1200213760	14,90	179	13,65	203 kr	0,49
150x100x5 á 12m	1200213845	18,30	220	13,65	250 kr	0,49
150x100x6 á 12m	1200213901	21,70	260	13,65	296 kr	0,49
150x100x8 á 12m	1200213961	27,70	332	14,50	402 kr	0,49
160x80x5 á 12m	1200214041	17,50	210	13,65	239 kr	0,47
160x80x6 á 12m	1200214100	20,70	248	13,65	283 kr	0,47
160x80x8 á 12m	1200214160	26,40	317	13,65	360 kr	0,47
180x100x6 á 12m	1200214221	24,50	294	13,45	330 kr	0,54
180x100x10 á 12m	1200214320	38,10	457	14,60	556 kr	0,54
200x100x5 á 12m	1200214381	22,30	268	14,60	326 kr	0,58
200x100x6 á 12m	1200214540	26,40	317	14,60	385 kr	0,58
200x100x8 á 12m	1200214600	33,90	407	14,60	495 kr	0,58
200x100x10 á 12m	1200214660	41,30	496	14,60	603 kr	0,58
200x120x6 á 12m	1200214800	28,30	340	15,50	439 kr	0,62
200x120x8 á 12m	1200214900	36,50	438	15,50	566 kr	0,62
200x120x10 á 12m	1200214910	44,40	533	15,50	688 kr	0,62
220x120x8 á 12m	1200215100	39,00	468	15,50	605 kr	0,66
250x150x6 á 12m	1200215160	35,80	430	15,50	555 kr	0,78
250x150x8 á 12m	1200215260	46,50	558	15,50	721 kr	0,78
250x150x10 á 12m	1200215361	57,00	684	15,50	884 kr	0,78
250x150x12,5 á 12m	1200215380	68,30	820	15,50	1 059 kr	0,74
300x200x8 á 12m	1200215500	59,10	709	15,50	916 kr	0,97
300x200x10 á 12m	1200215570	72,70	872	15,50	1 127 kr	0,96
400x200x12,5 á 12m	1200215720	108,00	1296	15,50	1 674 kr	1,16

KCKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, runda						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
114,3x5 á 12m	1200102700	13,50	162	13,70	185 kr	0,36
139,7x5 á 12m	1200103150	16,60	199	13,70	227 kr	0,44
139,7x6 á 12m	1200103200	19,80	238	13,70	271 kr	0,44
168,3x6 á 12m	1200103402	24,00	288	14,70	353 kr	0,53
168,3x8 á 12m	1200103404	31,60	379	14,70	465 kr	0,53
193,7x6 á 12m	1200103430	27,80	334	14,70	409 kr	0,61
193,7x8 á 12m	1200103440	36,60	439	14,70	538 kr	0,61
193,7x10 á 12m	1200103450	45,30	544	14,70	666 kr	0,61
219,1x6,3 á 12m	1200103705	33,10	397	15,65	518 kr	0,69
219,1x10 á 12m	1200103800	51,60	619	15,65	808 kr	0,69
244,5x8 á 12m	1200104030	46,50	558	15,65	728 kr	0,77
244,5x12,5 á 12m	1200104040	72,00	864	15,65	1 127 kr	0,77
273x10 á 12m	1200104200	64,90	779	15,65	1 016 kr	0,86
273x12,5 á 12m	1200104400	80,30	964	15,65	1 257 kr	0,86
323,9x10 á 12m	1200104702	77,40	929	15,65	1 211 kr	1,02
323,9x12,5 á 12m	1200104800	96,00	1152	15,65	1 502 kr	1,02

Stångstål och profiler

Plattstång S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
15x3 á 4m	1100101021	0,35	1,40	17,40	6 kr	0,04
20x3 á 4m	1100101029	0,48	1,92	17,40	8 kr	0,05
25x3 á 4m	1100101037	0,60	2,40	17,40	10 kr	0,06
30x3 á 4m	1100101045	0,71	2,84	17,40	12 kr	0,07
40x3 á 4m	1100101065	0,94	3,76	16,90	16 kr	0,09
50x3 á 4m	1100101073	1,20	4,80	16,90	20 kr	0,11
60x3 á 6m	1100101085	1,41	8,46	16,75	24 kr	0,13
100x3 á 6m	1100101098	2,36	14,16	17,45	41 kr	0,21
20x4 á 4m	1100101105	0,63	2,52	16,90	11 kr	0,05
25x4 á 4m	1100101113	0,80	3,20	16,90	14 kr	0,06
30x4 á 4m	1100101121	0,94	3,76	16,90	16 kr	0,07
40x4 á 4m	1100101141	1,26	5,04	16,90	21 kr	0,09
50x4 á 4m	1100101149	1,57	6,28	16,90	27 kr	0,11
15x5 á 6m	1100101177	0,59	3,54	15,45	9 kr	0,04
20x5 á 6m	1100101185	0,79	4,74	13,70	11 kr	0,05
25x5 á 6m	1100101193	0,98	5,88	13,60	13 kr	0,06
30x5 á 6m	1100101201	1,18	7,08	13,30	16 kr	0,07
35x5 á 6m	1100101209	1,37	8,22	13,00	18 kr	0,08
40x5 á 6m	1100101217	1,57	9,42	13,00	20 kr	0,09
50x5 á 6m	1100101233	1,96	11,76	12,30	24 kr	0,11
60x5 á 6m	1100101241	2,36	14,16	12,30	29 kr	0,13
70x5 á 6m	1100101249	2,75	16,50	12,30	34 kr	0,15
80x5 á 6m	1100101265	3,14	18,84	12,60	40 kr	0,17
90x5 á 6m	1100101273	3,53	21,18	12,30	43 kr	0,19
100x5 á 6m	1100101281	3,92	23,52	12,60	49 kr	0,21
120x5 á 6m	1100101289	4,71	28,26	12,60	59 kr	0,25
130x5 á 6m	1100101297	5,10	30,60	13,40	68 kr	0,27
150x5 á 6m	1100101305	5,89	35,34	13,80	81 kr	0,31
15x6 á 6m	1100101313	0,71	4,26	14,20	10 kr	0,04
20x6 á 6m	1100101321	0,94	5,64	13,60	13 kr	0,05
25x6 á 6m	1100101329	1,18	7,08	13,60	16 kr	0,06
30x6 á 6m	1100101337	1,41	8,46	12,60	18 kr	0,07
35x6 á 6m	1100101345	1,65	9,90	13,00	21 kr	0,08
40x6 á 6m	1100101353	1,88	11,28	12,40	23 kr	0,09
50x6 á 6m	1100101365	2,36	14,16	12,40	29 kr	0,11
60x6 á 6m	1100101381	2,83	16,98	12,40	35 kr	0,13
65x6 á 6m	1190101382	3,07	18,42	13,10	40 kr	0,14
70x6 á 6m	1100101397	3,30	19,80	12,40	41 kr	0,15
80x6 á 6m	1100101413	3,77	22,62	12,40	47 kr	0,17
100x6 á 6m	1100101429	4,71	28,26	12,40	58 kr	0,21
120x6 á 6m	1100101437	5,65	33,90	12,40	70 kr	0,25
130x6 á 6m	1100101445	6,12	36,72	12,40	76 kr	0,27
150x6 á 6m	1100101453	7,06	42,36	12,80	90 kr	0,31
25x8 á 6m	1100101477	1,57	9,42	13,60	21 kr	0,07
30x8 á 6m	1100101485	1,88	11,28	12,80	24 kr	0,08
35x8 á 6m	1100101493	2,20	13,20	12,40	27 kr	0,09
40x8 á 6m	1100101501	2,51	15,06	12,40	31 kr	0,10
50x8 á 6m	1100101517	3,14	18,84	12,40	39 kr	0,12
60x8 á 6m	1100101533	3,77	22,62	12,40	47 kr	0,14
70x8 á 6m	1100101541	4,40	26,40	12,40	55 kr	0,16
75x8 á 6m	1100101549	4,71	28,26	13,00	61 kr	0,17
80x8 á 6m	1100101557	5,02	30,12	12,40	62 kr	0,18
90x8 á 6m	1100101565	5,65	33,90	12,40	70 kr	0,20
100x8 á 6m	1100101573	6,28	37,68	12,40	78 kr	0,22
120x8 á 6m	1100101581	7,54	45,24	12,40	93 kr	0,26
150x8 á 6m	1100101613	9,42	56,52	12,60	119 kr	0,32
20x10 á 6m	1100101629	1,57	9,42	13,60	21 kr	0,06
25x10 á 6m	1100101637	1,96	11,76	13,60	27 kr	0,07
30x10 á 6m	1100101649	2,36	14,16	12,80	30 kr	0,08
35x10 á 6m	1100101657	2,75	16,50	12,40	34 kr	0,09
40x10 á 6m	1100101665	3,14	18,84	12,40	39 kr	0,10
45x10 á 6m	1100101673	3,53	21,18	12,40	44 kr	0,11
50x10 á 6m	1100101685	3,92	23,52	12,40	49 kr	0,12

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Plattstång S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
60x10 á 6m	1100101693	4,71	28,26	12,40	58 kr	0,14
70x10 á 6m	1100101701	5,50	33,00	12,40	68 kr	0,16
75x10 á 6m	1100101709	5,89	35,34	13,20	78 kr	0,17
80x10 á 6m	1100101717	6,28	37,68	12,40	78 kr	0,18
90x10 á 6m	1100101725	7,06	42,36	12,40	88 kr	0,20
100x10 á 6m	1100101741	7,85	47,10	12,40	97 kr	0,22
110x10 á 6m	1100101749	8,64	51,84	12,40	107 kr	0,24
120x10 á 6m	1100101757	9,42	56,52	12,40	117 kr	0,26
130x10 á 6m	1100101765	10,20	61,20	12,40	126 kr	0,28
140x10 á 6m	1100101773	11,00	66,00	12,60	139 kr	0,30
150x10 á 6m	1100101781	11,80	70,80	12,60	149 kr	0,32
25x12 á 6m	1100101797	2,36	14,16	13,60	32 kr	0,07
40x12 á 6m	1100101817	3,77	22,62	12,40	47 kr	0,10
50x12 á 6m	1100101825	4,71	28,26	12,40	58 kr	0,12
60x12 á 6m	1100101833	5,65	33,90	12,40	70 kr	0,14
70x12 á 6m	1100101841	6,59	39,54	12,40	82 kr	0,16
80x12 á 6m	1100101857	7,54	45,24	12,40	93 kr	0,18
100x12 á 6m	1100101865	9,42	56,52	12,40	117 kr	0,22
120x12 á 6m	1100101873	11,30	67,80	12,40	140 kr	0,26
150x12 á 6m	1100101889	14,10	84,60	12,60	178 kr	0,32
20x15 á 6m	1100101897	2,36	14,16	13,60	32 kr	0,07
25x15 á 6m	1100101905	2,94	17,64	13,60	40 kr	0,08
30x15 á 6m	1100101913	3,53	21,18	12,80	45 kr	0,09
40x15 á 6m	1100101929	4,71	28,26	12,40	58 kr	0,11
50x15 á 6m	1100101937	5,89	35,34	12,40	73 kr	0,13
60x15 á 6m	1100101945	7,06	42,36	12,40	88 kr	0,15
70x15 á 6m	1100101953	8,24	49,44	12,40	102 kr	0,17
80x15 á 6m	1100101961	9,42	56,52	12,40	117 kr	0,19
100x15 á 6m	1100101977	11,80	70,80	12,40	146 kr	0,23
120x15 á 6m	1100101985	14,10	84,60	12,40	175 kr	0,27
150x15 á 6m	1100102009	17,70	106,20	12,60	223 kr	0,33
50x20 á 6m	1100102049	7,85	47,10	12,40	97 kr	0,14
60x20 á 6m	1100102057	9,40	56,40	12,40	117 kr	0,16
80x20 á 6m	1100102073	12,60	75,60	12,40	156 kr	0,20
100x20 á 6m	1100102089	15,70	94,20	12,40	195 kr	0,24
120x20 á 6m	1100102097	18,80	112,80	12,40	233 kr	0,28
130x20 á 6m	1100102105	20,00	120,00	12,40	248 kr	0,30
150x20 á 6m	1100102121	23,60	141,60	12,60	297 kr	0,34
35x25 á 6m	1100102129	6,87	41,22	13,00	89 kr	0,12
40x25 á 6m	1100102137	7,85	47,10	12,40	97 kr	0,13
100x25 á 6m	1100102177	19,60	117,60	12,40	243 kr	0,25
40x30 á 6m	1100102209	9,42	56,52	12,60	119 kr	0,14
50x30 á 6m	1100102217	11,80	70,80	12,60	149 kr	0,16
70x40 á 6m	1100102301	22,00	132,00	12,05	265 kr	0,22

Plattstång S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
30x5 á 6m	1100151010	1,18	7,08	13,95	16 kr	0,07
40x5 á 6m	1100151016	1,57	9,42	13,75	22 kr	0,09
40x6 á 6m	1100151022	1,88	11,28	13,55	25 kr	0,09
50x6 á 6m	1100151032	2,36	14,16	13,55	32 kr	0,11
60x6 á 6m	1100151042	2,83	16,98	13,55	38 kr	0,13
20x8 á 6m	1100151052	1,26	7,56	14,40	18 kr	0,06
40x8 á 6m	1100151092	2,51	15,06	13,55	34 kr	0,10
50x8 á 6m	1100151102	3,14	18,84	13,55	43 kr	0,12
60x8 á 6m	1100151112	3,77	22,62	13,55	51 kr	0,14
80x8 á 6m	1100151132	5,02	30,12	13,55	68 kr	0,18
100x8 á 6m	1100151142	6,28	37,68	13,55	85 kr	0,22
150x8 á 6m	1100151152	9,42	56,52	13,60	128 kr	0,32

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Plattstång S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
40x10 á 6m	1100151172	3,14	18,84	13,55	43 kr	0,10
50x10 á 6m	1100151182	3,92	23,52	13,55	53 kr	0,12
60x10 á 6m	1100151202	4,71	28,26	13,55	64 kr	0,14
70x10 á 6m	1100151212	5,50	33,00	13,55	75 kr	0,16
80x10 á 6m	1100151222	6,28	37,68	13,55	85 kr	0,18
100x10 á 6m	1100151232	7,85	47,10	13,55	106 kr	0,22
120x10 á 6m	1100151242	9,42	56,52	13,55	128 kr	0,26
150x10 á 6m	1100151252	11,80	70,80	13,95	165 kr	0,32
30x12 á 6m	1100151262	2,83	16,98	13,65	39 kr	0,08
50x12 á 6m	1100151282	4,71	28,26	13,55	64 kr	0,12
60x12 á 6m	1100151302	5,65	33,90	13,55	77 kr	0,14
80x12 á 6m	1100151312	7,54	45,24	13,55	102 kr	0,18
100x12 á 6m	1100151322	9,42	56,52	13,55	128 kr	0,22
150x12 á 6m	1100151352	14,10	84,60	14,00	197 kr	0,32
30x15 á 6m	1100151362	3,53	21,18	13,65	48 kr	0,09
40x15 á 6m	1100151372	4,71	28,26	13,55	64 kr	0,11
50x15 á 6m	1100151382	5,89	35,34	13,55	80 kr	0,13
60x15 á 6m	1100151392	7,06	42,36	13,55	96 kr	0,15
65x15 á 6m	1100151402	7,65	45,90	10,40	80 kr	0,16
70x15 á 6m	1100151412	8,24	49,44	13,55	112 kr	0,17
80x15 á 6m	1100151422	9,42	56,52	13,55	128 kr	0,19
90x15 á 6m	1100151425	10,60	63,60	13,55	144 kr	0,21
100x15 á 6m	1100151432	11,80	70,80	13,55	160 kr	0,23
120x15 á 6m	1100151452	14,10	84,60	13,55	191 kr	0,27
130x15 á 6m	1100151482	15,30	91,80	13,55	207 kr	0,29
150x15 á 6m	1100151492	17,70	106,20	14,00	248 kr	0,33
30x20 á 6m	1100151502	4,71	28,26	13,55	64 kr	0,10
40x20 á 6m	1100151512	6,28	37,68	13,55	85 kr	0,12
50x20 á 6m	1100151522	7,85	47,10	13,55	106 kr	0,14
60x20 á 6m	1100151532	9,42	56,52	13,55	128 kr	0,16
70x20 á 6m	1100151542	11,00	66,00	13,55	149 kr	0,18
80x20 á 6m	1100151552	12,60	75,60	13,55	171 kr	0,20
90x20 á 6m	1100151562	14,10	84,60	13,55	191 kr	0,22
100x20 á 6m	1100151572	15,70	94,20	13,55	213 kr	0,24
120x20 á 6m	1100151582	18,80	112,80	13,55	255 kr	0,28
140x20 á 6m	1100151592	22,00	132,00	14,00	308 kr	0,32
150x20 á 6m	1100151602	23,60	141,60	14,00	330 kr	0,34
40x25 á 6m	1100151612	7,85	47,10	13,55	106 kr	0,13
50x25 á 6m	1100151622	9,81	58,86	13,55	133 kr	0,15
60x25 á 6m	1100151632	11,80	70,80	13,55	160 kr	0,17
70x25 á 6m	1100151642	13,70	82,20	13,55	186 kr	0,19
80x25 á 6m	1100151652	15,70	94,20	13,55	213 kr	0,21
100x25 á 6m	1100151662	19,60	117,60	13,55	266 kr	0,25
120x25 á 6m	1100151672	24,00	144,00	13,55	325 kr	0,29
130x25 á 6m	1100151682	26,00	156,00	13,55	352 kr	0,31
150x25 á 6m	1100151692	29,00	174,00	14,00	406 kr	0,35
50x30 á 6m	1100151707	11,80	70,80	13,55	160 kr	0,16
60x30 á 6m	1100151717	14,10	84,60	13,55	191 kr	0,18
70x30 á 6m	1100151727	16,50	99,00	13,65	225 kr	0,20
80x30 á 6m	1100151737	18,80	112,80	13,65	257 kr	0,22
100x30 á 6m	1100151747	24,00	144,00	13,55	325 kr	0,26
120x30 á 6m	1100151757	28,00	168,00	13,65	382 kr	0,30
130x30 á 6m	1100151760	31,10	186,60	13,55	421 kr	0,32
150x30 á 6m	1100151767	35,30	211,80	14,05	496 kr	0,36
100x35 á 6m	1100151777	28,00	168,00	13,65	382 kr	0,27
50x40 á 6m	1100151787	15,70	94,20	14,10	221 kr	0,18
60x40 á 6m	1100151797	18,80	112,80	13,90	261 kr	0,20
70x40 á 6m	1100151800	22,00	132,00	13,90	306 kr	0,22
80x40 á 6m	1100151807	25,00	150,00	13,90	348 kr	0,24
100x40 á 6m	1100151817	31,00	186,00	13,90	431 kr	0,28
120x40 á 6m	1100151822	38,00	228,00	13,85	526 kr	0,32
130x40 á 6m	1100151827	41,00	246,00	13,90	570 kr	0,34
150x40 á 6m	1100151834	47,00	282,00	14,25	670 kr	0,38
60x50 á 6m	1100151837	24,00	144,00	14,45	347 kr	0,22
75x50 á 6m	1100151418	29,40	176,60	14,85	437 kr	0,25
80x50 á 6m	1100151847	31,00	186,00	14,40	446 kr	0,26
100x50 á 6m	1100151857	39,00	234,00	13,90	542 kr	0,30
150x50 á 6m	1100151881	59,00	354,00	14,40	850 kr	0,40
100x60 á 6m	1100151892	47,10	282,60	15,25	718 kr	0,32

Stångstål och profiler

Universalstång S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
200x5 á 6m	1100171037	7,85	47,10	17,70	139 kr	0,41
180x6 á 6m	1100171013	8,48	50,88	15,15	128 kr	0,37
200x6 á 6m	1100171040	9,42	56,52	15,85	149 kr	0,41
160x8 á 6m	1100171018	10,00	60,00	14,65	147 kr	0,34
180x8 á 6m	1100171014	11,30	67,80	14,65	166 kr	0,38
200x8 á 6m	1100171019	12,60	75,60	14,65	185 kr	0,42
250x8 á 6m	1100171055	15,70	94,20	14,95	235 kr	0,52
160x10 á 6m	1100171011	12,60	75,60	14,65	185 kr	0,34
180x10 á 6m	1100171016	14,10	84,60	14,65	207 kr	0,38
200x10 á 6m	1100171012	15,70	94,20	14,65	230 kr	0,42
250x10 á 6m	1100171050	19,60	117,60	14,95	293 kr	0,52
300x10 á 6m	1100171067	23,60	141,60	14,75	348 kr	0,62
180x12 á 6m	1100171033	17,00	102,00	14,65	249 kr	0,38
200x12 á 6m	1100171048	18,80	112,80	14,65	275 kr	0,42
250x12 á 6m	1100171063	23,60	141,60	14,95	353 kr	0,52
300x12 á 6m	1100171068	28,30	169,80	14,75	417 kr	0,62
160x15 á 6m	1100171025	18,80	112,80	14,65	275 kr	0,35
180x15 á 6m	1100171032	21,20	127,20	14,65	311 kr	0,39
200x15 á 6m	1100171047	23,60	141,60	14,65	346 kr	0,43
250x15 á 6m	1100171062	29,40	176,40	14,95	440 kr	0,53
300x15 á 6m	1100171070	35,30	211,80	14,75	521 kr	0,63
350x15 á 6m	1100171064	41,20	247,20	15,25	628 kr	0,73
400x15 á 6m	1100171118	47,10	282,60	15,30	721 kr	0,83
160x20 á 6m	1100171074	25,10	150,60	14,65	368 kr	0,36
180x20 á 6m	1100171075	28,30	169,80	14,65	415 kr	0,40
200x20 á 6m	1100171077	31,40	188,40	14,65	460 kr	0,44
250x20 á 6m	1100171092	39,20	235,20	14,95	586 kr	0,54
300x20 á 6m	1100171107	47,10	282,60	14,75	695 kr	0,64
350x20 á 6m	1100171108	54,40	326,40	15,30	832 kr	0,74
400x20 á 6m	1100171120	62,80	376,80	15,30	961 kr	0,84
200x25 á 6m	1100171078	39,20	235,20	14,65	574 kr	0,45
250x25 á 6m	1100171132	49,10	294,60	14,95	734 kr	0,55
300x25 á 6m	1100171090	58,90	353,40	14,75	869 kr	0,65
400x25 á 6m	1100171091	78,50	471,00	15,30	1 201 kr	0,85
180x30 á 6m	1100171147	42,40	254,40	14,65	621 kr	0,42
200x30 á 6m	1100171162	47,10	282,60	14,65	690 kr	0,46
250x30 á 6m	1100171180	58,90	353,40	14,75	869 kr	0,56
300x30 á 6m	1100171115	70,60	423,60	14,75	1 041 kr	0,74
200x40 á 6m	1100171163	62,80	376,80	15,25	958 kr	0,48
200x50 á 6m	1100171164	79,50	477,00	15,25	1 212 kr	0,50

Rundstång S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
6 á 6m	1100201010	0,22	1,32	13,35	3 kr	0,02
8 á 6m	1100201020	0,40	2,40	13,60	5 kr	0,03
10 á 6m	1100201030	0,60	3,60	13,60	8 kr	0,03
12 á 6m	1100201040	0,89	5,34	13,60	12 kr	0,04
14 á 6m	1100201050	1,21	7,26	12,80	15 kr	0,04
15 á 6m	1100201060	1,39	8,34	12,60	18 kr	0,05
16 á 6m	1100201070	1,58	9,48	12,60	20 kr	0,05
19 á 6m	1100201080	2,23	13,38	12,60	28 kr	0,06
20 á 6m	1100201090	2,46	14,76	12,60	31 kr	0,06
22 á 6m	1100201100	2,98	17,88	12,60	38 kr	0,07
25 á 6m	1100201110	3,85	23,10	12,60	49 kr	0,08
30 á 6m	1100201120	5,55	33,30	12,60	70 kr	0,09

OBS! Övrigt sortiment inom rundstång finns under sidorna för specialstål sid 25-31.

Stångstål och profiler

Fyrkantstång S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
6x6 á 6m	1100301010	0,28	1,68	13,60	4 kr	0,02
8x8 á 6m	1100301020	0,50	3,00	13,60	7 kr	0,03
10x10 á 6m	1100301030	0,79	4,74	13,60	11 kr	0,04
12x12 á 6m	1100301040	1,13	6,78	13,60	15 kr	0,05
15x15 á 6m	1100301060	1,77	10,62	12,60	22 kr	0,06
16x16 á 6m	1100301070	2,01	12,06	12,60	25 kr	0,06
18x18 á 6m	1100301080	2,54	15,24	12,60	32 kr	0,07
20x20 á 6m	1100301090	3,10	18,60	12,60	39 kr	0,08
25x25 á 6m	1100301100	4,90	29,40	12,60	62 kr	0,10
30x30 á 6m	1100301120	7,10	42,60	12,60	89 kr	0,12
40x40 á 6m	1100301130	12,60	75,60	12,60	159 kr	0,16
60x60 á 6m	1100301150	28,00	168,00	16,15	452 kr	0,24

Fyrkantstång S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
20x20 á 6m	1100351010	3,14	18,84	16,55	52 kr	0,08
25x25 á 6m	1100351020	4,91	29,46	16,55	81 kr	0,10
30x30 á 6m	1100351030	7,06	42,36	16,55	117 kr	0,12
40x40 á 6m	1100351040	12,56	75,36	16,55	208 kr	0,16
50x50 á 6m	1100351050	19,63	117,78	16,55	325 kr	0,20
60x60 á 6m	1100351060	28,00	168,00	16,55	463 kr	0,24
70x70 á 6m	1100351080	38,00	228,00	16,55	629 kr	0,28
75x75 á 6m	1100351090	44,00	264,00	17,75	781 kr	0,30
80x80 á 6m	1100351100	50,00	300,00	16,55	828 kr	0,32
90x90 á 6m	1100351110	63,60	381,60	19,10	1 215 kr	0,36
100x100 á 6m	1100351120	79,00	474,00	19,30	1 525 kr	0,40
110x110 á 6m	1100351130	94,00	564,00	19,30	1 814 kr	0,44
130x130 á 6m	1100351141	134,36	806,16	19,30	2 593 kr	0,52

Vinkelstål liksidigt S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
15x15x3 á 6m	1100401010	0,64	3,84	15,20	10 kr	0,06
20x20x3 á 6m	1100401020	0,88	5,28	13,80	12 kr	0,08
25x25x3 á 6m	1100401030	1,12	6,72	13,80	15 kr	0,10
25x25x5 á 6m	1100401050	1,78	10,68	13,20	23 kr	0,09
30x30x3 á 6m	1100401060	1,36	8,16	13,20	18 kr	0,12
30x30x4 á 6m	1100401070	1,78	10,68	13,20	23 kr	0,11
30x30x5 á 6m	1100401080	2,18	13,08	13,20	29 kr	0,11
35x35x3 á 6m	1100401090	1,60	9,60	9,95	16 kr	0,14
35x35x4 á 6m	1100401100	2,10	12,60	13,20	28 kr	0,13
35x35x5 á 6m	1100401110	2,57	15,42	13,20	34 kr	0,13
40x40x3 á 6m	1100401120	1,84	11,04	13,00	24 kr	0,16
40x40x4 á 6m	1100401130	2,42	14,52	12,60	30 kr	0,16
40x40x5 á 6m	1100401140	2,97	17,82	12,60	37 kr	0,15
40x40x6 á 6m	1100401150	3,52	21,12	13,00	46 kr	0,15
45x45x5 á 6m	1100401162	3,38	20,28	12,60	43 kr	0,17
50x50x4 á 6m	1100401610	3,06	18,36	12,60	39 kr	0,20
50x50x5 á 6m	1100401620	3,77	22,62	12,60	48 kr	0,19
50x50x5 á 12m	1100401630	3,77	45,24	12,60	48 kr	0,19
50x50x6 á 6m	1100401640	4,47	26,82	12,60	56 kr	0,19
50x50x8 á 6m	1100401660	5,82	34,92	13,00	76 kr	0,19
50x50x8 á 12m	1100401670	5,82	69,84	13,00	76 kr	0,19
60x60x6 á 6m	1100401680	5,42	32,52	12,60	68 kr	0,23
60x60x6 á 12m	1100401690	5,42	65,04	12,60	68 kr	0,23
60x60x8 á 6m	1100401700	7,09	42,54	12,60	89 kr	0,23
60x60x10 á 12m	1100401720	8,69	104,28	15,45	134 kr	0,22
65x65x7 á 12m	1100401730	6,83	81,96	12,90	88 kr	0,25
70x70x7 á 6m	1100401740	7,38	44,28	12,60	93 kr	0,27
70x70x9 á 12m	1100401760	9,34	112,08	12,60	118 kr	0,27
75x75x7 á 12m	1100401780	7,94	95,28	17,70	141 kr	0,29
75x75x8 á 12m	1100401790	9,03	108,36	16,40	148 kr	0,29
75x75x10 á 12m	1100401800	11,10	133,20	16,20	180 kr	0,29
80x80x10 á 12m	1100401820	11,90	142,80	12,60	150 kr	0,31

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Vinkelstål liksidigt S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
100x100x12 á 12m	1100401870	17,80	213,60	12,60	224 kr	0,38
130x130x12 á 12m (utgående)	1100401210	23,60	283,20	9,95	235 kr	0,51

Vinkelstål liksidigt S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
70x70x7 á 12m	1100441020	7,38	88,56	13,25	98 kr	0,27
80x80x8 á 12m	1100441050	9,66	115,92	13,25	128 kr	0,31
90x90x9 á 12m	1100441120	12,20	146,40	13,25	162 kr	0,35
100x100x10 á 12m	1100441150	15,10	181,20	13,25	200 kr	0,39
110x110x10 á 12m	1100441190	16,60	199,20	13,25	220 kr	0,43
120x120x11 á 12m	1100441220	19,90	238,80	13,85	276 kr	0,47
120x120x13 á 12m	1100441221	23,30	279,60	13,25	309 kr	0,47
120x120x15 á 12m	1100441222	26,60	279,60	13,85	368 kr	0,46
130x130x12 á 12m	1100441225	23,60	283,20	13,25	313 kr	0,51
140x140x13 á 12m	1100441230	27,50	330,00	13,25	364 kr	0,54
150x150x12 á 12m	1100441243	27,30	379,20	13,25	362 kr	0,59
150x150x14 á 12m	1100441245	31,60	379,20	13,25	419 kr	0,58
150x150x15 á 12m	1100441251	33,60	403,20	13,25	445 kr	0,58
180x180x16 á 12m	1100441255	43,50	522,00	15,90	692 kr	0,70
200x200x16 á 12m	1100441260	48,50	582,00	15,90	771 kr	0,78

Vinkelstål oliksidigt S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
30x20x3 á 6m	1100411300	1,11	6,66	14,20	16 kr	0,10
40x20x3 á 6m	1100411320	1,35	8,10	14,20	19 kr	0,12
40x20x4 á 6m	1100411330	1,77	10,62	14,20	25 kr	0,11
45x30x5 á 6m	1100411350	2,77	16,62	14,20	39 kr	0,14
50x30x5 á 6m	1100411360	2,95	17,70	13,80	41 kr	0,15
60x30x5 á 6m	1100411370	3,37	20,22	13,40	45 kr	0,17
60x30x7 á 6m	1100411380	4,59	27,54	13,80	63 kr	0,17
60x40x5 á 6m	1100411920	3,76	22,56	13,40	50 kr	0,19
60x40x7 á 6m	1100411930	5,14	30,84	13,80	71 kr	0,19
75x50x5 á 6m	1100411950	4,70	28,20	13,40	63 kr	0,24
75x50x7 á 6m	1100411959	6,53	39,18	13,40	88 kr	0,24
75x50x7 á 12m	1100411960	6,53	78,36	13,40	88 kr	0,24
80x40x6 á 6m	1100411980	5,41	32,46	13,80	75 kr	0,23
80x40x8 á 12m	1100412000	7,07	84,84	14,00	99 kr	0,23
90x60x8 á 12m	1100402008	8,96	107,52	16,90	151 kr	0,29
100x50x6 á 12m	1100412020	6,85	82,20	13,80	95 kr	0,29
100x50x8 á 12m	1100412030	8,99	107,88	13,80	124 kr	0,29
100x50x10 á 12m	1100412040	11,10	133,20	13,80	153 kr	0,29
100x65x8 á 12m	1100412050	9,90	118,80	13,80	137 kr	0,32
100x65x9 á 12m	1100412060	11,10	133,20	13,80	153 kr	0,32
100x75x8 á 12m	1100412070	10,60	127,20	13,40	142 kr	0,34
100x75x9 á 12m	1100412080	11,80	141,60	13,40	158 kr	0,34
120x80x8 á 12m	1100411400	12,20	146,40	13,40	163 kr	0,39
120x80x10 á 12m	1100411410	15,00	180,00	13,40	201 kr	0,39
120x80x12 á 12m	1100411420	17,80	213,60	13,40	239 kr	0,38
130x65x8 á 12m	1100411430	11,90	142,80	13,40	159 kr	0,38
130x65x10 á 12m	1100411440	14,60	175,20	13,40	196 kr	0,38
130x90x10 á 12m	1100411450	16,60	199,20	13,35	222 kr	0,38
150x75x9 á 12m	1100411460	15,30	183,60	13,35	204 kr	0,44
150x75x11 á 12m	1100411470	18,60	223,20	13,70	255 kr	0,44
150x90x10 á 12m	1100411480	18,20	218,40	13,70	249 kr	0,47
150x100x10 á 12m	1100411490	19,00	228,00	13,40	255 kr	0,49
150x100x12 á 12m	1100411500	22,60	271,20	13,40	303 kr	0,49
160x80x12 á 12m	1100411520	21,60	259,20	13,70	296 kr	0,53
180x90x10 á 12m	1100411530	20,60	247,20	17,20	354 kr	0,55
200x100x12 á 12m	1100411550	27,30	327,60	13,70	374 kr	0,59
200x100x16 á 12m	1100411570	35,90	430,80	13,70	492 kr	0,58

Stångstål och profiler

Vinkelstål oliksidigt S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
150x90x10mm á 12m	1100451480	18,20	218,40	12,90	235 kr	0,47

T-stål, högt liv S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
30x30x4 á 6m	1100501010	1,77	10,62	14,20	25 kr	0,12
40x40x5 á 6m	1100501030	2,96	17,76	14,00	41 kr	0,16
50x50x6 á 6m	1100501050	4,44	26,64	14,00	62 kr	0,20
60x60x7 á 6m	1100501070	6,23	37,38	14,00	87 kr	0,24
70x70x8 á 12m	1100501090	8,32	99,84	14,90	124 kr	0,28
80x80x9 á 6m	1100501110	10,70	64,20	14,00	150 kr	0,32
100x100x11 á 12m	1100501150	16,40	196,80	14,00	230 kr	0,40
120x120x13 á 12m	1100501180	23,20	278,40	16,90	392 kr	0,48
140x140x15 á 12m	1100501210	31,30	375,60	16,90	529 kr	0,56

U-Stål S235JR EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
40x20 á 6m	1100601820	2,80	16,80	12,60	35 kr	0,15
40x35 á 6m	1100601840	4,87	29,22	12,60	61 kr	0,21
50x25 á 6m	1100601860	4,14	24,84	12,60	52 kr	0,19
60x30 á 6m	1100601900	5,61	33,66	12,60	71 kr	0,23
65x42 á 6m	1100601920	7,09	42,54	12,80	91 kr	0,24

U-Stål S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
65x42 á 12m	1100651000	7,09	85,08	13,45	95 kr	0,24
50x38 á 12m	1100651050	5,59	67,08	13,35	75 kr	0,24

Traverseräls S355J0 EN10025				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
50x30 á 12m	1102511010	11,60	20,30	235 kr
60x40 á 12m	1102511030	18,50	20,30	376 kr
70x40 á 12m	1102511040	21,67	20,30	440 kr

Plattstång varmförzinkat S235JR EN10025				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
25x3 á 4m	1100121040	0,61	20,40	12 kr
30x3 á 4m	1100121050	0,74	28,00	21 kr
25x5 á 6m (utgående)	1100121060	1,03	20,40	21 kr
30x5 á 6m	1100121070	1,24	27,65	34 kr
40x5 á 6m	1100121080	1,65	28,00	46 kr
50x6 á 6m	1100121090	2,48	28,25	70 kr

Vinkelstål varmförzinkat S235JR EN10025				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
30x30x4 á 6m	1100421010	1,92	23,25	45 kr
40x40x4 á 6m	1100421030	2,61	23,25	61 kr
40x40x5 á 6m	1100421040	3,22	23,25	75 kr
50x50x5 á 6m	1100421050	4,07	23,05	94 kr
60x60x6 á 6m	1100421060	5,85	23,25	136 kr

Kantstål för durkplåt					
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m
Kantstål NR 2 á 6m	1100461010	4,48	26,88	24,50	110 kr

Stångstål och profiler

Kallformad U-Profil liksidig S235JR EN10025					
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
20x20x20x2 á 6m	1102051030	0,84	14,40	12 kr	0,11
25x25x25x2 á 6m	1102051050	1,10	14,40	16 kr	0,14
30x30x30x2 á 6m	1102051070	1,34	14,40	19 kr	0,17
32x32x32x2 á 6m	1102051090	1,40	11,30	16 kr	0,18
30x30x30x3 á 6m	1102051110	1,90	14,40	27 kr	0,17
35x35x35x3 á 6m	1102051130	2,25	14,40	32 kr	0,20
40x40x40x3 á 6m	1102051150	2,59	14,40	37 kr	0,23
40x40x40x4 á 6m	1102051170	3,37	14,40	49 kr	0,22
50x50x50x3 á 6m	1102051210	3,30	14,40	48 kr	0,29
50x50x50x4 á 6m	1102051230	4,31	14,40	62 kr	0,28

Kallformad U-Profil oliksidig S235JR EN10025					
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
20x30x20x2 á 6m	1102101280	1,04	14,40	15 kr	0,13
20x40x20x4 á 6m	1102101300	2,10	14,40	30 kr	0,14
30x50x30x3 á 6m	1102101350	2,40	14,40	35 kr	0,21
30x60x30x4 á 6m	1102101370	3,30	14,40	48 kr	0,22
40x60x40x4 á 6m	1102101410	3,95	14,40	57 kr	0,26
45x60x45x4 á 6m	1102101430	4,30	14,40	62 kr	0,28
30x70x30x3 á 6m	1102101450	2,84	14,40	41 kr	0,25
40x80x40x4 á 6m	1102101490	4,61	14,40	66 kr	0,30
50x80x50x4 á 6m	1102101530	5,24	14,40	75 kr	0,34
50x80x50x5 á 6m	1102101550	6,43	14,40	93 kr	0,34
50x100x50x4 á 6m	1102101570	5,88	14,40	85 kr	0,38
50x100x50x5 á 6m	1102101620	7,21	14,40	104 kr	0,38
50x120x50x5 á 6m	1102101640	8,00	14,40	115 kr	0,42
60x120x60x4 á 6m	1102101680	7,12	14,40	103 kr	0,46
60x120x60x6 á 6m	1102101700	10,38	14,40	149 kr	0,46
60x140x60x6 á 6m	1102101740	11,32	14,40	163 kr	0,50
60x160x60x6 á 6m	1102101770	12,26	14,40	177 kr	0,54
60x180x60x6 á 12m	1102101790	13,20	14,40	190 kr	0,58

Kallformad Vinkelprofil Liksidiga S235JR EN10025					
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
30x30x3 6m	1102002150	1,30	14,40	19 kr	0,12

BYGGSTÅLSHANDBOKEN

GEDIGEN BROSCHYR OM VÅRA PRODUKTER FÖR STÅLBYGGNAD.



Beställ den på www.begroup.se!

Plåt

Kvartopplåt varmvalsad S235JR+AR EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
5000x2500x3	2100101000	300	24,99
6000x2000x5	2100101033	480	13,77
6000x2000x6	2100101034	576	13,62
6000x2000x8	2100101036	768	13,62
2000x1000x15	2100101165	240	13,01
2500x1250x15	2100101275	375	12,90
3000x1500x15	2100101385	540	12,75
2000x1000x20	2100101495	320	13,01
2500x1250x20	2100101605	500	12,90
3000x1500x20	2100101715	720	12,75
2000x1000x25	2100101825	400	13,01
3000x1500x25	2100102045	900	12,75
2000x1000x30	2100102155	480	13,01
3000x1500x30	2100102375	1080	12,75

Bandplåt varmvalsad S355J2+N EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
3000x1500x5	2101151000	180	11,72
3000x1500x6	2101151340	216	11,67
3000x1500x8	2101151680	288	11,67
3000x1500x10	2101152190	360	11,72
3000x1500x12	2101152700	432	11,77

Kvartopplåt varmvalsad S355J2+N EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
6000x2000x5	2100141241	480	14,43
6000x2000x6	2100141260	576	14,03
6000x2000x8	2100141331	768	12,29
6000x2000x10	2100141391	960	11,93
12000x2500x10*	2100142269	2400	12,19
6000x2000x12	2100141421	1152	11,93
2000x1000x15	2100141450	240	12,20
3000x1500x15	2100141480	540	12,65
6000x2000x15	2100141511	1440	11,93
12000x2500x15*	2100142270	3600	11,88
2000x1000x20	2100141540	320	12,20
3000x1500x20	2100141600	720	12,65
6000x2000x20	2100141631	1920	11,93
12000x2500x20*	2100142271	4800	11,88
2000x1000x25	2100141660	400	12,20
3000x1500x25	2100141720	900	12,65
6000x2000x25	2100141721	2400	11,93
12000x2500x25*	2100142272	6000	11,88
2000x1000x30	2100141750	480	12,20
3000x1500x30	2100141795	1080	12,65
6000x2000x30	2100141796	2880	11,93
12000x2500x30*	2100142273	7200	11,88
3000x1500x35	2100141840	1260	12,65
6000x2000x35	2100141871	3360	11,93
2000x1000x40	2100141885	640	12,20
3000x1500x40	2100141945	1440	12,65
6000x2000x40	2100141946	3840	11,93
12000x2500x40*	2100142274	9600	11,88
6000x2000x45	2100141947	4320	14,03
2000x1000x50	2100141975	800	12,20
3000x1500x50	2100142005	1800	12,95
3000x1500x60	2100142080	2160	12,95
3000x1500x80	2100142155	2880	13,16
3000x1500x100	2100142260	3600	13,62

* Storformat även avsett för delning till mindre format. Kontakta våra säljare för priser på delning av plåt.

All grovplåt från BE Groups lager är CE-märkt och producerad enligt gällande EN-standard. Dessutom finns materialcertifikat enligt EN 10204-31 att beställa.

Plåt

Z-plåt varmvalsad S355N+Z35			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
5000x2000x15	2100161000	1200	14,74
5000x2000x20	2100161340	1600	14,74
5000x2000x25	2100161850	2000	14,74
5000x2000x30	2100162190	2400	14,74
5000x2000x35	2100162700	2800	14,74
5000x2000x40	2100163040	3200	14,74
5000x2000x50	2100163380	4000	14,74

Tryckkärlsplåt , bandvalsad P265GH			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
3000x1500x4	2100351000	144	12,78
3000x1500x5	2100351170	180	12,78
3000x1500x6	2100351680	216	12,78
3000x1500x8	2100352190	288	12,78
3000x1500x10	2100352530	360	12,78

Tryckkärlsplåt, kvartovalsad P265GH			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
6000x2000x6	2100173120	576	14,94
6000x2500x8	2100173125	960	13,41
6000x2500x10	2100173295	1200	13,06
3000x1500x12	2100173465	432	14,33
6000x2500x12	2100173635	1440	13,06
3000x1500x15	2100173805	540	14,28
6000x2500x15	2100173975	1800	13,06
3000x1500x20	2100174145	720	14,28
3000x1500x25	2100174400	900	14,28
3000x1500x30	2100174570	1080	14,28
6000x2500x30	2100174655	3600	13,06
3000x1500x40	2100174825	1440	14,28
3000x1500x50	2100175080	1800	14,43
3000x1500x60	2100175250	2160	14,43

Slitplåt HB 450			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
6000x2000x4	2100232004	384	26,51
6000x2000x5	2100232005	480	24,85
3000x1500x6	2100233006	216	30,86
6000x2000x6	2100232006	576	23,28
3000x1500x8	2100233008	288	24,69
6000x2000x8	2100232008	768	23,53
3000x1500x10	2100233010	360	21,66
6000x2000x10	2100232010	960	21,11
3000x1500x12	2100233012	432	21,66
6000x2000x12	2100232012	1152	20,45
3000x1500x16	2100233016	576	21,66
6000x2000x16	2100232016	1536	20,45
3000x1500x20	2100233020	720	21,66
3000x1500x25	2100233025	900	21,66
3000x1500x30	2100233030	1080	21,66
3000x1500x40	2100233040	640	21,66
3000x1500x50	2100233050	1800	21,66
3000x1500x50 (HB 400)	2100183805	1800	21,10
3000x1500x60	2100233060	2160	23,99

Extra höghållfast plåt 690QL			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
3000x1500x8	2100201511	288	25,35
3000x1500x10	2100201766	360	22,62
3000x1500x12	2100202021	432	22,62
3000x1500x16	2100202446	576	22,62
3000x1500x20	2100202616	720	22,62

Forts.

Plåt

3000x1500x25	2100202880	900	22,62
3000x1500x30	2100203216	1080	22,62
3000x1500x40	2100203466	1440	22,62
3000x1500x50	2100203637	1800	22,62
3000x1500x60	2100203808	2160	24,69

Bandplåt varmvalsad 240 B EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x2	2101201220	32	11,21
2500x1250x2	2101201385	50	11,11
2000x1000x3	2101201495	48	11,01
2500x1250x3	2101201660	75	10,86
3000x1500x3	2101201935	108	10,86
2000x1000x4	2101202155	64	10,91
2500x1250x4	2101202265	100	10,86
3000x1500x4	2101202375	144	10,86
2000x1000x5	2101202595	80	10,91
2500x1250x5	2101202705	125	10,86
3000x1500x5	2101202815	180	10,86
2000x1000x6	2101203035	96	10,91
2500x1250x6	2101203145	150	10,86
3000x1500x6	2101203255	216	10,86
2000x1000x8	2101203420	128	11,06
2500x1250x8	2101203530	200	10,86
3000x1500x8	2101203640	288	10,86
2000x1000x10	2101203805	160	11,11
2500x1250x10	2101203970	250	10,91
3000x1500x10	2101204080	360	10,91
2000x1000x12	2101204190	192	11,06
2500x1250x12	2101204300	300	11,01
3000x1500x12	2101204410	432	11,01

Bandplåt varmvalsad 240 B/S235JR EN10025 betad/anoljad			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x2	2101256005	50	12,68
2000x1000x3	2101256225	48	12,83
2500x1250x3	2101256555	75	12,63
3000x1500x3	2101256665	108	12,57
2000x1000x4	2101256885	64	12,78
2500x1250x4	2101257215	100	12,57
3000x1500x4	2101257325	144	12,52
2000x1000x5	2101257545	80	12,78
2500x1250x5	2101257655	125	12,57
3000x1500x5	2101257765	180	12,52
2000x1000x6	2101257820	96	12,93
2500x1250x6	2101257930	150	12,68
3000x1500x6	2101258040	216	12,63
2000x1000x8	2101258095	128	13,33
2500x1250x8	2101258260	200	13,13
3000x1500x8	2101258370	288	13,03
2000x1000x10	2101258590	160	13,48
2500x1250x10	2101258810	250	13,23
3000x1500x10	2101258865	360	12,98
2500x1250x12	2101258975	300	13,08

Bandplåt varmvalsad 355MC D			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
3000x1500x3	2101433585	108	12,52
3000x1500x4	2101433805	144	12,42
2500x1250x5	2101433915	125	12,52
3000x1500x5	2101434025	180	12,42
2500x1250x6	2101434190	150	12,42
3000x1500x6	2101434355	216	12,42
2500x1250x8	2101434575	200	12,42
3000x1500x8	2101434685	288	12,42
2500x1250x10	2101435015	250	12,57
3000x1500x10	2101435125	360	12,57
2500x1250x12	2101435455	300	12,63

Forts.

Plåt

3000x1500x12	2101435565	432	12,63
2500x1250x15	2101801170	375	12,98
3000x1500x15	2101801340	540	12,88
3000x1500x20	2101801680	720	13,74

Våra kallformningsstål är lämpliga för laserskärning.

Bandplåt varmvalsad 355MC D betad/anoljad			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x3	2101421220	48	13,23
2500x1250x3	2101421275	75	12,98
3000x1500x3	2101421330	108	12,88
2000x1000x4	2101421385	64	13,18
2500x1250x4	2101421495	100	12,93
3000x1500x4	2101421605	144	12,83
2000x1000x5	2101421660	80	13,18
2500x1250x5	2101421715	125	12,93
3000x1500x5	2101421825	180	12,83
2500x1250x6	2101421990	150	13,03
3000x1500x6	2101422100	216	13,03
2500x1250x8	2101422210	200	13,33
3000x1500x8	2101422320	288	13,23
2500x1250x10	2101422430	250	13,38
3000x1500x10	2101422540	360	13,33
2500x1250x12	2101422595	300	13,94
3000x1500x12	2101422650	432	13,89
2500x1250x15 (355MC B)	2101401000	375	14,29
3000x1500x15	2101752275	540	14,49
2500x1250x20	2101752350	500	15,50
3000x1500x20	2101752360	720	15,40

Bandplåt varmvalsad 420MC D betad/anoljad			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x3	2101451000	75	13,69
3000x1500x4	2101451510	144	13,58
3000x1500x5	2101451680	180	13,58
3000x1500x6	2101451765	216	13,74
3000x1500x8	2101451850	288	13,99
3000x1500x10	2101452020	360	14,09
3000x1500x12	2101452105	432	13,99

Bandplåt varmvalsad 650MC D betad/anoljad			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x3	2101502000	75	15,81
2500x1250x4	2101502170	100	15,71
3000x1500x4	2101502340	144	15,66
2500x1250x5	2101502510	125	15,71
3000x1500x5	2101502680	180	15,66
2500x1250x6	2101502850	150	15,71
3000x1500x6	2101503020	216	15,81
3000x1500x8	2101503190	288	16,06
2500x1250x10	2101503360	250	16,51

Durkplåt, rutplåt S235JR EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x4	2102101000	72	11,92
2500x1250x4	2102101170	112	11,51
2000x1000x5	2102101340	88	11,41
2500x1250x5	2102101510	137	11,51
3000x1500x5	2102101680	197	11,41
2000x1000x6	2102101850	104	11,41
2500x1250x6	2102102020	162	11,51
3000x1500x6	2102102275	233	11,41
2000x1000x8	2102102445	136	12,30
3000x1500x8	2102102615	305	11,41
2000x1000x10	2102102785	168	12,35
3000x1500x10	2102102955	378	11,46

Plåt

Durkplåt, tårplåt S235JR EN10025			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x4	2102201000	108	11,51
3000x1500x4	2102201170	153	11,41
2500x1250x5	2102201510	131	11,41
3000x1500x5	2102201680	189	11,41
3000x1500x6	2102201850	225	11,41

Bandplåt varmvalsad COR-TEN A/S355J0WP			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x3	2102500990	75	14,50
3000x1500x4	2102501085	144	14,35
3000x1500x5	2102501340	180	14,35
3000x1500x6	2102501510	216	14,35
3000x1500x8 (Ny dimension på lager!)	2102501550	288	14,35

Kallvalsad plåt DC 01 anoljad			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x0.7	2201101340	11,2	14,44
2500x1250x0.7	2201101425	17,5	14,16
2000x1000x0.9	2201101595	14,4	14,05
2000x1000x1	2201101850	16,0	14,05
2500x1250x1	2201101935	25,0	13,91
3000x1500x1	2201102020	36,0	14,19
2000x1000x1.25	2201102105	20,0	13,91
2500x1250x1.25	2201102190	31,3	13,94
3000x1500x1.25	2201102275	45,0	14,03
2000x1000x1.5	2201102360	24,0	13,77
2500x1250x1.5	2201102445	37,5	13,86
3000x1500x1.5	2201102530	54,0	13,97
2000x1000x2	2201102615	32,0	13,72
2500x1250x2	2201102785	50,0	13,77
3000x1500x2	2201103040	72,0	13,86
2000x1000x2.5	2201103210	40,0	13,72
2500x1250x2.5	2201103380	62,5	13,75
3000x1500x2.5	2201103465	90,0	13,86
2000x1000x3	2201103550	48,0	13,55
2500x1250x3	2201103635	75,0	13,67
3000x1500x3	2201103805	108,0	13,77

Kallvalsad plåt DC 01 torr			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x1	2201134740	16,0	14,33
2500x1250x1	2201134910	25,0	14,19
2000x1000x1.25	2201134995	20,0	14,19
2500x1250x1.5	2201135420	37,5	13,91
3000x1500x1.5	2201135590	54,0	14,00
2500x1250x2	2201135845	50,0	13,86
3000x1500x2	2201135930	72,0	13,86
2000x1000x3	2201136440	48,0	13,83
2500x1250x3	2201136525	75,0	13,72
3000x1500x3	2201136695	108,0	13,72

Varmförzinkad plåt DX51D+Z275 MA-C			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x0.7	2201151085	11,2	16,03
2500x1250x0.7	2201151170	17,5	16,03
2000x1000x1	2201151340	16,0	15,44
2500x1250x1	2201151425	25,0	15,30
3000x1500x1	2201151510	36,0	15,30
2000x1000x1.25	2201151595	20,0	15,11
2500x1250x1.25	2201151680	31,3	14,98
3000x1500x1.25	2201151765	45,0	15,14
2000x1000x1.5	2201151850	24,0	14,84
2500x1250x1.5	2201151935	37,5	14,86
3000x1500x1.5	2201152020	54,0	14,95

Forts.

Plåt

2000x1000x2	2201152105	32,0	14,38
2500x1250x2	2201152190	50,0	14,44
3000x1500x2	2201152360	72,0	14,46
2000x1000x3	2201152445	48,0	13,98
2500x1250x3	2201152615	75,0	14,19
3000x1500x3	2201152700	108,0	14,11

Magnelis DC01+ZE 25/25 PC NYHET PÅ VÅRT LAGER!			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2500x1250x0,7	2203601010	17,5	16,74
2500x1250x1	2203601020	25,0	16,02
2500x1250x1,5	2203601030	37,5	15,60
2500x1250x2	2203601040	50,0	15,14
2500x1250x3	2203601050	75,0	14,94

Elförzinkad plåt DC01+ZE 25/25 PC			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x0.7	2202501000	11,2	17,85
2000x1000x1	2202501085	16,0	16,76
2500x1250x1	2202501170	25,0	16,76
2500x1250x1.25	2202501340	31,2	16,31
2000x1000x1.5	2202501425	24,0	16,20
2500x1250x1.5	2202501510	37,5	16,04
2500x1250x2	2202501765	50,0	15,78

Aluzinkbelagd plåt DX51D+AZ 150			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/kg
2000x1000x0.7	2203401000	11,2	16,53
2000x1000x1	2203401085	16,0	16,04
2500x1250x1	2203401170	25,0	15,91
2000x1000x1.25	2203401255	20,0	15,77
2500x1250x1.25	2203401340	31,3	15,77
2000x1000x1.5	2203401425	24,0	15,51
2500x1250x1.5	2203401595	37,5	15,43
2000x1000x2	2203401680	32,0	15,12
2500x1250x2	2203401765	50,0	15,09

Varmförzinkad plåt DX51D+Z275, Inbrottsskyddsplåt			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
2400x900x1.0	2201173295	17,3	296,20
2500x1200x1.0	2201173550	24,0	386,70
2500x900x2.0	2201173635	36,0	490,25


Gallerdurk varmförzinkad typ GD C/C			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
25x3-3050x1000 typ GD C/C 75x33	1105101020	72	973,85
25x3-6100x1000 typ GD C/C 75x33	1105101030	144	1903,20
30x3-3050x1000 typ GD C/C 75x33	1105101040	84	1134,30
30x3-6100x1000 typ GD C/C 75x33	1105101050	168	2219,30

Tillbehör Klammer "Måsvinge"			Kr/st
Varmförzinkad klammer "måsvinge" std-klammer	1105101010		19,00

Trappsteg varmförzinkad Typ TGD			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
600x160 typ TGD	1105302120	3,6	118,35
600x200 typ TGD	1105302130	4,1	123,90
700x200 typ TGD	1105302140	4,8	140,20
800x230 typ TGD	1105302150	6,0	166,75
800x260 typ TGD	1105302160	6,8	177,15
900x230 typ TGD	1105302170	6,8	197,80
1000x260 typ TGD	1105302190	8,3	231,70

Plåt

Sträckmetall			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
11544/4530 2000x2400	1106101020	23,6	730,75
11544/9040 1500x2500	1106101040	50,0	1715,70
6228/4530 1500x1600	1106101060	18,5	503,60
6228/4530 1000x2500	1106101070	20,0	460,70
6228/6030 1200x2250	1106101090	27,8	692,65
6228/6030 1500x2250	1106101100	34,7	775,25
6228/6030 2000x2250	1106101110	46,3	1262,95
6228/6040 1500x2300	1106101120	47,3	1242,30
4218/2520 1500x1700	1106101130	11,1	368,55
4218/4530 1000x2000	1106101140	25,0	565,55
4218/4530 1200x2000	1106101160	33,3	691,05
4218/4530 1500x1000	1106101170	18,0	428,95
4218/4530 1500x2000	1106101180	33,3	856,25
2812/2010 1500x1500	1106101200	6,0	322,50
2812/3015 1500x2200	1106101210	20,0	733,95




Perforerad plåt			
Dimension (mönster)	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
2000x1000x1 (Klövermönster)	2204101000	9,0	281,00
2000x1000x1 (Runt hål 3 mm)	2204101085	11,1	232,30
2000x1000x1 (Runt hål 5 mm)	2204101170	10,0	323,35
2000x1000x1 (Fyrkanthål 10 mm)	2204101255	8,0	263,70
2000x1000x1.5 (Stjärnmönster)	2204101340	13,0	576,10
2000x1000x1.5 (Klövermönster)	2204101425	13,0	467,75
2000x1000x1.5 (Runt hål 5 mm)	2204101510	14,0	406,55
2000x1000x2 (Klövermönster)	2204101595	17,0	525,85

Plåten levereras med opererad kant 10-25 mm på långsidorna och 10-20 mm på kortsidorna.

Klöver

Stjärna



Stjärna

Fyrkant

Specialstål

Rundstål 25CrMoS4 (SS2225)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
16 h10 DR	1300261000	1,58	33,10	52 kr
20 h10 DR	1300261170	2,47	33,10	82 kr
28.8 h12 SK	1300261595	5,12	20,20	103 kr
30.8 h12 SK	1300261765	6,00	20,20	121 kr
32.8 h12 SK	1300261935	6,63	20,20	134 kr
36.0 h12 SK	1300262105	8,00	19,00	152 kr
41.0 h12 SK	1300262275	10,40	19,00	198 kr
46.0 h12 SK	1300262530	13,00	19,00	247 kr
51.2 h12 SK	1300262785	16,20	19,00	308 kr
56.2 h12 SK	1300263210	19,50	19,00	371 kr
61.2 h12 SK	1300263465	23,10	19,00	439 kr
66.2 h12 SK	1300263720	27,00	19,00	513 kr
71.4 h12 SK	1300263975	31,40	19,00	597 kr
81.4 h12 SK	1300264230	40,80	17,45	712 kr
86.4 h12 SK	1300264485	46,00	17,45	803 kr

Rundstål 42CrMoS4 (SS2244)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
20 h10 DR	1300281000	2,47	33,10	82 kr
22.8 h12 SK	1300281190	3,21	19,95	64 kr
25.8 h12 SK	1300281380	4,11	19,95	82 kr
32.8 h12 SK	1300281570	6,63	19,95	132 kr
36.0 h12 SK	1300281760	8,00	18,75	150 kr
41.0 h12 SK	1300282330	10,40	18,75	195 kr
46.0 h12 SK	1300282615	13,00	18,75	244 kr
51.2 h12 SK	1300282900	16,20	18,75	304 kr
56.2 h12 SK	1300283185	19,50	18,75	366 kr
61.2 h12 SK	1300283470	23,10	18,75	433 kr
66.2 h12 SK	1300283755	27,00	18,75	506 kr
71.4 h12 SK	1300284040	31,40	18,75	589 kr
76.4 h12 SK	1300284325	36,00	18,75	675 kr
81.4 h12 SK	1300284610	40,80	16,95	692 kr
86.4 h12 SK	1300284895	46,00	16,95	780 kr
91.4 h12 SK	1300285180	51,50	16,95	873 kr
110 VV	1300285210	74,60	14,45	1 078 kr
120 VV	1300285220	88,80	14,45	1 283 kr
130 VV	1300285230	104,20	14,45	1 506 kr
150 VV	1300285250	139,00	14,45	2 009 kr
160 VV	1300285260	158,00	14,45	2 283 kr
170 VV	1300285270	179,00	14,45	2 587 kr
200 VV	1300285900	247,00	14,45	3 569 kr

Rundstål 34CrNiMoS6 (SS2541)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
14 h10 DR	1300321055	1,21	35,90	43 kr
16 h10 DR	1300321165	1,58	35,90	57 kr
20 h10 DR	1300321275	2,47	35,90	89 kr
22.8 h12 SK	1300321295	3,20	21,95	70 kr
25.8 h12 SK	1300321385	4,11	23,65	97 kr
28.8 h12 SK	1300321495	5,12	23,65	121 kr
30.8 h12 SK	1300321990	6,00	23,65	142 kr
32.8 h12 SK	1300322100	6,63	23,65	157 kr
36.0 h12 SK	1300322210	8,00	22,45	180 kr
41.0 h12 SK	1300322320	10,40	22,45	233 kr
46.0 h12 SK	1300322485	13,00	22,45	292 kr
51.2 h12 SK	1300322650	16,20	22,45	364 kr
56.2 h12 SK	1300322815	19,50	22,45	438 kr
60 VV	1300322900	22,20	20,00	444 kr
61.2 h12 SK	1300322980	23,10	22,45	519 kr
66.2 h12 SK	1300323145	27,00	22,45	606 kr
71.4 h12 SK	1300323310	31,40	22,45	705 kr
76.4 h12 SK	1300323475	36,00	22,45	808 kr
81.4 h12 SK	1300323640	40,80	20,30	828 kr
86.4 h12 SK	1300323805	46,00	20,30	934 kr
91.4 h12 SK	1300323970	51,50	20,30	1 045 kr

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål 34CrNiMoS6 (SS2541)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
96.4 h12 SK	1300324135	57,30	20,20	1 157 kr
102.0 h13 SK	1300324300	64,10	20,20	1 295 kr
107.0 h13 SK	1300324465	70,60	20,20	1 426 kr
112.0 h13 SK	1300324630	77,30	20,20	1 561 kr
115 VV	1300324795	81,50	16,90	1 377 kr
117.0 h13 SK	1300324960	84,40	20,20	1 705 kr
122.0 h13 SK	1300325125	91,70	20,20	1 852 kr
127.0 h13 SK	1300325290	99,40	19,40	1 928 kr
130 VV	1300325420	104,14	17,20	1 791 kr
132.0 h13 SK	1300325455	107,00	19,40	2 076 kr
138.0 h14 SK	1300325620	117,00	19,40	2 270 kr
140 VV	1300325785	121,00	16,90	2 045 kr
143.0 h14 SK	1300325950	126,00	19,40	2 444 kr
150 VV	1300326115	139,00	16,90	2 349 kr
153.0 h14 SK	1300326280	144,00	19,40	2 794 kr
163.0 h14 SK	1300326445	164,00	19,40	3 182 kr
173.0 h14 SK	1300326610	184,00	19,40	3 570 kr
180 VV	1300326775	200,00	17,05	3 410 kr
184.0 h14 SK	1300326940	209,00	19,40	4 055 kr
194.0 h14 SK	1300327105	232,00	19,40	4 501 kr
200 VV	1300327270	247,00	17,05	4 211 kr
204.0 h14 SK	1300327435	256,00	19,55	5 005 kr
220 VV	1300327710	298,00	17,40	5 185 kr
224.0 h14 SK	1300327875	309,00	20,35	6 288 kr
250.0 h15 SK	1300328040	385,00	20,35	7 835 kr
270.0 h15 SK	1300328205	449,00	20,35	9 137 kr
285 GS tol -0/+2	1300328370	500,75	29,75	14 897 kr
300 GS tol -0/+3	1300328520	566,00	29,75	16 839 kr
320 GS tol -0/+3	1300328600	643,20	29,75	19 135 kr
335 GS tol +2/+5	1300328700	712,67	29,75	21 202 kr
350 GS tol -0/+3	1300328850	768,22	29,75	22 855 kr
380 GS tol -0/+3	1300329000	904,34	29,75	26 904 kr
385 GS tol +2/+5	1300329030	937,70	29,75	27 897 kr
400 GS tol -0/+3	1300329150	1001,25	29,75	29 787 kr
405 GS tol +2/+5	1300329195	1036,34	29,75	30 831 kr

Rundstål 16NiCrS4 (SS2511)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
22.8 h12 SK	1300301095	3,21	17,00	55 kr
25.8 h12 SK	1300301285	4,11	17,00	70 kr
28.8 h12 SK	1300301475	5,12	17,00	87 kr
32.8 h12 SK	1300301665	6,63	15,35	102 kr
36.0 h12 SK	1300302045	8,00	15,35	123 kr
39.0 h12 SK	1300302235	9,37	24,75	232 kr
41.0 h12 SK	1300302425	10,40	15,35	160 kr
46.0 h12 SK	1300302710	13,00	23,90	311 kr
51.2 h12 SK	1300302995	16,20	14,70	238 kr
56.2 h12 SK	1300303280	19,50	14,70	287 kr
61.2 h12 SK	1300303565	23,10	14,70	340 kr
66.2 h12 SK	1300303850	27,00	14,70	397 kr
71.4 h12 SK	1300304135	31,40	19,80	622 kr
76.4 h12 SK	1300304420	36,00	14,85	535 kr
86.4 h12 SK	1300304990	46,00	15,60	718 kr
91.4 h12 SK	1300305275	51,50	15,60	803 kr
96.4 h12 SK	1300305560	57,30	15,60	894 kr
102.0 h13 SK	1300305845	64,10	15,60	1 000 kr
107.0 h13 SK	1300306130	70,60	15,60	1 101 kr
112.0 h13 SK	1300306415	77,30	22,55	1 743 kr
122.0 h13 SK	1300306985	91,70	15,60	1 431 kr
143.0 h14 SK	1300307840	126,00	15,60	1 966 kr
153.0 h14 SK	1300308125	144,00	15,75	2 268 kr
163.0 h14 SK	1300308410	164,00	15,75	2 583 kr
173.0 h14 SK	1300308695	184,00	15,75	2 898 kr
204 h14 SK	1300308980	256,56	23,95	6 145 kr

Specialstål

Rundstål C45E (SS1672)				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
40	1300101440	9,86	10,90	107 kr
45	1300101605	12,50	10,90	136 kr
50	1300101715	15,40	10,90	168 kr
55	1300101880	18,70	10,90	204 kr
60	1300102045	22,20	10,90	242 kr
65	1300102320	26,10	10,90	284 kr
70	1300102485	30,20	10,90	329 kr
75	1300102650	34,70	11,60	403 kr
80	1300102815	39,50	11,60	458 kr
85	1300103145	44,50	11,60	516 kr
90	1300103310	49,90	11,60	579 kr
95	1300103475	55,60	11,55	642 kr
100	1300103640	61,70	11,55	713 kr
105	1300103805	68,00	11,55	785 kr
110	1300103970	74,60	11,05	824 kr
115	1300104135	81,50	11,05	901 kr
120	1300104300	88,80	11,05	981 kr
130	1300104465	104,20	11,05	1 151 kr
140	1300104630	121,00	11,05	1 337 kr
150	1300104795	139,00	11,05	1 536 kr
160	1300104960	158,00	11,15	1 762 kr
170	1300105125	178,00	11,35	2 020 kr
180	1300105290	200,00	11,35	2 270 kr
190	1300105455	223,00	11,35	2 531 kr
200	1300105620	247,00	11,35	2 803 kr
210	1300105785	272,00	11,90	3 237 kr
220 SK tol -0/+2	1300105950	298,39	14,05	4 192 kr
230 SK tol -0/+2	1300106115	326,13	15,15	4 941 kr
250 SK tol -0/+2	1300106280	385,31	15,15	5 837 kr
260 SK tol -0/+2	1300106445	416,75	13,35	5 564 kr
280 SK tol -0/+2	1300106610	483,34	13,35	6 453 kr
300 GS tol -0+3	1300106750	566,00	18,70	10 584 kr
305 GS tol +2+5	1300106775	592,46	18,70	11 079 kr
320 GS tol -0+3	1300106800	643,20	18,70	12 028 kr
335 GS tol +2+5	1300106940	712,67	18,70	13 327 kr
350 GS tol -0+3	1300107100	768,22	18,70	14 366 kr
355 GS tol +2+5	1300107105	798,98	18,70	14 941 kr
380 GS tol -0+3	1300107260	904,34	18,70	16 911 kr
385 GS tol +2+5	1300107270	937,70	18,70	17 535 kr
400 GS tol -0+3	1300107430	1001,25	18,70	18 723 kr
405 GS tol +2+5	1300107435	1036,34	18,35	19 017 kr

Rundstål S355J2 / 520M Ovako				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
16	1300152665	1,58	13,80	22 kr
19	1300152755	2,23	13,80	31 kr
20	1300152845	2,47	13,80	34 kr
24	1300152935	3,55	13,80	49 kr
25	1300153025	3,85	13,80	53 kr
30	1300153115	5,55	13,80	77 kr
32	1300153250	6,31	13,80	87 kr
35	1300153385	7,55	13,80	104 kr
38	1300153520	8,90	13,80	123 kr
40	1300153655	9,86	13,80	136 kr
42.0 SK	1300153790	10,90	15,75	172 kr
45	1300154015	12,50	13,40	168 kr
50	1300154150	15,40	13,40	206 kr
55	1300154330	18,70	13,40	251 kr
60	1300154735	22,20	13,40	297 kr
65	1300154960	26,10	13,40	350 kr
70	1300155365	30,20	13,40	405 kr
75	1300155590	34,70	13,40	465 kr
80	1300155770	39,50	13,40	529 kr
85	1300155995	44,50	13,40	596 kr
90	1300156220	49,90	13,40	669 kr
95	1300156445	55,60	14,20	790 kr

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål S355J2 / 520M Ovako				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
100	1300156580	61,70	14,20	876 kr
105	1300156760	68,00	14,20	966 kr
110	1300156895	74,60	14,20	1 059 kr
115	1300157030	81,50	14,20	1 157 kr
120	1300157255	88,80	14,20	1 261 kr
125	1300157390	96,30	14,20	1 367 kr
130	1300157525	104,20	14,20	1 480 kr
135	1300157660	112,00	14,20	1 590 kr
140	1300157795	121,00	14,20	1 718 kr
145	1300157930	130,00	14,20	1 846 kr
150	1300158065	139,00	14,20	1 974 kr
160	1300158290	158,00	14,20	2 244 kr
170	1300158470	178,00	14,20	2 528 kr
180	1300158605	200,00	14,20	2 840 kr
190	1300158740	223,00	14,20	3 167 kr
200	1300158875	247,00	14,20	3 507 kr

Rundstål S355J2 Hydax 15 Ovako				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
30	1300181000	5,55	16,25	90 kr
35	1300181135	7,55	16,25	123 kr
40	1300181270	9,86	14,50	143 kr
45	1300181405	12,50	14,50	181 kr
50	1300181540	15,40	14,50	223 kr
55	1300181675	18,70	14,50	271 kr
60	1300181810	22,20	14,50	322 kr
65	1300181945	26,10	14,50	378 kr
70	1300182080	30,20	14,50	438 kr
75	1300182215	34,70	14,50	503 kr
80	1300182350	39,50	14,50	573 kr
85	1300182485	44,50	14,50	645 kr
90	1300182490	49,90	14,50	724 kr
100	1300182500	61,70	14,65	904 kr
110	1300182510	74,60	14,65	1 093 kr
120	1300182520	88,80	14,65	1 301 kr
130	1300182530	104,20	14,65	1 527 kr

Rundstål S355J2				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
40	1300200090	9,86	10,65	105 kr
50	1300200110	15,40	10,65	164 kr
60	1300200150	22,20	10,65	236 kr
70	1300200181	30,20	10,65	322 kr
80	1300200230	39,50	10,65	421 kr
90	1300200271	49,90	10,65	531 kr
100	1300200310	61,70	10,50	648 kr
110	1300200330	74,60	10,65	794 kr
120	1300200371	88,80	10,65	946 kr
130	1300200390	104,20	10,65	1 110 kr
140	1300200401	121,00	10,65	1 289 kr
150	1300200430	139,00	10,65	1 480 kr
160	1300200440	158,00	11,60	1 833 kr
170	1300200450	178,00	11,15	1 985 kr
180	1300200460	200,00	11,15	2 230 kr
190	1300200470	223,00	11,15	2 486 kr
200	1300200480	247,00	11,15	2 754 kr
210	1300200490	272,00	11,85	3 223 kr
220 SK tol -0+2	1300203790	298,39	15,65	4 670 kr
230 SK tol -0+2	1300204255	326,13	15,65	5 104 kr
240 SK tol -0+2	1300204720	355,10	13,90	4 936 kr
250 SK tol -0+2	1300205185	385,31	13,90	5 356 kr
260 SK tol -0+2	1300205650	416,75	15,65	6 522 kr
270 SK tol -0+2	1300206115	449,43	14,60	6 562 kr
290 SK tol -0+2	1300206580	518,48	14,60	7 570 kr
300 GS tol -0+3	1300200950	566,00	17,60	9 962 kr
350 GS tol -0+3	1300201150	768,22	19,75	15 172 kr

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål S355J2				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
335 GS tol +2+5	1300201465	712,67	19,75	14 075 kr
355 GS tol +2+5	1300201930	798,98	19,75	15 780 kr
400 GS tol -0+3	1300202850	1001,25	19,75	19 775 kr
405 GS tol +2+5	1300202860	1036,34	19,75	20 468 kr

Slipad Axel C45E ISO h8				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
8	1300601000	0,39	22,25	9 kr
10	1300601130	0,62	22,25	14 kr
12	1300601260	0,89	22,25	20 kr
14	1300601390	1,21	20,70	25 kr
15	1300601520	1,39	20,70	29 kr
16	1300601650	1,58	20,70	33 kr
18	1300601845	2,00	19,60	39 kr
20	1300601975	2,47	18,40	45 kr
25	1300602170	3,85	18,40	71 kr
30	1300602430	5,55	18,40	102 kr
35	1300602625	7,55	18,40	139 kr
40	1300602820	9,86	18,40	181 kr
45	1300603015	12,48	18,40	230 kr
50	1300603210	15,41	18,40	284 kr
55	1300603405	18,65	19,00	354 kr
60	1300603600	22,20	19,00	422 kr
70	1300603860	30,20	19,00	574 kr
75	1300604055	34,68	19,00	659 kr
80	1300604250	39,46	19,00	750 kr
85	1300604445	44,50	19,00	846 kr
90	1300604640	49,94	19,00	949 kr
100	1300605030	61,65	19,00	1 171 kr
120	1300605355	88,80	20,20	1 794 kr

Slipad Axel 20MnV6 ISO h6				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
10	1300621000	0,62	24,80	15 kr
15	1300621130	1,39	23,60	33 kr
16	1300621260	1,58	23,60	37 kr
20	1300621390	2,47	20,45	51 kr
25	1300621520	3,85	20,45	79 kr
30	1300621650	5,55	20,45	113 kr
35	1300621845	7,55	20,45	154 kr
40	1300622040	9,86	20,45	202 kr
45	1300622235	12,48	20,45	255 kr
50	1300622430	15,41	20,45	315 kr
55	1300622625	18,65	21,05	393 kr
60	1300622820	22,20	21,05	467 kr
65	1300623015	26,05	21,05	548 kr
70	1300623210	30,21	21,05	636 kr
75	1300623405	34,68	21,05	730 kr
80	1300623600	39,46	21,05	831 kr
90	1300623795	49,94	21,05	1 051 kr
100	1300623990	61,65	21,05	1 298 kr
110	1300624185	74,60	22,25	1 660 kr
120	1300624380	88,80	22,25	1 976 kr
125 h6/h8	1300624575	96,33	23,45	2 259 kr

Rundstål kalldraget S355J2 ISO h9				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
5	1300541000	0,15	14,10	2 kr
6	1300541250	0,22	14,10	3 kr
8	1300541375	0,40	13,40	5 kr
10	1300541625	0,62	13,35	8 kr
12	1300541875	0,89	13,35	12 kr
14	1300542125	1,21	13,35	16 kr
15	1300542375	1,39	13,35	19 kr
16	1300542625	1,58	13,35	21 kr
18	1300542875	2,00	13,35	27 kr

Forts.

Specialstål

Rundstål kalldraget S355J2 (2142-06) ISO h9				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
20	1300521000	2,47	13,35	33 kr
22	1300521170	2,98	13,35	40 kr
24	1300521340	3,55	13,35	47 kr
25	1300521510	3,85	13,35	51 kr
28	1300521680	4,83	13,35	64 kr
30	1300521850	5,55	13,35	74 kr
32	1300522020	6,31	13,35	84 kr
35	1300522190	7,55	13,35	101 kr
36	1300522360	7,99	13,35	107 kr
40	1300522530	9,87	13,35	132 kr
45	1300522785	12,50	13,35	167 kr
50	1300523040	15,40	13,35	206 kr
55	1300523295	18,70	13,30	249 kr
60	1300523550	22,20	13,30	295 kr
70 SK	1300523805	30,21	13,10	396 kr
80 SK	1300524060	39,50	13,10	517 kr
90 SK	1300524315	49,94	13,45	672 kr
100 SK	1300524570	61,70	13,45	830 kr
110 SK	1300524825	74,60	16,90	1 261 kr
120 SK h12	1300525080	88,80	16,90	1 501 kr

Automatstål runt kalldraget 11SMnPb30+C ISO h9				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
5	1301101060	0,15	18,00	3 kr
6	1301101065	0,22	17,65	4 kr
8	1301101130	0,39	17,10	7 kr
10	1301101195	0,62	13,70	8 kr
12	1301101455	0,89	13,70	12 kr
14	1301101650	1,21	13,70	17 kr
15	1301101780	1,39	13,70	19 kr
16	1301101910	1,58	13,70	22 kr
17	1301102040	1,78	13,70	24 kr
18	1301102170	2,00	13,70	27 kr
19	1301102300	2,23	13,70	31 kr
20	1301102430	2,47	13,70	34 kr
21	1301102560	2,72	13,70	37 kr
22	1301102690	2,98	13,70	41 kr
23	1301102820	3,26	13,70	45 kr
24	1301102950	3,55	13,70	49 kr
25	1301103080	3,85	13,75	53 kr
26	1301103210	4,17	13,75	57 kr
28	1301103405	4,83	13,75	66 kr
30	1301103535	5,55	13,75	76 kr
32	1301103795	6,31	13,75	87 kr
35	1301104055	7,55	13,75	104 kr
36	1301104185	7,99	13,75	110 kr
38	1301104315	8,90	13,75	122 kr
40	1301104445	9,87	13,75	136 kr
42	1301104770	10,90	13,75	150 kr
45	1301105030	12,50	14,35	179 kr
50	1301105160	15,40	14,35	221 kr
55	1301105680	18,70	14,35	268 kr
56	1301105875	19,40	14,35	278 kr
60	1301106070	22,20	14,45	321 kr
65	1301106395	26,05	14,45	376 kr
70	1301106915	30,21	14,55	440 kr
75	1301107435	34,68	14,50	503 kr
80	1301107630	39,50	14,55	575 kr
85	1301108150	44,50	14,50	645 kr
90	1301108345	49,94	14,60	729 kr
100	1301108670	61,70	14,60	901 kr

Specialstål

Automatstål sexkant kalldraget 11SMnPb30+C ISO h11				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
13	1301141100	1,15	15,25	18 kr
14	1301141210	1,33	15,25	20 kr
19	1301141840	2,45	14,55	36 kr
22	1301142260	3,29	14,55	48 kr
24	1301142470	3,92	14,55	57 kr
25	1301142680	4,25	14,55	62 kr
27	1301142890	4,96	14,55	72 kr
28	1301143100	5,33	14,55	78 kr
30	1301143310	6,12	14,55	89 kr
32	1301143520	6,96	14,55	101 kr
36	1301143730	8,81	14,55	128 kr
41	1301144045	11,50	14,80	170 kr
42	1301144255	12,00	15,90	191 kr
46	1301144465	14,40	14,80	213 kr
55	1301144780	20,60	15,15	312 kr
60	1301145095	24,45	15,50	379 kr
70	1301145410	33,31	15,50	516 kr

Automatstål fyrkant kalldraget 11SMnPb30+C ISO h11				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
20x20	1301161315	3,14	18,85	59 kr
25x25	1301161525	4,91	18,85	93 kr
30x30	1301161735	7,06	18,85	133 kr
35x35	1301161945	9,62	19,70	190 kr
40x40	1301162155	12,60	19,70	248 kr
45x45	1301162365	15,90	19,70	313 kr
50x50	1301162785	19,60	19,70	386 kr
70x70	1301163415	38,50	20,55	791 kr

Kilstål SS 212190 kalldraget kvadratisk				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
6x6	1306004061	0,28	49,05	14 kr
8x8	1306004241	0,50	40,50	20 kr
10x10	1306004331	0,78	38,15	30 kr
12x12	1306004511	1,13	37,75	43 kr
16x16	1306004871	2,01	37,75	76 kr
18x18	1306005051	2,54	37,75	96 kr
20x20	1306005231	3,14	37,75	119 kr
25x25	1306005411	4,81	37,75	182 kr
30x30	1306005591	7,06	37,75	267 kr
32x32	1306005771	8,04	37,75	304 kr
40x40	1306006041	12,60	37,75	476 kr

Kilstål SS 212190 kalldraget rektangulärt				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
8x7	1306001001	0,44	46,50	20 kr
10x8	1306001091	0,63	44,40	28 kr
12x8	1306001271	0,75	44,40	33 kr
14x9	1306001451	0,99	39,70	39 kr
16x10	1306001631	1,26	39,50	50 kr
18x11	1306001811	1,55	38,90	60 kr
20x12	1306001991	1,88	38,15	72 kr
22x14	1306002171	2,41	37,55	90 kr
25x14	1306002351	2,80	37,55	105 kr
28x16	1306002531	3,52	37,55	132 kr
32x18	1306002711	4,52	37,55	170 kr
36x20	1306002891	5,65	37,55	212 kr
40x22	1306003071	6,91	37,55	259 kr
45x25	1306003251	8,83	37,55	332 kr
50x28	1306003431	11,00	37,55	413 kr
63x32	1306003611	15,80	37,55	593 kr

Specialstål

Plattstål kalldraget, S235JRG2+C, ISO h11				
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/kg	Kr/m
20x3	1306501385	0,47	19,70	9 kr
30x3	1306501495	0,71	19,45	14 kr
25x4	1306501770	0,79	18,15	14 kr
30x4	1306501825	0,94	17,90	17 kr
15x5	1306502155	0,59	18,95	11 kr
20x5	1306502265	0,79	18,10	14 kr
25x5	1306502375	0,98	17,95	18 kr
30x5	1306502540	1,18	17,75	21 kr
40x5	1306502650	1,57	17,45	27 kr
50x5	1306502760	1,96	17,40	34 kr
60x5	1306502870	2,36	17,40	41 kr
70x5	1306502980	2,75	17,90	49 kr
20x6	1306503090	0,94	17,75	17 kr
30x6	1306503310	1,41	17,55	25 kr
40x6	1306503420	1,88	17,40	33 kr
50x6	1306503530	2,36	17,05	40 kr
60x6	1306503640	2,83	17,25	49 kr
20x8	1306503860	1,26	17,50	22 kr
25x8	1306503970	1,57	17,50	27 kr
30x8	1306504080	1,88	17,50	33 kr
40x8	1306504245	2,51	17,20	43 kr
50x8	1306504575	3,14	16,90	53 kr
60x8	1306504685	3,77	16,75	63 kr
80x8	1306504795	5,02	17,05	86 kr
20x10	1306504905	1,57	17,50	27 kr
25x10	1306505015	1,96	17,50	34 kr
30x10	1306505125	2,36	17,35	41 kr
40x10	1306505235	3,14	16,75	53 kr
50x10	1306505455	3,92	16,60	65 kr
60x10	1306505675	4,71	16,40	77 kr
70x10	1306505785	5,50	16,75	92 kr
80x10	1306505895	6,28	16,75	105 kr
100x10	1306506005	7,85	16,75	131 kr
120x10	1306506115	9,42	16,75	158 kr
25x12	1306506390	2,36	17,10	40 kr
30x12	1306506500	2,83	17,05	48 kr
40x12	1306506665	3,77	16,60	63 kr
50x12	1306506775	4,71	16,45	77 kr
60x12	1306506885	5,65	16,45	93 kr
70x12	1306506995	6,59	16,75	110 kr
80x12	1306507105	7,54	16,75	126 kr
100x12	1306507215	9,42	16,75	158 kr
25x15	1306507325	2,94	17,10	50 kr
30x15	1306507435	3,53	16,90	60 kr
40x15	1306507545	4,71	16,75	79 kr
50x15	1306507655	5,89	16,45	97 kr
60x15	1306507765	7,06	16,45	116 kr
70x15	1306507875	8,24	16,75	138 kr
80x15	1306507985	9,42	16,75	158 kr
100x15	1306508095	11,80	16,75	198 kr
120x15	1306508205	14,13	16,75	237 kr
150x15	1306508315	17,70	17,25	305 kr
30x20	1306508425	4,71	17,05	80 kr
40x20	1306508535	6,28	16,40	103 kr
50x20	1306508645	7,85	16,40	129 kr
80x20	1306508755	12,60	16,60	209 kr
100x20	1306508975	15,70	16,60	261 kr
120x20	1306509085	18,80	16,75	315 kr

Specialstål


Ämnesrör EN 10294-1 E470 (Dim. färdigmått utv. centrering)					
Dimension färdigmått utvärdig centrering DYxDI	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m	Nominella leveransmått mm	
				DY	DI
30x20	1303101001	4,33	136 kr	31,8	17,6
35x20	1303101151	6,41	202 kr	36,5	17,1
35x25	1303101226	5,09	160 kr	36,5	22,5
40x20	1303101376	8,80	277 kr	41,3	16,7
40x25	1303101451	7,51	236 kr	41,3	22,1
40x30	1303101526	5,85	184 kr	41,3	27,5
45x30	1303101676	8,69	273 kr	46,3	27,1
45x35	1303101751	6,70	211 kr	46,3	32,5
50x30	1303101826	11,83	344 kr	51,3	26,7
50x35	1303101976	9,87	287 kr	51,3	32,1
55x30	1303102051	15,90	462 kr	57,1	26,1
55x35	1303102126	13,91	404 kr	57,1	31,7
55x40	1303102201	11,62	338 kr	57,1	37,1
60x35	1303102276	17,20	472 kr	61,3	31,1
60x40	1303102426	14,86	408 kr	61,3	36,7
60x45	1303102501	12,24	336 kr	61,3	42,1
70x40	1303102576	23,48	645 kr	71,3	35,7
70x45	1303102651	20,93	575 kr	71,3	41,1
70x50	1303102726	17,90	491 kr	71,3	46,7
70x55	1303102801	14,61	401 kr	71,3	52,1
75x45	1303102951	25,68	705 kr	76,3	40,7
75x50	1303103026	22,79	626 kr	76,3	46,1
75x60	1303103101	15,79	433 kr	76,3	57,1
80x40	1303103176	32,56	823 kr	81,5	36,9
80x45	1303103251	29,92	756 kr	81,5	42,3
80x50	1303103326	27,27	689 kr	81,5	47,1
80x60	1303103401	20,42	516 kr	81,5	57,7
85x45	1303103476	35,31	893 kr	86,5	41,9
85x55	1303103551	29,39	743 kr	86,5	52,1
90x50	1303103701	38,05	962 kr	91,5	46,9
90x55	1303103750	35,01	885 kr	91,5	51,9
90x60	1303103776	31,51	797 kr	91,5	57,1
90x70	1303103901	23,36	591 kr	91,5	67,7
90x75	1303103976	19,03	481 kr	91,5	72,7
95x50	1303104051	43,97	1 112 kr	96,5	46,7
95x60	1303104126	37,17	940 kr	96,5	57,3
95x70	1303104201	29,32	741 kr	96,5	67,5
95x75	1303104276	24,83	628 kr	96,5	72,7
100x60	1303104351	43,61	1 103 kr	101,6	57,0
100x65	1303104426	39,79	1 006 kr	101,6	62,2
100x75	1303104501	31,14	787 kr	101,6	72,6
100x80	1303104576	26,32	665 kr	101,6	77,8
105x60	1303104651	50,17	1 268 kr	106,6	56,8
105x70	1303104726	42,22	1 067 kr	106,6	67,2
105x80	1303104801	32,93	833 kr	106,6	77,6
110x60	1303104926	57,17	1 445 kr	111,6	56,4
110x70	1303105001	49,11	1 242 kr	111,6	67,0
110x80	1303105076	40,04	1 012 kr	111,6	77,2
110x85	1303105080	34,92	883 kr	111,6	82,4
110x90	1303105151	29,26	740 kr	111,6	87,8
115x65	1303105226	60,58	1 532 kr	116,6	61,4
115x75	1303105301	51,86	1 311 kr	116,6	72,0
115x80	1303105376	47,45	1 200 kr	116,6	76,8
115x90	1303105451	36,72	928 kr	116,6	87,4
120x80	1303105501	54,71	1 383 kr	121,7	77,1
125x75	1303105601	67,45	1 705 kr	126,7	71,5
125x80	1303105676	62,70	1 585 kr	126,7	76,7
125x90	1303105751	51,98	1 314 kr	126,7	87,3
125x100	1303105826	40,36	1 020 kr	126,7	97,5
130x75	1303105901	75,77	1 916 kr	131,7	71,1
130x95	1303105976	54,86	1 387 kr	131,7	91,9
130x100	1303105980	48,81	1 351 kr	131,7	97,1
130x110	1303106051	35,42	896 kr	131,7	107,7
140x85	1303106126	83,31	2 106 kr	141,8	81,2

Forts.

Specialstål

Forts. Ämnesrör EN 10294-1 E470 (Dim. färdigmått utv. centrering)					
Dimension färdigmått utvändig centrering DYxDI	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m	Nominella leveransmått mm	
				DY	DI
140x105	1303106201	59,57	1 506 kr	141,8	102,2
140x115	1303106276	46,07	1 165 kr	141,8	112,4
150x85	1303106351	102,01	2 579 kr	151,8	80,6
150x95	1303106426	90,79	2 295 kr	151,8	91,2
150x110	1303106501	71,48	1 807 kr	151,8	107,0
150x115	1303106576	64,45	1 629 kr	151,8	112,2
150x125	1303106651	49,70	1 257 kr	151,8	122,4
160x85	1303106726	122,04	3 086 kr	161,9	80,1
160x105	1303106801	98,33	2 486 kr	161,9	101,3
160x115	1303106876	84,68	2 141 kr	161,9	111,7
160x135	1303106951	53,36	1 349 kr	161,9	132,5
170x125	1303107101	90,86	2 297 kr	171,9	121,7
170x140	1303107176	66,29	1 676 kr	171,9	137,1
180x130	1303107251	105,33	2 663 kr	181,9	126,5
180x140	1303107326	88,44	2 236 kr	181,9	136,9
180x150	1303107426	70,58	1 784 kr	181,9	147,1
200x150	1303107651	120,85	3 055 kr	202,5	146,3
210x150	1303107801	161,59	4 720 kr	214,1	140,1
230x160	1303107951	203,85	5 955 kr	234,9	148,7
250x150	1303108000	281,45	8 222 kr	252,9	135,3

BE Group har ett stort kontaktnät för skaffning av stålsorter och dimensioner som ligger vid sidan av vårt ordinarie lagerstandardsortiment. Fråga oss vid sådana behov!



Beställ broschyren om **SPECIALSTÅL** på vår hemsida www.begroup.se

Stålrör

Svetsade runda precisionsstålrör E220/E235 EN10305-3			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
10x1*	1202104895	0,22	7,20
10x1.5*	1202104925	0,31	10,70
12x1.5*	1202104955	0,39	11,95
12.7x1.5*	1202105105	0,41	18,15
15x1.5*	1202105270	0,50	13,20
15x2*	1202105271	0,64	15,65
16x1*	1202105315	0,37	9,70
16x1.5*	1202105405	0,54	12,70
16x2*	1202105435	0,69	16,90
18x1.5*	1202105480	0,61	14,20
19x1*	1202105585	0,44	11,45
19x1.5*	1202105615	0,65	14,70
19x2*	1202105660	0,84	19,40
20x1*	1202105690	0,47	11,45
20x1.5	1202105720	0,68	11,75
20x2	1202105750	0,89	14,85
22x1*	1202105840	0,52	12,20
22x1.25*	1202105870	0,64	14,70
22x1.5*	1202105900	0,76	16,65
22x2*	1202105930	0,99	21,15
25x1*	1202106020	0,59	13,70
25x1.5	1202106110	0,87	14,55
25x2	1202106170	1,13	18,50
25x2.5*	1202106305	1,39	29,85
28x1.5*	1202106365	0,98	20,65
28x2*	1202106368	1,28	26,35
30x1.5*	1202106410	1,05	21,90
30x2.5*	1202106515	1,69	40,30
32x1.5*	1202106575	1,13	23,40
32x2	1202106605	1,48	23,95
32x3*	1202106665	2,15	50,00
35x1.5*	1202106695	1,24	25,65
35x2*	1202106725	1,63	32,60
38x1.5	1202106785	1,35	22,15
40x1.5*	1202106845	1,42	29,10
40x2	1202106875	1,87	29,70
40x2.5*	1202106950	2,31	50,50
40x3*	1202106951	2,74	71,65
42x2*	1202106981	1,97	39,30
44.5x1.5*	1202106990	1,59	36,15
44.5x2*	1202107010	2,10	50,20
50x1.5*	1202107040	1,79	36,80
50x2*	1202107070	2,37	47,25
60x1.5*	1202107130	2,16	45,55
60x2	1202107160	2,85	46,60
76x2*	1202107280	3,65	135,35
89x2*	1202107370	4,29	104,25

* Leveranstid ca 3-5 arbetsdagar.

Svetsade kvadratiska precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
15x15x1.5	1202204580	0,63	11,60
16x16x1.5*	1202204690	0,67	15,90
20x20x1.5	1202204850	0,87	14,45
20x20x2	1202205060	1,12	18,30
25x25x1.25*	1202205195	0,93	21,30
25x25x1.5	1202205225	1,09	18,30
25x25x2	1202205390	1,44	23,20
30x30x1.5	1202205510	1,34	21,55
30x30x2	1202205540	1,75	27,45
30x30x2.5*	1202205630	2,16	60,20

Forts.

Stålrör

Forts. Svetsade kvadratiska precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
35x35x1.5*	1202205765	1,57	31,60
35x35x2	1202205795	2,07	32,40
40x40x1.5	1202205885	1,81	28,70
40x40x2	1202205915	2,38	36,55
40x40x2.5*	1202206065	2,93	79,60
45x45x2*	1202206185	2,69	52,75
50x50x2	1202206245	3,01	46,45
50x50x2.5*	1202206275	3,72	76,65
60x60x2	1202206305	3,64	56,10

* Leveranstid ca 3-5 arbetsdagar.

Svetsade rektangulära precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
20x10x1*	1202206365	0,44	11,05
20x10x1.5*	1202206395	0,63	14,70
20x15x1.5*	1202206425	0,75	16,90
25x15x1.5*	1202206485	0,87	18,90
25x15x2*	1202206635	1,12	30,60
25x20x2*	1202206710	1,26	35,35
30x10x1.5*	1202206770	0,87	19,40
30x15x1.5	1202206890	0,99	16,80
30x15x2*	1202206980	1,28	26,10
30x20x1.5*	1202207010	1,10	22,90
30x20x2	1202207100	1,44	23,20
35x15x1.5*	1202207130	1,13	23,65
35x20x1.5*	1202207220	1,22	25,85
35x20x2*	1202207250	1,58	32,85
35x25x2*	1202207280	1,76	35,85
40x20x1.5	1202207325	1,34	21,75
40x20x2	1202207385	1,75	27,65
40x25x1.5*	1202207445	1,46	30,35
40x25x2*	1202207475	1,91	38,80
40x30x1.5*	1202207505	1,57	33,80
40x30x2*	1202207535	2,08	31,45
45x25x2*	1202207595	2,07	42,05
50x20x1.5*	1202207640	1,56	23,20
50x20x2	1202207670	2,07	32,55
50x25x1.5	1202207680	1,69	27,65
50x25x1.5 (kallband)	1202203820	1,69	26,85
50x25x2	1202207700	2,22	35,30
50x30x2	1202207805	2,38	37,35
55x34x2*	1202207834	2,67	68,65
60x20x2*	1202207955	2,39	47,50
60x30x2	1202207985	2,69	41,55
60x40x2	1202208045	3,01	46,70
80x40x2	1202208405	3,64	56,90

* Leveranstid ca 3-5 arbetsdagar.

BE Group har ett stort kontaktnät för skaffning av stålsorter och dimensioner som ligger vid sidan av vårt ordinarie lagersortiment. Detta gäller exempelvis: sömlösa konstruktionsrör, kalldragna precisionsstålrör, hydraulikrör etc. Fråga oss vid sådana behov!

Stålrör

Svetsade handelstuber P235TR1, EN 10217-1			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
33.7x2.6	1203001050	2,01	29,10
38.0x2.6	1203001090	2,29	33,10
42.4x2.6	1203001130	2,57	37,15
44.5x2.6	1203001170	2,70	39,05
48.3x2.6	1203001210	2,95	42,65
51.0x2.6	1203001250	3,12	45,10
60.3x2.9	1203001310	4,14	59,85
63.5x2.9	1203001350	4,36	63,05
70.0x2.9	1203001390	4,83	68,75
76.1x2.9	1203001430	5,28	75,20
82.5x3.2	1203001490	6,31	89,85
88.9x3.2	1203001530	6,81	96,95
101.6x3.6	1203001570	8,76	124,75
108.0x3.6	1203001630	9,33	132,85
114.3x3.6	1203001670	9,90	140,95
121.0x4.0	1203001710	11,50	163,75
127.0x4.0	1203001750	12,50	173,70
133.0x4.0	1203001790	12,80	182,25
139.7x4.0	1203001870	13,50	192,20
152.4x4.5	1203001930	16,40	233,55
159.0x4.5	1203001970	17,10	243,50
168.3x4.5	1203002010	18,10	257,75
193.7x5.6	1203002110	25,90	368,80
219.1x6.3	1203002150	33,10	471,30
273.0x6.3	1203002190	41,60	647,90
323.9x7.1	1203002230	55,60	865,90

Svetsade stålrör svarta ogängade S195 EN10255-M			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
8 (13.5x2.35)	1206101010	0,65	20,25
10 (17.2x2.35)	1206101090	0,84	16,80
15 (21.3x2.65)	1206101170	1,21	19,80
20 (26.9x2.65)	1206101290	1,56	24,75
25 (33.7x3.25)	1206101370	2,41	35,80
32 (42.4x3.25)	1206101450	3,10	46,10
40 (48.3x3.25)	1206101530	3,56	53,00
50 (60.3x3.65)	1206101610	5,03	74,90
65 (76.1x3.65)	1206101690	6,42	95,70
80 (88.9x4.05)	1206101770	8,37	124,40

Svetsade stålrör s.k röda ogängade S195 EN10255-H			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
15 (21.3x3.25)	1206601160	1,44	24,10
20 (26.9x3.25)	1206601260	1,87	30,50
25 (33.7x4.05)	1206601360	2,93	44,70
32 (42.4x4.05)	1206601460	3,79	57,80
40 (48.3x4.05)	1206601560	4,37	66,65
50 (60.3x4.50)	1206601660	6,19	94,40
65 (76.1x4.50)	1206601760	7,93	121,25
80 (88.9x4.85)	1206601860	10,30	157,90
100 (114.3x5.40)	1206601960	14,50	221,30

Svetsade stålrör varmförzinkade gäng m muff S195 EN10255-M			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
10 (17.2x2.35)	1206401050	0,91	27,15
15 (21.3x2.65)	1206401130	1,27	29,25
20 (26.9x2.65)	1206401170	1,63	37,00
25 (33.7x3.25)	1206401250	2,51	53,15
32 (42.4x3.25)	1206401330	3,23	66,75
40 (48.3x3.25)	1206401410	3,71	75,30
50 (60.3x3.65)	1206401490	5,24	108,50
65 (76.1x3.65)	1206401570	6,72	138,50

Stålrör


Svetsade stålrör varmförzinkade ogångade S195 EN10255-M			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
15 (21.3x2.65)	1206451050	1,26	26,60
20 (26.9x2.65)	1206451130	1,62	33,65
25 (33.7x3.25)	1206451210	2,48	48,30
32 (42.4x3.25)	1206451290	3,20	60,70
40 (48.3x3.25)	1206451370	3,67	69,75
50 (60.3x3.65)	1206451450	5,18	98,65
65 (76.1x3.65)	1206451530	6,60	125,85
80 (88.9x4.05)	1206451610	8,57	163,80
100(114.3x4.50)	1206451690	12,48	233,20

Stolprör varmförzinkade 60-70my S235JHR			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
60.3x2.25mm 2850mm	1206502210	3,40	65,65
60.3x2.25mm 3150mm	1206502360	3,40	65,65
60.3x2.25mm 3500mm	1206502410	3,40	65,65
60.3x2.25mm 6000mm	1206502710	3,40	65,65
60.3x2.25mm 6300mm	1206502810	3,40	65,65
60.3x2.25mm 7000mm	1206502910	3,40	65,65

Fundamentrör varmförzinkade 70x2.9mm 6m S235JHR EN10219. Finns även färdigkapade i längder om 600 mm samt 800 mm.			
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kr/m
70x2.9	1203101500	5,01	116,45

Handelsböjar 134 korta 90GR/180GR			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	Kr/st
26.9x2.3 K 90GR 2138	1207101010	0,06	17,90
33.7x2.6 K 90GR 2161	1207101050	0,12	17,90
42.4x2.6 K 90GR 2187	1207101090	0,19	22,05
48.3x2.6 K 90GR 2203	1207101130	0,26	24,15
76.1x2.9 K 90GR 2260	1207101270	0,78	52,25
114.3x3.6 K 90GR 2310	1207101370	2,36	104,00
139.7x4.0 K 90GR 2344	1207101430	4,01	240,35

Kapning av balk, stång, rör och profiler



Vår kaputrustning är anpassad för olika dimensionsområden och material. Oavsett om det gäller balk, plattstång, hål profiler, specialstål eller stålrör så har vi maskinkapacitet som kan tillgodose marknadens mest skiftande krav beträffande rak- och gerkap.

Vi erbjuder även en mängd möjligheter till efterbearbetning.

Kontakta oss för diskussion om färdigkapat material!

Borrning, gradning och gängning




Flytta fram din position med vår integrerade kap- och borrarlinje. Genom att köpa ett monteringsfärdigt material kan du uppnå många fördelar såsom tidsvinster, högre precision, frigjorda ytor samt kostnads- och kapitalbesparingar.

- Standard för borrdimensioner: intervallet Ø5–40 mm.
- Standard för gängning: intervallet M6–M30

Kontakta oss för att få mer information om utrustningens tekniska kapacitet eller besök vår hemsida www.begroup.se. Vår teknik, kvalitet och leveransförmåga ger dina projekt en bra start!

Blästring och målning



I moderna anläggningar har vi kapacitet att blästra och förmåla balk, hålprofiler, stång, rör och plåt.

Materialet blästras till en renhetsgrad SA 2,5 samt förmålas med en tvåkomponents rostskyddsgrundfärg i ett urval av skiktjocklekar. Rostskyddsfärgen finns i röd och grå. Färgen är miljöklassad enligt BSK07. Vi har även möjlighet att måla med lågzinksilikat 10-15 µm (god svetsbarhet).

För blästring och målning tillkommer en miljöavgift om 6 öre/kg.


Klippning och spaltning



I samarbete med vårt dotterbolag ArcelorMittal BE Group SSC AB klipper och spaltar vi alla typer av band- och tunnplåt i olika dimensioner efter ditt behov. På så sätt kan vi leverera materialet rakt in i din produktion.

Kontakta oss för mer information om kapacitet och priser.

Gas- och plasmaskärning av grovplåt



I rationell verkstadsmiljö figurskär vi grovplåt i modern maskinpark med stor kapacitet. Vi skräddarsyr enskilda objekt och gasskar plåt från 10–200 mm tjocklek med mycket fina toleranser.

Slipline och trumblästring finns för efterbearbetning av materialet.


Vi bereder och producerar i ett modernt CAD/ CAM-system och ritningar tas in digitalt.

KAPBETECKNINGAR	
A	B
C	D
E	F
G	J
H	
I	

Fortsättning.

Exempel:

HEB 100 á 1800 mm
Snedkap K 40/45



Längdtoleranser

Räckapning av balk, profil, stång och rör.
Gäller om ej annat angivits på ordern.

Längdmått	Tolerans
> 0 ≤ 30 mm	± 0,5 mm
> 30 ≤ 120 mm	± 0,8 mm
> 120 ≤ 315 mm	± 1,2 mm
> 315 ≤ 4000 mm	± 2,0 mm
> 4000 ≤ 8000 mm	± 3,0 mm
> 8000 ≤ 15000 mm	± 4,0 mm


KAPBETECKNINGAR

K	L
M	N
P	Q R

På www.begroup.se hittar du även alla kapbeteckningar digitalt i 2D och 3D.

Exempel:

HEB 100 á 1800 mm
Snedkap K 40/45



Längdtoleranser

Rakkapning av balk, profil, stång och rör.
Gäller om ej annat angivits på ordern.

Längdmått

Längdmått	Tolerans
> 0 ≤ 30 mm	± 0,5 mm
> 30 ≤ 120 mm	± 0,8 mm
> 120 ≤ 315 mm	± 1,2 mm
> 315 ≤ 4000 mm	± 2,0 mm
> 4000 ≤ 8000 mm	± 3,0 mm
> 8000 ≤ 15000 mm	± 4,0 mm

BALK

Toleranser för I- och H-profiler enligt EN 10 034.

Vikt

Avvikelsen från nominell vikt av ett parti eller en profil får inte överstiga $\pm 4,0\%$.


Viktavvikelsen är skillnaden mellan den verkliga och den beräknade vikten av partiet eller profilen.

Den beräknade vikten skall bestämmas med användande av densiteten $7,85 \text{ kg/dm}^3$.

Längd

Standard $-0/+100 \text{ mm}$.



Dimensionstoleranser



Profilhöjd h		Flänsbredd b		Livtjocklek d		Fläns-tjocklek t	
höjd mm	tolerans mm	bredd mm	tolerans mm	tjocklek mm	tolerans mm	tjocklek mm	tolerans mm
$h \leq 180$	+3,2 -2,0	$b \leq 110$	+4,0 -1,0	$s < 7$	$\pm 0,7$	$t < 6,5$	+1,5 -0,5
$180 < h \leq 400$	+4,0 -2,0	$110 < b \leq 210$	+4,0 -2,0	$7 \leq s < 10$	$\pm 1,0$	$6,5 \leq t < 10$	+2,0 -1,0
$400 < h \leq 700$	+5,0 -3,0	$210 < b \leq 325$	+4,0 -4,0	$10 \leq s < 20$	$\pm 1,5$	$10 \leq t < 20$	+2,5 -1,5
$h > 700$	+5,0 -5,0	$b > 325$	+6,0 -5,0	$20 \leq s < 40$	$\pm 2,0$	$20 \leq t < 30$	+2,5 -2,0
				$40 \leq s < 60$	$\pm 2,5$	$30 \leq t < 40$	+2,5 -2,5
				$s \geq 60$	$\pm 3,0$	$40 \leq t < 60$	+3,0 -3,0
						$t \geq 60$	+4,0 -4,0


* Fläns-tjocklek t mäts såsom $b/4$.

Toleranser för livsförskjutning och rätvinklighet



Livsförskjutning e där $e = \frac{b_1 - b_2}{2}$	
flänsbredd b mm	tolerans mm
där $t < 40$ $b \leq 110$	2,5
$110 < b \leq 325$	3,5
där $t \geq 40$ $110 < b \leq 325$	5,0
$b > 325$	8,0

Rätvinklighet k + k ₁	
flänsbredd b mm	tolerans mm
$b \leq 110$ $b > 110$	1,5 2% av b (max 6,5 mm)



Rakhetstoleranser

Profilhöjd h mm	Rakhetstolerans f, på längden L
$80 < h < 180$	0,30% av L
$180 < h \leq 360$	0,15% av L
$h > 360$	0,10% av L


BALK

Toleranser för U-profiler med koniska flänsar enligt EN 10279:2000.

Längd



Standard -0/+100 mm.

Tvärsnittstoleranser

Beteckning	Storhet	Mått mm	Tolerans mm
	Höjd h	h ≤ 65 65 < h ≤ 200 200 < h ≤ 400 h > 400	±1,5 ±2,0 ±3,0 ±4,0
	Bredd b	b ≤ 50 50 < b ≤ 100 100 < b ≤ 125 b > 125	±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0
	Livstjocklek s	s ≤ 10 10 < s ≤ 15 s > 15	±0,5 ±0,7 ±1,0
	Flänstjocklek t	t ≤ 10 10 < t ≤ 15 t > 15	-0,5* -1,0* -1,5*
	Kantradie r ₃	Alla dimensioner	±0,3t

* Plustoleranser bestäms av vikt toleransen.

Rätvinklighet, planhet och rakhet


Beteckning	Storhet	Mått mm	Tolerans mm
	Rätvinklighet k+k ₁	b ≤ 100 b > 100	2,0 2,5% av b
	Planhet f	h ≤ 100 100 < h ≤ 200 200 < h ≤ 400 h > 400	±0,5 ±1,0 ±1,5 ±1,5
	Rakhet q _{xx}	h ≤ 150 150 < h ≤ 300 h > 300	±0,3% av l ±0,2% av l ±0,15% av l
	q _{yy}	h ≤ 150 150 < h ≤ 300 h > 300	±0,5% av l ±0,3% av l ±0,2% av l

Toleranser för U-profiler med parallella flänsar enligt EN 10279:2000.

Längd



Standard - 0/+100 mm.

Tvärsnittstoleranser



Höjd h mm	Bredd b mm	Livstjocklek d mm	Flänstjocklek t mm
80	50 ± 1,5 mm	4,5	7
100	55	5	7,5
120	60	5	8
140	65	5	9
160	70	5,5	9,5
180	75 ± 2,0 mm	5,5 ± 0,5 mm	10,5
200	80	6	11
220	85	6,5	12
240	90	7	12,5
270	95	7,5	13,5
300	100 ± 3,0 mm	9,5	15,0
330	105	11,0	16,0
360	110 ± 2,5 mm	12,0 ± 0,7 mm	17,0
400	115	13,5	18,0

Rätvinklighet, planhet och rakhet






Beteckning	Storhet	Mått mm	Tolerans mm
	Rätvinklighet k+k ₁	b ≤ 100 b > 100	2,0 2,5% av b
	Planhet f	h ≤ 100 100 < h ≤ 200 200 < h ≤ 400 h	±0,5 ±1,0 ±1,5 ±1,5
	Rakhet q _{xx}	h ≤ 150 150 < h ≤ 300 h > 300	±0,3% av l ±0,2% av l ±0,15% av l
	q _{yy}	h ≤ 150 150 < h ≤ 300 h > 300	±0,5% av l ±0,3% av l ±0,2% av l

VKR/ KKR

Toleranser VKR enligt SS-EN 10 210

Egenskap	Tolerans
Yttermått (B,H)	$\pm 1\%$ med minst $\pm 0,5$ mm
Tjocklek (t)	$\pm 10\%$ dock minst $\pm 0,4$ mm
Konkavitet/ Konvexitet	$\pm 1\%$
Sidas rätvinklighet	$90^\circ \pm 1^\circ$
Yttre kantradie	Max $3xt^*$
Skevhet	2 mm plus $0,5$ mm/ m längd
Rakhet (f)	$0,20\%$ av hel längd
Vikt	$\pm 6\%$ på individuell längd
Längdtolerans:	
Beställd längd	$0/+150$ mm

* Normal hörnradie ligger mellan $0,5 t - 2,0 t$.



Beteckningar för mått VKR och KKR.

Rätvinklighet

Planhet

Skevhet

Toleranser KKR enligt SS-EN 10 219

Egenskap	Tolerans
Yttermått Sidlängd (B,H)	mm
$b, h < 100$	$\pm 1\%$ med minst $\pm 0,5$ mm
$100 \leq b, h \leq 200$	$\pm 0,8\%$
$b, h > 200$	$\pm 0,6\%$
Tjocklek (t)	$\pm 10\%$
Konkavitet/ Konvexitet	$\pm 10\%$
Sidas rätvinklighet	max: $0,8\%$ av sida med minst $0,5$ mm
Yttre kantradie	$90^\circ \pm 1^\circ$
$t < 6$	1,6 t till 2,4 t
$6 < t < 10$	2,0 t till 3,0 t
$10 < t$	2,4 t till 3,6 t
Skevhet	2 mm plus $0,5$ mm/ m längd
Rakhet (f)	$0,15\%$ av hel längd
Vikt	$\pm 6\%$ på individuell längd
Längdtolerans:	
Beställd längd	$0/+50$ mm


STÅNGSTÅL

FYRKANTSTÅNG

Tolerans för varmvalsad fyrkantstång, utdrag ur EN 10 059

Storlek

Dim mm (a)	Tolerans mm
8-14	$\pm 0,4$
15-25	$\pm 0,5$
26-35	$\pm 0,6$
40-50	$\pm 0,8$
55-90	$\pm 1,0$
100	$\pm 1,3$
110-120	$\pm 1,5$
130-150	$\pm 1,8$



Rakhet

Rakhet mm (q)	
Nominell snittyta	Tillåten avvikelse mm
$a \leq 25$	Not fixed
$25 < a \leq 80$	$q \leq 0,4\%$ of L
$80 \leq a$	$q \leq 0,25\%$ of L

Rätvinklighet

Rätvinklighet mm (u)	
Nominell Tjocklek mm (t)	Tolerans mm
$a \leq 50$	1,50
$50 < a \leq 75$	2,25
$75 < a \leq 100$	3,00
$100 < a \leq 150$	4,50

Hörnradie

Hörnradie mm (r)	
Nominell dimension mm (a)	Tolerans (r) mm
$8 \leq a \leq 12$	$r \leq 1$
$12 < a \leq 20$	$r \leq 1,5$
$20 < a \leq 30$	$r \leq 2$
$30 < a \leq 50$	$r \leq 2,5$
$50 < a \leq 100$	$r \leq 3$
$100 < a \leq 150$	$r \leq 4$

Skevhet

Nominell dimension mm (a)	Tolerans
$8 < a < 14$	$4^\circ/\text{m}$ with a max. of 24°
$14 < a < 50$	$3^\circ/\text{m}$ with a max. of 18°
$50 < a$	$3^\circ/\text{m}$ with a max. of 15°

Övrig information

Dimension mäts vid punkt minst 100 mm från stångens ände.

Rakhet mäts över stångens totala längd (L).

Rätvinklighet mäts som skillnaden mellan u och det nominella värdet för dimension (a).

Hörnradie mäts med "radius gauge" vid punkt minst 100 mm från stångens ände.


Skevhet mäts med att stången placeras på plan yta med ena änden nedpressad mot ytan. Vid motsatta sidan mäts sedan differensen i höjd från den horisontella ytan till de två nedre hörnen.

STÅNGSTÅL

PLATTSTÅNG

Tolerans för varmvalsad plattstång, utdrag ur EN 10 058

OBS! För plattstål (universalstål) med bredd > 150 mm hänvisas till gällande toleranser enligt standard DIN 59200.




Bredd

Nominell Bredd mm (b)	Tolerans mm
10 ≤ b ≤ 40	± 0,75
40 < b ≤ 80	± 1
80 < b ≤ 100	± 1,5
100 < b ≤ 120	± 2
120 < b ≤ 150	± 2,5
b > 150	Se DIN 59200


Tjocklek

Nominell tjocklek mm (t)	Tolerans mm
t ≤ 20	± 0,5
20 < t ≤ 40	± 1
40 < t ≤ 80	± 1,5

Rakhet

Rakhet mm (q)	
	
Nominell snittyta	Tillåten avvikelser mm
< 1000 mm ²	q ≤ 0,4% of L
≥ 1000 mm ²	q ≤ 0,25% of L

Rätvinklighet

Rätvinklighet mm (u)	
	
Nominell Tjocklek mm (t)	Tolerans mm
10 ≤ t ≤ 25	0,5
25 ≤ t ≤ 40	1
40 ≤ t ≤ 80	1,5

Övrig information

Bredd och tjocklek möts vid punkt minst 100 mm från stångens ände.


Rakhet mäts över stångens totala längd (L).

Rätvinklighet mäts som skillnaden mellan u och det nominella värdet för bredd (b).


VINKELSTÅNG

Tolerans för varmvalsad vinkelstång, utdrag ur EN 10 056-2

Dimensioner



Rätvinklighet




Flänsbredd mm	tolerans mm
a ≤ 50	± 1,0
50 < a ≤ 100	± 2,0
100 < a ≤ 150	± 3,0
150 < a ≤ 200	± 4,0
200 < a	+ 6,0 / - 4,0

Flänsbredd (a) mm	Tolerans (k) mm
a ≤ 100	1,0
100 < a ≤ 150	1,5
150 < a ≤ 200	2,0
200 < a	3,0

tjocklek (t) mm	tolerans mm
t ≤ 5	± 0,50
5 < t ≤ 10	± 0,75
10 < t ≤ 15	± 1,00
15 ≤ t	± 1,20

Rakhet



Flänsbredd (a) mm	Tolerans för hela stångens längd (L) q mm
a ≤ 150	0,4% L
150 < a ≤ 200	0,2% L
200 < a	0,1% L

Flänsbredd a mm	Tolerans för någon del	
	beaktad mätsträcka mm	q mm
a ≤ 150	1500	6
150 < a ≤ 200	2000	3
200 < a	3000	3

Övrig information

För olikfläsig vinkelprofil skall den bredare flänsen (a) användas för att bestämma toleransbandet.

Mätning av rakheten kräver en referenslinjal från vilken avvikelser i profilens rakhet mäts. En spänd lina godkänns som linjal förutsatt att avvikelser endast i det horisontella planet mäts. Mätning utförs enligt följande: Profilen placeras ej inspänd liggande på en fläns på en plan yta. Linan spänns utmed kanten på andra flänsen vid den beaktade mätsträckan.


STÅNGSTÅL

RUNDSTÅNG

Tolerans för varmvalsad rundstång, utdrag ur EN 10 060

Diameter

Dim mm (d)	Gränsvärdet normal mm
10–15	+/-0,4
16–25	+/-0,5
26–35	+/-0,6
36–50	+/-0,8
52–80	+/-1
85–100	+/-1,3
105–120	+/-1,5
125–160	+/-2
165–200	+/-2,5
220	+/-3
250	+/-4



Rundhet

Avvikelsen från rundhet får ej överstiga 75% av toleransområdet angivet i tabellen för diameterolerans.

Övrig information

Diameter mäts vid punkt minst 100 mm från stångens ände.

Rakhet mäts över stångens totala längd (L).

Rundhet mäts såsom differensen mellan den största och minsta diametern mätt på samma horisontella plan.

Rundhet mäts vid punkter minst 100 mm från stångens ände.

Rakhet

Rakhet mm (q)	
Nominell snittyta	Tillåten avvikelse mm
$d \leq 25$	Anges ej
$25 < d \leq 80$	$q \leq 0,4\% \text{ of } L$
$80 < d \leq 250$	$q \leq 0,25\% \text{ of } L$

TUNNPLÅT

Tjocklekstoleranser enl EN 10 131: 2006

Nominell tjocklek	Normaltolerans för nominell bredd	
	≤ 1200	$> 1200 \leq 1500$
$\geq 0,35 \leq 0,40$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$
$> 0,40 \leq 0,60$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$
$> 0,60 \leq 0,80$	$\pm 0,04$	$\pm 0,05$
$> 0,80 \leq 1,00$	$\pm 0,05$	$\pm 0,06$
$> 1,00 \leq 1,20$	$\pm 0,06$	$\pm 0,07$
$> 1,20 \leq 1,60$	$\pm 0,08$	$\pm 0,09$
$> 1,60 \leq 2,00$	$\pm 0,10$	$\pm 0,11$
$> 2,00 \leq 2,50$	$\pm 0,12$	$\pm 0,13$
$> 2,50 \leq 3,00$	$\pm 0,15$	$\pm 0,15$

Leverans sker enligt normaltolerans om ej annat föreskrivits. Tjockleken mäts minst 40 mm från plåtens kant.

Breddtoleranser

a) Normaltolerans

+ 4/- 0 (bredd ≤ 1200 mm)

+ 5/- 0 (bredd > 1200 mm ≤ 1500 mm)

Tillämpas om ej annat överenskommits.

b) Förbättrad tolerans

+ 2/- 0 (bredd $600 \leq 1500$ mm).

Längdoleranser (formatplåt)

≤ 2000 mm – 0/+ 6 mm

> 2000 mm – 0/+ 0,3% av nominell längd

Rätvinklighet (formatplåt)

Max 1% av plåtens verkliga bredd.

Rakhet

Mätlängd 2000 mm, max 5 mm

Mät längd < 2000 , max 0,25% x längd

Planhetstoleranser

Tabellen anger den maximalt tillåtna avvikelsen (pilhöjden) enligt EN 10 131 då plåten är fritt upplagd på en plan horisontell yta.

Tjocklek mm	Bredd mm	Maxavvikelse, mm	
		Normal planhet	Förbättrad planhet
- 0,70	- 1200	10	5
(0,70) – 1,20	(1200) – 1500	12	6
	- 1200	8	4
	(1200) – 1500	10	5
(1,20) – 3,00	- 1200	7	3
	(1200) – 1500	8	4

För planhetstoleranser för höghållfast stålplåt med sträckgräns, $R_{e260} \text{ N/mm}^2 \leq R_e < 340 \text{ N/mm}^2$ gäller nedanstående tabell.

För specificerad min sträckgräns större eller lika med 360 N/mm^2 skall värden för planhetstolerans specificeras vid beställning.

Tjocklek mm	Bredd mm	Maxavvikelse, mm	
		Normal planhet	Förbättrad planhet
- 0,70	- 1200	13	8
(0,70) – 1,20	(1200) – 1500	15	9
	- 1200	10	6
	(1200) – 1500	13	8
(1,20) – 3,00	- 1200	8	5
	(1200) – 1500	11	6

VARMVALSAD PLÅT

Toleranser bandplåt enligt EN 10 051: 2010

Tjocklek ≤ 25 mm, bredd $600 \leq 2200$ mm.

Tjocklek Toleranser för tjocklek är avhängigt stålsort och nedan tabell avser kategori A ($Re \leq 300 \text{ N/mm}^2$). För övriga kategorier hänvisas till rubricerad standard där komplett information finns.

Mått i mm

Nominell tjocklek	Toleranser för nominell bredd			
	≤ 1200	$> 1200 \leq 1500$	$> 1500 \leq 1800$	> 1800
$\leq 2,00$	$\pm 0,17$	$\pm 0,19$	$\pm 0,21$	–
$> 2,00 \leq 2,50$	$\pm 0,18$	$\pm 0,21$	$\pm 0,23$	$\pm 0,25$
$> 2,50 \leq 3,00$	$\pm 0,20$	$\pm 0,22$	$\pm 0,24$	$\pm 0,26$
$> 3,00 \leq 4,00$	$\pm 0,22$	$\pm 0,24$	$\pm 0,26$	$\pm 0,27$
$> 4,00 \leq 5,00$	$\pm 0,24$	$\pm 0,26$	$\pm 0,28$	$\pm 0,29$
$> 5,00 \leq 6,00$	$\pm 0,26$	$\pm 0,28$	$\pm 0,29$	$\pm 0,31$
$> 6,00 \leq 8,00$	$\pm 0,29$	$\pm 0,30$	$\pm 0,31$	$\pm 0,35$
$> 8,00 \leq 10,00$	$\pm 0,32$	$\pm 0,33$	$\pm 0,34$	$\pm 0,40$
$> 10,00 \leq 12,50$	$\pm 0,35$	$\pm 0,36$	$\pm 0,37$	$\pm 0,43$
$> 12,50 \leq 15,00$	$\pm 0,37$	$\pm 0,38$	$\pm 0,40$	$\pm 0,46$
$> 15,00 \leq 25,00$	$\pm 0,40$	$\pm 0,42$	$\pm 0,45$	$\pm 0,50$

Längd

Mått i mm

Nominell längd	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
< 2000	0	+ 10
$\geq 2000 < 8000$	0	+ 0,005 x nominell längd
≥ 8000	0	+ 40

Bredd

Mått i mm

Nominell bredd	Toleranser			
	Valskanter		Klippta eller skurna kanter ¹⁾	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
≤ 1200	0	+ 20	0	+ 3
$> 1200 \leq 1850$	0	+ 20	0	+ 5
> 1850	0	+ 25	0	+ 6

1) Toleranser för klippta eller skurna kanter gäller produkter med nominell tjocklek ≤ 10 mm. För tjocklek > 10 mm skall övre tolerans överenskommas mellan tillverkare och köpare vid förfrågan/beställning.

Planhet

Toleranserna för planhet är uppdelad på flera olika kategorier och är avhängigt av stålsorten. Vi hänvisas till rubricerad standard där utförligare information finns.

Toleranser grovplåt enligt EN 10 029: 2010

Tjocklek ≥ 3 mm och ≤ 400 mm, bredd ≥ 600 mm.

Tjocklek

Nominell tjocklek	Toleranser för nominell tjocklek						Mått i mm	
	Klass A		Klass B		Klass C		Klass D	
	Undre gräns av- mått	Övre gräns av- mått	Undre gräns av- mått	Övre gräns av- mått	Undre gräns av- mått	Övre gräns av- mått	Undre gräns av- mått	Övre gräns av- mått
3 < 5	– 0,3	+ 0,7	– 0,3	+ 0,7	0	+ 1,0	– 0,5	+ 0,5
5 < 8	– 0,4	+ 0,8	– 0,3	+ 0,9	0	+ 1,2	– 0,6	+ 0,6
8 < 15	– 0,5	+ 0,9	– 0,3	+ 1,1	0	+ 1,4	– 0,7	+ 0,7
15 < 25	– 0,6	+ 1,0	– 0,3	+ 1,3	0	+ 1,6	– 0,8	+ 0,8
25 < 40	– 0,7	+ 1,3	– 0,3	+ 1,7	0	+ 2,0	– 1,0	+ 1,0
40 < 80	– 0,9	+ 1,7	– 0,3	+ 2,3	0	+ 2,6	– 1,3	+ 1,3
80 < 150	– 1,1	+ 2,1	– 0,3	+ 2,9	0	+ 3,2	– 1,6	+ 1,6
150 ≤ 250	– 1,2	+ 2,4	– 0,3	+ 3,3	0	+ 3,6	– 1,8	+ 1,8
250 ≤ 400	– 1,3	+ 3,5	– 0,3	+ 4,5	0	+ 4,8	– 2,4	+ 2,4

Klass A: Undre gränsavmätt beroende på nominell tjocklek.

Klass B: Konstant undre gränsavmätt på – 0,3 mm.

Klass C: Undre gränsavmätt noll och övre gränsavmätt beroende på nominell tjocklek.

Klass D: Symmetrisk tolerans beroende på nominell tjocklek.

Längd

Mått i mm

Nominell längd	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
< 4000	0	+ 20
$\geq 4000 < 6000$	0	+ 30
$\geq 6000 < 8000$	0	+ 40
$\geq 8000 < 10000$	0	+ 50
$\geq 10000 < 15000$	0	+ 75
$\geq 15000 < 20000$	0	+ 100

Bredd

Mått i mm

Nominell tjocklek	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
$t < 40$	0	+ 20
$40 \leq t < 150$	0	+ 25
$150 \leq t \leq 400$	0	+ 30

Planhet Klass N

Mått i mm

Tjocklek	Ståltyp L		Ståltyp H	
	Måtlängd mm			
	1000	2000	1000	2000
≥ 3 < 5	9	14	12	17
≥ 5 < 8	8	12	11	15
≥ 8 < 15	7	11	10	14
≥ 15 < 25	7	10	10	13
≥ 25 < 40	6	9	9	12
≥ 40 ≤ 250	5	8	8	12
≥ 250 ≤ 400	6	9	9	13

Ståltyp L: Produkter med en specificerad minimisträckgräns $\leq 460 \text{ N/mm}^2$, dock inte härdade eller seghärdade.

Ståltyp H: Produkter med en specificerad minimisträckgräns $> 460 \text{ N/mm}^2$, även härdade och seghärdade.

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR

Norm: EN 10305-3 (fd DIN 2394) EN 10305-5 (fd DIN 2395)

Form: Runda Fyrkantiga/rektangulära

Stålsorter

Standardmaterial E220 (tidigare beteckning enl. DIN 2394/2395 Fe P01).

Mekaniska egenskaper:

Reh MPa = 220

Rm MPa = 310

Förlängning A% = 23

Andra stålsorter och specialutföranden offereras på begäran.

Yta

Rören har en, motsvarande tillverkningsförfarandet, hög yttre ytfinhet. Mindre genom tillverkningsförfarandet betingade ytfel som förhöjningar, fördjupningar, repor etc. kan uppstå.

Ytbeskaffenhet			
Beteckning		Ytfinhet Ra värde*	Användning
Betat varmband	S2	2,0 my	Lackering, elförzinkning, varmförzinkning
Kallvalsat band	S3	0,6 my	Lackering, elförzinkning, varmförzinkning

* De i tabellen ovan angivna Ra- värdena gäller ej i svetsömsområdet.

Toleranser

Se utdrag ur EN 10305-3 och EN 10305-5 nedan.

Toleranser YD enligt EN 10305-5 (runda)	
Nominellt mått	Tillåten avvikelse
6 - 19 mm	+/- 0,12 mm
20 - 30 mm	+/- 0,15 mm
32 - 42,4 mm	+/- 0,20 mm
44 - 51 mm	+/- 0,25 mm
55 - 63,5 mm	+/- 0,30 mm
70 - 76 mm	+/- 0,35 mm
80 - 90 mm	+/- 0,40 mm

Toleranser godstjocklek enl. EN 10305-3 (runda)

Tolerans för godstjocklek (T) är vid T mindre än eller lika med 1,5 mm +/- 0,15 mm och vid T större än 1,5 mm +/- 10% av nominellt mått- dock högst 0,35 mm. Den angivna måttavvikelsen gäller inte i svetszonen.

Rakhet enligt EN 10305-3 (runda)

Rakhetsavvikelsen får vara 0,20% på den totala längden för rör med YD större än 15 mm. Rakhets toleransen får ej överskrida 3mm per meter. Denna tolerans mäts mellan röret och en rak linje som förbinder två godtyckliga punkter på 1000 mm avstånd. Vid fixlängder upp till max 1000 mm får rakhetsavvikelsen uppgå till 0,3% på respektive rörlängd. Rör som har en ytterdiameter som är mindre än 15 mm levereras handelsmässigt riktade.

Toleranser YD enligt EN 10305-5 (rekt/fyrkant)		
Ytterdiameter H Nom. Mått mm	Ytterdiameter B Nom. Mått mm	Tillåten avvikelse
15 - 20 mm	15 - 20 mm	+/- 0,20 mm
25 - 35 mm	15 - 35 mm	+/- 0,25 mm
40 - 50 mm	20 - 50 mm	+/- 0,30 mm
60 mm	20 - 60 mm	+/- 0,35 mm
70 mm	40 - 70 mm	+/- 0,40 mm
80 mm	20 - 80 mm	+/- 0,50 mm
90 mm	90 mm	+/- 0,60 mm
100 mm	40 - 100 mm	+/- 0,65 mm
120 mm	40 - 60 mm	+/- 0,70 mm

Toleranser godstjocklek enl. EN 10305-5 (rekt/fyrkant)

Tolerans för godstjocklek (T) är vid T mindre än eller lika med 1,5 mm +/- 0,15 mm och vid T större än 1,5 mm +/- 10% av nominellt mått- dock högst 0,35 mm. Den angivna måttavvikelsen gäller inte i svetszonen.

Välvning enligt EN 10305-5 (rekt/fyrkant)

Inom tillåtna höjd- och breddavvikelser får sidytorna vara välvda utåt eller inåt.

Rätvinklighet enligt EN 10305-5 (rekt/fyrkant)

Rätvinklighetsavvikelsen får vara max 1°.

Vridning enligt EN 10305-5 (rekt/fyrkant)

Vridningen får vara max 1°.

Rakhet enligt EN 10305-5 (rekt/fyrkant)

Rakhetsavvikelsen får vara 0,25% på den totala längden för rör med sida* mindre än eller lika med 30 mm och 0,15% på rör med sida* större än 30 mm. Rakhets toleransen får ej överskrida 3 mm per meter. Denna tolerans mäts mellan röret och en rak linje som förbinder två godtyckliga punkter på 1000 mm avstånd. Vid fix-längder upp till max 1000 mm får rakhetsavvikelsen uppgå till 0,3% på respektive rörlängd.
* Den kortaste sidan beträffande ett rektangulärt rör.

Över- och underleveranser EN 10305-3 och EN 10305-5

Vid fixlängder är underleveranser ej tillåtna. Överleveranser är tillåtna enligt nedan beroende på beställd längd.

upp till 500 m/st	tillåten avvikelse +20%
500 - 2000 m/st	tillåten avvikelse +15%
över 200 m/st	tillåten avvikelse +10%

SVETSADE STÅLRÖR MÅTTNORM DIN 2458

Tillåten avvikelse för godstjocklek

Godstjocklek T mm	Tillåten avvikelse mm
T ≤ 3	+ 0,30/-0,25
3 < T ≤ 10	+ 0,45*/-0,35
T > 10	+ anges av tillåten viktavvikelse/-0,50

* Vid rör tillverkade av grovplåt bestäms övre gräns av tillåten viktavvikelse.

Tillåten viktavvikelse

+ 12%/8% för enskilt rör
+ 10%/-5% vid leveransmängd om minst 5 ton

Tillåten avvikelse för rundhet på rör

Yttre diameter dy mm	Tillåten avvikelse
< 200	Inom tillåten diameteravvikelse
200 ≤ dy < 1000	2%
≥ 1000	(För dy, T > 100 kan detta värde ej garanteras)

Diametertoleranser

Yttre diameter dy mm	Tillåten avvikelse från diameter	
	Rör och rörände	Rörände med särskilda krav*
< 200	+/-1% av dy (värde till +/-0,5 mm är i varje fall tillåtet)	+/-0,5% dy (värde till +/-0,3 mm är i varje fall tillåtet)
200 ≤ dy < 1000	+/-0,5% + 1 mm	200 ≤ dy < 325: +/-1,0 mm 325 ≤ dy < 1000: +/-1,6 mm
≥ 1000	+/-6 mm	På beställning

* Gäller ej på 100 mm rörände

Anteckningar

[illegible]

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud

2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande

3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.

4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris

5. Om annat ej avtalats skall köparen erlagga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt. Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtats inte, såvida annat avtalats.

Leveransklausuler

6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalsstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta

7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta.

Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader mm.

Säkerhet

8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening

9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening

10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning

11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll

12. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varulagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada

13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset

14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål. Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har där utöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egen dom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service

15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen ifråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder

16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt

17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist


18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

VI HAR DET DU BEHÖVER!

BE Group erbjuder ett komplett sortiment av stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium.

En ökande andel av våra leveranser skickas till våra kunder i vidareförädlad skick, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice. Våra resurser inkluderar kapning, borrar, gas- och plasmaskärning, formatklippning, spaltning, sågning, blästring & målning samt produktion av inläggningsfärdig armering.

Vi levererar med vårt eget turbilssystem över hela landet. På så sätt är vi alltid nära dig, var du än finns!



Här finns BE Group

Försäljningskontor BE Group Sverige AB

BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 **Malmö**
Spadegatan 1
Tfn 040-38 40 00
Fax 040-38 41 74

BE Group Sverige AB
Box 5062
402 22 **Göteborg**
Mejerigatan 1
Tfn 031-742 27 00
Fax 031-742 27 10

BE Group Sverige AB
Box 1006
551 11 **Jönköping**
Huskvarnavägen 80
Tfn 036-30 97 00
Fax 036-30 97 10

BE Group Sverige AB
Box 6054
600 06 **Norrköping**
Barlastgatan 10, Lindö
Tfn 011-415 35 00
Fax 011-415 36 30

BE Group Sverige AB
Box 10085
121 27 **Stockholm Globen**
Arenavägen 57
Tfn 08-702 71 00
Fax 08-702 71 11

BE Group Sverige AB
Box 725
851 21 **Sundsvall**
Skepparegatan 7
Tfn 060-16 15 00
Fax 060-16 15 74

BE Group Sverige AB
Box 829
781 28 **Borlänge**
Hantverkargatan 9
Tfn 0243-620 00
Fax 0243-620 11

BE Group Sverige AB
Storgatan 22
342 30 **Alvesta**
Tfn 0472-125 70
Fax 0472-146 10

BE Group Sverige AB
c/o ArcelorMittal BE Group SSC AB
Blekegatan 7
652 21 **Karlstad**
Tfn 054-21 98 28
Fax 011-415 36 30

BE Group Sverige AB
Älgstigen 19
952 42 **Kalix**
Postadress: Box 725, 851 21 Sundsvall
Tfn 060-16 15 36
Fax 060-16 15 14

BE Group AB (publ)

BE Group AB (publ)
Box 225
201 22 **Malmö**
Spadegatan 1
Tfn 040-38 40 00
Fax 040-38 41 11
www.begroup.com

BE Group är etablerat i:

Sverige	Estland
Finland	Lettland
Polen	Litauen
Tjeckien	Slovakien

För mer information besök
www.begroup.com

Besök vår hemsida:
www.begroup.se

