



MINIFOLDER FOR TYROLIT PRODUKTER

TIL STÅL

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT



Shaping the world since 1919.

For a century now, our dedication to technology made it possible for innovations to grow, materials to be mastered and leading grinding solutions to be created.



Piktogrammer



Vinkelsliber



Poleringsmaskine



Excentersliber



Ligesliber



Stationær båndsliber



Stål og rustfrit stål



PVC



Stål



Titanium



Træ



Rustfrit stål



Aluminium



All in one



Støbejern/Stål/Rustfrit stål



PREMIUM*** SKÆRESKIVE

Supertynde skæreskiver LONGLIFE til stål



Næste generation af TYROLIT PREMIUM*** skæreskiver giver en højere ydelse end andre PREMIUM*** skiver, samtidig med at skæreskivens slitage er reduceret betydeligt. Disse supertynde skæreskiver med en tykkelse fra 1,0 til 1,6 mm er velegnede til alle former for stål og udmærker sig ved at levere ekstra ordinære resultater uden kompromiser. Ud over at produktiviteten øges betydeligt, giver disse skæreskiver mulighed for at arbejde miljøvenligt pga. den reducerede affaldsmængde.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  41		41F 125x1x22,23 A60S-BFP	25	34332754	
		41F 125x1,6x22,23 A46S-BFP	25	34332756	



PREMIUM*** CERABOND SKÆRESKIVE

2in1 til stål og rustfrit stål



Alle Cerabond skæreskiver er med deres tydeligt øgede effekt, som ligger over 40 % højere end forgængernes, meget overbevisende. Næste generation af TYROLIT PREMIUM*** skæreskiver giver en højere ydelse end andre PREMIUM*** skiver, samtidig med at skæreskivens slitage er reduceret betydeligt. Disse supertynde skæreskiver med en tykkelse fra 1,0 til 1,6 mm er velegnede til alle former for stål og udmærker sig ved at levere ekstraordinære resultater uden kompromiser. Ud over at produktiviteten øges betydeligt, giver disse skæreskiver mulighed for at arbejde miljøvenligt pga. den reducerede affaldsmængde.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  41		41F 125x1x22,23 CA60Q-BFKA	25	34241345	
		41F 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA	25	34256266	




PREMIUM*** CERABOND SKRUBSKIVE

2in1 til stål og rustfrit stål



TYROLIT CERABOND systemet forener knap 100 års erfaring i en ny generation af højtydende slibeværktøjer. Med skrubsriverne i CERABOND-familien er det lykket os at opnå en optimal kombination af det specialbehandlede, keramiske korn og bindingsstrukturen. Det er således muligt at holde skivens aggressivitet og levetid på højeste niveau. Det enestående bindingssystem forhindrer, at kornet bryder løs for tidligt, og sikrer dermed det enkelte korns fulde slibeydelse. Denne skrubsriver er velegnet til arbejde i stål og rustfrit stål.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27		27E 125x7x22,23 CA24Q-BFK	10	34019876	



PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX SKRUBSKIVE


80% længere levetid* og 30% mere aggressivitet

Til stål



Vores nyudviklede PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX er en skrubsriver med stor ydelse og en hidtil uopnåelig aggressivitet. Det skyldes kombinationen af zirkonium med et innovativt bindingssystem. LONGLIFE Z-MAX er især velegnet til overflade- og kantslibning.

* Sammenlignet med konkurrenterne

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27		27E 125x7x22,23 ZA24S-BFX	10	34353684	



PREMIUM*** CERABOND LAMELSKIVE



CERABOND lamelskive til rustfrit stål

TYROLIT har udvidet CERABOND familien med de nye CERAMIC lamelskiver. Et enestående bindingssystem kombineret med vores højtydende PREMIUM*** lærred giver brugeren et mere aggressivt produkt. Denne lamelskive er specielt velegnet til rustfrit stål og krævende slibeopgaver. Desuden forhindrer det enestående bindingssystem, at kornene bryder løs for tidligt, hvilket giver en lang levetid på produktet. Den ekstra TOP SIZE belægning giver mulighed for køleslibning, hvilket giver en længere levetid på værktøjet og reducerer misfarvninger af materialets overflade.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 	27	27ELA 125x22,23 CA40R-B	10	34043516	
		27ELA 125x22,23 CA60R-B	10	34043517	
		27ELA 125x22,23 CA80R-B	10	34165681	




PREMIUM*** LONGLIFE LAMELSKIVE



Til stål

PREMIUM*** LONGLIFE er en højtydende lamelskive til stål med en fremragende slibeydelse og lang levetid. Afslibning af materiale på mere end 4 000 g åbner op for en helt ny dimension. En bærekrop i naturfibre gør værktøjet endnu mere fleksibelt. PREMIUM***LONGLIFE tilpasser sig således materialets overflade helt perfekt og giver rene slibeovergange.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 	27	28ELNF 125x22,23 ZA40-B	10	34063388	
		28ELNF 125x22,23 ZA60-B	10	34063389	
		28ELNF 125x22,23 ZA80-B	10	34063390	



PREMIUM*** SHIELD KOPSTÅLBØRSTE



Til stål

SHIELD kopstålbørster giver et beskyttelseslag mod støv og wirebrud på grund af deres form, kombineret med brugervenlig anvendelse. Det gennemsigtige beskyttelseslag tillader også ubegrænset visning af materialet. Desuden giver plastlamellerne en høj grad af fleksibilitet, da de gør det muligt at bearbejde kanter og hjørner. SHIELD børster fås i forskellige udformninger og trådtype, og de arbejder med de højeste sikkerhedsniveauer ved stålbehandling. Denne stålbørste bruges også ofte til at rense svejsesømme.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 	28KDW 28KDZ	28KDW 100X20XM14-2 SM0,3 SHIELD P	1	34023819	
		28KDZ 100X20XM14-2 S0,5 SHIELD P	1	34023817	





SIALOX 4961 FIBERSKIVE

Til stål, aluminium og maling



Allround produkt til generel slibning, økonomisk/høj kvalitet. Bør ikke anvendes til støbte aluminiumsdele, sten- og vådslibning. Fiber 0,84 mm P16/fiber 0,80 P24/fiber 0,65
P36-120 aluminiumoxid P16-120 – tæt bestrøning.
Farve: overside = rødbrun – underside = olivengrøn

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		FIBER 125x22 4961	16	25	985073	
		FIBER 125x22 4961	24	25	985041	
		FIBER 125x22 4961	36	50	985042	
		FIBER 125x22 4961	40	50	985043	
		FIBER 125x22 4961	50	50	985083	
		FIBER 125x22 4961	60	50	985045	
		FIBER 125x22 4961	80	50	985044	
		FIBER 125x22 4961	100	50	985046	
		FIBER 125x22 4961	120	50	985047	
		PAD FIBER 125x22 M14 B HARD		1	709997	



PREMIUM*** NATURFIBERSKIVE ZA-P48 N

Til stål og rustfrit stål



TYROLIT NATURFIBERSKIVE er en ny unik slibeskive, som kombinerer slibekapacitet med høj arbejds komfort. Det giver et konstant godt resultat på stål og ikke-jernholdigt metal. Lang levetid og miljøvenlig kerne af jutefibre sikrer den bedst mulige effekt. Der er ikke behov for en ekstra bagskive, da den allerede er integreret i produktet. Naturfibrekerne kan justeres og har dermed en meget længere levetid sammenlignet med andre skiver. Brugeren sparer dermed både tid og store udgifter.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		DISC N 125x22	ZA36	10	706129	
		DISC N 125x22	ZA60	10	205058	

DISC N





PREMIUM*** QUICKRONDEL

Til stål



Med TYROLIT QUICKRONDELLER sparer du tid og øger dermed din produktivitet. De er nemme at håndtere og kræver ikke specialværktøj for at blive monteret. Disse QUICKRONDELLER er beregnet til almindeligt slibearbejde, særligt ved anvendelse på stål. Med to forskellige monteringer dækker vi de vigtigste fastgørelses muligheder.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 QDISC		QDISC C X 50xR	ZA36	50	116061	
			QDISC C X 50xR	ZA40	50	116065	
			QDISC C X 50xR	ZA60	50	116097	
			QDISC C X 50xR	ZA80	50	116111	
			QDISC C X 50xR	ZA120	50	116115	



PREMIUM*** SCM NYLONRONDEL

Til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdigt metal, plast og træ.



Med det nye TYROLIT SCM-program har TYROLIT taget endnu et skridt mod en bedre rentabilitet. Med en enkel håndtering og montering sparer du også tid. Arbejdsemnets bearbejdnings tid kan mindskes betydeligt. Hovedargumentet er, at der spares op til tre arbejdsstrin. Den hurtige og høje slibeevne bidrager effektivt til at mindske uregelmæssigheder, fjerne anløbningsfarve, polere overflader, slibe og behandle svejsesøm.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 QDISC		QDISC VL SCM 50xR	Grov	50	112543	
			QDISC VL SCM 50xR	Medium	50	112546	
			QDISC VL SCM 50xR	Very fine	50	112550	



PREMIUM*** GROVRENGØRERE

Til stål, rustfrit stål og PVC



Med TYROLIT grovrengøringskiver til minivinkelslibere fjernes rust, maling, lak og slagger effektivt. De porøse nylonfibre med aggressivt slibemiddel klarer alle udfordringer. Samtidig forhindrer de tilstopning. Med disse skiver får brugeren en støjsvag og uanstrengende slibning med lille varmeudvikling.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 QDISC		QDISC VL GR 50xR	C Grov	50	112602	
			QDISC VL GR 50xR	A Ex. Grov	50	34206231	



PREMIUM*** TILBEHØR

Til quickrondeller



Med dette tilbehør kan du nemt og sikkert montere QUICKRONDELLER på din minivinkelsliber

	Form	Kunde nr.	Materiale	Hårdhed	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
			PAD QDISC 50xR-6x40	Medium	1	131779	

PREMIUM★★★ SCM

KAN ANVENDES UNIVERSALT

+ Reducering af arbejdstid

Arbejdstiden reduceres betydeligt p.g.a. den lange standtid og bortfaldet af 1-3 arbejdsttrin.

+ Mærkbar omkostningsreduktion

En reduktion i antallet af arbejdsttrin er desuden ensbetydende med, at værktøjsomkostningerne sænkes.



+ En skive – 3 muligheder

Takket være mellemhullet, der kan fjernes, kan denne skive monteres på tre forskellige bagflanger.

Montering af SCM-skiver

SCM-skiverne er udviklet til brug på vinkelsliber og fås i de gængse diametre 115-125-178 mm i Ex. Coarse til Very Fine.

Særlig velgennemtænkt: Mellemhullet, der kan tages ud, gør, at hver af disse skiver kan bruges på alle tre af de bagflanger, der findes i vores sortiment.



Farver

	Ex. Coarse	Coarse	Ex. Medium	Medium	Very Fine
Forside					
Bagside					



PREMIUM*** DISC VL SCM

Kan anvendes universalt



Med det nye TYROLIT SCM program går TYROLIT et skridt videre i retning af en forbedret økonomi. Dette kan reducere bearbejdningstiden for materialet betydeligt. Det, at 1 til 3 arbejdsstrin bortfalder, er således det vigtigste argument. Med den hurtige og høje slibeydelse bliver det muligt at realisere anvendelsesområder som f.eks. reduktion af ruhedsdybde, fjernelse af anløbende farver, udglatning af overflader, rengøring og slibning af svejdesømme. En yderligere fordel ved SCM er muligheden for afgratning af værktøjskanter uden afslibning af yderligere materiale. Med hensyn til holdbarhed udviser TYROLIT SCM programmet desuden de bedste resultater, hvilket igen er bevis for, hvor økonomiske disse produkter er.

Form	Kunde nr.	Mål	Udførelse	Maks omdr. / Anbefalet omdr.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Disc		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047724	
		125x22	A Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047727	
		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047730	
		125x22	A Medium	12.000 / 7-8.500	20	34047732	
		125x22	A Very-Fine	12.000 / 7-8.500	20	34047733	



PREMIUM*** TILBEHØR

Til SCM skiver



Det intelligente koncept bag vores SCM skiver gør, at de kan anvendes på alle bagflanger i vores sortiment. Mellemhullet i SCM skiven, der kan fjernes, gør det muligt at fastgøre skiven på bagflangen i en selvcentrerende position. Skiver og bagflanger er udviklet til brug på vinkelsliberen og fås i alle gængse diametre på 115-125-178 mm.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  PAD SCM		PAD 125 M14 P SCM Medium	1	34050359	






PREMIUM*** VLISSLIBEVIFTER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



TYROLIT vliesslibevifter har en høj tilpasningsevne og sikrer, at der ikke sker en ændring af overfladens beskaffenhed. TYROLIT Premium*** sortimentet udvides nu med 29 typer, så du kan vælge mellem flere forskellige kornstørrelser og flere mål. De mange kornvarianter gør, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og grader af ruhed. TYROLIT vliesslibevifter fås også med et indlagt slibevæv, så der kan opnås en større afslibning af materiale og en mere grov overfladebeskaffenhed.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 52LA VL-C		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Coarse	10	908871	
			52LA VL-C X 80x50-6x40 A Medium	10	910864	
			52LA VL-C X 80x50-6x40 A Fine	10	910853	
			52LA VL-C X 80x50-6x40 A Very-Fine	10	908823	
			52LA VL-C X 100x50-6x40 A Coarse	10	908872	
			52LA VL-C X 100x50-6x40 A Medium	10	910890	
			52LA VL-C X 100x50-6x40 A Fine	10	908826	
			52LA VL-C X 100x50-6x40 A Very-Fine	10	908825	



PREMIUM*** VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



PREMIUM*** valser anvendes på poleringsmaskiner til almindelige slibeprocesser, rensning, finish og til polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønstret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem. Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsepor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 1LA VL		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60159	
			1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60170	
			1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60184	
			1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Very-Fine	1	60185	
	 1LA VL-C		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60337	
			1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60351	
			1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60352	
			1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Very-fine	1	60354	





1815 SIATOP VELCRO RONDEL

Til rustfrit stål, hårdt stål, støbejern og titanium



Velcros ondel til hurtig og omkostningseffektiv overfladebehandling af stål og rustfrit stål.

1815 siatop med velcro, tilbyder et omkostningseffektivt alternativ til fiber skiver til stål applikationer - hvad enten det er til at fjerne rust, afgratning, maling, overfladebehandling eller forberedelse til svejsning af ulegeret stål og ikke-jernholdige metaller.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		1815 125	24	50	6997	
		1815 125	36	50	6998	
		1815 125	40	50	6999	
		1815 125	60	50	13526	
		1815 125	80	50	7002	
		1815 125	100	50	7004	
		1815 125	120	50	7005	



PREMIUM*** TILBEHØR

Til velcros ondeller



Med dette tilbehør kan du nemt og hurtigt montere velcro rondeller på din vinkelsliber.

Form	Kunde nr.	Materiale	Hårdhed	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		PAD vv125 SF M14	Medium hård	1	7268	




SLIBEBÅND 2820 siamet x

Til stål og ikke-jernholdige metaller



Allround produkt velegnet til almindelig slibning, økonomisk/høj kvalitet. Anvendes ved tørslibning og med middelhøjt tryk. K36-100 med Y-lærred bomuld, tæt bestrøning P120-400 med X-lærred bomuld, tæt bestrøning. Aluminiumoxid, indeholder kølemiddel. Farve: overside = blå - underside = brun

Form	Kunde nr.	Størrelse	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Bånd		75 x 2000 TR-S	36	10	985000	
		75 x 2000 TR-S	40	10	985001	
		75 x 2000 TR-S	60	10	985002	
		75 x 2000 TR-S	80	10	985003	
		75 x 2000 TR-S	100	10	985004	
		75 x 2000 TR-S	120	10	985005	



TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21. 2 sal | 2600 Glostrup

Tlf: +43 55 74 00

Mail: ordrer-dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside www.tyrolit.com



Find os på de sociale medier
TYROLITgroup