

siegmund®

SVEISE OG OPPSPENNINGSSYSTEMER

Kampanje

01.06.2020 – 30.11.2020



Mobilt løftebord


ERGONOMISK OG RYGG-VENNLIG ARBEID

» Hvorvidt monteringsbord, sveisebord eller ekstra arbeidsplass – det mobile løftebordet fra Siegmund har ulike bruksområder.



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-lifting



Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.

Begrenset til 500 stykker over hele verden!

Mobilt løftebord inkl. benkeplate og tilbehør

System 16

Perforert plate 1200 x 800 mm

- Borehull Ø 16 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull 50x50 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.



21.648 NOK

I stedet for 28.831 NOK

2-HT164004.X7.1

System 22

Perforert plate 1200 x 800 mm

- Borehull Ø 22 mm
- Høy stål kvalitet S355J2+N, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull 100x100 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 17 – 19 mm

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.



22.484 NOK

I stedet for 28.941 NOK

2-HT224004.P.1

System 28

Perforert plate 1200 x 800 mm

Premium Light

- Borehull Ø 28 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull 100x100 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 15 mm

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.



23.595 NOK

I stedet for 32.120 NOK

2-HT804004.X7.1



500 kg*



1.000 kg*



NEW

1x HS160035.P

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

System 16

Kraftig mobilt løftebord
inkl. tilbehør

Professional 750 bordplate med bord sider
1500 x 1000 x 100 mm

- Borehull Ø 16 mm
- Høy stål kvalitet S355J2+N, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull 50x50 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 12 mm
- Bord side panel 100 mm

Begrenset til
500 stykker over
hele verden!

36.410 NOK

I stedet for 44.121 NOK
2-HS160035.P.1

Aluminiumsprofiler


LETTE KLEMVERKTØY LAGET AV ALUMINIUM

» Enten som bordforlengelse eller som vertikal klemmeoverflate, gir aluminiumsprofiler fra Siegmund forskjellige bruksmuligheter.

NEW
Aluminiumsprofiler
med et
avlangt hull



Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Aluminiumsprofiler med et avlangt hull

2000x100x24 mm Aluminiumsprofiler
å kutte til lengde

- Borehull Ø 16 mm
- Aluminium
- 25 mm rutenett med avlangt hull
- Velegnet som sporingenshet
- Det anbefales bruk av anti heft spray
- Alu-profiler er slitasjeartikler
- På grunn av produksjonsprosessen kan resterende spon forbli i profilene

Aluminiumsprofiler
til å kutte i lengde!



7.645 NOK

I stedet for 9.988 NOK

4-AR16014200.VL.Set



Mer informasjon og produktversjoner:
www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
 (2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Aluminiumsprofiler med et avlangt hull

2000x200x50 mm Aluminiumsprofiler
 å kutte til lengde

- Borehull Ø 28 mm
- Aluminium
- 50 mm rutenett med avlangt hull
- Velegnet som sporingenshet
- Det anbefales bruk av anti heft spray
- Alu-profiler er slitasjeartikler
- På grunn av produksjonsprosessen kan resterende spon forbli i profilene

Aluminiumsprofiler
 til å kutte i lengde!

11.924 NOK

I stedet for 16.852 NOK

[4-AR28014200.VL.Set](#)

Roterende bordhøyde justerbar

RASKT OG ENKELT TIL DEN IDEELLE ARBEIDSHØYDEN

» Det høydejusterbare roterende bordet fra Siegmund gir en fleksibel arbeidshøyde med høy lastekapasitet og enkel håndtering.

ERGONOMISK ARBEID PÅ ET LITE OMRÅDE

- Nå og jobb lett på arbeidsstykkene fra alle sider
- Arbeidshøyde mellom 780 mm og 1.100 mm
- Fiksering av arbeidshøyde gjennom låsehendelen
- Fin justering av benkeplaten garanterer flatthet



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-rotating

*Maksimal lastekapasitet: Basic ramme (uten plate)

Begrenset til 500 stykker over hele verden!

System 16

Roterbart mobilt bord inkl. benkeplate og tilbehør

- Borehull Ø 16 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull 50x50 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm


Velg din plate:



19.426 NOK

I stedet for 26.609 NOK


2-DM164210.X7.1



19.426 NOK

I stedet for 26.609 NOK

2-DM164024.X7.1



21.967 NOK

I stedet for 29.150 NOK

2-DM164034.X7.1

For hvert rotasjonsbord får du følgende tilbehør:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Verktøyet er ikke tilgjengelig separat.



KG
1.000 kg*

Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.


Begrenset til 500 stykker over hele verden!

System 22

Roterbart mobilt bord inkl. benkeplate og tilbehør

- Borehull Ø 22 mm
- Høy stål kvalitet S355J2+N, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull Diagonalt rutenett
- Material tykkelse ca. 17 – 19 mm

Velg din plate:



23.826 NOK

I stedet for 30.162 NOK

[2-DM224211.PD.1](#)

21.252 NOK

I stedet for 27.709 NOK

[2-DM224024.PD.1](#)

24.123 NOK

I stedet for 30.580 NOK

[2-DM224034.PD.1](#)

For hvert rotasjonsbord får du følgende tilbehør:



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Verktøyet er ikke tilgjengelig separat.

Roterende bordhøyde justerbar

RASKT OG ENKELT TIL DEN IDEELLE ARBEIDSHØYDEN

» 360° håndtering og alltid riktig arbeidshøyde med det høydejusterbare roterende bordet fra Siegmund.



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-rotating



Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.

*Maksimal lastekapasitet: Basic ramme (uten plate), Kapasitet Workstation: Fot plate 1.000 kg, Hjul 400 kg



Begrenset til 500 stykker over hele verden!

System 28

Roterbart mobilt bord inkl. benkeplate og tilbehør

- Borehull Ø 28 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull Diagonalt rutenett
- Material tykkelse ca. 15 mm

Velg din plate:



24.816 NOK

I stedet for 33.341 NOK

[2-DM804211.XD7.1](#)

22.363 NOK

I stedet for 30.888 NOK

[2-DM804024.XD7.1](#)

25.498 NOK

I stedet for 34.023 NOK

[2-DM804034.XD7.1](#)

For hvert rotasjonsbord får du følgende tilbehør:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Verktøyet er ikke tilgjengelig separat.

Siegmund Workstation

siegmund®


PASSER I ALLE VERKSTED

>> Nyhet: Nå også med bordutvidelse!



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-work



Begrenset til 500 stykker over hele verden!




1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.

System 16

Siegmund Workstation inkl. skuffer og verktøy

Perforert plate 1200 x 800 mm med plasmanitrering

- Borehull Ø 16 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitrert og BAR-belagt
- Bore hull 50x50 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 12 mm

15.180 NOK

I stedet for 22.649 NOK

2-167188

Siegmund Workstation

PASSER I ALLE VERKSTED

» Siegmund Workstation –
effektivt arbeid med
arbeidsbenken fra Siegmund.



Mer informasjon og
produktversjoner:

www.siegmund.com/K-work

Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.

Begrenset til
500 stykker over
hele verden!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.

System 22

Siegmund Workstation inkl. skuffer og verktøy


Perforert plate 1200 x 800 mm
med plasmanitrering

- Borehull Ø 22 mm
- Høy stål kvalitet S355J2+N,
plasma nitrert og BAR-belagt
- Bore hull 100x100 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 18 mm

18.678 NOK

I stedet for 25.960 NOK

2-227188



*Maksimal lastekapasitet: Basic ramme (uten plate), Kapasitet: Fot plate 1.000 kg, Hjul 400 kg

Begrenset til
500 stykker over
hele verden!



1x 284003

System 28

Siegmund Workstation inkl. skuffer og verktøy

Perforert plate 1200 x 800 mm Premium Light
med plasmanitrering

- Borehull Ø 28 mm
- Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitrert og BAR-belagt
- Bore hull 100x100 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 15 mm



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Verktøysettet er ikke tilgjengelig separat.

19.074 NOK

I stedet for 27.599 NOK

2-287188


Sveisebord

NØYAKTIG ARBEIDSGRUNNLAG FOR SVEISING, OPPEPNING OG MYE MER

Modulær, kompatibel, individuell –
et sveise- og klemmesystem i
henhold til dine krav.



Mer informasjon og
produktversjoner:
www.siegmund.com/K-table16



System 16

Sveisebord inkl tilbehør:

Professional Extreme 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

- Borehull Ø 16 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitrert og BAR-belagt
- Bore hull 50x50 mm rutenett
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm

59.136 NOK

I stedet for 64.570 NOK

4-168330.X7

2x ST Box
inkl. skuffer og
passende montering¹

5.500 NOK
4-168330.X7.XX

¹ I stedet for 8.426 NOK

Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilbud (varenr. 4-168330.X7) mot en ekstra kostnad.

**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Ekstraordinær hardhet på grunn av spesialutviklet stål på Professional Extreme sveisebord
- Mer korrosjonsbestandig, slitasjefri og langvarig på grunn av plasma nitring av sveisebordene
- Betraktelig mindre vedheft av sveisespatter
- Opprettholdelse av overflatens flatet selv etter mange års bruk
- Skala på bord overflaten
- Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-table22



Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.


* Maksimal anbefalt statisk totalbelastning basert på jevn belastningsfordeling. (Data for ben standard)




1x 220030.PD



6x 220610.1 4x 220630.1



12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999



4x AR22014080.V (800x200x36 mm) 4x AR22014120.V (1200x200x36 mm)



16x 220513 4x AP220602.N Adapter for tvinger

System 22

Sveisebord inkl tilbehør:

Professional 750
2400 x 1200 x 150 mm

- Borehull Ø 22 mm
- Høy stål kvalitet S355J2+N, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull Diagonalt rutenett
- Material tykkelse ca. 17 – 19 mm

61.457 NOK

I stedet for 65.956 NOK

4-228230.PD

2x ST Box
inkl. skuffer og
passende montering ¹

5.500 NOK
4-228230.PD.XX



¹ I stedet for 8.426 NOK

Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilbud (varenr. 4-228230.PD) mot en ekstra kostnad.

Sveisebord

NØYAKTIG ARBEIDSGRUNNLAG FOR SVEISING, OPPEPENNING OG MYE MER

System 28 – Vår anbefaling for tunge og store bruksområder.

PROFESSIONAL EXTREME

- Ekstraordinær hardhet på grunn av spesialutviklet stål på Professional Extreme sveisebord
- Mer korrosjonsbestandig, slitasjefri og langvarig på grunn av plasma nitrering av sveisespatter
- Betraktelig mindre vedheft av sveisespatter
- Opprettholdelse av overflatens flatet selv etter mange års bruk
- Skala på bord overflaten
- Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner



Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/K-table28

* Maksimal anbefalt statisk totalbelastning basert på jevn belastningsfordeling. (Data for ben standard)



System 28

Sveisebord inkl tilbehør:

Professional Extreme 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

- Borehull Ø 28 mm
- Herdet verktøy stål X8.7, plasma nitret og BAR-belagt
- Bore hull Diagonalt rutenett
- Material tykkelse ca. 24,5 – 27 mm

96.833 NOK

I stedet for 108.130 NOK

4-288340.XD7

2x ST Box


inkl. skuffer og passende montering ¹

5.500 NOK

4-288340.XD7.XX


¹ I stedet for 8.426 NOK

Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilbud (varenr. 4-288340.XD7) mot en ekstra kostnad.


 Unike materialer, utviklet av Siegmund, tilbyr funksjoner som ikke brukes i konvensjonelle sveisebord. Overbevis deg selv raskt!



Illustrasjonen samsvarer ikke med tilbudet.



Alle Siegmund-produkter i detalj

Detaljert informasjon om våre produkter så vel som andre produktversjoner og hele vårt produktsortiment finner du online på www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Hold deg oppdatert

Finn siste nytt om Siegmund på våre sosiale mediesider.





FØLG OSS



I vår hovedkatalog (ca. 768 sider), flyer (ca. 244 sider) eller på vår hjemmeside www.siegmund.com kan du finne:

- Komplette oversikt over vårt store produktsortiment
- Detaljert teknisk informasjon
- Applikasjons prøver for hver artikkel
- Over 200 praktiske eksempler fra fabrikkene til kundene våre

ALLE UTSTILLINGSDATOER

Overbevis deg selv om kvaliteten på våre produkter og besøk oss på vår stand på en messe. Alle utstillingsdatoer i Tyskland og rundt om i verden finnes i vår utstillingskalender.



Du kan også finne messe kalenderen på:
www.siegmund.com/K-exhibition

PRODUSENT

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Tyskland (Bavaria)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Telefaks (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

DIN FORHANDLER:

PR Maskin AS
PB 82
NO - 4356 Kverneland
Tel. (0047) 51 48 62 09
E-Mail: info@prmaskin.no
www.prmaskin.no

■ Jeg vil ikke ha mer produktinformasjon

Alle priser er oppgitt fra fabrikk ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter. Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000.

Alle tekster, bilder og designelementer er opphavsrettsbeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne Flyer kan redigeres analogt eller digitalt eller i en annen modus, kan multipliseres eller publiseres ut av katalogen uten skriftlig godkjenning fra den juridiske eieren. Forseelser blir straffet.
© 2020 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com