

Säkert laddat – med brandskydd i världsklass

Laddskåp för litiumbatterier med integrerat MAUS-släcksystem



MADE IN SWEDEN

Säkra din laddning av elektriska handverktyg och cykelbatterier med ett robust och säkert laddskåp för litiumbatterier. Utrustat med MAUS Stixx PRO – ett unikt, eloberoende brandsläckningssystem som reagerar automatiskt vid värmeutveckling.



Scanna och se produktinfo



Scanna och se brandtest

Ett CE-märkt laddskåp för litiumbatterier, utformat enligt erkänd industripraxis och VDMA:s riktlinjer – för en hög säkerhetsnivå i professionella miljöer.



BRANDSKYDD

Brandskydd vid 170°C

Släcksystemet aktiveras vid höga temperaturer – utan extern strömförsörjning.



PLUG & PLAY-
INSTALLATION

Plug & Play-installation

6x230V-uttag monterade i skåpet. Anslutningskabel 2,5m.



LÅSBAR FÖR
SÄKER
FÖRVARING

Låsbar för säker förvaring

Stabil konstruktion med vredlås och 2-punkts spanjolett för extra trygghet. Tillval: Kodlås.



FÖR INDUSTRI
OCH
PRIVATBRUK

För industri & privat bruk

Utformad för verkstäder, industrier och hemmaladdning av elverktyg.

OPTIMEL

OPTIMEL AB. Hållnäsgratan 19. 752 28 Uppsala, Sverige.
Organisationsnummer: 556704-7948. Telefon (HK): 018 15 27 27.

Laddskåp för litiumbatterier med brandskydd från MAUS

Smart design - Självutlösande släckning - Enkel anslutning - Trygg laddning

Produktbeskrivning:

Detta metallskåp är utformat för säker laddning av litiumbatterier och innehåller ett komplett, självgående släcksystem från MAUS. I varje skåp sitter två Stixx PRO-5 brandskyddsenheter som är seriekopplade för att reagera samtidigt vid kritisk temperatur. Ingen strömkälla krävs, skyddet är alltid aktivt.

MAUS Stixx PRO – Så fungerar det:

2st. brandskyddsenheter installerade per skåp.
Aktiveras automatiskt vid 170°C.
Kemisk reaktion bildar kaliumbaserad aerosol.
Aerosolen sänker temperaturen och neutraliserar syret.
Eloberoende – fungerar även vid strömavbrott.


Användningsområden:

- Fordonsverkstäder
- Maskinhallar
- Industrilokaler
- Byggarbetsplatser
- Privata garage och förråd
- I alla lokaler för säker laddning.

Teknisk specifikation:

- Mått: B480 × H580 × D260mm. Vikt 15,8kg.
- Lås: Vredlås med 2-punkts spanjolett, självstängande dörr.
- Material: Pulverlackerad stålplåt.
- Ström: 230V med 6st IP44-klassade eluttag (invändigt).
- Anslutningskabel om 3 meter.
- Hyllplan: Hålade i fast höjd. 6st handenheter alt. 2st cykelbatterier.

Valbara kulörer:



Tillval kulörer:

Matcha din företagsprofil.

Välj valfri RAL-kulör som tillval mot pristillägg.



OPTIMEL

Säkert laddat – med brandskydd i världsklass



MADE IN SWEDEN

10 snabba fakta om Safe Charge

MAUS Stixx PRO



Automatisk aktivering – utlöses vid hög temperatur 170 grader utan manuell insats.
Helt kemisk aktivering, oberoende av elektronik som kan falla.



Pulverlöst brandskydd – släcker effektivt utan att skada elektronik eller lämna smutsiga restprodukter.
Ingen induktion, ingen oxidering, inga onödiga släckrester.



Lång livslängd – 5 års underhållsfri garantitid.
Byte av släckenheter rekommenderas efter 5 år.



Kompakt design – enkel installation även i trånga utrymmen.
Tar minimalt med plats.



Miljövänlig lösning – fri från PFAS, silikon och andra skadliga kemikalier.
Säker för både människor och miljö.

Safe Charge laddskåp



Flexibel installation – skåpet är inte brandklassat, vilket gör det lättare, billigare och mer praktiskt att placera.
Att stänga in värme i ett brandklassat skåp kan dessutom öka risken för explosiva gaser.



Säker laddning – robust spanjolettlås och fjädrande gångjärn skapar en trygg och ren laddningsmiljö.
CE-märkt och IP-klassade el uttag och anslutning. Skåpet är även testat vi KIWA med bra resultat.



Integrerat skydd – i kombination med Stixx PRO skapas ett självsäkert brandskydd inuti skåpet.
Släckmedlet är dimensionerat för att hantera lithiumbränder effektivt.



Skalbarhet – plats för 6 verktygladdare eller 2 cykelbatterier. För fler laddpunkter adderas enkelt fler skåp.
Finns även i versionerna Safe 3 (3 laddpunkter) och Safe 12 (12 laddpunkter).



Kostnadseffektivt skydd – flera mindre skåp minimerar skadorna vid en eventuell brand och är billigare att ersätta.
Effektivare släckning tack vare högre koncentration av släckmedel. Dessutom undviks risken att större skåp används som förvaring av annat brännbart material.



Produktinfo



Brandtest

BOKA DITT SKÅP NU MED MÄSSPRIS

OPTIMEL

OPTIMEL AB. Hållnäsgratan 19. 752 28 Uppsala, Sverige.
Organisationsnummer: 556704-7948. Telefon (HK): 018 15 27 27.