



# DRY-BAG®

Innocuo por el medio ambiente y  
una protección eficaz contra la humedad

090998 013705 DRY-BAG®

The worldwide leader  
DRY-BAG®  
by  
Austberg Technology Ltd.





El DRY-BAG es seguro para el medio ambiente y totalmente inocuo – se lo puede desechar como basura normal después del uso-.

## **DRY-BAG®**

**Innocuo por el medio ambiente  
y una protección eficaz contra  
la humedad**

El DRY-BAG es un producto singular danés de arcilla que mezclado con calcio cloruro absorbe más humedad del aire que cualquier otro secante que se basa en lo natural.

El DRY-BAG se usa principalmente en cargamentos transportados por mar, aire y tierra protegiendo café, té, cacao, judías, azúcar, condimentos, acero, maquinaria, flores, patatas, semillas, leche, aluminio, y muchos otros productos contra daños hechos a causa de la humedad.

¿Tal vez, Usted ya haya experimentado dificultades con su propio cargamento? Temperaturas que varían causan condensación que, de su parte, causa problemas como muho, corrosión, herrumbre, rótulos sueltos, y cartones débiles, etc.

Todo esto se ahorra a fuerza de usar el DRY-BAG. Es disponible en nueve tamaños de 1 grs. hasta 2000 grs.

Muchas de las prominentes compañías navieras y industrias del mundo usan el DRY-BAG de 2000 grs. cuando trasportan cargamentos.

Para conseguir recomendaciones y información suplementaria sobre el uso del DRY-BAG con sus productos. Por favor, contacte con nosotros.



**ESTAMOS A SU SERVICIO CON MUCHO GUSTO**



**DRY-BAG® / DRI-BAG®**  
Packed in strong 100-micron plastic bags to ensure low permeability and long storage life.




090998 013705 DRY-BAG® ab

The original name  
**DRY-BAG®**  
by  
Asseberg Research Ltd.





DRY-BAG® deben ser colgados o colocados en 2 filas encima del cargamento diseminados con bastante uniformidad por todo el contenedor. Coloque 1 ó 2 sacos en el suelo cerca de las puertas.




## DRY-BAG®


es disponible en siete tamaños de standard

- 2000 grs. DRY-BAG I** Se usa típicamente en transportes de contenedores donde no están colocados en bodegas y vagones de mercancías de ferrocarril.
- 1000 grs. DRY-BAG III** Mercancías embaladas en enrejados cajones grandes y horas de transporte cortas.
- 500 grs. DRY-BAG III** En interiores de coches, cartones, y maquinaria.
- 250 grs. DRY-BAG III** Cartones de tamaño mediano y cargamentos con paletas de hojas de encogimiento.
- 100 grs. DRY-BAG III** Cartones pequeños y paletas de hojas de encogimiento.
- 25 grs. DRY-BAG III** Equipos y componentes electrónicos, mercancías dentro de lo óptico y altavoces.
- 10 grs. DRY-BAG III** Ideal para materiales en cajas.
- 5 grs. DRY-BAG III** Ideal para materiales en cajas.
- 1 grs. DRY-BAG III** Ideal para materiales en cajas.

Dry-BAG® zoogy hook organizados para envíos en bodegas.



## Aumento de peso del producto durante el CRT experimento del secante




## DRY-BAG® FUNCIONA

A medida de experimentos independientes se ha dado prueba de que DRY-BAG tiene las aptitudes siguientes:

- Puede absorber hasta el 75 a 80% de su propio peso en humedad.
- Absorbe durante un período prolongado – 45-90 días.
- No va a gotear aunque esté completamente mojado.
- Es 100% inocuo por el medio ambiente y se lo puede tirar como basura ordinaria.
- Se lo puede usar seguramente en relación directa con comestibles como café, cacao y leche en polvo, etc.
- Es simple y no peligroso usar; ninguna instrucción especial o ropa protectora es necesario.
- No contiene DMF - "DMF free".



## ¿Cómo usarlo?



Los DRY-BAG®s deben ser colocados con bastante uniformidad encima de la carga a intervalos regulares y uno o dos al fondo cerca de las puertas.

Nuestro pequeño DRY-BAG® de 250 grs. se usa con paletas donde se lo puede sujetar bajo la hoja de encogimiento gracias a su forma llana.

## DRY-BAG A/S

Fundada en el año 1.960 como correduría DRY-BAG A/S pronto identificó la necesidad por un amparo más eficaz contra la humedad y daños al cargamento y mercancías causados por la humedad.

El resultado de pruebas exhaustivas fue el desarrollo de DRY-BAG®, un secante altamente eficaz, que se basa exclusivamente sobre lo natural - materia prima inocua para el medio ambiente -. Hoy en día la empresa es universalmente bien conocido por su DRY-BAG® económico. Una amplia variedad de compañías navieras y productores aprovechan de este producto que protege sus cargamentos de contenedor, productos manufacturados y materia prima sensible.



# DRY-BAG®

DRY-BAG A/S, 6 Sumatravej, DK-8000 Aarhus C · Tel. +45 86 190 500 · Fax. +45 86 190 577  
e-mail: dry-bag@desiccant.com · Website: www.desiccant.com · V.A.T.# 49 15 98 11

La producción, la administración, las vendas y el soporte de DRY-BAG A/S son ubicados en el corazón de uno de los puertos más grande y eficaz de Dinamarca, Aarhus.

Aarhus misma es la ciudad más grande en Jutlandia, está aproximadamente 350 kilómetros al norte de Hamburgo, y es conocida, como se dice, como la "más pequeña gran ciudad del mundo". El puerto de Aarhus ha servido a un gran número de líneas marítimas de importancia, y está sujeto a una expansión físicamente, con un plan de extensión durante 25 años, igual que en la dimensión de comercio, lo cual refleja la actividad económica expansiva en la región Baltica.

Las facilidades de la producción se encuentra, en el sentido literal, a tiro de piedra del término de contenedor más ocupado de Dinamarca, lo cual capacita el puerto para el inmediato y formal expedición de encargos a clientes por todo el mundo. Exportan 95% de la producción de DRY-BAG A/S.

