


BUNDMODULER og SKAKTLØSNINGER

- for hurtig og nem montage af gulvvarme, radiator- og brugsvand

Incl. føde-
rør, som er
fuldt isoleret
iht. DS452



VI SAMLER OG LEVERER.....

- skræddersyede- og standardløsninger
- hurtig levering
- konkurrencedygtige priser
- spar tid på opsætning / tjen mere på nem montage

BUNDMODULER

- hjælper med at holde styr på rørene!

Pettinarolis BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme og brugsvand i alle tænkelige projekter.

Selve BUNDMODULET har en funktionel, robust og stabil opsætning. Det består af et solidt kabinet med beslag for brugsvand, gulvvarme samt diverse tilbehør.

BUNDMODULET er incl. føderør for manifold, som er fuldt isoleret iht. DS452, der sikrer et minimalt varmetab fra installationen.

Med denne løsning opnås et ensartet udseende på varme- og brugsvandsinstallationer. Samtidig spares der tid ved montering, samt risikoen for fejlmontering minimeres i alle former for boligbyggeri.

BUNDMODULER til fjernvarmeunits

Pettinaroli tilbyder et standard BUNDMODUL, som passer til Termix og METRO THERM fjernvarmeunits.

BUNDMODULET er opbygget over et robust kabinet og kan placeres i et almindeligt 60 cm køkkenskab.

Det er konfigureret med:

- 5 eller 6 gulvvarmekredse
- 5 koldtvandskredse
- 3 varmtvandskredse
- incl. isolering

Centerafstand: cc70/80 ved forsyningsrørene

Passer til: Termix og METRO THERM

BE-BASICPTM-553 (5 gv) VVS-nr. 40 2022 155

BE-BASICPTM-653 (6 gv) VVS-nr. 40 2022 165

UDVIDELSE AF STANDARDLØSNINGERNE:

Brugsvandsfordelerrør med TEA overflade. CC50, med 3/4" - 15/10 fittings.

2 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6895 502

3 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6895 503

4 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6895 504


Isolering til 4 kredse: VVS-nr. 04 6868 930

3/4" gulvvarmefordelerrør. Incl. samlestykker n/n, 3/4" - 20/16 fittings samt isolering:


2 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6879 926

3 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6879 936


4 ekstra kredse: VVS-nr. 04 6879 946





Eksempel på et BUNDMODUL med ekstra tilbehør; ventiler, gulvvarmestyring og telestater.



Standard BUNDMODUL:
BE-BASICPTM-653



BE-BASICPTM: passer til Termix og METRO THERM fjernvarmeunits



Mulighed for udvidelse af 2, 3 og 4 brugsvand- og/eller gulvvarmekredse. Til standardløsningerne; bundmoduler og skaktløsninger.

Hurtig levering af standardløsninger

Ved bestilling af et BUNDMODUL, som er en standardløsning, kan det blive leveret fra dag til dag, hvis det bestilles før kl. 13.30.

Dette gælder: Model TM med 5 eller 6 gulvvarmekredse, 5 koldtvandskredse og 3 varmtvandskredse.

BE-BASICPTM-553 ^(5 gv) VVS-nr. 40 2022 155

BE-BASICPTM-653 ^(6 gv) VVS-nr. 40 2022 165

Er der behov for hurtig levering og der samtidig er behov for flere kredse end det, standardløsningerne indeholder, medleverer vi de ekstra kredse i løs vægt og man skal derfor selv eftermontere på pladsen.

BUNDMODUL i et 60 cm skab

I rigtig mange projekter/byggerier skal alle rør/slanger mv. gerne "gemmes" væk. Dette gøres nemmest i et almindeligt 60 cm køkenskab.

Alle standard BUNDMODULER kan placeres i et 60 cm skab.

Er der behov for flere kredse, kan BUNDMODULET max. udstyres med følgende antal kredse og stadig være i et 60 cm skab:

- 12 gulvvarme kredse
- 16 koldtvandskredse
- 9 varmtvandskredse

Konfiguration efter behov

BUNDMODULER kan naturligvis konfigureres efter ønske og behov med de installationer, antal kredse og ekstra tilbehør, som der er brug for i et givent projekt.


Brugsvandsfordelerrør kan enten leveres med TEA eller i rødgods.

Dette betyder en leveringstid på 3-5 arbejdsdage.


Ved større projekter aftales leveringstid og evt. delleveringer.



Eksempel på BUNDMODUL Model TM. Specialkonstruktion mht. antal kredse samt tilbehør såsom ventiler, gulvvarmestyring og telestater.



Max. bestyknng af et BUNDMODUL for at det kan være i et 60 cm skab. 12 gulvvarme-, 16 koldtvands- og 9 varmtvandskredse.



BUNDMODUL med: 15 gulvvarme-, 11 koldtvands- og 8 varmtvandskredse

SKAKTLØSNING - HOLDER OGSÅ STYR PÅ RØRENE

Pettinarolis skaktløsning sikrer på samme måde som BUNDMODULET, en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme, vand til radiatorer og brugsvand i alle tænkelige projekter og boligbyggerier.

Skaktløsningen er lidt mere enkel i opbygningen, men har også en funktionel og stabil opsætning. Den består af en bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme.

Det er en meget fleksibel løsning på trænge steder og bl.a. optimal ved renovering og nybyg af etageejendomme.

Der opnås på samme vis, som med BUNDMODULET, en ensartet kvalitet og udseende på varme- og brugsvandsinstallationer.

Der kan hurtigt spares meget tid ved montering, samtidig med at risikoen for fejlmontage minimeres.

Standardløsninger med dag til dag levering. Mulighed for at eftermontere udvidelsessæt til brugsvand og gulvvarme.

BE-BASIC-053*

BE-BASIC-553

BE-BASIC-653

Skaktløsning, KUN brugsvand 5KV og 3VV


Skaktløsning, 5GV, 5KV og 3VV

Skaktløsning, 6GV, 5KV og 3VV

VVS-nr. 40 2022 805

VVS-nr. 40 2022 855

VVS-nr. 40 2022 865




*Fleksibel skaktløsning med mulighed for montage af Kvikshunt 2-12 kredse til gulvvarme.


Incl. brugsvand 3 VV og 5 KV



Standard skaktløsninger med 5 eller 6 gulvvarme-, 5 koldtvands- og 3 varmtvandskredse.



Mulighed for udvidelse med 2, 3 og 4 brugsvand- og/eller gulvvarmekredse. Se side 2.



Mandal Allé 21 - 5500 Middelfart
DENMARK - Tel: +45 6341 0900
info@pettinaroli.dk - www.pettinaroli.dk