

VÅR TAKK TIL DEG.

VI SER TILBAKE PÅ ET INNOVATIV ÅR MED MANGE
SPESIELLE TILBUD VED SLUTTEN AV ÅRET.



siegmund®

VERKTØY PAKKE

MED PRISFORDELER



SYSTEM 16 PAKKE 1

4 x 160652.1 Prisme
4 x 160649.1 Prisme-Forlengelse
4 x 160649.2 Prisme-Forlengelse

GRATIS:

4 x 160821.2 Skivesett
4 x 160645.1 Prisme

2.816 NOK

Artikkel-Nr. 4-163026

SYSTEM 16 PAKKE 2

2 x 160425 Anslag
2 x 160432 Anslag

GRATIS:

8 x 160740 Magnet bolt

2.112 NOK

Artikkel-Nr. 4-163027

SYSTEM 28 PAKKE 3

8 x 280645.1 Prisme
4 x 280649.1 Prisme-Forlengelse
4 x 280649.3 Prisme-Forlengelse

GRATIS:

4 x 280821.2 Skivesett
4 x 280650 Duo Prisme

3.278 NOK

Artikkel-Nr. 4-283044

SYSTEM 28 PAKKE 4

2 x 280430 Anslag
2 x 280432 Anslag

GRATIS:

2 x 280455 Gradeskive

2.728 NOK

Artikkel-Nr. 4-283046

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.





Prismen kan settes fritt på bordet, eller ved hjelp av understellet settes den i borehullene og ved hjelp av forlengelse kommer du opp i høyden. [1]

Med magnetiske bolter kan du enkelt spenne kan du enkelt spenne opp emner uten å skru eller bruke ekstra verktøy.

Duo prismen 280650 kan settes på en klemme eller settes direkte i borehull.

Prismen med skru krage kan festes i hullene. For fri posisjonering uavhengig av rutenettet. [2]

Vinkeljustering, gjør nøyaktig justering, valgfritt i trinn på 10° eller kontinuerlig variabel 0 – 90°. Allsidig på grunn av 1° presisjon skala. [3]





siegmund®

INNTRYKK 2016 – VI SER TILBAKE . . .


. . . et vellykket og spennende 2016 og takk for din tillit til våre produkter.

I 2016 oppnådde vi vårt mål – nitring av nesten alle anslag og vinkler. Vi tilbyr nå enda flere nitrid verktøyet deler i vår flyer sett som standard. Som et resultat, har du mer beskyttelse mot sveisesprut, rust og riper.

I forhold til materialet, har vi fortsatt å utvikle oss i 2016. Siden juli 2016 tilbyr vi to herdet, ytterligere forbedrede materialer Professional Extreme 8.7 og Professional Extreme 8.8. I katalogen finner du de to gjennom-herdet versjonene fortsatt under navnet Professional Extreme 750 og Professional Extreme 850.

Den nære kontakten med våre kunder er svært viktig for oss. Derfor er vi representert i over 70 utstillinger i Tyskland og resten av verden. Et spesielt høydepunkt var EuroBLECH i Hannover. Det vi presenterte, i tillegg til våre kjente sveisebord system var våre manipulatorer „Siegmund Roto-Positioner“ og „Siegmund L-Positioner“.

Vi ser frem til et spennende år og ønsker deg en god start på 2017.



Mvh Dipl.-Ing.

Bernd Siegmund



Ø 40 mm

SYSTEM 28 PAKKE 5

4 x 280604 Tvinge

GRATIS:

12 x 280659 Prisme Polyamid



2.596 NOK

Artikkel-Nr. 4-283045

Kun så lenge lageret rekker.


Denne klemmen kan spennes i vinkel $\pm 42^\circ$ og de horisontale / vertikale barene kan kontinuerlig justeres.

Med polyamid prisme er det mulig å jobbe ripefri på hvit materiale. Prismene er kompatible med alle Siegmund klemmer. [4]



BASIC

SPESIFIKK GRUNNMATERIALET S355J2+N




Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N

KJERNE HARDHET CA 165 – 220 VICKERS

PROFESSIONAL 750

SPESIFIKK GRUNNMATERIALET S355J2+N PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



BAR-beleg
Stål nitret
Forbigående region
Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N
Forbigående region
Stål nitret
BAR-beleg

KJERNE HARDHET CA 165 – 220 VICKERS




HARDHET SAMMENLIGNING

OVERFLATE HARDHET = RIPE BESTANDIG

En optimal overflate finish prosess blir til med plasma nitring og etterpå BAR-beleg:


- Ripe motstandig ved overflate hardhet (små forskjeller mellom Professional 750, Professional Extreme 8.7 og 8.8)
- Sveise sprut beskyttelse av nitret belegg
- Utjevner overflaten og styrke bordet mot rust og sveisesprut av BAR-belegg



MATERIALER

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


SPESIALSTÅL SIEGMUND X8.7 PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



KJERNE HARDHET CA 280 – 340 VICKERS

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

SPESIALSTÅL SIEGMUND X8.8 PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



KJERNE HARDHET CA 360 – 420 VICKERS



Bordsiden på Professional Extreme 8.7 og 8.8 er produsert av spesifikk basic materiale S355J2+N inkl. plasma nitring og BAR-belagt.

AVGJØRENDE FOR LANGSIKTIG KVALITET: KJERNE HARDHET = SLAG DYKTIG

For det harde daglig bruk er kjernehardheten av et sveisebord av største betydning:

- Jo høyere kjerne hardhet jo høyere slagfasthet (svært store forskjeller mellom Professional 750, Professional Extreme 8.7 og 8.8)
- Høy hardhet sikrer flatthet av en sveise bord selv etter mange års bruk
- Høy kjerne hardhet toleranse og geometri sikrer langvarig bruk



150

250

350

450

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID

BORD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering	50x50 mm rutenett med plasmanitrering	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering
1,0 x 0,5 m 4 Ben ca. 128 kg			9.779 NOK 4-160005.X07
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 193 kg			12.595 NOK 4-160010.X07
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 195 kg	11.385 NOK 4-160025	13.145 NOK 4-160025.P	13.585 NOK 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 261 kg	14.245 NOK 4-160015	16.445 NOK 4-160015.P	16.445 NOK 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 281 kg	15.345 NOK 4-160035	17.545 NOK 4-160035.P	17.545 NOK 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 397 kg	20.845 NOK 4-160050	23.045 NOK 4-160050.P	23.045 NOK 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 362 kg	19.745 NOK 4-160020	23.045 NOK 4-160020.P	21.945 NOK 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 415 kg	24.145 NOK 4-160060	27.445 NOK 4-160060.P	27.445 NOK 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 503 kg	28.545 NOK 4-160030	31.845 NOK 4-160030.P	32.945 NOK 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m* 8 Ben ca. 795 kg	41.745 NOK 2-160050.2	46.145 NOK 2-160050.P.2	46.145 NOK 2-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 1.297 kg			62.645 NOK 4-160055.X07

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

* Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 forbindings-bolter.




BORDBEN

Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X ¹	4-160877.XX	4-160876.XX ²	4-160879.XX ²	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

¹ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

² NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 eller 8 ben. Pga fare for tipping er det ikke anbefalt på bord 1,0 x 0,5 m og 1,2 x 0,8 m.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N*	160161+63.N
Sett 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Sett 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Sett 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Sett 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Sett 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID

PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
50x50 mm rutenett med plasmanitrering	
10.879 NOK	•
4-160005.X7	
14.245 NOK	•
4-160010.X7	
15.345 NOK	•
4-160025.X7	
18.645 NOK	•
4-160015.X7	
19.745 NOK	•
4-160035.X7	
25.245 NOK	•
4-160050.X7	
25.245 NOK	•
4-160020.X7	
30.745 NOK	•
4-160060.X7	
36.245 NOK	•
4-160030.X7	
50.545 NOK	•
2-160050.X7.2	
71.445 NOK	•
4-160055.X7	

Uten plasmanitrering

Ingen beskyttelse mot rust og sveisesprut på grunn av manglende materiell hardhet. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.


Med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 163999

(Gratis i alle sett)

160402 Exenter stop
160852 Umbrakonøkkel
160820 Børste
000942 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
160920 Holder for Sveisepistol



Vinkel

Vinkel

Verktøysvogn

nitret

nitret

160134+36.N

160146+48.N

160910

8.745 NOK

15.675 NOK

1 x + 1 x

23.045 NOK

1 x + 1 x

1 x



34.925 NOK

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

46.145 NOK




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 16 MM

Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm

Borehull har radius 2 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 11,5 – 13 mm

Bordside høyde 100 mm

Hullavstand på bordsiden 25 mm

Skala på bord overflaten

Sveisebordet er forsterket på undersiden

SYSTEM 22

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28

BORD	PROFESSIONAL 750	
	Diagonalt rutenett uten plasmanitrering	Diagonalt rutenett med plasmanitrering
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 296 kg	10.945 NOK 4-220010.D	14.245 NOK 4-220010.PD
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 412 kg	13.145 NOK 4-220035.D	16.445 NOK 4-220035.PD
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 519 kg	17.545 NOK 4-220020.D	21.945 NOK 4-220020.PD
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 726 kg	24.145 NOK 4-220030.D	29.095 NOK 4-220030.PD
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.073 kg	35.145 NOK 4-220040.D	40.645 NOK 4-220040.PD

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

Uten plasmanitrering

Ingen beskyttelse mot rust og sveisesprut på grunn av manglende materiell hardhet. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

Med plasmanitrering


Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

Tilbørsett 223999, gratis i alle sett.



MATERIAL PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N, plasma nitrert og BAR-belagt



BOREHULL Ø 22 MM

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

Borehull har radius 2,5 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner


Material tykkelse ca 17 – 19 mm

Bordside høyde 150 mm

Hullavstand på bordside 50 mm

Skala på bord overflaten

Sveisebordet er forsterket på undersiden



BORBEN

	Standard bein	Standard bein, alternativ høyde	Høyde justerbare	Høyde justerbare, alternativ høyde	Hjul, med brems	Høyde justerbare, hjul, med brems	Gulv forankring
Artikkel-Nr.	220858	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ²	4-280879.XX ²	4-220874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Beinhøyde	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Bordhøyde	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

¹ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

² NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrert	nitrert	nitrert	brunert	nitrert
Artikkel-Nr.	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152 *	220162.N
Sett 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x		
Sett 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	4 x
									13.145 NOK
									28.545 NOK
									41.745 NOK

SYSTEM 28 BASIC

DEN ØKONOMISKE LØSNINGEN

BORD	BASIC
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 370 kg	10.395 NOK ● 2-281035
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 475 kg	12.859 NOK ● 2-281020
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 697 kg	18.095 NOK ● 2-281030
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.043 kg	21.945 NOK ● 2-281040

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

Kompatibilitet

Alle tilbehør til Siegmund System 28 passer til Basic 28.

Uten plasmanitrering


Ingen beskyttelse mot rust og sveisesprut på grunn av manglende materiell hardhet.



Tilbehørsett 283999, gratis i alle sett.

MATERIAL BASIC

Stål S355J2+N, uten plasmanitrering



BOREHULL Ø 28 MM

Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm

Borehull har radius 3 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Bord tykkelse ca. 24,5 – 27 mm

M12 gjenger på alle 4 sider hver 200 mm



BORDBEN

	Standard bein	Høyde justerbare	Hjul, med brems	Høyde justerbare, hjul, med brems	Gulv forankring
Artikkel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ¹	4-160879.XX ¹	4-160874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Bordhøyde	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

¹ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



	Tvinge	Bolt	Anslag	Vinkel	Vinkel	Gjengebolt	Anslag	
Material	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	brunert	galvanisert	
Artikkel-Nr.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic Sett 1.3: 2-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	8.745 NOK
Basic Sett 2.3: 2-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	12.045 NOK
Basic Sett 3.3: 2-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	20.845 NOK

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

SYSTEM 28



TIL ROBUST BRUK

BORD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering	100x100 mm rutenett med plasmanitrering	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *	100x100 mm rutenett med plasmanitrering *	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 415 kg	17.545 NOK 4-280010 ○	19.745 NOK ● 4-280010.P	21.945 NOK ○ 4-280010.PD	21.945 NOK ● 4-280010.X7	24.145 NOK ● 2-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 408 kg	17.545 NOK ○ 4-280025	19.745 NOK ○ 4-280025.P	21.945 NOK ○ 4-280025.PD	21.945 NOK ○ 4-280025.X7	24.145 NOK ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 544 kg	21.395 NOK ○ 4-280015	23.595 NOK ● 4-280015.P	26.345 NOK ○ 4-280015.PD	25.795 NOK ● 4-280015.X7	28.545 NOK ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 577 kg	21.945 NOK ○ 4-280035	24.145 NOK ● 4-280035.P	27.445 NOK ○ 4-280035.PD	27.445 NOK ● 4-280035.X7	31.295 NOK ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 801 kg	28.545 NOK ○ 4-280050	32.945 NOK ○ 4-280050.P	37.345 NOK ○ 4-280050.PD	35.145 NOK ○ 4-280050.X7	39.545 NOK ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 730 kg	24.145 NOK ○ 4-280020	28.545 NOK ● 4-280020.P	32.945 NOK ○ 4-280020.PD	31.845 NOK ● 4-280020.X7	36.245 NOK ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 843 kg	27.995 NOK ○ 4-280060	32.395 NOK ○ 4-280060.P	37.345 NOK ○ 4-280060.PD	35.695 NOK ○ 4-280060.X7	40.645 NOK ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Ben ca. 1.300 kg	43.505 NOK ○ 4-280045	50.105 NOK ○ 4-280045.P	56.705 NOK ○ 4-280045.PD	53.405 NOK ○ 4-280045.X7	60.005 NOK ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Ben ca. 986 kg	30.745 NOK ○ 4-280030	36.245 NOK ● 4-280030.P	41.745 NOK ○ 4-280030.PD	39.545 NOK ● 4-280030.X7	45.045 NOK ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.518 kg	47.245 NOK ○ 4-280040	52.745 NOK ● 4-280040.P	58.245 NOK ○ 4-280040.PD	57.145 NOK ● 4-280040.X7	62.645 NOK ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 2.503 kg	71.445 NOK ○ 4-280055	79.145 NOK ● 4-280055.P	86.845 NOK ○ 4-280055.PD	87.945 NOK ● 4-280055.X7	95.645 NOK ● 4-280055.XD7

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre




BORDBEN

Artikkel-Nr.	280858.X	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ²	4-280879.XX ²	4-280874.XX
Kapasitet pr bein	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Beinhøyde	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

¹ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

² NB med hjul: Ikke anbefalt til sveisebord med 6 eller 8 bein.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret
Artikkel-Nr.	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Sett 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Sett 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Sett 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Sett 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

TIL ROBUST BRUK

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
100x100 mm rutenett med plasmanitrering *	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *	
24.695 NOK 4-280010.X	27.335 NOK 4-280010.XD	
24.695 NOK 4-280025.X	27.335 NOK 4-280025.XD	
28.545 NOK 4-280015.X	31.405 NOK 4-280015.XD	
29.975 NOK 4-280035.X	32.945 NOK 4-280035.XD	
39.545 NOK 4-280050.X	43.945 NOK 4-280050.XD	
35.805 NOK 4-280020.X	40.205 NOK 4-280020.XD	
40.645 NOK 4-280060.X	45.045 NOK 4-280060.XD	
60.445 NOK 4-280045.X	68.145 NOK 4-280045.XD	
43.945 NOK 4-280030.X	50.545 NOK 4-280030.XD	
65.945 NOK 4-280040.X	71.445 NOK 4-280040.XD	
103.125 NOK 4-280055.X	111.045 NOK 4-280055.XD	

Uten plasmanitrering

Ingen beskyttelse mot rust og sveisesprut på grunn av manglende materiell hardhet. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

Med plasmanitrering


Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

* Bord uten plasma nitring er tilgjengelig på forespørsel.

TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

280402 Exenter stop
280852.1 Umbrakonøkkel
280820 Børste
000940 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
280920 Holder for Sveisepistol



Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
nitret	nitret	nitret	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910


15.125 NOK

26.565 NOK

38.445 NOK

1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 59.895 NOK

1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 73.040 NOK




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Herdet verktøy stål X8.7 / X8.8,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 28 MM

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett

Borehull har radius 3 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 24,5 – 27 mm

Bordside høyde 200 mm

Hullavstand på bordsiden 50 mm

Skala på bord overflaten

Sveisebordet er forsterket på undersiden

REKKVERK KONSTRUKSJON

METAL CONSTRUCTION KÜNZLE

Künzle Metallbau AG er ekspert på metall konstruksjoner og produserer ulike produkter rundt bygninger for arkitekter, entreprenører og privatpersoner. Perfekt planlegging og optimalt utstyrt arbeidsområder gir grunnlag for høy fleksibilitet og nøyaktighet. Med håndverk av høy kvalitet blir produsert på Siegmund sveisebord.

Vårt eksempel viser fremstilling av en balkong med skinnprofil for en glassvegg. For å arbeide så raskt og effektivt som mulig, er anslag og vinkler festet som en monteringsramme på et Professional Extreme sveisebord matchende til størrelsen på rekkverket. Således kan de enkelte delene klemmes og sveises sammen ved hjelp av noen få enkle trinn i løpet av sekunder.





TILBUD

SYSTEM 16

siegmund®

PROFESSIONAL 750

Bordstørrelse 2,0 x 1,0 m
plasma nitrert, BAR-belagt, inkludert Tilbehørsett 163999

38.445 NOK

Artikkel-Nr. 4-168120.P

Ekstrakostnad for
Professional Extreme 8.7

2.200 NOK

Artikkel-Nr. 4-168120.X7



VI GIR DEG ...

... bytte av standard bordben til høydejusterbare ben (160877.X), ben med trinse (160876.X) eller ben med gulv forankring (160875.X).

Detaljert informasjon om bordben, se side 6. **Gyldig til 24.12.2016.**


Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

FORBEDRET KVALITET

Takket være den gode kvaliteten på våre sveisebord kan vi tilby en solid base for å produsere dine arbeidsstykker mye mer presist og med mindre feilrate.

REDUSERT OPPSPENNINGSTID

Gå for et Siegmund sveisebord og spar penger. Basert på modulsystem kan du opprette mange bruksområder innen kort tid. Takket være de potensielle besparelser (opptil 40% arbeidstid og mye høyere presisjon og lavere feilrate) du generere et overskudd umiddelbart og din Siegmund sveisebord lønner seg etter kort tid.



TILBUD SYSTEM 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Bordstørrelse 3,0 x 1,5 m
plasma nitrert, BAR-belagt, inkludert Tilbehørsett 283999

82.445 NOK

Artikkel-Nr. 4-288140.X7

Ekstrakostnad for sveisebord med
diagonalt rutenett

5.500 NOK

Artikkel-Nr. 4-288140.XD7



8 x 280610



2 x 280630



2 x 280162.N



8 x 280110.N



2 x 280430



8 x 280740



16 x 280510



8 x 280420.N



2 x 280152.N



VI GIR DEG ...

... bytte av standard bordben til
høydejusterbare ben (280878.X eller 280877.X),
ben med trinse (280876.X) eller
ben med gulv forankring (280874.X).

Detaljert informasjon om bordben,
se side 10. **Gyldig til 24.12.2016.**

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

ØK PRODUKTIVITETEN OG SALG

Øk salget og produktiviteten med en Siegmund sveisebord uten å utvide produksjonsareal eller øke antall ansatte.

DINE FORDELER MED SIEGMUND

- Forrlengelse av arbeidsflaten i 3 dimensjoner
- Effektiv arbeid og rask nedbetaling
- Ergonomisk arbeid i en komfortabel arbeidshøyde
- Ubegrenset klem muligheter ved å kombinere tilbehør
- Svært enkel håndtering
- Enkel rengjøring
- Alle systemene er kompatible med hverandre

**VI GIR GRUNNLAGET
FOR SOLID ARBEID.**





DIN BESTILLING

Antall	Artikkel Nr.	Beskrivelse	Pris pr Stk	Total pris

Send bestillingen til info@prmaskin.no.

MER INFORMASJON

Oppdag hele spekteret av våre produkter i våre produkt og programkataloger eller på våre nettside www.siegmund.com og www.prmaskin.no.

Adresse / Kontakt / Firma stempel

- Ring meg
- Jeg er interessert i leasing for måneder
- Jeg vil ha mer produkt informasjon

DIN FORHANDLER

PRMASKIN AS

PR Maskin AS

PB 82, NO - 4356 Kverneland

Tel. (0047) 51 48 62 09, Fax (0047) 51 48 11 39

E-Mail: info@prmaskin.no

www.prmaskin.no

NESTE MESSE I TYSKLAND:

Aluminium Düsseldorf

29.11.2016 – 01.12.2016

Hall 9, Stand H10/02



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Tyskland (Bavaria)

www.siegmund.com

Alle priser er oppgitt fra fabrikk ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter. Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000

All tekst, bilder og designelementer er kopibeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne flyer kan bli redigert analogt eller digitalt, eller i en annen modus, kan være multiplisert eller publiseres ut av flyer uten skriftlig samtykke fra den juridiske eier. Straffbare handlinger er tiltalt.