



STAPPERT

STAPPERT | SVERIGE




LAGERSORTIMENT

Översikt tillgängliga
produkter

Stång
Rör
Rördelar
Ämnesrör
Vinkel
Special profiler
Plåt

UTGÅVA 1



STAPPERT – Varumärket för rostfria långa produkter


STAPPERT erbjuder ett stort utbud av rostfria, hög och värmebeständiga legeringar i olika tillstånd och utförande i hela Europa. Vi kan erbjuda stång, vinkel, plåt, ämnesrör, rör och rördelar, allt från standard produkter till kundunika lösningar. Vårt lagersortiment som du ser på följande sidor kan levereras direkt från något av våra lager.

Namnet STAPPERT står för säkra leveranser, stort produkt sortiment, tillgänglighet, kvalitet och hög service grad. Allt från special kompetens, kvalitets provningar, klassningar och kapningar. Alltid i enlighet med våra kunders önskemål.

STAPPERT är varumärket som finns representerat i elva Europeiska länder. En gemensam bolags design visar de gemensamma banden mellan de elva STAPPERT företagen i avseende distribution av rostfritt stål. Och första oktober bytte alla dessa företag namn till STAPPERT med respektive land som tillägg. Företagen Noxon och Trinox kommer fortsatt vara självständiga bolag inom STAPPERT gruppen. Totalt är det tretton bolag som ingår i STAPPERT gruppen vilket i sin tur är en del av Jacquet Metal Service .

Prova vår styrka och prata med våra experter på rostfritt stål.

Alla adresser och kontakt uppgifter finns tillgängliga på sista sidan.





Dekorationsrör


	Kvalitet	AISI/ UNS*)	○ svetsat	○ svetsat slipat	○ svetsat glödgt slipat	□ □ svetsat	□ □ svetsat slipat
rostfritt	1.4301	304	10 × 1,5 - 168,3 × 2	10 × 1,5 - 114,3 × 4	26,9 × 2 - 48,3 × 2,6	10 × 10 × 1 - 250 × 150 × 5	15 × 15 × 1,5 - 120 × 60 × 3
	1.4404	316L		25 × 2 - 48,3 × 2		15 × 15 × 1,5 - 120 × 60 × 4	
	1.4571	316Ti		33,7 × 2 - 48,3 × 2	33,7 × 2 - 42,4 × 2,6	15 × 15 × 1,5 - 200 × 100 × 6	

Korrisions beständiga rör












	Kvalitet	AISI/ UNS*)	○ sömlöst	○ Hydraulrör	○ Livsmedel rör DIN 11850	○ svetsat	○ svetsat glödgt
rostfritt	1.4301	304	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4306	304L	10,3 × 2 - 323,9 × 12,7				
	1.4307	304L	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4401	316	6 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4404	316L	6 × 1 - 323,9 × 12,7		18 × 1,5 - 154 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 114,3 × 3
	1.4541	321	6 × 1 - 219,1 × 12,7			21,3 × 2 - 323,9 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
höglegerat	1.4571	316Ti	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2		10 × 1 - 609,6 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
värmeständigt	1.4539	UNS N08904	10,3 × 2 - 219,1 × 12,7			76,1 × 3 - 355,6 × 4	
	1.4841	314	6 × 1 - 168,3 × 4,5				
	1.4845	310H/310S	13,7 × 2,24 - 219,1 × 12,7				
Duplex	1.4878	321H	6 × 1 - 219,1 × 12,7				
	1.4462	UNS S31803	13,7 × 2,24 - 219,1 × 8,18				
	1.4501	UNS S32760	21,3 × 2,77 - 168,3 × 7,11				

Ämnesrör


	Kvalitet	AISI/ UNS*)	○ sömlöst
rostfritt	1.4301	304	32 × 16 - 420 × 300
	1.4306	304L	32 × 16 - 250 × 200
	1.4307	304L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4401	316	32 × 16 - 420 × 300
	1.4404	316L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4541	321	32 × 20 - 250 × 200
värmeständigt	1.4571	316Ti	32 × 16 - 250 × 200
	1.4878	321H	32 × 20 - 250 × 200
Duplex	1.4462	UNS S31803	50 × 25 - 250 × 200



Stång | Kalldraget

	Kvalitet	AISI/ UNS*)	 DIN EN 10278 h9	 DIN EN 10278 h8	 DIN EN 10278 h6	 slipat	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278		 Iliksidig	 Kilstål	 Kilstål
rostfritt	1.4021	420	4 - 100										
	1.4034	420	5 - 60										
	1.4057	431	5 - 100					11 - 41					
	1.4104	430F	3 - 100				5 - 60	5 - 60					
	1.4112	440B	4 - 60										
	1.4122		5 - 80										
	1.4301	304	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6		
	1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90					19 - 41					
	1.4305	303	2 - 100	10 - 30		8 - 20	5 - 100	5 - 60	10 x 5 - 100 x 30				
	1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90										
	1.4307	304L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6		
	1.4401	316	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20				
	1.4404	316L	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20	10 x 3,5 - 50 x 25			
	1.4404 Ugima	316L Ugima	8 - 60										
	1.4418		12 - 22										
	1.4435	316L						13 - 46					
	1.4435 Ugima	316L Ugima	4 - 65										
	1.4541	321	3 - 100					10 - 65					
1.4542	630	10 - 25,4											
1.4571	316Ti	2 - 100					4 - 100	6 - 70	10 x 3 - 120 x 10		5 x 3 - 45 x 25	3 - 10	
1.4571 Ugima	316Ti Ugima	8 - 60						14 - 55					
hogleggerat	1.4539	UNS N08904						19 - 41					
värmeständigt	1.4841	314	3 - 5					13 - 41					
	1.4878	321H	3 - 100					10 - 65					
	1.4923		10 - 20										
Duplex	1.4462	UNS S31803	8 - 70										

Plåt

	Kvalitet	AISI/ UNS*)	 Standard och special format
rostfritt	1.4301	304	0,7 - 5 tjocklek
	1.4404	316	1 - 4 tjocklek
hogleggerat	1.4462	UNS S31803	1 - 60 tjocklek
	1.4539	904L	1 - 60 tjocklek
värmeständigt	1.4828	309	0,5 - 30 tjocklek
	1.4841	314	1 - 50 tjocklek
	1.4845	310S	1,5 - 30 tjocklek





Flänsar

Kvalitet	1.4301	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462	Silumin flänsar
AISI/ UNS ^{a)}	304	321	316Ti	UNS N08904	UNS S31803	
Blindfläns enligt DIN			PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	
Blindfläns enligt EN		PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 65	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	
Blindfläns red. Tj	PN 10: DN 200-12 - DN 300-15 PN 16: DN 100-10 - DN 150-12					
Lösfläns enligt DIN			PN 10: DN 10/17,2 - DN 250/273			PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508
Lösfläns enligt EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 32/42,4	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 250/273 PN 40: DN 10/17,2 - DN 40/48,3			
Lösfläns red. Tj.	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 600/609,6-20			
Plan svetsfläns enligt DIN			PN 10: DN 15/21,3 - DN 150/159			
Plan svetsfläns enligt EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3		PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3			
Plan svetsfläns med red tjocklek	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20			
Svetsfläns med krage enligt DIN			PN 16: DN 10/17,2 - DN 150/159	PN 16 DN 15/21,34 - DN 40/48,26		
Svetsfläns med krage enligt EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 15/21,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 10/17,2 - DN 200/219,1	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	
Gängfläns			PN 10 DN 15 - 100 och 16: 1/2" - 4"			
Pressad krage		17,2 × 1,8 - 508 × 4	17,2 × 2 - 609,6 × 4	26,9 × 3 - 323,9 × 3		

Gängrördelar

Kvalitet	1.4408
AISI/ UNS*)	316L
6-kt huv	1/4" - 2"
6-kt mutter	1/4" - 2"
6-kt plugg	1/4" - 2"
6-kt nippel	1/4" - 2"
Förminsknings nippel	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
6-kt bussning	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
Unionskoppling plantät	1/4" - 2"
Unionskoppling konisktät	1/4" - 2"
Unionskoppling in-utvändig gänga	1/4" - 2"
Unionskoppling svetsanslut	1/4" - 2"

Kvalitet	1.4408	1.4571
AISI/ UNS*)	316L	316Ti
Muff		1/4" - 2"
Halv muff		1/4" - 2"
Förminsknings muff	3/4" x 1/2" - 1" x 3/4"	
6-kt nippel		1/4" - 2"
Svets nippel		1/4" - 2"
Slangnippel	1/4" - 2"	
T-rör	1/4" - 2"	
Gängböj 90°	1/4" - 2"	
Gängböj 90° med muff	1/4" - 2"	

Svetsrördel

Kvalitet	1.4301	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462
AISI/ UNS*	304	321	316Ti	UNS N08904	UNS S31803
Böj sömnlös			12 x 1,5 - 168,3 x 4,5	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
Böj svetsad	60,3 x 2 - 406,4 x 3	17,2 x 1,6 - 406,4 x 3	17,2 x 1,6 - 609,6 x 4	76,1 x 3 - 323,9 x 4	
Sömlöst T-rör			17,2 x 2,3 - 114,3 x 3,6	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
Svetsat T-rör		21,3 x 2 - 219,1 x 3	21,3 x 2 - 219,1 x 3		
Svetsat reducerat T-rör			33,7 x 2/26,9 x 1,6 - 60,3 x 2/33,7 x 2		
Sömlös koncentrisk kona			21,3 x 2/17,2 x 1,8 - 168,3 x 4,5/114,3 x 3,6	33,4 x 3,38/21,3 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11	33,4 x 3,38/21,34 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11
Svetsad koncentrisk kona		26,9 x 1,6/17,2 x 1,6 - 168,3 x 2,6/139,7 x 2,6	21,3 x 2/17,2 x 1,8 - 323,9 x 3/273 x 3		
sadel			21,3 x 2,6 - 168,3 x 4		
Kupad gavel			21,3 x 2 - 323,9 x 3		



*) Jämförelsen med tyska kvaliteter mot dessa kvaliteter och andra standarder kan inte anges i varje klassutan måste därför bedömas individuellt.



STAPPERT Sverige AB

STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 3
34334 Älmhult
SVERIGE
T +46 476 48550
F +46 476 48560
sverige@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

Älmhult

Gamla Slätthultsvägen 3
34334 Älmhult
SVERIGE
T +46 476 48550
F +46 476 48560
aelmhult@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

Malmö

Kabingatan 13
21239 Malmö
SVERIGE
T +46 40 188559
F +46 40 188553
malmo@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

Norrköping

S:t Persgatan 105, vån. 2
60233 Norrköping
SVERIGE
T +46 11 125664
F +46 11 125671
norrkoeping@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

STAPPERT brand

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

Otmarov 57
66457 Měnin
TJEKIEN
T +420 544423911
F +420 547230363
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT France S.A.S.

13, Rue Charlemagne-BP 21
02201 Soissons Cedex
FRANKRIKE
T +33 3 23 73 50 00
F +33 3 23 73 50 10
france@stappert.biz
www.stappert.biz/france

STAPPERT Magyarország Kft.

Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
UNGERN
T +36 1 4342424
F +36 1 4342442
magyarorszag@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT Slovensko a.s.

Šimonovská 37
97271 Nováky
SLOVAKIEN
T +421 46 51834-20
F +421 46 51834-30
slovensko@stappert.biz
www.stappert.biz/slovensko

STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
TYSKLAND
T +49 0211 5279-0
F +49 0211 5279-177
deutschland@stappert.biz
www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT Intramet SA

Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis
BELGIEN
T +32 4 275 82 11
F +32 4 275 82 90
intramet@stappert.biz
www.stappert.biz/intramet

STAPPERT Nederland BV

Bagijnhof 60 2e
3311 KE Dordrecht
NEDERLÄNDERNA
T +31 78 6117150
F +31 78 6117160
nederland@stappert.biz
www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Fleischmann GmbH

Gewerbepark B17/II/Objekt 1
2524 Teesdorf
ÖSTERRIKE
T +43 2253 90313-0
F +43 2253 90313-600
fleischmann@stappert.biz
www.stappert.biz/fleischmann

UAB STAPPERT Lietuva

R. Kalantos g.49B
52303 Kaunas
LITAUEN
T +370 37 473509
F +370 37 373281
lietuva@stappert.biz
www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Polska Sp. z o.o.

ul. A. Gaudiego 18
44-109 Gliwice
POLEN
Tel. +48 32 3447300
Fax +48 32 3447375
polska@stappert.biz
www.stappert.biz/polska

www.stappert.biz



STAPPERT

STAPPERT | SVERIGE