


Maskinafskærmning

Sikker og funktionel fabriksindretning




Maskinafskærmning



Rullevogne



Kabinetter



Fabriksinventar

**SYSTEM
STANDEX®**

Engageret partner for individuelle løsninger



System Standex' konsulenter og konstruktører engagerer sig i udvikling af individuelle løsninger. Til hver opgave knytter vi en projektleder, som er kontaktperson og styrer hele vejen igennem.



Vi har egen produktion og mere end 40 års erfaring med fabriksindretning.



Vores montører stiller op, tester og sikrer sig at løsningen fungerer både funktionelt og sikkerhedsmæssigt.

Hos System Standex har vi mere end 40 års erfaring med udvikling af fabriksindretning, der forener funktionalitet og sikkerhed i produktionen. Vi har udviklet et utal af forskellige løsninger og har referenceprojekter inden for mange forskellige brancher. Det har givet uvurderlige erfaringer til udvikling af funktionelle systemer til maskinafskærmninger og anden fabriksindretning. Vi har egen konstruktionsafdeling, produktion og montage.

I alle funktioner er medarbejdere, som engagerer sig i din opgave.

- Konsulent og projektleder
- Udvikling og design af individuelle løsninger
- Konstruktion, visualisering og tilbudsgivning
- Produktion af komplette løsninger
- Montage, idriftsætning og opfølgning

Komplette løsninger

Løsninger fra System Standex er baseret på et omfattende program af alu-profiler og et tilbehørsprogram, der tilgodeser de fleste opgaver. Hvor der stilles særlige krav, engagerer vi os gerne i individuelle løsninger.

Vi leverer komplette løsninger til mangeartede opgaver i produktionen.

- Maskinafskærmninger
- Rulle vogne
- Kabinetter
- Fabriksinventar

Læs om systemerne her i kataloget. Kontakt vores konsulenter og få en snak om mulige løsninger i din virksomhed.

Indholdsfortegnelse



Maskinafskærmninger

Sikkerhed og funktionalitet.....	4
Lukkede profiler.....	6
Specialløsninger.....	8



Profiloversigt

Åbne profiler.....	10
Tilbehørs profiler.....	12
Lukkede profiler.....	13



Tilbehør

Connectors.....	14
Lågehængsler.....	22
Stillefødder.....	23
Håndtag.....	24
Forstærkning af konstruktion.....	24
Befæstigelse.....	25
Møtrikker.....	25
Dæk- & endepropper.....	26
Pladeisætninger.....	28
Dækprofiler.....	29



Funktionelle lågeløsninger

Lågetyper.....	31
Låge-teknik.....	32
Lågefiksering.....	33
Hejselåger.....	34
Skydelåger.....	35
Knæklåger.....	36
Magnet- og kuglelukkere.....	37
Lågeautomatik.....	38

Maskinafskærmninger

Sikkert og funktionelt





Sikkerhedskrav

Hos System Standex engagerer vi os i at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles i den aktuelle branche og virksomhed. Det kan være lovmæssige krav, foreskrifter efter Maskindirektivet eller specielle krav i den enkelte virksomhed. Vi konstruerer maskinafskærmninger til at sikre mod f.eks. bevægelige maskindele, udslyngning af maskindele eller materialer, røg, gas, støj, vibrationer, elektricitet, varme, kulde, stråling eller brand og eksplosioner.

Funktionalitet

Samtidig med opfyldelse af sikkerhedskravene udvikler vi konstruktionerne så der opnås de mest funktionelle betingelser for logistik i produktionen samt betjening og tilsyn med produktionsudstyret.



Fleksibilitet

Vores konstruktionsprofiler med synlige montage-spor giver fuldstændig fleksibilitet. Profilprogrammet er omfattende hvad angår dimensioner, styrke og former. Der findes tilbehør til alle lågetyper og andre detaljer. Alle profiler kan kombineres og samling kan ske i alle vinkler.

Lukkede profiler

Hygiejne og finish





Renrum

Programmet af lukkede profiler fra System Standex er skabt til opbygning af maskinafskærmninger og fabriksinventar, hvor der stilles store hygiejnekrav eller der ønskes en særlig finish.

De lukkede profiler er helt glatte, og hjørnerne er afrundet med en radius på 3,5 mm. Konstruktionerne er rengøringsvenlige, f.eks. til renrum i medicinalindustrien, elektronikindustrien og fødevareindustrien – dog ikke i våde miljøer.

Stor styrke

Profilerne har stor styrke med dimensioner op til 80 x 80 mm. Hvor der stilles ekstra styrkekrav, f.eks. til understel, maskinfundamenter og bærende dele, kan flere profiler kobles sammen. Der opnås stor designfrihed med hjørneprofiler i 30, 45, 60 og 90 graders vinkel.



Montagespor

Afdækningen over montagesporet er let at fjerne – enten i hele profilets længde f.eks. ved isætning af plader eller punktvis ved profilsamlinger. Connector-samlinger kan udføres "skjulte", så skruer eller udfræsninger kun er synlige på bagsiden af konstruktionen.



Specialløsninger

Rullevogne, kabinetter og fabriksinventar





Samlet fabrikslayout


Konstruktionssystemerne fra System Standex er så fleksible, at de kan bruges til næsten alle former for fabriksindretning. Derved skabes robuste og praktiske konstruktioner, som passer i et samlet fabrikslayout. Konstruktionerne er også egnet til alle former for afskærmning og rumopdeling. F.eks. sikkerheds-afskærmninger, støjafskærmninger eller etablering af afskærmede miljøer til pauser eller til administrative arbejdspladser.

Opbygning af arbejdspladser

Ved indretning af arbejdspladser opfylder vi krav om fysisk arbejdsmiljø med hensyn til arbejdsstillinger, godt materialeflow og plads til installationer som el, trykluft og udsugning. Indretningen kan omfatte f.eks. arbejdsborde, reoler, rulleborde eller specielle konstruktioner, der fremmer arbejdsmiljø og produktivitet.

Kabinetter


Vi har stor erfaring med at opbygge kabinetter til f.eks. instrumenter og elektronik. Vi tilbyder løsninger, der beskytter udstyret i belastende produktionsmiljøer. Udstyret kan bygges ind i permanente arbejdspladser eller gøres mobilt til brug på f.eks. hospitaler og laboratorier.



Profiloversigt


Åbne profiler

M-RC44-5




0,75 kg/m

M-RC50-3




0,85 kg/m

M-RC50-50-16




1,04 kg/m

M-RC44-5-R10




0,77 kg/m

M-RC44-5-R20




0,77 kg/m

M-RC36-3




0,74 kg/m

M-RC36-50-16




0,88 kg/m

M-RC36-5




0,53 kg/m

M-RC36-1




0,74 kg/m

M-RC36-1R




0,50 kg/m

M-RC36-5-R10




0,55 kg/m

M-RC44-2R




0,60 kg/m

M-RC44-3R




0,66 kg/m

M-RC44-6R




0,60 kg/m

M-RC44-4R



0,81 kg/m


M-C16-10



0,19 kg/m


Åbne profiler

M-RC36-2R




1,02 kg/m

M-RC36-4




1,38 kg/m

M-RC40-2R




1,87 kg/m

M-RC40-4




2,18 kg/m

M-RC50-4




2,62 kg/m

M-RC50-4-L




1,66 kg/m

M-RC40-80-6




3,88 kg/m

M-RC50-100-6-L




2,73 kg/m

M-RC80-8




M-R36-6



1,02 kg/m

M-RC36-6-C











1,02 kg/m

6,27 kg/m

Profiloversigt

Tilbehørs profiler


M-L20-10-2  0,15 kg/m	M-L20-2  0,21 kg/m	M-L25-2  0,26 kg/m	M-L40-20-2  0,31 kg/m
U10-2  0,14 kg/m	U12-10-2  0,16 kg/m	U15-2  0,26 kg/m	U20-2  0,30 kg/m

Profiloversigt

Lukkede profiler


**SYSTEM
STANDEX®**

M-RC40-4-CL-1N




1,41 kg/m

M-RC40-4-CL-4N




1,35 kg/m

M-RC40-2R-C




1,93 kg/m

M-RC40-4-C




2,31 kg/m

M-RC40-2RC-30-2N




1,82 kg/m

M-RC40-2RC-45-2N




2,00 kg/m

M-RC40-80-6-C




4,04 kg/m

M-RC40-2RC-60-2N




2,33 kg/m

M-RC40-2RC-90-2N



3,55 kg/m

M-RC80-8-C




6,16 kg/m

Connectors


M-PC36-5

Samleled ekspanderende
til alle M-RC36-profiler




M-PC44-5

Samleled ekspanderende
til alle M-RC44-profiler




M-36M

Styr til M-PC36-5




M-Skrue

til M-PC36-5 og M-PC44-5




M-PC50-1

Samleled kilebolt til 90°
samling af M-RC50-profil




M-PC50-2 venstre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC50-profil




M-PC50-3 højre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC50-profil




M-PC50-4

Samleled kilebolt til
variabel smig samling af
M-RC50-profil




M-PC40-1

Samleled kilebolt til 90°
samling af M-RC40-profil




M-PC40-2 venstre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC40-profil




M-PC40-3 højre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC40-profil




M-PC40-4

Samleled kilebolt til
variabel smig samling af
M-RC40-profil




M-PC36-1

Samleled kilebolt til 90°
samling af M-RC36-profil




M-PC36-2 venstre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC36-profil




M-PC36-3 højre

Samleled kilebolt til 45°
samling af M-RC36-profil



M-PC36-4


Samleled kilebolt til
variabel smig samling af
M-RC36-profil



Connectors


M-I44-5-90°

Indvendigt samleled 90°
til limning i M-RC44-profiler




M-I44-5-120°

Indvendigt samleled 120°
til limning i M-RC44-profiler




M-I44-5-135°

Indvendigt samleled 135°
til limning i M-RC44-profiler




M-I44-2A

Indvendigt samleled 90°
til limning i M-RC44-profiler




M-I44-2AG/2XM6

Indvendigt samleled 90°
til skruemontering i
M-RC44-profiler




M-I30-2 Special

Indvendigt samleled 90°
til limning i M-RC36-6-profil



M-I30-2G/2xM6

Indvendigt samleled 90°
til skruemontering i
M-RC36-6-profil



M-PC40-1C

Samleled kilebolt til 90°
samling af lukket M-RC40-
profil



M-PC40-2C

Samleled kilebolt til lodret
samling af lukket M-RC40-
profil



M-PC40-3C

Samleled kilebolt til vandret
samling af lukket M-RC40-
profil



M-PC40-2C-S

Samleled kilebolt til
variabelt smig samling af
lukket M-RC40-profil




M-PC40-1C-M10

Samleled kilebolt til mon-
tering af lukket M-RC40-
profil på plade/emne.




M-PC40-30/35/40C


Samleled kilebolt til T-samling, parallel samling og længde
samling af lukket M-RC40-profil




Connector samling for M-RC36 profiler




M-PC36-5
Samleled for M-RC36-profiler




M-36M
Styr til M-PC36-5




M-SKRUE
til M-PC36-5 og M-PC44-5




Connector samling for M-RC44 profiler




M-PC44-5
Samleled for M-RC44-profiler




M-SKRUE
til M-PC36-5 og M-PC44-5



Connector samling for M-RC50 profiler




M-PC50-1
Samleled kilebolt til 90° samling af
M-RC50-profil




Connectors - Teknik

Connector samling for M-RC50 profiler




M-PC50-7

Samleled kilebolt til vandret samling
af M-RC50-profil




Connector samling for M-RC50 profiler




M-PC50-6

Samleled kilebolt til montering af
M-RC50-profil på plade/emne




Connector samling for M-RC50 profiler i variabelt smig




M-PC50-4

Samleled kilebolt til variabelt smig
samling af M-RC50-profil





Bemærk at de
viste samlemetoder
også gælder for
36 + 40 mm
profiler

Connector samling for M-RC50 profiler i 45° smig




M-PC50-2 Venstre
Samleled kilebolt til 45° samling af
M-RC50-profil

M-PC50-3 Højre
Samleled kilebolt til 45° samling af
M-RC50-profil




Hjørnesamling - Teknik

Hjørnesamling for M-RC36-2R profil




M-PC36-R

Samleled med selvformende skruer til M-RC36-2R-profil




M-US36

Dækkappe til M-PC36-R




Hjørnesamling for M-RC36 profiler




M-I36-2AG/2xM6

Indvendigt samleled 90° til skrue-montering i M-RC36-profiler




Hjørnesamling for M-RC36 profiler




M-I36-2A

Indvendigt samleled 90° til limning i M-RC36-profiler




Hjørnesamling for M-RC44 profiler i 90° samling




M-I44-5-90°

Indvendigt samleled 90° til limning i
M-RC44-profiler




Hjørnesamling for M-RC44 profiler i 120° samling




M-I44-5-120°

Indvendigt samleled 120° til limning i
M-RC44-profiler




Hjørnesamling for M-RC44 profiler 135° samling




M-I44-5-135°

Indvendigt samleled 135° til limning i
M-RC44-profiler




Hjørnesamling for M-RC44 profiler i 90° samling




M-I44-2A

Indvendigt samleled 90° til limning i
M-RC44-profiler




Hjørnesamling for M-RC44 profiler i 90° samling




M-I44-2AG/2XM6

Indvendigt samleled 90° til skrue-
montering i M-RC44-profiler




Hjørnesamling for M-RC36-6 profiler i 90° samling




M-I30-2 Special

Indvendigt samleled 90° til limning i
M-RC36-6-profil




Lågehængsler


M-500-8-16-17




M-500-8-9-10




M-500-8-9-11








M-750-1-7-6




M-750-8-9-10




M-750-8-9-11




M-D7-M8
Stillefod




M-D9-M8
Stillefod




M-D9-M10
Stillefod




M-D10-M8
M-D10-M10
Stillefod




M-D11-M10
M-D11-M12
M-D11-M16
Stillefod med vibrationsdæmpning




M-D12-M10
M-D12-M12
M-D12-M16
Stillefod med vibrationsdæmpning, til forankring




M-BG50-1-M10
Gevindbøs til indlimning i M-RC50-4




M-BG50-2-M12
Gevindbøs til indlimning i M-RC50-4



M-A36-2G-M8
Gevindindsats til limning i M-RC36-profiler



M-A44-2RG-M8
Gevindindsats til limning i profil M-RC44-2R




Håndtag

M-BG-4A

Naturanodiseret aluminium


M-BG-4B

Bronzeanodiseret aluminium



M-BG-5

Sort anodiseret aluminium



M-BG-6


Sort anodiseret aluminium



Forstærkning af konstruktion


M-I50-15

Vinkelbeslag excl. skruer og møtrikker
til M-RC50-profil




M-150-16

Vinkelbeslag excl. skruer og møtrikker
til M-RC50-profil




M-150-22

Vinkelbeslag, kraftigt excl. skruer og møtrikker til M-I50-16 M-RC50-profil




M-I40-22

Vinkelbeslag excl. skruer og møtrikker
til M-RC40-profil




M-D40-22

Dækkappe til M-I40-22




M-705

Fodbeslag incl. skrue og møtrik (M-711)



M-706


Fodbeslag til hjørneprofil incl. skrue og møtrik (M-713)



Møtrikker


M-711

Skydemøtrik M5 til M-RC36 og M-RC44 profiler




M-713

Skydemøtrik M5 til hjørneprofil i M-RC36 og M-RC44 profiler



M-I50-10-ALU/M5

Skydemøtrik til profil M-RC50-4



M-I40-11-M5

M-I40-11-M6

M-I40-11-M8

Indstiksmøtrik til M-RC40 profiler




M-I50-10-ST/M5

M-I50-10-ST/M6

M-I50-10-ST/M8

Skydemøtrik selvholdende til profil M-RC50-4




M-I50-11-ST/M5

M-I50-11-ST/M6

M-I50-11-ST/M8

Indstiksmøtrik til M-RC50 profiler




M-I40-11C/M5

M-I40-11C/M6

M-I40-11C/M8

Indstiksmøtrik til lukket M-RC40 profiler




M-I50-12

Indstiksmøtrik M5 til profil M-RC50-4



M-710


Indstiksmøtrik M5 til M-RC36 og M-RC44-profiler



Dæk- & endepropper


M-US-3

Dækprop kvartrund til
M-RC44-3R




M-US-6

Dækprop kvartrund til
M-RC44-2R



M-US-10

Dækprop kvartrund til
M-RC44-4R




M-US-11

Dækprop kvartrund til
M-RC44-6R




M-US-3G-M8

Dækprop kvartrund med
gevind M8, til M-RC44-3R




M-US-6G-M8

Dækprop kvartrund med
gevind M8, til M-RC44-2R




M-US-10G-M8

Dækprop kvartrund med
gevind M8, til M-RC44-4R




M-US-11G-M8

Dækprop kvartrund med
gevind M8, til M-RC44-6R




M-D36-2R-6

Dækplade til M-RC36-2R




M-D36-6-C

Dækplade til M-RC36-6




M-D50-6

Dækprop til M-RC50-4




M-D36-6

Dækprop til M-RC36-4




M-US-22

Til skruer i connectorsamlinger
M-PC36-5 og M-PC44-5




M-US-30

Til M-PC50 connector




M-RC50-D

Dækprofil af spor i grå plast




M-RC40-D


Dækprofil af spor i aluminium




M-D40-6RG-M10
M-D40-6RG-M12
M-D40-6RG-M16
 Bundprop til M-RC40-2R




M-D40-6G-M10
M-D40-6G-M12
M-D40-6G-M16
 Bundprop til M-RC40-4




M-D40-80-6G-M10
M-D40-80-6G-M12
M-D40-80-6G-M16
 Bundprop til M-RC40-80-6




M-D80-6G-M10
M-D80-6G-M12
M-D80-6G-M16
 Bundprop til M-RC80-8




M-D40-6R
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2R



M-D40-6
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-4



M-D40-80-6
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-80-6



M-D40-2R-6C
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2R-C



M-D40-6C
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-4-C



M-D40-80-6C
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-80-6-C



M-D80-6C
 Dækprop i nylon til
 M-RC80-8-C



M-D40-2R-6C-30
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2RC-30-2N



M-D40-2R-6C-45
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2RC-45-2N



M-D40-2R-6C-60
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2RC-60-2N






M-D40-2R-6C-90
 Dækprop i nylon til
 M-RC40-2RC-90-2N






Pladeisætninger




M-GU-PINK






M-GU-BR






M-GU-BL






M-GU-GRÅ



M-GU-1 (sort)
M-GU-1-GRÅA (grå silicone)



M-GU-5





M-GU-2-4-C




M-GU-4-6-C




Plade monteret uden
gummiprofil



M-GU-2



M-GU-4



Funktionelle lågeløsninger



Låge typer

Hejselåge med trisse og lod



Hejselåge med trisse og lod, synkron



Hejselåge, pneumatisk




Hejselåge todelt med skjult lod




Hejselåge op og ned, synkron




Knæklåge, dobbelt



Knæklåge, topstyret



Sidehængt låge



Skydelåge




Vinkelknæklåge, frontstyret



Vinkellåge, tophængt




Bundstiftet låge




Låge - teknik


I denne oversigt vises, hvor meget luft der skal beregnes omkring de forskellige lågekonstruktioner for at opnå den bedst mulige funktion.




Tophængt
vinkelåge




Knæklåge




Dobbelt
knæklåge




Sidehængt låge
med hængsel
M-500-8-9-10




Bundstiftet
aftagelig låge




Hejselåge



Ved smigskårne
lågesamlinger
skal alle beslag
indsættes før
lågen samles



Ved smigskårne
lågesamlinger kan
stifthængsler
justeres horisontalt



Ved smigskårne
lågesamlinger
anvendes stift-
hængsel med
12 mm stift:
M-702-12,
M-703-12,
M-150-14-12,
M-150-18-12

Lågefiksering


M-708-30 (Op til 20mm profil/plade)

M-708-35 (Op til 25mm profil/plade)

M-708-40 (Op til 30mm profil/plade)

M-708-50 (Op til 40mm profil/plade)

Lågelukker til nøgle




M-708-B-30 (op til 20mm profil/plade)

M-708-B-35 (op til 25mm profil/plade)

M-708-B-40 (op til 30mm profil/plade)


M-708-B-50 (op til 40mm profil/plade)

Lågelukker med
stjernegreb




M-708-N



Nøgle



Montering af lågelukker




Eksempel vist med M-RC36-5 profil






Hejselåger


M-714-P
Nylonprofil




Montering af M-714-P



M-714-T
Nylonstyr



Montering af M-714-T










Skydelåger

SYSTEM
STANDEX®

M-723





Hvid nylonrulle med kugleleje til skydelåger. Incl. skrue.



Knæklåger




M-703-12

Anvendes til smigsamlede låger i stel af M-RC36 og M-RC44 profiler




M-I50-18-12

Anvendes til smigsamlede låger i stel af M-RC50-4 profil




Magnet- og kuglelukker


M-709 45 mm
Kuglelukker




M-709 60 mm
Kuglelukker




M-709 70 mm
Kuglelukker




M-707 4 kg
Magnetlukker




M-707 6 kg
Magnetlukker







M-707 8 kg
Magnetlukker



M-707 11 kg
Magnetlukker




Eksempler for montage af magnet- og kuglelukker findes stål og alu-beslag, efter opgave.



Lågeautomatik


M-719

Montagebeslag for gasfjeder excl. skruer og møtrikker




M-800

Luftcylinder leveres efter opgave



M-722

Gasfjeder med beslag leveres efter opgave



Value for money



System Standex er en veletableret virksomhed med mange års erfaring i udvikling, produktion og udførelse af kundetilpassede løsninger baseret på konstruktionssystemer af aluminium. Vores løsninger er baseret på systemer i eget design, der kombineres og opbygges med specialudviklede samlemetoder. Det giver stor fleksibilitet til individuelle løsninger.

Vi har egen konstruktionsafdeling og produktion. Vores konsulenter yder rådgivning og projektledelse hele vejen gennem ethvert projektforsløb. System Standex er førende i Danmark inden for vores produktområder, og vi har en betydelig eksport til det meste af verden.

Vi lægger stor vægt på nytænkning og produktudvikling. Et af de nyeste eksempler, er nye flot designede løsninger til maskinafskærmninger med lukkede profiler, der giver en enestående finish og tilgodeser høje hygiejnekrav.

Vores maskinafskærmninger produceres både til eksisterende produktionsanlæg og til nye maskiner, hvor afskærmningerne indgår som en integreret del af fabrikslayoutet.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne med maskinafskærmninger og fabriksindretning fra System Standex.

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140 · 5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 66 15 · Fax: 66 15 55 48
info@system-standex.dk · www.system-standex.dk



**SYSTEM
STANDEX®**