



Produceret i

DANMARK

Ulstrup Vinduer A/S

- Vinduer med koblede rammer
- Vinduer med kitfals
- Vinduer med buer
- Runde vinduer
- Skoddeelementer
- Specialelementer
- Facadedøre i specialudførelse
- Foldedøre
- Hæveskydedøre
- Hæveskydedøre i træ/alu
- Elementer i træ/alu
- Elementer med udvendig alufalsliste (CENTRUM)



Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Alle mål uden for standardmål leveres uden ekstra tillæg.

Produktion og showroom på Vestergade 22, 8860 Ulstrup.
Showroom på Roholmsvej 17, 2620 Albertslund.

Salg gennem forhandlere.



DANSK
VINDUES
VERIFIKATION

VINDUES
INDUSTRIEN

dansk byggeri

Medlem af Dansk Byggeri



Vi skaber de smukke rammer - i flere forskellige materialer...



Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt du sikrer dig, at stil og kvalitet lever op til de ønsker, du må have.

Hos U.D. Vinduer skaber vi smukke og tidssvarende løsninger i samarbejde med vore kunder.

Vort speciale er at producere nye elementer i stil med de eksisterende.

Med venlig hilsen
U.D. Vinduer A/S.



Flere muligheder med hæveskyde- og foldedøre



Hæveskydedør i træ/alu.

Foldedør.



Derfor skal du vælge U.D. Vinduer:

Dansk produceret kvalitet gennem mere end 40 år!



**Vi kan tilbyde alt indenfor vinduer og døre.
Du behøver kun at spørge et sted, for at finde det du søger - vi finder en løsning.**

Vi er leveringsdygtige i alle former for specialelementer, hvilket gør os til en særdeles kvalificeret samarbejdspartner. U.D. Vinduer leverer ubehandlede, flerfarvede og laserende elementer. Vi kan tilbyde karmdybder fra 70 til 220 mm. følgende karmdybder er standard 92-100-115 og 140mm.

Nedenstående typer produceres alle på fabrikken i Ulstrup:

- **Vinduer og døre** (træ - træ/alu)
- **Hæveskydedøre** (træ - træ/alu)
- **Foldedøre og fløjddøre** (træ - træ/alu)
- **Drejekip element** (træ - træ/alu)
- **Elementer med kitfals** (træ)
- **Koblede rammer** (træ)
- **Elementer med buer** (træ - træ/alu)
- **Runde vinduer** (træ - træ/alu)
- **Skoddelementer** (træ- træ/alu)
- **Forsatsvinduer** (træ)
- **Elementer med udvendig alufalsliste (CENTRUM)** udføres også med mahogni look alufalslister til mahognielementer.
- **Vores produkter kan også leveres med 3-lags glas. Dette sikrer et minimalt energiforbrug.**

Vi producerer et særdeles bredt sortiment i flere træsorter (Fyr, lærk, Sipo-mahogni og Eg), samt et bredt sortiment i Træ-Alu, kombineret med de forskellige træsorter, også med 3-lags glas. Fabrikken råder over eget overfladebehandlingsanlæg, hvilket gør os i stand til altid at levere en flot og ensartet overfladebehandling uden at dette forlænger leveringstiden.

Vi sætter en ære i at kunne løse de opgaver vores kunder stiller os, og gør i den forbindelse opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private. Alt salg er via forhandler, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os direkte.



Fastkarm med bue og krydssprods.



Bondehusvindue.



Vindue med koblede rammer.



Dannebrogsvindue med krydssprods.






Stop tyven...



Vi sætter sikkerheden i CENTRUM med udvendig alufalsliste.

Vinduer og døre der er monteret med udvendig alufalsliste har flere fordele, heraf nævnes de væsentligste.



- Risikoen for indbrud ved aflistning er fjernet, da alufalslisten er fastgjort under glasset.
- Vedligehold af glaslister er mindsket væsentligt, da disse er monteret på indvendig side.
- Mulighed for 3-lagsruder.
- Mulighed for persiennruder.
- Mulighed for indfarvning af alufalslisten.


Glastypen kan sinke tyven:

Vi foreslår følgende:

- Lamineret glas. Svært at bryde igennem.
- Lamineret glas på begge sider. Derved opnås større personsikkerhed.
- Hærdet glas med op til 8 gange større brudstyrke i forhold til almindelig glas.
- Sikkerhedslimet rude, hindrer tyven i at få ruden ud ved aflistning.

Ekstra fordele ved lamineret glas:

- Støjreducerende.
- Reducerer falmning af interiør.



Sikkerhedsslutblik Sikringsbeslag



Aflåseligt greb

Få yderligere sikkerhed med forstærkede beslag

U.D. Vinduer kan f.eks. tilbyde følgende:

- Sikkerhedspaskvil inkl. sikkerhedsslutblik.
- Sikringsbeslag på topstyrede vinduer.
- Aflåselige greb på elementerne.
- Paskvil med ekstra låsekasse.
- Facadedørsgreb med kodelås i flere varianter.
- Terrassedørsgreb med kodelås mm.
- Sidehængte vinduer og døre kan leveres med hagekolve.

U.D. Vinduer står selvfølgelig til rådighed for yderligere information omkring ovenstående.



Hagekolve

Det skal pointeres, at U.D. Vinduer på ingen måde kan garantere mod indbrud.

De omtalte forslag kan kun betragtes som indbrudshæmmende foranstaltninger.



Ekstra låsecylinder

Værd at vide...



Afrikansk Sipo mahogni anvendes til produktion af hårdtræs vinduer.

U.D. Vinduer producerer i følgende materialer:

- **Fingerskarret fyrtræ.**
Fremstillet af langsomt voksende kerne fyr fra de nordsvenske skove. Fingerskarrede elementer skal altid overfladebehandles. U.D. Vinduer overfladebehandler som standard med en ØKO 2 behandling.
- **Træ/alu**
Dette produkt kan kombineres med alle vore træprodukter, med klimaskærm i pulverlakeret aluminium udvendig.
- **Sipo Mahogni.**
En afrikansk træsort der er resistent verfor svampe og insekter. Alle elementer leveres grundolieret.
- **Knastholdigt fyrtræ.**
Såfremt der ikke ønskes fingerskarret fyrtræ kan der bestilles traditionelt knastholdigt fyrtræ. Ubearbejdede elementer produceres kun i knastholdigt fyrtræ. Ubearbejdede elementer er vacuumimprægneret.
- **Egetræ**
U.D. Vinduer producerer også elementer i Europæisk egetræ. Egetræets kerne har et højt indhold af fenolholdige stoffer, kaldet garvesyrer eller proanthocyanidiner, stoffer der er giftige for de fleste træelskende svampe. Som standard er egetræ grundolieret fra fabrikken. Egetræ kan også leveres sprøjtemalet i ønskede farver.
- **Lærk**
Der anvendes sibirisk lærketræ, som på grund af det kolde klima er langsomtvoksende. Herved opnås høj densitet og stor kerneandel. Dette sikrer lang levetid uden anvendelse af giftig imprægnering.

Glas:

- Elementerne leveres som standard med 2 lags klar energi A ruder med varm kant UW 1,1.
- Der kan leveres flere forskellige former for specialglas.
- De fleste elementer kan leveres med 3 lags glas. Dette giver en bedre U-værdi og sparer CO².

Se punktet "Glastypen kan sinke tyven"

Beslag:

Beslåning foretages i den udstrækning det er teknisk muligt med systembeslag.

- Dreje/kip elementer er monteret med skjulte dreje/kip beslag.
- Døre udføres med 3-punkt lukke.
- Terrassedøre med indvendigt greb og friktionsbremse i overkarm.
- Koblede terrassedøre leveres uden bremse.

Der kan uden tillæg vælges mellem:

- Elementer med alubundglaslister eller træbundglaslister.
- Elementer med eller uden profil.
- Elementer med eller uden not til blomsterplade.
- Elementer med alm. sprodser eller energisprodser.
- Hårdtræsbundstykke eller lavt alu bundstykke

Der kan mod tillæg vælges:

- Greb til døre.
- Paskviller i vinduer.
- Cylindre.
- Ventiler.
- Brevlem.
- Diverse sikkerhedsforanstaltninger.
- Tofarvede elementer
- Forskellige karmdimensioner.

Se uddrag af tilbehør og tillægspriser på www.ud-vinduer.dk



Standard alubundglasliste med mahogni-look til mahogni elementer. Pålimede sprodser på mahogni elementer er udført i aluminium med mahogni-look.






Kernetræ



FAKTA:

U.D. Vinduer A/S er tilsluttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation). Alle elementer udføres i.h.t. VI's tekniske bestemmelser. U.D. Vinduers produkter er CE-mærkede.

Standardfarver til træ:

					
Renhvid RAL 9010	Cremehvid RAL 9001	Lysegrå RAL 7035	Agatgrå RAL 7038	Antrazitgrå RAL 7016	Violetblå RAL 5000
					Eg og mahogni leveres grundolieret. Kan mod tillæg leveres færdigbehandlet.
Anzianblå RAL 5010	Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød)	Chromgrøn RAL 6020 (Grøn umbra)	Mahognibrun RAL 8016	Sort RAL 9005	

Laserende farver:

			
Teak	Pine	Farveløs (Kun til indv.)	Hvidlud-lak. (Kun til indv.)

Elementerne er som standard udført i fingerskarret fyrtræ. Elementerne kan ved forlangende også produceres i knastholdigt fyrtræ. Ubehandlede elementer produceres kun i knastholdigt fyrtræ.

Elementerne kan leveres i alle ikke angivne RAL og NCS-farver mod et mindre tillæg.

Kan også leveres i laserende farver, eller i flerfarvet mod et mindre tillæg.

Farverne er trykteknisk gengivet, og kan som følge heraf afvige fra de faktiske. Vi henviser iøvrigt til VI's Tekniske Bestemmelser bilag 16 (forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer). Se evt. www.ud-vinduer.dk


Standardfarver til aluminium:


					Standardfarver i aluminium er glans 30. Træ/alu elementer med blank aluminium i glans 70, mod et mindre tillæg.
Ren hvid RAL 9010	Sort RAL 9005	Antrazitgrå RAL 7016	Lysegrå RAL 7035	Rød/Brun RAL 3011 (Svenskrød)	

Glas typer:

Vælg mellem 2- eller 3-lags lavenergiglas. Endvidere kan alle døre og vinduer bestilles med:

- Solglas
- Støjreducerende glas
- Personsikkerhedsglas
- Sikkerhedsglas
- Ornamentglas i forskellige mønstre.

					
Arena C	Klein Cathedral	Cotswold	Satimat	Silvit	Punteado



Spar på energien

U.D. Vinduer arbejder målrettet på at producere vinduer og døre til renoveringsopgaver og fremtidens nybyggeri. Vi har i dag, allerede flere produkter, der overholder kravet til bygningsreglementerne 2015 og 2020. Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig arbejder videre på at optimere vore produkter. Dette er en kontinuerlig proces, hvor vi altid overvejer, hvilke konsekvenser energioptimeringen får for arkitekturen.

Der er flere ting, der skal tages højde for, når man beslutter sig for hvilket produkt man vælger, også når det drejer sig om energi.

U.D. Vinduer anbefaler, at man taler med en professionel energivejleder, når man skal i gang med at renovere sit hus, såfremt man overvejer at benytte en ny og væsentligt bedre type vinduer.

Når man bygger nyt hus, kan vi kun anbefale, at man benytter de bedst isolerende vinduer og døre, med respekt for arkitektur og funktionalitet.

U.D. Vinduer kan oplyse de værdier der er nødvendige, for at kunne lave en energirammeberegning af det nye byggeri. Vedrørende fakta om E-ref og u-værdier se hjemmesiden.



Koblede vinduer

U.D. Vinduer leverer koblede vinduer til både fredede bygninger og til almindelig renovering.

Koblede vinduer har en god isoleringsevne, og passer til huse hvor man ønsker at bevare den oprindelige stil.

Vi er i stand til at ændre på vore profiler, så de passer til de fleste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vil i fællesskab finde den rigtige konstruktion. Som standard er den yderste ramme med enkeltglas og inderste ramme med tolags-lavenergiglas. Yderligere info på www.ud-vinduer.dk




Forsatsvinduer

U.D. Vinduer har stor erfaring med forsatsvinduer, både med 1- og med 2 lags glas. Forsatsvinduer kan leveres enten med vridere eller med paskvilgreb.


Forsatsvinduer bruges hvor de gamle vinduer er bevaringsværdige, men ikke længere kan leve op til de nuværende energikrav. En anden fordel ved forsatsvinduer er, at de kan monteres indefra uden brug af stillads og udvendigt arbejde.

Vi kan ændre på vore profiler, så de passer til de fleste fredede bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vil i fællesskab finde den rigtige konstruktion. Yderligere info på www.ud-vinduer.dk


Træ 2 lags glas - snit tegninger




Træ 3 lags glas - snit tegninger




Træ/alu 2 lags glas - snit tegninger



Træ/alu 3 lags glas - snit tegninger



Fast Karm



Topstyret



Topvende



Sidevende



Sidehængt / bondehus



Drejekip



Dannebrog



Udestueelementer






Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg.



U.D. Vinduer A/S · tlf. 8773 5088 · www.ud-vinduer.dk

Special elementer



Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg.




Hæveskydedør



Foldedør




Terrassedøre



Alle træ/alu døre og sidepartier er altid udført med enkelt spændestykke.

Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg.

Alternative elementer:




Facadedøre leveres som standard med dobbelt spændestykke. Øvrige døre med enkelt spændestykke kan også leveres med dobbelt spændestykke, hvis dette ønskes.



Bemærk

Dette er blot et udpluk af de elementer vi kan lave. Har du specielle ønsker til et element, lav en skitse og send den til os, så vil vi i fællesskab finde en løsning.



Kan også udføres med alukappe.




Hængsling og slagretning af døre

For at sikre at du får det rette produkt, er det vigtigt, at du ved bestilling oplyser om døren er højre eller venstrehængt og om slagretningen er ud- eller indadgående.

Brug tegningen som vejledning.

Optegnede elementer er set fra udvendig side.



Standard tilbehør til vinduer og døre...



Topstyret
Greb



Alubundglaslister
Indfarvet



Sidehængt/Dannebrog
Anverfer



Stormkrog/
Stjerthage



Hængsler
Vinduer
Varmgalvaniseret



Døre
Varmgalvaniseret



Drejeklip
Greb



Terrassedør/Foldedør
Primærdør



Sekundær dør
i foldedøren.



Hæveskydedør
Udvendig greb



Indvendig greb



Greb på Energidør

Andet tilbehør mod tillæg

Vejledende udsalgsprisinde finder du på:

www.ud-vinduer.dk

Her kan du også finde:

- CE-dokumentation
- Flere billeder
- Nyheder
- - eller udskrive tilbuds/bestillingsliste




Hæveskydedøre:

Er ønsket en stor åbning til det fri, uden at optage plads på terrasse eller altan med stort lysindfald er hæveskydedøren den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og sikker aflukning. Hæveskydedøre produceres i flere træsorter, evt. med alubund samt i træ/alu. Hæveskydedørssystemet kan også leveres i lavere højder, så de kan anvendes som skydevinduer.

Detaljer og monterings vejledning.

Detaljer og monteringsvejledning findes på hjemmesiden: www.ud-vinduer.dk




Foldedøre:

Er ønsket en større åbning til det fri, er foldedøren den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 90% af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og sikker aflukning. Foldedøre produceres i flere træsorter samt i træ/alu. Maksimal størrelse på de enkelte dørrammer er 80 cm. Foldsystemet kan også leveres i lavere højder, så de kan anvendes som foldevinduer.

Fordele ved vores foldedøre.


Dørene er så vidt muligt leveret fra fabrik samlet. Såfremt det samlede element er for stort til at det kan lade sig gøre at sende samlet, er rammerne færdigbeslået, så de blot skal hænges i karmen ved montage. Vi er i stand til at levere foldedøren med lavt alubundstykke. Der er ikke nogen aluskinne i bunden til at styre rammerne. Rammerne styres af ruller mod bundkarmen, så dørene også kan benyttes i vinterperioden.



Profiltyper

Træ/alu, softline og classic kan tilbydes på alle vore træsorter.


Soft-line



Udvendig profil
2 lags glas

Indvendig profil
3 lags glas


Classic-line



Udvendig profil
2 lags glas

Indvendig profil
3 lags glas

Alufals-line



Udvendig profil
2 lags glas

Indvendig profil
2 lags glas

Træ/alu



Udvendig profil
2 lags glas

Indvendig profil
3 lags glas

For os er kvalitet det samme som fejlfri produkter...

Alle taler om kvalitet, men hvad er kvalitet? For os er kvalitet lig med fejlfri produkter gjort af godt træ. Fra først til sidst tilstræber vi topkvalitet, hvilket starter allerede i indkøbsfasen, hvor vi kun anvender nordsvensk kernefyr samt eg og mahogni opskåret fra hele kævler, hvilket sikrer ensartet råmateriale og farve. Dernæst håndsorteres alt træet, inden det går i produktion.

I produktionen finder man hovedsageligt faglærte snedkere og maskinsnedkere, der hver især udfører deres egen kvalitetskontrol under supervision af U.D. Vinduer's interne kvalitetskoordinator. Resultatet er et fejlfrit produkt med fem års garanti.

U.D. Vinduer A/S er tilsluttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation) og vore produkter er CE-mærkede.

Vi er kvalitetscertificerede gennem VI og DVV.



Salgsafdeling



Produktion



Malede elementer tørrer



Den sidste finish



Pakket og klar til levering

19



U.D. Vinduer Ulstrup.



Showroom.

Vi har leveret kvalitet gennem mere end 40 år...

Hos U.D. Vinduer har vi mere end 40 års erfaring med produktion og levering af vinduer og døre til tømmerhandlere over hele Danmark. Vi eksporterer også hvert år en større mængde elementer til udlandet.

U.D. Vinduer og døre er monteret så langt væk som Rusland og Grønland, ligesom vi eksporterer til lande som Frankrig, England og Tyskland. Med andre ord er U.D. Vinduer en særdeles veletableret virksomhed, der med over fire årtiers erfaring fra ind- og udland er klædt på til at løse så godt som alle opgaver.

Ikke så firkantet

Vinduer og døre er ikke nødvendigvis firkantede, og det er vi heller ikke. Hos U.D. Vinduer løser vi et stort antal specialopgaver, hvor kunden ønsker vinduer og/eller døre med specielle mål og speciel udformning. For eksempel til nyt og anderledes byggeri eller restaurering af fredede bygninger såsom kirker, gamle herregårde og ældre byejendomme.

Takket være en maskinpark, der spænder lige fra små specialudviklede maskiner til det sidste nye indenfor computerstyret teknologi, samt ikke mindst vores dygtige faguddannede medarbejdere, findes der næsten ikke det vindue eller den dør, vi ikke kan fremstille.

Vi har showroom på adressen Vestergade 22, 8860 Ulstrup samt Roholmsvej 17, 2620 Albertslund. Her kan de færdige produkter besigtiges efter aftale. I vores showrooms er der udstillet forskellige typer døre og vinduer samt hæveskydedøre og foldedøre.

Lidt historie

U.D. Vinduer blev grundlagt i 1970 i Lee ved Bjerringbro af tømremester Ulrik Dalmose. I år 2000 flyttede fabrikken til Ulstrup, hvor der i dag rådes over 7000 m² moderne produktionslokaler. I 2011 overtog sønnen Uffe Dalmose ledelsen af virksomheden. Vi leverer stadig topkvalitet, som vi har gjort det gennem mere end 40 år. Vores målsætning er ikke at være blandt de største, men bedste.



Forhandler:

Vestergade 22, DK 8860 Ulstrup
Tlf. 8773 5088
Fax. 8773 5098
www.ud-vinduer.dk
tilbud@ud-vinduer.dk
ordre@ud-vinduer.dk

