

**bott vario**

Bilindretning  
til din Ford

**bott**



Ranger | Transit Courier | Transit Connect | Transit Custom | Transit

# To mærker – et system






bott konfigurerer indretningen efter dine individuelle ønsker.

Du har besluttet dig for en Ford. Med dette valg har du skaffet den perfekte basis for montering af en bott vario bilindretning. Komponenterne fra bott vario er, hvad angår mål og monteringspunkter, præcist tilpasset til forholdene i en Ford. Heraf resulterer den bedst mulige udnyttelse af opbevaringspladsen samt en sikker montering og sporløs demontering. Dette gælder både for de færdigt konfigurerede moduler og for en individuel indretning, som bott planlægger nøjagtigt efter dine behov. Således er kombinationen af din Ford og bott vario bilindretning et perfekt afstemt system.

bott vario | bilindretning –  
Lige så individuel som din branche







## Dokumenteret sikkerhed.

Hvor sikker bott vario bilindretningen er for bilens passagerer, bliver med jævne mellemrum crash-testet af bott's ingeniører. Uafhængige eksperter gennemfører disse tests med en fuld bil, så belastningen på komponenterne er den samme, som ved en ulykke i trafikken. Ved disse crash-tests simuleres bilens sammenstød med en forhindring ved en hastighed på 50 km/t - ifølge direktiv ECE R44. Her stiller kontrollørerne sig følgende spørgsmål:

- Opfanger bott vario bilindretningen energien dynamisk?
- Forbliver lasten på sin plads?
- Bliver de ekstreme kræfter absorberet, som de skal?

bott vario bilindretning opfylder altid de høje krav i disse tests. Resultaterne beviser, at fører og passager kan stole på bott vario, når det kommer til stykket.

Videoen med crash-test:



J0791SF002

0.080 mS



# 3

års garanti\*

\* Foruden de lovpligtige garantibestemmelser giver bott slutkunden iht. bott garantibetingelser en yderligere produktgaranti på 3 år. bott garanterer i et tidsrum på 3 år fra leveringsdato, at den leverede artikel vil være fejlfri i materiale og forarbejdning. Elektroniske komponenter og komponenter er ikke dækket af garantien.

bott vario | **Fremstillet til din succes**

Overraskelser hører ved service- og monteringsarbejde til dagsordnen. Det kræver kreativitet og professionalisme for at udføre opgaverne. At være forberedt på alle eventualiteter kræver at du har det rigtige værktøj, de rigtige materialer og de nødvendige reservedele med i bilen. Kort sagt: udstyret skal være i orden!

Således er den primære opgave for en bilindretning, at udnytte pladsen bedst muligt. På minimal plads skal alt transporteres sikkert. Hos kunden er hurtig tilgang og overskuelig opbevaring af værktøj og dele afgørende for din succes.



reddot design award  
best of the best 2011

#### ■ Sikker

bott vario er crashtestet iht. ECE R44\*: Sidebeklædningerne af højstyrkestål opfanger effektivt de ekstreme kræfter, der opstår i tilfælde af en kollision.

#### ■ Let

De enkelte komponenter er altid konstrueret lette og stabile. Grundlaget herfor er en materialeblanding af stål, aluminium og kvalitetskunststof. En lavere egenvægt betyder for dig: større last.

#### ■ Værdi

De elokserede aluminiumsoverflader og pulverlakerede ståldele i finstruktur er ridsefaste og robuste. Ønsket om optisk og berøringsmæssig værdi opfyldes.

#### ■ Effektivitet

bott vario bilindretningen udnytter varerummet optimalt, skaffer orden og giver dig hurtig adgang til dit udstyr.

#### ■ Overbevisende

Det efterlader et positivt indtryk hos kunden, når du kommer med en velsorteret bilindretning og giver generelt et godt indtryk af den ydelse du bringer.

#### ■ Flot

Det klare og flotte design af bott vario bilindretning er flere gange blevet præmieret.

# bott vario udnyttelse af plads



## bott vario | orden med system

Modulerne til bott vario bilindretning til din Ford servicebil har alsidige elementer til opdeling af opbevaringsrummet. De kan nemt kombineres med dit arbejde efter de individuelle behov. Udviklingsteamet har ved bott vario bilindretning lagt særlig vægt på sikkerhed, funktionalitet og perfekt udnyttelse af varerummet.

### Langhylde

Opbevarer rør og andre lange dele pladsbesparende og sikkert

### Systemhylder med bottBoxe

Intelligent løsning til opbevaring og transport af smådele

### Hyldebakker

Stor bæreevne via intelligente prægninger og kantninger

### Skuffer

Med letkørende greb, som også kan åbnes med handsker

### Drejet skab

Nem adgang til indholdet fra sidedøren



### Opspændingsenhed

Komfortabel og sikker fiksering af forskellige størrelse kasser

### Surringsvinkler

Systemdele med integrerede ankerpunkter

### Reolgavle

Det er de bærende elementer i en bott vario bilindretning

### Lastsikringsskinne

Til fleksibel og sikker fastgørelse af lasten

### Aluklap med aluminiumforklap

For let tilgængeligt opbevaringsrum

### varioSort og varioSafe

Lette og robuste servicekufferter og bærebokse, praktisk integreret i bilindretningen

Perfekt udnyttelse af plads



## Planlægningen



|          |                     |
|----------|---------------------|
| Mark     | Ford                |
| Modell   | Transit Custom 2933 |
| Ryddelst | 2 933 mm            |
| Dachhöhe | Normal              |

Maßstab:  
Angebot-Nr.:  
Datum:  
Zeichnungsnummer: 1 / 7  
3.45  
Änderungen vorbehalten

Max Mustermann  
+ 49 (0) 78 71 / 251-251  
+ 49 (0) 78 71 / 251-205  
max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG  
Bahnhofstr. 17  
74405 Gaildorf



## Resultatet







### Analyse

Din baggage står klar til at komme ombord. Hvor den for fremtiden vil have sin faste plads bestemmer du sammen med den professionelle vejledning fra en bott planlægningspecialist.



### Udkast og planlægning

Din bott servicepartner konfigurerer ved hjælp af analysen bilindretningen efter dine ønsker og sørger for en ideel organisering af pladsen i din varevogn.



### Certificeret montage

Indretningen monteres kun af uddannede medarbejdere i dit køretøj. For sikkerhed er vores højeste prioritet.



### Udlevering

En indledende instruktion med detaljeret gennemgang af vedligeholdelses- og betjeningsvejledning er en selvfølge hos bott.



### Rådgivning

Din certificerede bott servicepartner er lige i nærheden.

Han hjælper dig med alle spørgsmål mht. din bilindretning – før, under og efter monteringen.



## bott vario | udnyttelse af pladsen i Ford Ranger



Dobbeltbundsmodul fra bott deler varerummet i to niveauer. Således får din pick-up en større nytteflade. Skufferne, som kan trækkes helt ud, kan belastes med op til 70 kg og kan inddeles efter behov. Integrerede ankerpunkter giver fleksible muligheder for at sikre lasten. bott dobbeltbundsmodul kan fås i to forskellige højder.





## bott vario | Ford Ranger lastsikring

### Dobbeltbundsmodul til Pick-up med dobbeltkabine og hardtop



- der findes et rum til lange dele med klap mellem dobbeltbundsmodulerne
- en hardtop-indsats på lastefladen er bydende nødvendig, da komponenterne ikke er vejrbestandige
- inkl. skridsikker måtte til skuffer

| Årgang fra | Aksel-afstand mm | Højde mm | Antal skuffer bagud mm | Artikel-nr.    |
|------------|------------------|----------|------------------------|----------------|
| 2016       | 3220             | 260      | 2x 200                 | 600 10 200.19V |

For muligheder til øvrige varianter, kontakt da bott.



### bottTainer med klaplåg



- låg i skridsikker Aluminium-riffelblik
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset vha. robust drejelås
- egnet til brug i det fri pga. vejrbestandige overflader og tætninger hele vejen rundt

| Udvendige mål B x D x H mm | Artikel-nr.    |
|----------------------------|----------------|
| 1030 x 650 x 600           | 600 20 009.51M |

### Godssikkerhedsnet



- lastsikringsnet af bott spændebånd i antracitgrå
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 150 x 150 mm
- belastning op til 800 daN
- spændebånd med skralde i omkredsen

| Udførelse | Mål B x D mm | Artikel-nr.    |
|-----------|--------------|----------------|
| 4x kroge  | 3000 x 1900  | 626 27 005.19V |

### Andet tilbehør:



Lastsikringsnet  
Side 29



Lastsikringsstof  
Side 29



Din last på pick-up:  
godt organiseret og sikret med bott.



## bott vario | Basisudbygning - beskyttelse af varerummet i små varevogne og kassevogne

Basisudbygningen fra bott beskytter din servicebils varerum mod slid ved daglig brug. Den omfatter et gulv, vægbeklædning og efter ønske også en tagbeklædning. Det robuste og langtidsholdbare materiale øger på lang sigt værdien af din bil. Skridsikre overflader og kantbeskyttelsen i dørområdet sørger desuden for sikkerhed.

De i gulvet nedfræsedesurringsskinner giver dig mange muligheder for at sikre din last. De af bilproducenten monterede ankerpunkter er stadig tilgængelige. bott integrerer yderligereurringsskinner, lamper og elementer til udluftning af varerummet.

### bott vario gulv



- Let gulv i fugtafvisende 12 mm birkekrydsfiner
- Overside: robust skridsikker kunstharpiksfilm i bott design
- Underside: kunstharpiksfilm med glat overflade
- Kanter: profilerede, fugtafvisende grå kanter. I døråbninger med kantbeskyttelse i aluminium
- Skadestofsemissionsklasse E1 iht. EN 717-2
- Skridsikkerhed R12, Taber-værdi > 500
- Inkl. montagemateriale
- Hovedsageligt nem montage mulig med nedholdere



Montage med nedholder



1A Surringsskinner på tværs



1B Surringsskinner på langs

| Din Ford                    | Årgang fra | Aksel-afstand mm | Bund uden kantlister    | Bund med kantlister     | Bund med surringsskinner på tværs <sup>3</sup> | 1A Antal surringsskinner på tværs | Bund med surringsskinner på langs <sup>3</sup> | 1B |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Ranger Dobbeltkabine        | 2016       | 3220             |                         | 113 10 467 <sup>2</sup> |                                                |                                   |                                                |    |
| Ranger Dobbeltkabine        | 2016       | 3220             |                         | 113 10 467.10           |                                                |                                   |                                                |    |
| Transit Courier             | 2014       | 2489             | 113 20 159 <sup>2</sup> | 113 10 159 <sup>2</sup> | 113 12 159 <sup>2</sup>                        | 2                                 |                                                |    |
| Transit Connect L1          | 2014       | 2662             | 113 20 147              | 113 10 147              | 113 12 147                                     | 2                                 |                                                |    |
| Transit Connect L2          | 2014       | 3062             | 113 20 148              | 113 10 148              | 113 12 148                                     | 3                                 |                                                |    |
| Transit Custom L1H1         | 2012       | 2933             | 113 20 144 <sup>2</sup> | 113 10 144 <sup>2</sup> | 113 12 144 <sup>2</sup>                        | 3                                 | 113 21 144 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit Custom L1H2         | 2012       | 2933             | 113 20 382 <sup>2</sup> | 113 10 382 <sup>2</sup> | 113 12 382 <sup>2</sup>                        | 3                                 | 113 21 382 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit Custom L2H1         | 2012       | 3300             | 113 20 145 <sup>2</sup> | 113 10 145 <sup>2</sup> | 113 12 145 <sup>2</sup>                        | 4                                 | 113 21 145 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit Custom L2H2         | 2012       | 3300             | 113 20 383 <sup>2</sup> | 113 10 383 <sup>2</sup> | 113 12 383 <sup>2</sup>                        | 4                                 | 113 21 383 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit FA L2               | 2014       | 3300             | 113 20 149 <sup>2</sup> | 113 10 149 <sup>2</sup> | 113 12 149 <sup>2</sup>                        | 3                                 | 113 21 149 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit HA L2               | 2014       | 3300             | 113 20 150 <sup>2</sup> | 113 10 150 <sup>2</sup> | 113 12 150 <sup>2</sup>                        | 3                                 | 113 21 150 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit FA L3               | 2014       | 3750             | 113 20 151 <sup>2</sup> | 113 10 151 <sup>2</sup> | 113 12 151 <sup>2</sup>                        | 4                                 | 113 21 151 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit HA L3               | 2014       | 3750             | 113 20 152 <sup>2</sup> | 113 10 152 <sup>2</sup> | 113 12 152 <sup>2</sup>                        | 4                                 | 113 21 152 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit HA L4               | 2014       | 3750L            | 113 20 153 <sup>2</sup> | 113 10 153 <sup>2</sup> | 113 12 153 <sup>2</sup>                        | 5                                 | 113 21 153 <sup>2</sup>                        |    |
| Transit HA L4 tvillingedæk. | 2014       | 3750L            | 113 20 173 <sup>2</sup> | 113 10 173 <sup>2</sup> | 113 12 173 <sup>2</sup>                        | 5                                 | 113 21 173 <sup>2</sup>                        |    |

<sup>2</sup> Montage uden nedholder <sup>3</sup> med kantlister FA = Forhjulstræk HA = Baghjulstræk .10 (bott vario bundplade i kunststof)



## Sidebeklædning



- Nøjagtig vægbeklædning af genanvendeligt polypropylen
- 4 mm sandwichkonstruktion med ensidet struktureret overflade
- Farve: lysegrå (RAL 7035)
- UV-beständig, lav vægt, ingen korrosion eller forrådnelse, kemikaliebestandig
- Ekstrem let og nem at rengøre
- Inkl. montagemateriale



- Nøjagtig vægbeklædning af 1 mm tykt aluminium
- Let og ekstremt slagfast
- Med perfo hulraster til ophængning af perfo kroge og holdere
- Inkl. montagemateriale

## vario protect

| til din Ford          | Årgang fra | Aksel-afstand mm | [ 2 ] Basissæt Sidebeklædning | [ 2+3+4 ] Kompletsæt Bagdøre + højre skydedør | [ 2+3+5 ] Kompletsæt Bagklap + højre skydedør |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Transit Courier       | 2014       | 2489             | 122 25 221.95                 | 122 25 222.95                                 |                                               |
| Transit Connect L1    | 2014       | 2662             | 122 25 205.95                 | 122 25 173.95                                 |                                               |
| Transit Connect L2    | 2014       | 3062             | 122 25 188.95                 | 122 25 172.95                                 |                                               |
| Transit Custom L1     | 2012       | 2933             | 122 25 155.95                 | 122 25 156.95                                 | 122 25 157.95                                 |
| Transit Custom L2     | 2012       | 3300             | 122 25 158.95                 | 122 25 159.95                                 | 122 25 160.95                                 |
| Transit FA / HA L2-H2 | 2014       | 3300             | 122 25 189.95                 | 122 25 190.95                                 |                                               |
| Transit FA / HA L2-H3 | 2014       | 3300             | 122 25 191.95                 | 122 25 192.95                                 |                                               |
| Transit FA / HA L3-H2 | 2014       | 3750             | 122 25 193.95                 | 122 25 194.95                                 |                                               |
| Transit FA / HA L3-H3 | 2014       | 3750             | 122 25 195.95                 | 122 25 196.95                                 |                                               |
| Transit HA L4-H3      | 2014       | 3750L            | 122 25 197.95                 | 122 25 198.95                                 |                                               |

## vario protect plus

|                       |      |       |               |               |               |
|-----------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Transit Courier       | 2014 | 2489  | 122 25 221.98 | 122 25 222.98 |               |
| Transit Connect L1    | 2014 | 2662  | 122 25 205.98 | 122 25 173.98 |               |
| Transit Connect L2    | 2014 | 3062  | 122 25 188.98 | 122 25 172.98 |               |
| Transit Custom L1     | 2012 | 2933  | 122 25 155.98 | 122 25 156.98 | 122 25 157.98 |
| Transit Custom L2     | 2012 | 3300  | 122 25 158.98 | 122 25 159.98 | 122 25 160.98 |
| Transit FA / HA L2-H2 | 2014 | 3300  | 122 25 189.98 | 122 25 190.98 |               |
| Transit FA / HA L2-H3 | 2014 | 3300  | 122 25 191.98 | 122 25 192.98 |               |
| Transit FA / HA L3-H2 | 2014 | 3750  | 122 25 193.98 | 122 25 194.98 |               |
| Transit FA / HA L3-H3 | 2014 | 3750  | 122 25 195.98 | 122 25 196.98 |               |
| Transit HA L4-H3      | 2014 | 3750L | 122 25 197.98 | 122 25 198.98 |               |

## Spændestang plus




- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Egnede til horisontal og vertikal indsats
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

| Ø x H mm         | Best.nr.   |
|------------------|------------|
| 47 x 650 - 800   | 850 01 118 |
| 47 x 800 - 1000  | 850 01 119 |
| 47 x 1000 - 1400 | 850 01 120 |
| 47 x 1400 - 2050 | 850 01 121 |
| 47 x 1700 - 2500 | 850 01 122 |


## bott vario | moduler til din Ford Transit Courier Akselafstand 2489 mm



Førerside



Passagerside



### bott vario **Silver Package 2041**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 079.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



#### Venstre indretning B 1025 x D 340 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 4 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Højre indretning B 525 x D 440 x H 900 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 3 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 33,6 kg



## bott vario **Green Package 2041**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 080.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 1025 x D 340 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 4 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 2 vertikale lastsikringsskinner

### Højre indretning B 525 x D 440 x H 900 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 kasser
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 46,8 kg

## bott vario **dobbeltbundsmodul**

Modulpakke  
Best.nr. 600 10 163.19V

### H 260 mm (skuffe-fronthøjde: 200 mm)

- Frit gulvareal
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra
- Behagelig betjening af skyde- og bagdør



- Opbevaringsrum til 2 Eurokasser  
(2x B 300 x D 400 x H 120 mm)

- Højt lagervolumen
- Ankerpunkter på afdækningspladen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Kapacitet pr. skuffebund 70 kg

Totalvægt: 55,40 kg

### Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med  
kantbeskyttelse



1 surringstrop  
med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med  
beskyttelsesprofil


## bott vario | moduler til din Ford Transit Connect L1 Akselafstand 2662 mm



Førerside



Passagerside



### bott vario **Silver Package 3041**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 077.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V

#### Venstre indretning B 1025 x D 340 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 4 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Højre indretning B 775 x D 340 x H 900 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Tilbehør

- 1 dokumetholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 33,6 kg



## bott vario **Green Package 3041**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 078.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 1025 x D 340 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 4 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 2 vertikale lastsikringsskinner

### Højre indretning B 775 x D 340 x H 900 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 systemtravers med varioSort og aflægningskasse
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 50,0 kg

## bott vario **dobbeltbundsmodul**

Modulpakke  
Best.nr. 600 10 159.19V



### H 260 mm (skuffe-fronthøjde: 200 mm)

- Frit gulvareal
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra
- Behagelig betjening af skyde- og bagdør

- Højt lagervolumen
- Ankerpunkter på afdækningspladen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Kapacitet pr. skuffebund 70 kg

Totalvægt: 73,0 kg

### Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med  
kantbeskyttelse



1 surringstrop  
med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med  
beskyttelsesprofil




## bott vario | moduler til din Ford Transit Connect L2 Akselafstand 3062 mm



Førerside



Passagerside



### bott vario **Silver Package 4061**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 067.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V

#### Venstre indretning B 1525 x D 340 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Højre indretning B 1025 x D 340 x H 900 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Tilbehør

- 1 dokumetholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 43,8 kg



## bott vario **Green Package 4061**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 068.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 1525 x D 340 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 5 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 2 vertikale lastsikringsskinner

### Højre indretning B 1025 x D 340 x H 900 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 systemtravers med varioSort
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 65,2 kg

## bott vario **dobbeltbundsmodul**

Modulpakke  
Best.nr. 600 10 161.19V



### H 260 mm (skuffe-fronthøjde: 200 mm)

- Frit gulvareal
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra
- Behagelig betjening af skyde- og bagdør

- Højt lagervolumen
- Ankerpunkter på afdækningspladen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Kapacitet pr. skuffebund 70 kg

Totalvægt: 83,0 kg

### Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med  
kantbeskyttelse



1 surringstrop  
med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med  
beskyttelsesprofil


bott vario | **moduler til din Ford Transit Custom L1** Akselafstand 2933 mm



Førerside



Passagerside



bott vario **Silver Package 4081**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 095.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V

Venstre indretning B 2025 x D 340 x H 1000 mm

- 3 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 8 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås


Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 7 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 55,4 kg





## bott vario **Platin Package 4081**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 096.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 2025 x D 340 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 8 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

### Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 skuffer med skridsikker måtte
- 1 systemtraverser med 2 varioSort
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 78,1 kg

## bott vario **Green Package 4081**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 097.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



Set fra det drejede skab fra sidelågen med 3 skuffer

### Venstre indretning B 2025 x D 340 x H 1200 mm

- 1 lang aluminiumslanghylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 19 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringskinner

### Højre indretning B 1025 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 4 skuffer med skridsikker måtte
- 2 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 97,0 kg

## Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder




1 surringsskinne med beskyttelsesprofil


## bott vario | moduler til din Ford Transit Custom L2 Akselafstand 3300 mm



Førerside




Passagerside



### bott vario **Silver Package 5091**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 098.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



#### Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1000 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

#### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 60,6 kg

## bott vario **Platin Package 5091**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 099.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide med føringskinnesæt
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 93,5 kg

## bott vario **Green Package 5091**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 100.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



Set fra det drejede skab fra sidelågen med 3 skuffer

### Venstre indretning B 2275 x D 340 x H 1200 mm

- 1 lang aluminiumslanghylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 21 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skillevæg og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 tunglastskuffer med skridsikker måtte
- 1 skuffe med skridsikker måtte
- 2 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 114,2 kg

## Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringssstrop med fitting og clip




1 dokumentholder



1 surringssskinne med beskyttelsesprofil




## bott vario | moduler til din Ford Transit L2 Akselafstand 3300 mm



### bott vario **Silver Package 5101**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 111.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



#### Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1100 mm

- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 10 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring
- 1 hylde med rem med klemlås

#### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 2 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 1 bottBox-tablar med 9 bottBoxe
- 1 aluklap med integreret lastsikring

#### Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 75,7 kg

## bott vario **Platin Package 5101**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 112.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1600 mm

- 6 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 bottBox-tablar med 10 bottBoxe
- 1 systemtravers med 2 varioSlide
- 1 aluklap med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 lastsikringsæt med surringsstrop

### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 skuffer med skridsikker måtte
- 1 varioSort med 20 bokse, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide med føringsskinnesæt
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør


- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 125,9 kg

## bott vario **Green Package 5101**

Modulpakke  
Best.nr. 600 99 113.19M

Montagesæt  
Best.nr. 635 10 100.51V



### Venstre indretning B 2525 x D 440 x H 1700 mm

- 1 lang aluminiumshylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-tablar med 14 bottBoxe
- 4 aluminiumshylder med skillevægge og skridsikker måtte
- 2 aluklapper med aluminiumforklap og skridsikker måtte
- 1 systemtravers med 2 varioSlide
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap
- 1 kuffertspændeenhed
- 2 vertikale lastsikringsskinner

### Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1100 mm

- 1 aluminiumshylde med skillevægge og skridsikker måtte
- 3 tunglastskuffer med skridsikker måtte
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 tværtravers med integreret lastsikring
- 1 aluklap med integreret lastsikring og aluminiumforklap

### Tilbehør

- 1 dokumentholder, 1 surringsskinne med beskyttelsesprofil, 1 surringsstrop med fitting og clip, bott vario kantbeskyttelsesprofiler

Totalvægt: 153,6 kg

## Tilbehør med i pakken




Alle reolgavle med kantbeskyttelse



1 surringsstrop med fitting og clip



1 dokumentholder



1 surringsskinne med beskyttelsesprofil



Tagbøjlesystemerne fra bott er lette, stabile og sikre. De har maks. opbevaringsrum på biltaget, er økonomiske og langtidsholdbare. De aerodynamisk formede komponenter i vejrbestandigt, anodiseret aluminium minimerer luftmodstanden og vindstøjen. Med det omfangsrige tilbehør kan enhver last transporteres sikkert.

#### Basis lastbøjler



| Din Ford        | Årgang fra | Akselafstand mm | Model Længde | Højde | Antal holder | Best.nr.    |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-------------|
| Transit Connect | 2014       | 2662/3062       | Alle         | H1    | 2            | 350 01 063  |
| Transit Connect | 2014       | 3062            | L2           | H1    | 3            | 350 01 064  |
| Transit Connect | 2014       | 2662            | L1           | H1    | 4            | 350 01 065  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H1    | 2            | 350 01 031  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H1    | 3            | 350 01 032  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H2    | 2            | 350 01 033* |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H2    | 3            | 350 01 034* |
| Transit         | 2014       | 3300/3750/3750L | Alle         | H2/H3 | 2            | 350 01 068  |
| Transit         | 2014       | 3300/3750/3750L | Alle         | H2/H3 | 3            | 350 01 069  |
| Transit         | 2014       | 3750/3750L      | L3, L4       | H2/H3 | 4            | 350 01 070  |

\* Ved montage af Lastbøjler til Bilhøjde H2, skal der bores. Den maksimale vægtgrænse er 75 Kg.

#### Støtter i siden

- Til ekstra montering på basis-lastbøjlers tværdragere med 3 eller 4 lastdragere



| PE     | Best.nr.   |
|--------|------------|
| 2 stk. | 350 02 034 |

#### Hæklæsserulle – passer til basis-lastbøjler



| Din Ford        | Årgang fra | Akselafstand mm | Model Længde | Højde | Hæk           | Best.nr.   |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|
| Transit Connect | 2014       | 2662/3062       | Alle         | H1    | Dobbelte døre | 350 02 024 |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H1    | Dobbelte døre | 350 02 027 |
| Transit Custom  | 2012       | 2933/3300       | Alle         | H2    | Dobbelte døre | 350 02 029 |
| Transit         | 2014       | 3300/3750       | L2,L3        | H2/H3 | Dobbelte døre | 350 02 032 |



## Kurvbjørler



| Din Ford        | Årgang fra | Akselafstand mm | Model Længde | Højde | Hæk           | Kurvbjørler B x D m | Best.nr.    |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|---------------------|-------------|
| Transit Connect | 2014       | 2662            | L1           | H1    | Dobbelte døre | 1,25 x 2,00         | 350 01 066  |
| Transit Connect | 2014       | 3062            | L2           | H1    | Dobbelte døre | 1,25 x 2,40         | 350 01 067  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933            | L1           | H1    | Dobbelte døre | 1,40 x 3,20         | 350 01 035  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933            | L1           | H1    | Bagklap       | 1,40 x 3,00         | 350 01 036  |
| Transit Custom  | 2012       | 3300            | L2           | H1    | Dobbelte døre | 1,40 x 3,60         | 350 01 037  |
| Transit Custom  | 2012       | 3300            | L2           | H1    | Bagklap       | 1,40 x 3,40         | 350 01 038  |
| Transit Custom  | 2012       | 2933            | L1           | H2    | Dobbelte døre | 1,25 x 2,20         | 350 01 039* |
| Transit Custom  | 2012       | 3300            | L2           | H2    | Dobbelte døre | 1,25 x 2,60         | 350 01 040* |
| Transit         | 2014       | 3300            | L2           | H2    | Dobbelte døre | 1,60 x 3,00         | 350 01 071  |
| Transit         | 2014       | 3750            | L3           | H2    | Dobbelte døre | 1,60 x 3,40         | 350 01 073  |
| Transit         | 2014       | 3750            | L3           | H3    | Dobbelte døre | 1,60 x 3,20         | 350 01 074  |
| Transit         | 2014       | 3750L           | L4           | H3    | Dobbelte døre | 1,60 x 4,00         | 350 01 075  |
| Transit         | 2014       | 3300            | L2           | H3    | Dobbelte døre | 1,60 x 2,80         | 350 01 072  |

\* Ved montage af Lastbjørler til Bilhøjde H2, skal der bores. Den maksimale vægtgrænse er 75 Kg.

## Aluminiumsrør til lange dele



- Aflåselig og slagfast stålindsats på begge ender
- Maks. bæreevne: 50 kg
- Af pulverlakeret aluminium

| Udførelse for  | Best.nr.   |
|----------------|------------|
| Rør op til 2 m | 350 02 021 |
| Rør op til 3 m | 350 02 022 |

## Stigeklemmesæt



- Egnet til stiger med op til 4 dele
- Aflåselig
- Patenteret klemmesystem for hurtig og sikker håndtering
- Med korrosionsbestandig stål-ankerkrog

| PE     | Best.nr.   |
|--------|------------|
| 2 stk. | 350 02 020 |

## Andet tilbehør:



Aluminium stigholdersæt



Bagdørsstige



Bagstigelift

## Muligheder til alle behov

bott vario tilbyder langt mere tilbehør til din bil og dens indretning end artiklerne i dette katalog fremviser.

Dekoration, trin, bagagebærere, ramper, arbejdsbelysning, telefonløsninger er kun få eksempler på det spektrum af ydelser, bott Servicepartnere kan tilbyde til komplettering af en bilindretning.



## Opklappelig bordplade



- Til materialebearbejdning udenfor bilen
- Galvaniseret stålplade
- Multiplex bordplade natur, flere coatings og krydslimet, olieret

| Udførelse                                          | Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Inkl. drejeskive og skruestik<br>125 mm kæbebredde | 200 x 300 x 900  | 612 20 006.51V |
| Inkl. skruestik<br>125 mm kæbebredde               | 200 x 300 x 900  | 612 20 007.51V |

## Gasflaskeholder



- Til sikker transport af op til 2 gasflasker
- Udførelse 1:  
med 1 befæstigelseskinne og 1 strop  
m. skralde
- Udførelse 2:  
med 2 befæstigelseskinner og  
2 stropper m. skralde



| Til systemdybde mm | Vers. | Skinnelængde mm | Best.nr.       |
|--------------------|-------|-----------------|----------------|
| 340                | 1     | 270             | 126 15 007.98V |
| 340                | 2     | 270             | 126 15 008.98V |
| 440                | 1     | 370             | 126 15 009.98V |
| 440                | 2     | 370             | 126 15 010.98V |

## Udluftningsselementer



- Til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Til ventilation i bunden ved transport af gasflasker

| Figur | Udførelse           | Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|-------|---------------------|------------------|----------------|
| A     | Tag-/sideventilator | 94 x 140 x 40    | 635 02 054.19V |
| B     | Bundudluftning      | Ø 110 / H 100    | 635 02 055.19V |

## Surringsstropper



- med fitting og skralde
- med fitting og clip

| Selelængde mm | Fast ende mm | Kapacitet daN | Best.nr.       |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1000          | 130          | 500           | 626 26 005.19V |
| A 2500        | 130          | 500           | 626 26 006.19V |
| 3500          | 500          | 500           | 626 26 007.19V |

| Selelængde mm | Fast ende mm | Kapacitet daN | Best.nr.       |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1000          | 130          | 150           | 626 26 009.19V |
| B 2500        | 130          | 150           | 626 26 010.19V |
| 3500          | 500          | 150           | 626 26 011.19V |

### Surringsstrop med automatisk oprulning



- til hurtig og nem sikring af lasten
- spændebånd i sort
- båndbredde 25 mm
- spændebånd 2000 mm
- kapacitet op til 125 daN

| Udførelse                         | Fast ende mm | Best.nr.      |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Krog – skralde                    | 200          | 626 26 062.90 |
| Fitting - fitting                 | 200          | 626 26 065.90 |
| Fitting – skralde til at skrue på | –            | 626 26 061.90 |

### Spændestangsholdersæt



- Til sikker og pladsbesparende opbevaring af 2 eller 4 spændestænger
- Passer til begge spændestangsversioner
- Til montering på surringsskinner på sidevæggen eller i tagområdet
- Pulverlakeret stålplade  
farve: antracitgrå (RAL 7016)

| Udførelse           | Mål<br>B x D x H mm | Best.nr.      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Til 2 spændestænger | 85 x 75 x 120       | 630 03 086.19 |
| Til 4 spændestænger | 85 x 75 x 270       | 630 03 087.19 |

### Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil




- Anlægsflade med kantliste, ideel til last med følsomme overflader
- Til remme med fitting
- Rasterafstand 25 mm
- Kapacitet op til 500 daN
- Inkl. endekapper

| Skinnelængde mm | Bredde mm | Best.nr.       |
|-----------------|-----------|----------------|
| 1000            | 46        | 679 01 014.98V |
| 1500            |           | 679 01 015.98V |
| 2000            |           | 679 01 016.98V |
| 3000            |           | 679 01 017.98V |
| lfdm.*          |           | 679 01 018.98V |

\*Kan leveres i 25 mm raster / maks. længde 3000 mm

### Godssikkerhedsnet



- Tætmasket godssikkerhedsnet
- Rem med klemås i omkredsen

| Mål B x D mm | Udførelse   | Best.nr.       |
|--------------|-------------|----------------|
| 1250 x 730   | 4x kroge    | 626 27 006.19V |
| 1250 x 730   | 4x fittings | 626 27 007.19V |
| 2290 x 1500  | 4x kroge    | 626 27 008.19V |
| 2290 x 1500  | 4x fittings | 626 27 009.19V |

### Lastsikringsstof



- Til sikring af lasten i køretøjet og på ladet
- Tyveribeskyttelse vha. ugenomsigtigt stof
- Kontrolleret iht. VDI 2700
- Kapacitet op til 200 daN

| Udførelse, rem med klemås | Mål B x D mm | Best.nr.       |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 4x med fladkroge          | 1250 x 730   | 626 27 010.19V |
| 4x med fitting            | 1250 x 730   | 626 27 011.19V |
| 6x med fladkroge          | 2290 x 1500  | 626 27 012.19V |
| 6x med fitting            | 2290 x 1500  | 626 27 013.19V |

### varioSort lastsikringskuffert



- Til biler med bott vario bilindretning med surringselementer og/eller surringsskinner

**Sæt bestående af:** 2x surringsstrop 3,5 m med fitting og clip  
2x surringsstrop 3,5 m med fitting og skralde  
6x lastsikringspads, 6x kanstbeskyttelsespads  
Inkl. vigtige informationer om lastsikring

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 454 x 318 x 88   | 625 11 146.19V |




**varioSort med rasterindlæg**



- bestående af 12 mm grundmål og rastermål 63/69 mm
- skumplast antracit (RAL 7016)
- forskåret for individuel tilpasning
- belastning: 15 kg



| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90      | 400 x 275 x 75                 | 625 11 126.19V |

**varioSort med 20 kasser**



- systemdybde 340 mm
- 20 plastkasser
- belastning: 15 kg



| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90      | 400 x 275 x 75                 | 625 11 095.19V |

**varioSort med indsats til dyser**



- med plads til 90 indstik i skumstofindlæg
- inkl. 3 plastkasser
- belastning: 15 kg



| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90      | 400 x 275 x 75                 | 625 11 125.19V |

**varioSort med 28 kasser**



- systemdybde 340 mm
- 28 plastkasser
- belastning: 15 kg




| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90      | 400 x 275 x 75                 | 625 11 096.19V |

**varioSort med 11 kasser**


- systemdybde 340 mm
- 11 plastkasser
- belastning: 15 kg



| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90      | 400 x 275 x 75                 | 625 11 094.19V |

**varioSort indstiksholder**


- holder af eloxeret aluminium




Anvendelseseksempel:  
Servicekuffert "varioSort" skal bestilles separat

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 95 x 335 x 315   | 625 11 128.97V |

## bott vario | kuffertsystemer varioSafe

## varioSafe - systemdybde 340 mm



- bæreboks med aflåseligt låg
- automastisk låsning/oplukning ved henstilling og håndtering
- belastning: 15 kg


| Str. | Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| M    | 525 x 340 x 115     | 400 x 275 x 78                 | 625 11 097.19V |
| L    | 525 x 340 x 190     | 400 x 275 x 153                | 625 11 029.19V |
| X    | 525 x 340 x 390     | 400 x 275 x 365                | 625 11 098.19V |

## varioSafe - systemdybde 440 mm



| Str. | Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| L    | 525 x 440 x 190     | 400 x 375 x 153                | 625 11 030.19V |


## varioSafe L med 18 kasser



- systemdybde 340 mm
- 18 kasser i 2 niveauer
- belastning: 15 kg

| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 190     | 400 x 275 x 153                | 625 11 033.19V |

## varioSafe L med 27 kasser



- systemdybde 440 mm
- 27 kasser i 2 niveauer
- belastning: 15 kg

| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 440 x 190     | 400 x 375 x 153                | 625 11 034.19V |


## varioSafe M med dyseindsats



- systemdybde 340 mm
- Med plads til 90 indstik i skumstofindlæg
- inkl. 3 plastikasser
- belastning: 15 kg

| Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 115     | 400 x 275 x 78                 | 625 11 118.19V |

## varioSafe X med spraydåse- eller patronindsats



- systemdybde 340 mm
- Fig. A: til 13 spraydåser med maks. Ø 73 mm
- Fig. B: til 24 patroner med maks. Ø 53 mm

| Fig. | Mål<br>B x D x H mm | Indvendige mål<br>B x D x H mm | Best.nr.       |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| A    | 525 x 340 x 390     | 400 x 275 x 365                | 625 11 131.19V |
| B    | 525 x 340 x 390     | 400 x 275 x 365                | 625 11 132.19V |

Standard i virksomheden, i bilen og i montagen |  
alsidige inddelinger...

## bott vario | Orden, sikkerhed og effektivitet

### bott vario CarOffice



- Sørger for orden på passagersædet
- Med to indstiksholdere til brochurer, kataloger og andre dokumenter
- Opbevaringsboks til smådele, som hurtigt kan tages ud



- Nem og sikker fastgørelse på bagsædet med sikkerhedssele og en nakkestøtteadapter, som kan indstilles variabelt

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 340 x 520 x 690  | 630 03 098.19V |

### Stigeholder, 3-delt



- 3-delt, til enkelte og dobbelte stiger
- Til fastgørelse på vanger i loftet
- Nem, ergonomisk fastgørelse af stigerne via klapmekanisme
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

| Passer til stigevanger fra - til mm | Best.nr.       |
|-------------------------------------|----------------|
| 70 - 100                            | 630 03 083.19V |
| 130 - 160                           | 630 03 084.19V |

### Dokumentholder



- Let indstiksholder i kunststof til underlag, brochurer og smalle dokumentmapper
- DIN A4 tværformat
- Inkl. beskrivelsesclip

| Mål B x D x H mm | Fra systemdybde mm | Best.nr.      |
|------------------|--------------------|---------------|
| 340 x 100 x 213  | 340                | 140 14 028.19 |

### Hylde til dunke



- Passer til 10l og 20l standard kanister
- Til 5l kanister: af elokseret aluminium
- Til 10l / 20l kanister af pulverlakeret stålplade RAL 7016
- Inkl. rem med klemås til sikring af kanister under kørsel

| Udførelse                 | Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 1x 10l / 20l kanister     | 173 x 342 x 243  | 630 03 008.19V |
| Til 3x 10l / 20l kanister | 518 x 342 x 243  | 630 03 009.19V |

### Indstiksholdere



- Elokseret aluminium

| Mål B x D x H mm | fra systemdybde mm | Anvendelse           | Best.nr.       |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 215 x 85 x 275   | 340                | DIN A4 højformat     | 625 30 001.97V |
| 320 x 85 x 275   | 440                | DIN A4 tværformat    | 625 30 002.97V |
| 175 x 93 x 230   | 340                | DIN forbindingskasse | 625 30 003.97V |
| 114 x 114 x 500  | 240                | lange dele           | 625 30 004.97V |
| 76 x 76 x 500    | 240                | lange dele           | 625 30 005.97V |
| 256 x 300 x 82   | 340                | DIN A4 på skrå       | 625 30 006.97V |

### Skovl- og værktøjsholder til bagdøre



- Anvendes til lette dele såsom alustiger, koste, skovle og andre værktøjer
- Bagvæg med perfo huller
- Fiksering af last med 10 perfo kroge og 2 gummibånd
- Inkl. 2 højdejusterbare montageprofiler til montage af skovlholderen på bagdøren (kun til biler med højt tag)

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 500 x 240 x 1500 | 635 02 048.97V |



## Papirrulleholder selvvlåsende



- Til papirruller maks. 260 mm bred, Ø 280 mm

PE 1

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 315 x 185 x 180  | 630 03 058.19V |

## Vanddispensersæt



- Med aluminiumkonsol, 10 liters kapacitet, hane, befæstigelsessæt

PE 1

| Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|------------------|----------------|
| 370 x 185 x 375  | 630 03 059.19V |

## perfo kroge plus



- Med bred grundplade
- Afvinklet krogende (35 mm)

PE 5

| Mål B x D x H Ø mm | Best.nr.   |
|--------------------|------------|
| 60 x 75 x 60 x 6   | 140 01 121 |

## Slangeholder



- Aluminium-trykstøbning
- For sikker opbevaring af kabler og slanger

| Mål B x D x H mm | Best.nr.   |
|------------------|------------|
| 190 x 70 x 150   | 140 50 001 |
| 270 x 110 x 200  | 140 50 002 |
| 350 x 140 x 260  | 140 50 003 |
| 420 x 190 x 310  | 140 50 004 |


## LED lampe 12 V



- Tænd/sluk-kontakt
- Den mest moderne LED-teknologi
- Spredningsvinkel 120°
- Lysfarve: Dagslyshvid 6000 - 6500 K
- Aluminiumhus
- 2-leder forlænger kabel 1m
- Inkl. montage materiale

| Lumen | Mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|-------|------------------|----------------|
| 530   | 500 x 30 x 12    | 635 01 032.90V |
| 900   | 900 x 30 x 12    | 635 01 033.90V |

## Arbejdslygte med magnetfod 12/24 V LED



- Aluminiumskabiner med håndtag
- Kapslingsklasse IP67
- Spiralkabel med 12V-stik, nyttelængde 8m
- 1755 lumen

| Strømforbrug | Best.nr.   |
|--------------|------------|
| 27 Watt      | 505 02 095 |

## LED strip 12 V



- Den mest moderne LED-teknologi
- Dagslyshvid 6000 K, IP65
- Med vandtæt, gennemsigtigt silikonebæklædning
- Med 2-lederforlænger kabel 0,5 m
- Selvklæbende med 3M tape

| Strømforbrug Watt | Længde mm | Best.nr.   |
|-------------------|-----------|------------|
| 6                 | 1000      | 635 01 052 |
| 12                | 2000      | 635 01 053 |



## bott vario | transportbokse til ladvogne



### Til udnyttelse af pladsen og lastsikring på ladbiler

- Organiseret orden og lastsikring på ladet med opdeling af opbevaringsområder
- Hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af udførelse)
- Høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
- Modstandsdygtige overflader: sider og bund i galvaniseret stålplade, korpus med kantbeskyttelsesprofiler
- Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet vha. tætninger
- Tyverisikring af transportgodset med robuste låse
- Ståfødder sikrer mod vand nedefra
- Optimal udnyttelse af plads ved brug af vario systemdele
- Crashtestet iht. ECE R44
- Mulighed for individuel konfiguration som alternativ til færdige varianter

### bottTainer med klaplåg



- Låg i skridsikker aluminium-riffelblik
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse

#### Udvendige mål B x D x H mm

#### Best.nr.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 1030 x 650 x 600 | 600 20 009.51M |
| 1750 x 650 x 760 | 600 20 001.51M |
| 1930 x 650 x 760 | 600 20 002.51M |

### bottTainer bakke



- Bakke til at hænge i bottTainer
- Fiksering via låg
- Galvaniseret
- Kan fås med 13 smådeleboxe

|                              | B x D x H mm   | Best.nr.      |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Bakke                        | 341 x 583 x 92 | 600 20 024.51 |
| Sortiment med 13 smådeleboxe | 325 x 525      | 630 20 192.36 |

### bottTainer færdige varianter



- Låg i skridsikker aluminium-riffelblik
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Bestykket med skuffesæt og 2-delt mellembund
- Med forskellige bestykningsmuligheder bag lågen



|   | Udv. mål<br>B x D x H mm | Dør t.v.<br>Skuffer | Dør t.h.<br>Skuffer | Best.nr.       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| A | 1750 x 650 x 755         | -                   | 2x tung last        | 600 20 025.51M |
| B | 1750 x 650 x 755         | 2x normal last      | 2x tung last        | 600 20 026.51M |
| A | 1930 x 650 x 755         | -                   | 2x tung last        | 600 20 027.51M |
| B | 1930 x 650 x 755         | 2x normal last      | 2x tung last        | 600 20 028.51M |

## bott vario | lastsikring på ladet

## bottTainer med døre og mellembund



- Med fast skruet mellem-bund mellem områderne
- Øverste låge kan åbnes hen over ladets sider

| Udv. mål B x D x H mm | med    | Best.nr.       |
|-----------------------|--------|----------------|
| 1750 x 630 x 1130     | 4 døre | 600 22 001.51M |
| 1930 x 630 x 1130     | 4 døre | 600 22 002.51M |
| 1750 x 630 x 1130     | 2 døre | 600 22 003.51M |
| 1930 x 630 x 1130     | 2 døre | 600 22 004.51M |

- Kan bestykes med skuffer nederst

| Skuffesæt         | Mål H x D mm                | Best.nr.       |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Normal last 40 kg | 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 | 600 22 011.19M |
| Tung last 50 kg   | 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 | 600 22 012.19M |

## Tilbehør



|                                                   | Best.nr.       |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 4 kranøjer, pulverlakeret                         | 900 99 590.63  |
| Sokkel til gaffeltruck til bottTainer med klaplåg | 600 20 018.51M |
| Sokkel til gaffeltruck til bottTainer med jalousi | 600 21 006.51M |

## Lastsikringsstof



- Tyveribeskyttelse via ugenomsigtigt stof
- Kontrolleret iht. VDI 2700
- Kapacitet op til 200 daN
- 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
- Inkl. surringspunkter til ladets sider

| Ladlængde L mm | Størrelse | Best.nr.       |
|----------------|-----------|----------------|
| 2100 - 2650    | S         | 626 27 015.19V |
| 2650 - 3200    | M         | 626 27 016.19V |
| 3200 - 3750    | L         | 626 27 017.19V |
| 3750 - 4300    | XL        | 626 27 018.19V |

## bottTainer med jalousi



- B 1365 x D 710 mm
- Vejrfast og aflåselig jalousi i robust aluminium
- Hurtig adgang til hele nytterummet
- bottTainer med 910 mm højde passer til køretøjer med planopbygning i kabinehøjde



| Figur | Højde mm | Bestykning                                             | Best.nr.       |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| -     | 910      | ubestykket                                             | 600 21 010.51M |
| A     | 910      | aluklap, bottBoxe-tablar med bottBoxe                  | 600 21 011.51M |
| B     | 1060     | 3 skuffer, 2 hyldebakker, bottBoxe-tablar med bottBoxe | 600 21 008.51M |
| C     | 1060     | 6 skuffer, aluklapper, bottBoxe-tablar med bottBoxe    | 600 21 009.51M |
| D     | 1060     | bottBoxe-tablar med bottBoxe                           | 600 21 007.51M |

## bott ladvognsopbevaring



- Nem og enkel lastsikring på ladet
- Til transport af skovle, koste og andet værktøj
- Bredden kan justeres fra 1700 - 2136 mm, passer derfor næsten på alle lad

| Udvendige mål B x D x H mm | Best.nr.       |
|----------------------------|----------------|
| 1700 - 2136 x 622 x 382    | 600 20 029.98V |
| Montagemateriale           | 900 99 667     |





Hvis du har spørgsmål til produkterne fra bott eller vil bestille noget over telefonen,  
så står medarbejderne fra bott telefonservice, dialog-aktiv gerne til rådighed:  
**+45 6441 / 4418**

Eller ret henvendelse pr. email til: **bott@bott.dk**



**www.bott.dk**

Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Telefon: +45 6441 4418

