

Hurtigere. Nemmere. Bedre.

FESTOOL

Kampagnen slutter 31.12.2016

Den første støvsuger i SYSTAINER format

CTL SYS

- Lille, kompakt, modulær og kraftfuld SYSTAINER støvsuger.



Side 11



CTL SYS Støvsuger

Side 5



SYSLITE DUO PLUS

Side 2

POWERSELECT
Cordless 18V Platform



SE ALLE DE GODE PRISER PÅ FESTOOL HER!



www.dorchdanola-netbutik.dk

Festool PowerSelect - så individuel som dit håndværk!

Vælg **BASIC** for en solo maskine i systainer. Vælg **PLUS** modeller for færdige sæt, med batterier og oplader. Eller mix dit helt eget Festool PowerSelect 18V sæt.

Sammensæt dit eget sæt,
med hvad du har brug for.



Vælg en Power Select Basic maskine



Tilføj batterier, hvis du behøver



Tilføj lader, hvis du behøver



Dit eget PowerSelect sæt i Systainer!

POWER



160mm Dyksav TSC 55 | 201395

DKK 3.795,-



160mm Rundsav HKC 55 | 201358

DKK 2.695,-



Bore-/skruemaskine T18 | 574763

DKK 1.749,-



Bore-/skruemaskine C18 | 574737

DKK 1.749,-



Borehammer BHC18 | 574723

DKK 2.295,-



Besøg www.dorchdanola-netbutik.dk for at se hele udvalget af Festool's 18V AIRSTREAM maskiner og tilbehør.

SELECT



Stiksav PSC 420 | 574713

DKK 2.449,-



Stiksav PSBC 420 | 201379

DKK 2.449,-



Slagbore-/skruemaskine
PDC 18 | 574701

DKK 2.149,-



Bore-/skruemaskine
DRC 18 | 574695

DKK 2.095,-

Husk!

SUPER Festool Dag
Fredag den 25 november
Se side 19



KULFRI MOTOR

Problemfrit ejerskab

- Fri service i 3 år - inkl. sliddele
- Tyveriforsikring
- Tilfreds eller pengene tilbage
- Min. 10 års reservedelstilgængelighed

Registrer din maskine online på www.dorchdanola-netbutik.dk



Tilbehør



18V 5.2AH AIRSTREAM batteri | 200181

DKK 785,-




TCL 6 AIRSTREAM oplader | 201135

DKK 395,-



Stort udvalg af systemtilbehør



Stort udvalg af Festool stiksavsklinger



Stort udvalg af Festool rundsavsklinger

BHC 18

Den letteste akku borehammer i sin klasse!



Vi udfordre dig til at prøve tilfreds eller pengene tilbage. Hvis du ikke er tilfreds med maskinens komfort eller ydelse indenfor 15 dage, kan du returnere maskinen og få pengene tilbage.

*Kræver at maskinen er blevet garanti registreret.

Komfortabelt arbejde

Unik vibrationsdæmpning til mindre trættende arbejde og optimal arbejds komfort ved kontinuerlig brug.

Den letteste

Med kun 2,6 kg og fremragende balance er borehammeren ideel til enhåndsboring og arbejde over hovedhøjde.



18V Borehammer BHC 18 Basic | 574723

- Max slagtal: 4.895 min⁻¹
- Batteri: 18V Li-ion
- lev. i Systainer SYS 2 T-Loc
- Dybdeansalg
- Ekstra håndgreb

DKK 2.295,-



DKK 149,-

Boremundstykke | 500483

Støvfri boring uden rester på gulv, væg og loft.



Støvfri boring

Designet til støvfri boring og sikkert greb på ujævne flader. Op til 12mm boring i gulv, væg og loft uden støv.

Til det hele

Ideel til boring og skrueving uden hammerslag, fx ved boring i fliser. Boring af huller op til 18 mm med pneumatisk slag i beton, sten og murværk.

Perfekt arbejdsbelysning

Med 10.000 timers fremragende og ensartet belysning af store områder.

FESTOOL



SYSLITE DUO Plus | 769968

- Lysstyrke: 8000 lm
- Levetid LED (L70): 10.000 H
- Vægt: 3,4kg
- Kabellængde 4,9m
- Systainer SYS 3 T-Loc

DKK 2.295,-

SYSLITE DUO Set med stativ

| 574658 **DKK 3.195,-**



Stativ ST DUO 200 | 200038

Egnet til krævende opgaver på byggepladsen takket være robust konstruktion. Trinløs højdejustering mellem 150 og 200 cm. Let at transportere med sine kun 5,6 kg.

DKK 995,-



Unik LED

Unik LED konfiguration for 180° spredningsvinkel og efterligner farven af dagslys med 5.000 Kelvin.



Lyser rummet op

Syslite Duo passer til stativet ST DUO 200, der kan trækkes ud op til 200cm. Stativet placerer lyset optimalt og sikrer en god oplysning af rummet.



SYSLITE KAL II | 500721

- Indbygget batteri Li-ion 7,2 V
- 230 V ladekabel
- 12-24 V bil ladekabel
- Transporttaske


DKK 1.195,-



SYSLITE KAL II Set | 499815


- Indbygget batteri Li-ion 7,2 V
- 230 V ladekabel
- 12-24 V bil ladekabel
- Magnetkuglehoved med plade
- Inkl. transporttaske

DKK 1.425,-



Enestående lysstyrke

Fremragende lyseffekt med 12 højtydende lysdioder giver dagslyslignende lyskvalitet og enorm bred spredning på 170°.



Fuld fleksibilitet

Kan opstilles og ophænges i 5 forskellige positioner eller med magnetkuglehoved som kan drejes 360° for endnu mere fleksibilitet.

HKC 55

Akku rundsav



Afkorter funktion

I dzNUA3U 23 tSú 11-y'Rdz 12otS C{Y 11-L7π 3S1uY3ää11yYSyúaf 1 Y / pp 1UdzYRä1-0SY2 T2N KdzNUA3S2 L7N 1j 01äS 01y1Štáy1ú. FSK kap-geringsskinnen fås i 3 længder 250mm, 420mm og 670mm.



Sikker håndtering

HKC 55 er ideel til tagbyggeri hvor den er perfekt til afkortning af taglægter, hvor det kan være rart at have en hånd fri.



HKC 55

Det perfekte valg til tømrer og bygningsarbejde: letvægts-rundsaven til hurtige længe og tværsnit, afkortning af forskallingsbrædder, spær, bjælker, taglægter med den unikke kap-/geringsskinne FSK, samt dykfunktion. Perfekt til byggepladsen.



KULFRI MOTOR



160mm Akku Rundsav
HKC 55 Basic | 201358

- HW standard-savklinge W18
- Systainer SYS 4 T-Loc

DKK 2.695,-

Fås også som sæt:

Med 2 stk. batterier og lader

201360 | **DKK 4.660,-**

Med 2 stk. batterier, lynlader og FSK420

201372 | **DKK p.995**

Hvilken 160mm akku sav har du brug for?

	HKC 55
Sammenligning af egenskaber	
Pæne og lige snit med FS føringskinnen	Egnet
Til skæring af plademateriale og afkortning af taglægter	Egnet
Afkortning med FSK kap-geringsskinnen	Egnet
Savning af forskallingsbrædder/forskalling	Egnet
Langs- og tværgående snit indtil 55 mm materialetykkelse	Egnet
Mobil anvendelse på en stige eller et tag	Egnet
Skære op til 12 mm fra kanter (tæt på vægge)	Ikke egnet
Afsluttende finish skæring til tilpasning og installation	OK
Dysavning	OK
Skæring i beton	Anbefales ikke
Kompatibel med Festools støvsugere og støvposer	Ja
Tekniske data	
Batteri spænding	18V
Omdrejningstal i tomgang	4500 min ⁻¹
Vægt inkl. batteri (kg)	4,1 kg
Vinkelområde	0° to 50°
Savklingediameter	160 mm
Skæredybde 0°, 90°	0-55 mm
Batterikapacitet Li-ion	5,2 Ah
Skæredybde ved 45°/50°	42/38 mm

TSC 55

Akku dyksav

FESTOOL

S

Hvilken sav behøver jeg?

TSC 55

Det perfekte valg til snedker- og montagearbejde: smart og præcis dykfunktion, flossfri snit (på begge sider af rundsavsklingen ved brug af overfladebeskytteren). Egned til en bred vifte af byggematerialer, du skifter bare klingen, så den passer til materialet.

Leveres med de nye opladere og batterier med AIRSTREAM-teknologi.

Se mere på
www.dorchdanola-netbutik.dk



160mm Akku dyksav TSC 55 Basic | 201395

- HW fintand-savklinge W48
- Støvpøse
- Overfladebeskytter
- Systainer SYS 5-T-Loc

DKK 3.795,-

Fås også som sæt

Med 2 stk. batterier og lader
201400 | **DKK 6.060,-**

Med 2 stk. batterier, 2 stk. lynlader
og FS1400 føringsskinne.
201402+ | **DKK 7.195,-**



Dobbeltbatteri koncept

Kombiner med 18 V/18 V, 18 V/15 V og 15 V/15 V eller arbejd kun med et batteri, alt efter om du ønsker fuld ydelse eller minimal vægt.



Til alle materialer

Ved skift af rundsavsklinge kan TSC 55 skærer i træ, MDF, aluminium, fibercementplader, gipsplader, parketgulve m.m.



TSC 55
Egnet
Egnet
Ikke egnet
Ikke egnet
OK
OK
Muligt med fladt hus
Egnet
Egnet
Egnet
Ja
1X 15V - 2X 18V (36V)
1 x 18V = 2,650-3,800min ⁻¹
2 x 18V = 2,650-5,200min ⁻¹
4,6kg/5,3kg
Minus 1° til 47°
160mm
0-55mm
5,2Ah
45° 0-43mm

Perfekte lige snit

TS 55 og TS 75 til præcise, lige
og nøjagtige resultater hver gang.



**160 mm Dyksav TS 55
REBQ-Plus-FS | 561580+**

- Motor 1.200W
- Skæredybde 0-55 mm
- Overfladebeskytter
- Føringskinne FS 1400/2

DKK 3.695,-

Inkl. Festool
Micro Systainer



**210 mm Dyksav TS 75
EBQ-Plus-FS | 561512+**

- Motor 1.600W
- Skæredybde 0-75 mm
- Savklinge Ø 210 mm
- Overfladebeskytter
- Føringskinne FS 1400/2

DKK 5.395,-

Inkl. Festool
Micro Systainer



Lige snit

Begge dyksave kan bruges
med en FS føringskinne, for
at sikre at alle snit bliver
perfekt lige hver gang!



Ingen efterbearbejdning

Ved brug af overfladebeskytteren
og FS føringskinnen sammen,
opnår du en glat og splintfri
overflade på begge sider af
klingen.



Støvfrit arbejde

Forbind din dyksav til en
Festool støvsuger for at
skabe et rent, sikkert og
sundt arbejdsmiljø.



Til alle materialer

Skær en bred vifte af
byggematerialer med et
system. Fra træ, MDF,
fibercement og til aluminium.
Det eneste du skal gøre er at
skifte til den rigtige savklinge.

KAPEX

Imponerende Snitkapacitet

Arbejd hurtigere og nemmere med præcise snit fra KAPEX.



FESTOOL



260mm Kap-/geringssav Kapex 120 | 561283+

- Skæredybde ved 90°: 305x88mm
- Specielskæredybde: 20 x 120mm
- Vægt 21,5kg
- HW universalklinge W60
- Smigvinkel
- Fikseringsanslag

DKK 9.249,-

Inkl. Festool
Micro Systainer



Fås også som sæt med
transportabel arbejdsstation

260mm Kap-/geringssav Kapex 120 UG-Set | 561415+

DKK 14.095,-



Præcise vinkler

Kap-/geringssaven har en hældningsvinkel på op til 47° til hver side og en geringsvinkel på 50° på venstre side samt 60° på højre side.



120 mm kapacitet

Skær 120mm fodpaneler, brædder, lister, bjælker og kransprofiler i præcise vinkler med den innovative KAPEX sav.



Præcis markering

Den dobbelt laserlinje markerer den nøjagtige bredde af snittet, så arbejdsområdet kan placeres på venstre eller højre side. Let og enkelt.



Perfekt på farten

Komfortabel transport til byggeplads og montering takket være KAPEX's sammenklappelige arbejdsstation.

En ren sag!

Festool støvsugere er en integreret del af systemtanken og tilpasset perfekt til Festool elværktøj og trykluftværktøj.



Støvfrit arbejdsmiljø

Uanset om du er på byggepladsen eller værkstedet, så vil et rent arbejdsmiljø spare dig tid, penge og give dig glidere kunder. Samtidig med at du passer på dit eget helbred.



Organiseret

CTL Mini til CTL 48 har alle slangeopbevaring og kabeloprulning i den integrerede SYSTAINER dockinstation - tilslut din SYSTAINER for nem transport.



Fuld kapacitet

SELF-CLEAN filterposer og filtre er designet til at udnytte beholderens kapacitet maksimalt. Tilsammen giver de dig en nettokapacitet, som næsten svarer til bruttokapaciteten.

7,5L Støvsuger CTL Mini | 584152

- 7,5L kapacitet
- 3,5 m slange

DKK 2.695,-



15L Støvsuger CTL Midi | 584161

- 15L kapacitet
- 3,5 m slange

DKK 2.849,-



26L Støvsuger CTL 26 | 583497+

- 26L kapacitet
- High performance fladfilter
- Inkl. rengøringsæt
- 3,5 slange

DKK 4.649,-



CT Wings | 500312

- Monteringsværktøj
- Passer til alle 27 mm støvsugerslanger.

DKK 219,-

36L Støvsuger CTL 36 | 583842+

- 36L kapacitet
- High performance fladfilter
- Inkl. rengøringsæt
- 3,5 slange

DKK 5.495,-



STØVSUGER I SYSTAINER

Støvsugeren som ikke er større end en
SYSTAINER - CTL SYS.

FESTOOL



4,5L Støvsuger CTL SYS | 584176

- 4,5L kapacitet
- Sys-Dock med T-LOC funktion
- 3m slange
- 5m kabel
- Inkl. fuge- og polstermundstykke

DKK 2.275,-

CTL SYS tilbehør

- Skulderrem | 500532 **DKK 140,-**
- Selfclean filterpose | 500438 **DKK 115,-**
- Longlife filter | 500642 **DKK 440,-**
- Fladfilter | 500558 **DKK 130,-**



Se video på
dorchdanola-netbutik.dk

Nem transport

CTL SYS er let at transportere med den medfølgende skulderrem. På den måde har du hænderne fri til at transportere påkrævede materialer eller andet værktøj.

CTL SYS er meget lille (270mm høj x 396mm lang), let (6,9 kg) og kompakt som en SYSTAINER.

Perfekt organisering

Den nye CTL SYS passer perfekt til Festool SYSTAINER systemet, da den er nem at slutte til SYSTAINERE og SORTAINERE. Den ideelle basis er SYSTAINER vognen SYS-Roll.

Let at tømme

Fjern støvopsamleren med et tryk på en knap for at rense / skifte filtret eller støvsugerposen.

Kompakt og i system

Takket være det integreret slange-, kabel-, og mundstykkepot, som gør at alle delene ligger i system og at den er nem at transportere. Endvidere er CTL SYS altid klar til brug, da slangen allerede er sluttet til støvsugeren.

Et unikt samlingssystem

DOMINO systemet er perfekt til plade-, ramme- og stelsamlinger.



**DOMINO DF 500
samlingsfræser** | 574325

- Optagen effekt: 420W
- Omdrejningstal i tomgang: 24.300min-1
- Domino Ø: 4, 5, 6, 8, 10mm
- Indstilling af fræsedybde: 5-30mm
- Vægt: 3,2kg

DKK 5.595,-



OPGRADER

Til et DOMINO DF 500 sæt version inkl. listeanslag, tværanslag og sortiment af fræsedybder i Systainer | 574325++

DKK 7.695,-



**DOMINO XL DF 700
samlingsfræser** | 574320

- Optagen effekt: 720W
- Omdrejningstal i tomgang: 21.000min-1
- Domino Ø: 8, 10, 12, 14mm
- Indstilling af fræsedybde: 10-50mm
- Vægt: 5,2kg

DKK 8.295,-



Tilkøb

DOMINO XL brikker i Systainer

DF700 DS/XL D8/D10 | 498204

DKK 1.380,-

DF700 DS/XL D12/D14 | 498205

DKK 1.195,-

Nem og præcis samling

DOMINO DF 500 er meget handy og har nærmest ubegrænsede kombinationsmuligheder.

Hvad enten det gælder plade- og korpuskonstruktioner eller lette ramme- og stelsamlinger – DF 500 overbeviser med høj præcision og nem håndtering.

Enhver position

Ved samling i gering kan samlingsfræserens fræsevinkel enten indstilles vha. faste forudstillede vinkler eller trinløst mellem 0°-90°.

Den perfekte samling

DOMINO-systemet forener runddyvlens præcision med den traditionelle fladdyvels fleksibilitet – den perfekte løsning til plade-, ramme og stelsamlinger.

Systemet består af samlingsfræseren DF 500 og DF 700, DOMINO brikker fra 4 til 14 mm, fleksible indstillingsmuligheder og kompatibelt systemtilbehør giver enormt mange anvendelsesmuligheder. Selv smalle lister og rundstave er lette at samle.

Resultatet er en usynlig og vridningsstabil samling.



Fræseren til det hele

Om du skal lave falser, noter eller profiler kommer du ikke uden om kraftcentret OF 2000.

FESTOOL



80mm Overfræser OF2200 | 574349

- Optagen effekt: 2200W
- Indstilling af fræsedybde 80 mm
- 7,8kg
- SYSTAINER SYS 4 T-LOC

DKK 5.995,-



80mm Overfræser OF 2200 inkl. tilbehørssystainer | 574392

- Optagen effekt: 2200W
- Indstilling af fræsedybde: 80 mm
- 7,8kg
- SYSTAINER SYS 4 T-LOC
- Tilbehørssystainer

DKK 8.649,-

Se mere på

www.dorchdanola-netbutik.dk



80mm fræsedybde

Den imponerende fræsedybde på 80 mm giver flere muligheder og perfekte løsninger.



Hurtigt og nemt

Såler og kopiringer skiftes hurtigt og nemt uden brug af værktøj. Lige så nemt er det at skifte fræsejern ved hjælp af spindel-stop knappen og skraldeprincippet, fræsejernet kan nu spændes eller løsnes uden at flytte gaffelnøglen.



Støvfri


Det nye udsugningskoncept på OF 2200 fastgøres uden brug af værktøj og garanterer en støvudsugning på op til 99% ved fræsning af kanter. Derved opnås et renere og sundere arbejdsmiljø.



Præcis dybdeindstilling

Det tager kun et par sekunder at justere fræsedybden ned til en tiendedel millimeter. Dybdeindstilling med "nul"-funktion viser den nøjagtige fræsedybde.

ETS 150 VS ETS EC 150



VS



Hvilken model skal jeg bruge?

Hvilke ETS excentersliber har jeg brug for?	ETS 150 Traditionel (3 eller 5 mm)	ETS EC 150 Kulfri (3 eller 5 mm)
Anvendelse	Diskontinuerlig brug	Kontinuerlig brug
Motor	Lang levetid på grund af dobbelt føringsleje	Lang levetid takket være kulfri EC TEC motor og vedligeholdelsesfri
Vedligeholdelse	Kræver service: udskiftning af kul og eftersyn af bagskrivebremse	Ingen vedligeholdelse
Vibrationskontrol	Softgrip søger for sikkert arbejde	Innovativ vibrationskontrol skaber en roligere gang
Bagskrivebremse	Bagskrivebremsen sikrer perfekt slibning uden efterbearbejdning	Bagskrivebremsen forhindrer bagskiven i at accelerere ukontrolleret i tomgang
Vælg 5mm slibebevægelse til	grov- og mellemslibning	
Vælg 3mm slibebevægelse til	finslibning og finish	
Omdrejningstal	6.000-10.000 o/min (3mm og 5mm)	6.000-10.000 o/min (3mm og 5mm)
Vægt	1,8kg	1,2kg
Kan tilsluttes støvsuger	Ja, kompatibel med Festools støvsugere	Ja, kompatibel med Festools støvsugere
Festool system	Uanset om du arbejder med træ, maling, lak eller autodele, så er det vigtigt at du vælger det passende tilbehør til din sliber. For at skabe det perfekte system skal du kombinere din sliber med det rigtige sandpapir og bagskive til den enkelte opgave, samt tilslutte din Festool støvsuger. Så er du klar til at mestre dine slibeopgaver til perfektion.	

ETS 150 - Traditionel

Du kan regne med ETS 150 som er testet og gennemprøvet. Den traditionelle ETS excentersliber er stadig en favorit til mellemslibning (3mm) og finish (5mm).

Excentersliber ETS 150 3mm | 571898
Excentersliber ETS 150 5mm | 571911

Priser fra

DKK 2.669,-



ETS EC 150 - KULFRI

Kraftig og kompakt excentersliber med kulfri EC-TEC motor. Ergonomisk design og gennemtænkt udformning af huset med afbalanceret tyngdepunkt, til dem der skal slibe hele dagen.

Excentersliber ETS EC 150 3mm | 571871
Excentersliber ETS EC 150 5mm | 571883

Priser fra

DKK 3.615,-



**KULFRI
MOTOR**

GRANAT

- For perfekte overflader.

Vil du slibe hurtigt og effektivt, er slibepapiret GRANAT det rette valg.

Hvad enten opgaven er grov- eller finslibning og materialet træ, metal eller lak, klarer GRANAT enhver udfordring.

Med 5 gange større materialefjernelse og længere standtid i forhold til det traditionelle slibepapir*.

Bedste kvalitet ned til sidste slibekorn.

Arbejdet går lettere og hurtigere med det stærke og udholdende slibepapir.

* testet på Festool laboratorium med GRANAT korn 120



GRANAT

- Som håndslibepapir

Nu findes der et komplet håndslibe-papir sortiment i GRANAT også, se mere på dorchdanola-netbutik.dk.

HUSK

150mm bagskiver



1. Blød | 492288 DKK 349,-
2. Normal | 498987 DKK 349,-
3. Hård | 492284 DKK 349,-

Grovslibning, Finslibning og Polering

3 maskiner i én

FESTOOL



Excentersliber Rotex Ro 150 | 571805

- Tre maskiner i én - grovslibning, finslibning, polering
- FastFix bagskive
- Slibning helt ud til kanten - takket være Festool PROTECTOR
- SYSTAINER SYS 3 T-LOC

DKK 4.069,-

Excentersliber Rotex Ro 150 EDITION 16 | 574816

- 3 x StickFix-slibepapir
- Slibeklods HSK-D 150 H
- FastFix bagskive
- Festool PROTECTOR
- SYSTAINER SYS-Combi 3

DKK 4.495,-



Grovslibning

Fjerner materiale op til 70% hurtigere (sammenlignet med en almindelig excentersliber), ved slibning i Rotex tilstand.



Finslibning

De 5mm excentriske udsving er perfekt til efterbehandling af grovslibning processen.



Polering

ROTEX tilbyder mere end blot slibning. Du er godt udrustet til poleringsopgaver, hvor du kan producere den perfekte hologram fri overflade med ROTEX.



HUSK

150mm ROTEX bagskiver



- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Blød 496144 | DKK 319,- |
| 2. Normal 496147 | DKK 319,- |
| 3. Hård 496149 | DKK 319,- |

Simpel fjernelse af materialet

Med diamantsliberen har du et effektivt og støvfrit resultat hver gang.

Festool
diamantsliber fåes
også i 80mm og
150mm. Se mere på
www.dorchdanola-netbutik.dk

Robust og effektiv

Med RG 130 kan du hurtigt og effektivt fjerne alle former for gamle belægninger, hvilket eliminerer behovet for manuelle arbejdsprocesser med andre værktøjer.

Præcis kontrol

Optimal håndtering og balance på gulve, vægge og lofter. Føringsåle med trinløs dybdeindstilling er du i stand til at styre materialefjernelsen. Perfekt ved nivellering af et område.

Kanter intet problem

Arbejd helt ind til kanter og hjørner uden at kanten beskadiges, takket være føringsålen, der kan klappes op.

Støvfrit arbejdsmiljø

Med effektiv udsugning og automatisk tætning med børstetkrans vil du være garanteret et støvfrit og sikkert arbejdsmiljø. Samtidig med, at du sparer tid og penge på mindre oprydning.



**130mm Betonsliber Renofix
RG 130 | 768809**

- Optagen effekt: 1600W
- Omdrejningstal i tomgang: 3000-7700 min⁻¹
- Værktøj Ø: 130mm
- Vægt: 5,9kg
- Leveres **uden** diamantskive

DKK 4.795,-




**36L Heavy Duty Støvsuger
CTM 36 E AC HD | 584181**

- Optagen effekt: 350-1200W
- Luftmængde: 3.900 l/min
- Undertryk maks.: 24.000 Pa
- Beholderkapacitet: 36 L

DKK 6.995,-

HUSK!
at vælge
diamantskive
til opgaven.

Vælg den rigtige diamantskive til opgaven



DIA Hard


Til hård gammel beton, epoxyharpiks på hårdt underlag, belægninger og maling på beton.

Premium diamantkopskive | 768017

DKK 1.295,-

Standard diamantkopskive | 499972

DKK 695,-



DIA Abrasive


Til meget sandholdige materialer, støbte gulve, frisk beton, klæber på støbt beton, kalksandsten og porebeton.

Premium diamantskive | 768018

DKK 1.295,-

Standard diamantskive | 499973

DKK 695,-



DIA Uni

Til maling og klæber på alle materialer.

Premium diamantskive | 769167

DKK 1.295,-



DIA Thermo

Til fjernelse af termoelastiske materialer

Premium diamantskive | 769167

DKK 1.295,-

Festool SYSTAINERE

- Nye måder at holde orden på.



Container bokse

Kunststofbeholder: 60x60x71/6 SYS-SB

| 500066 **DKK 89,-**

Kunststofbeholder: 60x120x71/4 SYS-SB

| 500067 **DKK 99,-**

Kunststofbeholder: 180x120x71/2 SYS-SB

| 500068 **DKK 110,-**



SYS 4 T-LOC Sort 3 | 200119

SORTAINER til opbevaring af tilbehør, forbrugsmateriale, smådele og lignende.

Tre skuffer med en kapacitet på hver 6,7 liter, kan indrettes og indeles individuelt med kunststofbeholdere og skilleplader.

Kan forbindes med alle T-LOC og Klassisk Systainere, Sortainere og CLEANTEC støvsugere.

DKK 795,-



SYS-Combi

Kombination af en klassisk SYSTAINER og en praktisk bundskuffe. Skuffen kan nemt indeles og indrettes til tilbehør, forbrugsmaterialer, smådele og lignende.

SYS-Combi 2 | 200117

(396 x 296 x 263, vægt 3.2kg)

DKK 625,-

SYS-Combi 3 | 200118

(396 x 296 x 315, vægt 3.5kg)

DKK 675,-

Skuffesystem

Skab orden på værkstedet og få et godt overblik på dine systainere med Festool skuffeudtræk til opbygning af et skuffesystem.

Skuffeudtræk SYS-AZ

| 500692 **DKK 290,-**

Skuffeudtræk SYS-AZ Set, 5 stk.

| 500767 **DKK 1.349,-**



Systainervogn SYS-Roll

| 498660

DKK 995,-



Rullebræt SYS-Cart | 495020

DKK 549,-

Bedre orden,
Bedre overblik,
Bedre indretning

Festool Systainere og Sortainere

FESTOOL

SUPER FESTOOL DAG

*Riv et par timer ud af kalenderen og kig forbi, når Dorch & Danola i Odense inviterer til **SUPER Festool dag**, fredag den 25. november 2016 fra kl. 10.00 - 16.00.*

Få udvidet dine kompetencer, når Danmarks bedste møbelsnedker i 2013 Rune Voldum kommer og underviser i fræse-skabelon APS 900 og hjørne- og pladesamle-beslag til DOMINO. Rune viser bl.a. hvordan du laver den perfekte bord-pladesamling, hurtigt og nemt. Demonstration af hele CMS systemet og alle mulighederne med det.

Du får rig mulighed for selv at arbejde med CMS systemet og lave din helt egen Festool bil i træ.

På hele dagen vil Rune Voldum og 4 Festool eksperter dele ud af deres viden og give små fif og gode råd til brug af maskinerne.

Masser af skarpe Festool tilbud, som kun gælder på dagen.

Se mere om arrangementet på dorchdanola-netbutik.dk



SORTAINER SYS

4 skuffer | 491522

6 skuffer | 491984

9 skuffer | 491985

12 skuffer | 491986

DKK 895,-

Systainer SYS-MFT

| 500076

DKK 469,-

SYS ToolBox TB-1

| 495024

DKK 289,-

SYS ToolBox TB-2

| 499550

DKK 369,-



Systainer SYS Storage Box
-værktøjskasse | 499901

DKK 649,-

Systainer SYS

1 BOX | 497694

DKK 539,-





TXS Bore-/skruemaskine Set

| 564509

CXS Bore-/skruemaskine Set

| 564531

- Oplader MXC
- 2 x batteri BP-XS 10,8V 2.6Ah
- Vinkelforsats
- CENTROTEC værktøjsholder
- CENTROTEC bitholder
- FastFix borepatron 10 mm
- SYSTAINER SYS 1 T-LOC

DKK 1.695,-



Kompakt, let og yderst
fleksibel - kun 900 gram
XS - Ekstra lille bore-/skruemaskine



Perfekt belysning

Nem adgang og udsyn i
snævre vinkler og hjørner,
med vinkelforsatsen og det
integrerede LED-lys.



Bedre batteri

Kører i længere tid med de
nye 10,8V 2,6Ah lithium-ion
batterier, som er kompatibel
med de eksisterende CXS
modeller.

Dorch & Danola A/S
Ove Gjeddes Vej 7
5220 Odense SØ

Telefon 66 15 50 40
info@dorchdanola.dk
www.dorchdanola-netbutik.dk

Åbningstider: se webshop

FESTOOL

dorchdanola-netbutik.dk



facebook.com/dorchdanola



plus.google.com/+dorchogdanola



instagram.com/dorchdanola



blog.dorchdanola-netbutik.dk



Tilmeld dig vores nyhedsbrev på
www.dorchdanola-netbutik.dk