



Unikke og individuelle
sikringsløsninger til ethvert projekt





Certificering
Side 03



Inspiration
Side 06



Rullegitter / Rullejalousi
Side 11



Rulleskodde
Side 16



Fastgitter
Side 18




Jalousiskab
Side 21



Saksegitter
Side 23



Montage & Service
Side 25



Specialløsninger
Side 37

Specialister i komplette og certificerede sikringsløsninger i alle målestok



"Kvalitet, service, samarbejde og troværdighed er gennemtrængende i alt hvad vi gør i Alux"

Mere end 25 års erfaring, udvikling og specialisering inden for mekanisk tyverisikring, sikre at i får den optimale sikringsløsning til netop jeres projekt.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, arkitekter, entreprenører samt alamselskaber, for at opnå de bedste og integrerede løsninger.

Husk at en alarm fortæller dig at der er indbrudsforsøg, mens mekanisk sikring er en fysisk hindring for indbrud. Derfor er en kombination af disse to løsninger den optimale sikring.

Vi tilbyder:

- Mange forskellige produkter og designs
- Sikringsløsninger der er certificeret efter de nye EN 1627-30 standarder
- Egne montører
- 24 - 7 landsdækkende reparations- og serviceafdeling

Og sidst men ikke mindst følger vi jer selvfølgelig trygt og sikkert igennem alle faser.

Testede og godkendte produkter efter de nye EU standarder EN1627-30

Vores certificeringer tilkendegiver en blåstempling af vores sikringsløsninger og er derfor en forsikring om, at man ved at vælge en af disse løsninger lever op til forsikringsselskabernes krav om indbrudssikring og samtidig får den absolut bedste mekaniske sikring til vinduer og døre.

Vi har arbejdet hårdt og længe med forbedringer og tests af vores gitre og jalousier i samarbejde med teknologisk institut, så det er med stor glæde, at vi nu endelig kan fremvise beviset på at vi, som de eneste i Danmark, kan levere RC4-certificerede sikringsløsninger.

De løsninger, som vi kan levere i RC-klasserne er vores:

- Fastgitter Safe 3000 type 100 (RC3)
- Rullegitter Safe1000 / SafeRoller (RC2)
- Rullegitter Safe 3000 type screen (RC3)
- Rullejalousi Safe 2000 (RC2)
- Rullejalousi Safe 3000 (RC3)
- Rullejalousi Safe 4000 (RC4)

Det betyder, at der er godkendte løsninger til stort set alle formål – butiksfacader, lagerlokaler, ovenlysvinduer og meget mere.

2579

**DANCERT**
TEKNOLOGISK INSTITUT
Dancert A/S

**DANCERT**
TEKNOLOGISK INSTITUT
Dancert A/S
Grøgersønsvej 4
2630 Tåstrup
Tlf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR nr. DK-29512054

Certifikat 6622
Bilag 1

Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2011 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation

Omfatter produkterne:

Safe 3000 Type 100, Ø 10 mm grille in metal – tested size: 1400 x 3000 mm (H x W)
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 0303/669280-B – RC3 – Group 4.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	3000 mm	3000 mm	RC3 - Group 4
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1400 mm	1400 mm	

Safe 3000 rullegitter, perforeret screen og massiv jalousi – tested size: 2400 x 3000 mm (H x W)
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 0303/669280-r2 – RC3 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	4000 mm	4000 mm	RC3 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2000 mm	+50%: 3000 mm	

Safe 4000 rullejalousi, massiv jalousi – tested size: 2500 x 6000 mm (H x W)
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 902584-C – RC4 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	6000 mm	6000 mm	RC4 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2090 mm	+50%: 3135 mm	

leveret af

Alux A/S
Holmbladsvej 4
DK-8600 Silkeborg



Inspiration



Komplet centerløsning

Kronen Shoppingcenter
Vanløse



Vi har stor erfaring som hovedleverandør af sikringsløsninger til butikcentre. Tidligere har vi leveret og monteret komplette løsninger for bla. Fisketorvet, Fields, Kolding Storcenter, Borgen Sønderborg, Torvehallerne og mange flere.

I Kronen butikcenter har vi udstyret ca. 40 butikker med **rullegitter Safe 3000 Type Screen**, da dette gitter egner sig rigtig godt til denne type butikssikring mod indbrud og tyveri.

Aluminiumslamellerne er perforerede med små huller, og man opnår derved lys- og luftgennemstrømning, samtidig med at den optimale tyverisikring opretholdes. Det giver butikssikringen et let og eksklusivt look, der passer godt til den moderne stil i centeret.

For at forlænge levetiden og undgå drift fejl er der skrevet en serviceaftale på alle gitterne



Aktiv museumssikring

Statens Museum for Kunst
København



Statens Museum for Kunst er sikret på alle leder og kanter med rullejalousier, rullegitire og faste gitre fra Alux.

Vi har i samarbejde med G4S leveret en komplet sikringsløsning af museet og dets uvurderlige kunstschatte. Der er leveret en gennemført kombination af alarmsystemer og mekanisk sikring, der er nøje tilpasset de enkelte områders behov og myndighedskrav.

Samarbejdet med Statens Museum for Kunst har holdt ved i mere end 15 år. Der ydes jævnligt service på gitrene for at forebygge eventuelle driftstop og ikke mindst for at sikre produkternes levetid.

"Alux er en perfekt og troværdig samarbejdspartner. De ved godt hvad de har med at gøre, og de kan sagtens integrere gitrene i vores bygning, så det ser flot ud."

Michael Kjærsgaard Hansen.
Drifts og Sikkerhedschef for Statens Museum For Kunst



Tryk kliniksikring

Tandlægerne ved Nytorv
Fredericia



Tandlæger, øjenlæger og lignende brancher har måttet sande, at deres specielle tekniske udstyr er eftertragtet af tyvene; og desværre også, at tyvene i mange tilfælde har held med at bryde ind og stjæle udstyret på trods af alarm.

Tandlægerne ved Nytorv i Middelfart har fået installeret i alt 3 motoriserede sikringsløsninger. Den første er et ***rullegitter Safe 4000 type 180***, som er et masket gitter med godt indsyn (murstensmønster). Denne type gitter har vi fået testet og godkendt i sikringsklasse RC2 efter de nyeste standarder.

De to øvrige motoriserede sikringer er ***rullegitter Safe 1000 type 30/Safe Roller***, som er en løsning udviklet specielt til kontorer og lignende, hvor man ønsker en elegant og let sikring på vinduerne. Slutteligt har Alux monteret et ***fastgitter Safe 3000*** på bagdøren, så det bliver rigtig svært for indbrudstyve at bryde ind den vej også. Fastgitteret består af stål og aluminium og er en enkel og solid løsning til en bagindgang.



Solid skadedyrssikring

ABC Lavpris
Randers, Brædstrup & Skjern



I samarbejde med Rentokil og ABC Lavpris har vi udviklet skadedyrssikring til montering på rullejalousier/gitre i deres overdækkede udearealer.

For at hindre at skadedyr kan komme ind, har vi udviklet en sektionsoptelt skinne til montering på bundskinnen, der tilpasser sig underlagets niveau.

Herudover kombinerer vi to af vores produkter, Safe 3000 type Screen og Safe 3000 Jalousi, på den måde at de nederste 6 profiler er helt tætte. Denne løsning gør, at det er umuligt for gnavere at få fodfæste og dermed kravle over.

"Dette har vist sig at være en god og effektiv løsning, som sikrer mod indtrængende gnavere. Der har ikke siden montage, været konstateret tilstedeværelse af gnavere i det område."

Claus Schultz, Teknisk chef hos Rentokil og formand for skadedyrsbranchen



Vores produkter →

Rullegitter / Rullejalousi

Sikringskategorier

Safe 1000, Safe 2000, Safe 3000, Safe 4000 & Safe 5000.



Hos Alux finder du både rullegitter og rullejalousier til sikring af vinduer og andre åbninger. Der er gitrene, som enten er med perforerede lameller eller åbne masker. Og så er der jalousierne, som er helt lukkede lameller.

Under hver kategori finder du flere typer, som tilgodeser forskellige behov, ønsker for design og pris. Ofte er det et spørgsmål om sikringsniveau, hvilken type man vælger, men du kan også gøre nogle valg i forhold til designet, for at løsningen imødekommer arkitekturen eller stilen i en bygning.

Et rullegitter monteres over en åbning, der ønskes sikret. Det består i sin enkelthed af en gittermåtte på en valse. Måtten kører ned via føringsskinner i siderne drevet af en motor, som styres med nøglekontakt som standard.

Et rullejalousi fungerer på samme måde som et rullegitter. Her består gittermåtten blot af helt lukkede lameller i stedet for åbne/perforerede. Du kan vælge lameller af aluminium eller det klare materiale polycarbonat, hvis du ønsker gennemsigtighed.



For at styrke meget brede jalousier / gitre kan en flytbar styreskinne monteres i midten. Denne kan let fjernes og hejses op under facade med hydraulik.



Rullegitter Safe 1000 / SafeRoller
Godkendt i RC2



Rullegitter Safe 3000 type 120
Enkel og kreativ sikring af juicebar



Rullegitter Safe 4000 type Keroll
Elegant gitter i stål til designbutik



Rullejalousi Safe 3000
Godkendt i RC3



Rullejalousi Safe 4000 type 75
Jalousi i brug som garageport



Rullejalousi Safe 5000
Poly Lux gitter med logo

VERO

flying tiger
COPENHAGEN



GLADEL

Rulleskodder

Sikringskategorier
Safe 2000



Rulleskodder benyttes primært i Sydeuropa hovedsagligt for at holde varmen ude af bygningerne, men også for at hindre uvedkommende at trænge ind.

Her i Norden, hvor vejret er køligere, kan rulleskodder benyttes på vinduerne til at holde varmen inde og kulden ude.

Skodderne benyttes også mere og mere i butikker med grøntafdelinger, hvor en afdeling skal holdes kølig, når butikken er lukket.

Det er en elegant og pæn løsning, der er let at betjene, hvor der ønskes mindre varmetab end ved ikke isolerede produkter.

Alux rulleskodder/rulleporte er udført i op skummede aluminiums lameller og leveres med eller uden luftslidser i lamellerne.



Alux tilbyder 2 typer af Safe 2000 Rulleskodder. Alulux CD 77 er til større åbninger, og Alulux CD 200 er til de mindre.

Fastgitter

Sikringskategorier

Safe 2000, Safe 3000 & Safe 4000.



Stålgitter er den sikre løsning til de steder, hvor der ikke er brug for mekanisk sikring. Det kan være baglokaler, kældervinduer og i ovenlysvinduer.

De fleste faste gitter findes i 3 udgaver: det fastmonterede, det aftagelige og det svingbare. Enkelte modeller kan laves med flugtvej/redningsåbning.

Safe 2000 er det klassiske gitter i stål, Safe 3000 er det lidt mere elegante gitter, og Safe 4000 er det eksklusive og næsten usynlige gitter i polycarbonat.

Vores fastgitter fremstilles i flere sikringsklasser – også i RC3.

Alux fastgitter er meget fleksibel og nem at anvende i alle tænkelige projekter, det er kun fantasien der sætter grænser. Se mere på næste side hvor vores fastgitter er brugt som tagsikring på Ribe Kunstmuseum.





Sikring af tag på Ribe Kunstmuseum.
Alux Safe 3000 Fastgitter.

Jalousiskab

Sikringskategorier
Safe 4000 & Safe 5000.



Jalousiskabe anvendes som punktsikring af særligt tyvetækkelige varer. Særligt butikker - og i særdeleshed supermarkeder - gør brug af denne form for sikring til tobak og spiritus - heraf betegnelsen tobaksskabe.

Andre bruger jalousiskabe til at sikre elektronik, medicin, spotvarer og lignende genstande, som tyvene gerne vil have fingrene i.

Et jalousiskab kan lukkes op og ned efter behov flere gange dagligt ved hjælp af en enkel kontakt og er derfor brugbart til mange forskellige sikrings- og afskærmningsbehov i specialbutikker, lagre og supermarkeder.

Jalousiskabene leveres i modulmål på 900 mm i op til 4 moduler – forberedt til standard hyldesystemer.



Saksegitter

Sikringskategorier
Safe 4000



Saksegitre er manuelt betjente og trækkes sidevejs til og fra som en skydedør. Derfor er de særligt velegnede, hvor der ikke er overhøjde og dermed plads til montering af rullegitre og rullejalousier.

Det kan være som sikring på vinduer, døre, adgangsporte og carporte m.fl. Desuden gør designet, at de som regel passer bedre end de moderne sikringsgittere til ældre og fredede bygninger.

Et saksegitter er en dekorativ sikringsløsning, der kan anvendes overalt. Saksegitteret kan leveres i mange forskellige udgaver hvad angår både design, funktioner og materialer

og er derfor en rigtig god løsning på steder, hvor man ønsker et unikt look.

Saksegitteret er godkendt i næsthøjeste sikringsklasse (blå klasse) og udføres som standard i galvaniseret stål. Det kan også leveres pulverlakeret i et utal af RAL-farver, hvis du ønsker det.

Gitteret kan mod tillæg leveres efter EN 1627-30 i RC3 i en maksimal bredde på 4000 mm.



Montage & Service



En serviceaftale er med til at sikre levetiden på dine produkter. Jævnlig service af dine løsninger forlænger levetiden på dine produkter, forbygger driftstop og spare dig for dyre reparationer.

Med en serviceaftale til dine Alux produkter udføres service med jævne mellemrum i højeste kvalitet. Vores professionelle serviceteam er landsdækkende, specialister i vores produkter og holder servicevagt 24 timer i døgnet.

Vi arbejder altid med originale reservedele, fastholder og endda udvider

reklamationsretten, leverer dokumentation der imødekommer myndighedernes krav og giver adgang til hurtigt hjælp hele døgnet, når det er nødvendigt.

Serviceaftalerne kan tegnes på alle vores standard monterede løsninger, og fælles for dem alle er en serviceaftale tilpasses til den enkelte kunde.

Alle vores montører er uddannede og klassificerede med ekspertise i vores produkter.



Vi er ISO 9001:2015 certificeret.

ISO 9001:2015 er vores garanti for vores kunder for markedsbedste service og at vi lever op til de højeste internationale kvalitetskrav. Kvalitet i alle led.

Vi udvikler specialløsninger
der fungerer for dit projekt



Vi er en virksomhed bestående af dygtige medarbejdere med mange års brancheerfaring.

Vi gør en dyd ud af at kombinere vores fælles erfaring og kompetencer, ved at samarbejde på tværs af faggrænser og arbejder sammen i teams med blandt andet arkitekter, ingeniører, sælgere, montører og teknikere.

Det gør vi at kan løse næsten alle opgaver og opnå totalløsninger i højeste kvalitet og kundeoplevelse.

Har du en opgave som er svær at løse? Så har vi hos Alux konsulenter, der altid står klar til at rådgive dig om den bedste, mest holdbare og troværdige løsning.





Torvehallerne åbnes og lukkes hver dag af Alux' elegante sikkerhedsjalousier. Mere end 60 stader er udstyret med vores rullegitter *Safe 1000 type 30/Safe Roller*, som i dens lette og enkle udtryk passer til det arkitektoniske madmarked i indre København.



ALUX
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk