

Ny optisk klar silikongjutmassa ger vidhäftning utan primer!

PRODUKTNYHET: DOWSIL EI-2888

DOW presenterar en ny spännande produkt i form av en nyutvecklad optisk klar gjutmassa EI-2888.

Produkten är utvecklad mot LED industrin, men dess speciella fördelar gör den även mycket intressant inom de flesta industrier och applikationer där man behöver gjuta/kapsla in med en optisk klar produkt.

Gjutmassan är av tvåkomponentstyp och blandas i förhållande 1:1. Blandningsförhållandet gör det lätt att blanda manuellt på ett smidigt sätt likväl som med en vanlig doseringsutrustning som blandar genom en statisk eller dynamisk mixer.


Produkten har en låg viskositet 2700 mPa-Sec vilket gör att den flyter in bra i minsta vrå, en låg viskositet gör det också lättare att avlufta (eliminera eventuella luftbubblor) som kan uppstå vid manuell blandning av A-respektive B-komponent, eller när gjutmassan är applicerad och man råkat få en luftbubbla beroende på kortets komponenter och hur dessa är placerade.

Självprimande

En stor fördel med EI-2888 är dess självprimande egenskaper, alltså produkten ger vidhäftning mot underlaget utan att man i steg ett behöver applicera en primer. De flesta alternativa silikongjutmassor av tvåkomponentstyp som har någon form av vidhäftning mot underlaget behöver man värma upp till över 100 grader Celsius innan de vidhäftande egenskaperna aktiveras. Denna produkt ger vidhäftning mot underlaget redan i rumstemperatur och ingen extra värme krävs.

Härdning

Gjutmassan härdar i rumstemperatur, men tar lite tid på sig. Den gellar efter cirka åtta timmar i RT. Efter 24 timmar




t = 0



t = 15 min



t = 1 tim



i 25 grader Celsius har den Shore 00 7, efter tre dagar har den jobbat sig upp till Shore 00 35, Vid 21 dagar uppnår den Shore A 10. Ifall man vill ha en snabbare härdning så kan man dramatiskt minska härdtiden genom att tillsätta lite värme. Exempelvis så vid accelererad härdning i 50 grader Celsius erhålls Shore 00 28 redan efter 24 timmar. Potlife ligger på 130 minuter vilket gör den användarvänlig även vid manuell hantering.

Transmission

DOW EI-2888 har bra transmission av ljus. Värdena ligger mellan 91 - 95% beroendespectrum och vid en skiktjocklek av 5 mm.

Övrigt

Produkten innehar UL 94

Hållbarhetstid (shelf life) på 12 månader.

	DOWSIL™ EI-2888 Encapsulant (2,000 tim)	DOWSIL™ EI-2888 Encapsulant (5,000 tim)
Rums- temperatur		
100°C		
125°C		
150°C		
UV		
-40°C /+150°C		
85/85		

Vi vann priset Årets Leverantör till Momentum

Vi vann! Vi är mycket stolta över vår utmärkelse som Årets Leverantör till Momentum

Med motiveringen "För att genom utbildningsinsatser påvisat att en kompetenshöjning av smörjmedel medför en förbättrad arbetsmiljö, en mindre miljöbelastning och en högre produktivitet". Prissumman om 25 000:- har vi valt att donera till Solvatten och deras arbete med att ge människor i Uganda tillgång till rent dricksvatten! Tack Momentum Industrial AB för priset och för ett bra samarbete!

Utmärkelsen meddelades i samband med invigningen av årets Underhållsmässa i Göteborg den 10 mars och vår

säljchef på smörjmedelssidan Daniel Jansson var på plats för att ta emot priset som delades ut av Momentums Mattias Holst, Produktområdeschef Industri-komponenter- och tjänster.



VD'n har ordet:

En annorlunda tid

Vi har alla hamnat i en situation som vi inte hade räknat med, inte bara för våra verksamheter men även främst för våra nära och kära.

Det finns ju mycket som vi som företag och enskild individ kan göra för att försöka bidra till att mildra effekten av viruset, Covid-19. Som privatperson är det ibland svårt men vi måste alla förhålla oss till vad våra myndigheter rekommenderar.

Som företag anser vi att vi har ett samhällsansvar att hålla verksamheten igång. Vi har lyckligtvis inte blivit drabbade direkt, men flera av våra leverantörer har så blivit. Men i princip samtliga omfattas av respektives lands undantagsregler, det innebär att de ska/måste hålla produktionen igång. Så produkttillgången är mer eller mindre garanterad.

Vi upplever däremot vissa störningar vad det gäller transporter så att det blir nog att räkna med att det kan bli vissa störningar på den fronten.

Vi anser oss ha en god kontroll vad det gäller dagsläget och jobbar på mer eller mindre som vanligt, men naturligtvis så har våra säljare blivit avsevärt mer påverkade i och med de besöksförbud som råder. Men de jobbar vidare med telefonkontakter m.m.

Våra återförsäljare är mer eller mindre i samma situation som oss, de måste hålla sin verksamhet igång, så tillsammans med dem så ska vi kunna hjälpa alla våra kunder med att hålla deras verksamhet rullande.

Under alla mina verksamma år så har jag upplevt ett flertal olika kriser och den enda lärdom jag kan dra av dem är att: **Tillsammans är vi starka och då kan vi reda ut även denna kris!**



Stefan Pettersson, VD
stefan.pettersson@galindberg.se
tel 08-703 02 00

Solpaneler på plats på vårt lager i Mölnlycke



Under vintern 2019-2020 började bygget och installation av solpaneler på vårt lager i Mölnlycke. Ca 500m² solpaneler sitter nu på taket.

Enligt beräkningen skall solpanelerna producera någon stans runt 90,000 kw/år. Och kommer att resultera i att vi halverar elförbrukningen på vårt lager. Det här är en av många saker vi gör på G A Lindberg för att få en mer hållbar framtid.



VÅRERBJUDANDE: Kampanjpris på LPS rengöringsdukar!


Rengöringsdukarna är skrovliga på ena sidan för grovrengöring, och släta för finputsning på den andra. De är förimpregnerade med ett effektivt rengöringsmedel för händer och detaljer, den löser den mesta smutsen och samtidigt som den är skonsam för huden. Perfekta att ha med sig, ha ståendes vid arbetsplatsen eller i bilen. Varje burk innehåller 72 servetter, 6 burkar per kartong.

Artikelnummer LPSPPR.72KAMP

Kontakta oss för ett riktigt bra pris!

Ange ovan artikelnummer vid beställning, kampanjen gäller tom 31 maj 2020, eller så långt lagret räcker.

Order läggs via chemorder@galindberg.se eller 020-73 20 00



Vi instiftar 2 nya stipendium i samband med vårt 75-års jubileum!



G A Lindberg vill premiera studenter som bidrar till ny kunskap om smörjmedel samt limning som sammanfognings-teknik med bäring på den industriella utvecklingen.

Bidraget kan exempelvis handla om produktivitetsvinster, arbetsmiljöförbättringar, energibesparingar eller minskad miljöpåverkan till följd av innovationer kopplade till användningen av smörjmedel inom industriella processer. Med detta som utgångspunkt har G A Lindberg instiftat ett uppsatsstipendium om 10 000 kronor.

Uppsatsens sökkriterier

- Belyser och/eller problematiserar ett ämne med tydlig anknytning till kunskapsutveckling inom industriellt smörjmedel eller limning.

- Är på kandidat-, magister- eller mastersnivå.

- Framlagd och godkänd under 2019/2020 vid ett svenskt universitet eller högskola.

Uppsatsens bedömningskriterier

- Är relevant ur ett utvecklingsperspektiv och applicerbar inom industriella processer.

- Bidrar med nya idéer och synsätt.

- Är väl genomförd.

Jury:

En intern jury från G A Lindberg utser stipendiater.

Ansökningsperiod:

Uppsatser tas emot mellan 31 oktober 2019 och 30 juni 2020.


G A Lindbergs tjänst för Substitution

I Miljöbalken finns det krav på kunskap, där "utövaren ska skaffa sig relevant kunskap om sin verksamhet och huruvida den påverkar människans hälsa och miljön" (§2) och att man ska arbeta aktivt med produktval och substitution av farliga kemikalier (Produktsvalprincipen §4).

Substitution handlar därför om kontinuerlig förbättring, ett utbyte som inte bara uppfyller lagkravet men som leder bland annat till minskad risk för hälsoskador och förgiftad miljö, minskad mängd farligt avfall med det bidrar dessutom till riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

G A Lindberg vägleder dig och hjälper dig att fasa ut miljö och hälsofarliga kemiska produkter i din verksamhet. Genom att identifiera oönskade ämnen och bedöma olika alternativ och nya tekniska lösningar anpassade till dina önskemål. [Läs mer, klicka här.](#)


G A Lindbergs Hårdplatsutbildning



Som distributör av hårdplaster är det viktigt att ta ansvar och utbilda de företag/personer som hanterar inköpta produkter från oss. När det kommer till hårdplaster finns det en del miljöaspekter att ta hänsyn till. På G A Lindberg håller vi oss uppdaterade i dessa frågor och har bl.a. en miljöansvarig som finns tillgänglig för att svara på kunders olika frågor m.m.

Det finns tydliga lagkrav på företag som använder hårdplaster att genomgå hårdplastutbildning. Därför utför vi flera olika hårdplastutbildningar, anpassade efter kundens önskemål. Vi erbjuder bl.a. Hårdplastutbildning basic, Teoretisk utbildning om hårdplast samt Skräddarsydd härplastutbildning. [Läs mer, klicka här.](#)

10 års förvandling mot en hållbar framtid



Det har pågått en mängd miljöförbättringar på lagret hos G A Lindberg under det senaste decenniet. Med en investering på närmare 3,2 Mkr så har G A Lindberg minskat sina utsläpp med ca 75%.

Inget bra varar för evigt!



Lars Andersson har nu bestämt sig för att njuta livets frukter som en glad pensionär. Så nu till sommaren är det ett nytt spännande liv som tar vid.

Lasse har i det närmaste en unik livsarbetsfarenhet och har större delen av sitt yrkesverksamma liv sysslat med lim/sammanfogning. Den exklusiva hjälp som vi erhållit av Lasse efter vårt förvärv av Micro Joining är unik! Men för att uttrycka sig på ett annat sätt; vi skulle helt enkelt inte klarat oss utan hans hjälp. Lasse har nära kontakt med kunderna samtidigt som han har unika kunskaper inom lim och sammanfogning och mycket annat.

Självklart så är det med tudelade känslor för oss, nu när Lasse väljer att gå i pension. Vi kommer självklart sakna Lasse och Stefan Pettersson önskade att han hade kämpat på några år till... Men all respekt, vid en ålder av 67 år så gör självklart Lasse rätt. Vi önskar honom all lycka och välmående och tackar honom varmt för denna tid hos oss!

Nya medarbetare



Clara Hedström
Cortinovis
Miljöansvarig
+46 8 703 02 31

clara.h.cortinovis@galindberg.se

Följ oss

Ni har väl inte missat att följa oss på LinkedIn och Facebook?

Klicka in på våra företagssidor för att ta del av senaste nytt, tävlingar, tips och trix och våra populära blogginlägg!



Ni har väl inte missat MOBIL BOXX från ExxonMOBIL?



Några av fördelarna med att använda Mobil Boxx jämfört med att använda 20L eller 4L dunkar utöver enklare användning är:

Logistik: Mobil Boxx kan förvaras i hyllor och kräver mindre utrymme.

Miljö: Minskar risken för utsläpp i verkstäder som leder till mindre avfall.

Säkerhet: Hanteringen av oljan är säkrare eftersom pumpar inte krävs.



Nu har Artikelnumren bytts tillbaka till de tidigare för Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Tidigare Art nr.	Beskrivning
154350	MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40
154376	MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 1000L
154373	MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 208L
154378	MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 20L
154375	MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 4X4L

Nytt Art.nr.	Ny beskrivning Mobil Delvac
152808	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40
152940	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 1000L
152809	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 208L
152994	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 20L
153122	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 4X4L

Ny Leverantör hos G A Lindberg: Eco-Point Miljövänliga tvättmedel

Eco-Point är en Holländsk leverantör av kemikalier för rengöring med främsta inriktning från ekologiska produkter. Detta för att minimera konflikten mellan traditionella rengöringskemikalier, miljö och säkerhet. Eco-Point har hög kunskap med egen utveckling och produktion med kvalitetskontroll samt möjlighet till att skräddarsy produkter.

Använder du tvättmedel & kemikalier idag och har för avsikt att byta mot kemikalier lämpade för en hållbar framtid, så är du välkommen att kontakta oss för mer information.

