


FLYER

NO 3-2018 | 01.07.2018 – 30.09.2018

siegmund®

SVEISE OG OPPSPENNINGSSYSTEMER

Alt under kontroll



**SIEGMUND SVEISEBORD
I NY UTFØRELSE**



SUB TABLE BOX

DINE VERKTØY ER ALLTID TIL STEDE



Lag oppbevaringsplass under sveisebordet med den praktiske Sub Table Box produsert av Siegmund.



ORGANISERING OG LAGRINGSPLASS

Med Siegmund ST Box har du alltid verktøyene dine for hånden. Lag lagringsplass og organisering på sveisebordet ditt.

360 mm plass til skuffer



LASTEEVNE

ST Box kan lastes med maksimalt ca. 100 kg. Hver skuff har en maksimal belastning på ca. 50 kg.



GODT BESKYTTET


Den helt lukkede boksen beskytter innholdet i skuffene mot smuss og sveisespatter.



MONTERING

Uansett størrelsen på bordet eller ribbingen, kan ST Box festes til hvert Siegmund-sveisebord av system 28.

(Ikke kompatibel med Basic sveisebord)




INSTALLASJON

Ved hver levering vil du også motta selvmonteringsanvisninger. Etter montering kan du enkelt feste ST Box til sveisebordet.





siegmund®



Dimensjoner ST Box (L x B x H):
630 x 510 x 420 mm

Vekt ST Box
uten skuffer: 36 kg

 *Fra høsten, vil Siegmund ST Box også være tilgjengelig for system 16 og 22 sveisebord samt Basic bordene.*

SPESIALKAMPANJE

Siegmund ST Box
inkludert Skuffer (164210)

Pris på sett:

4.928 NOK

Artikkel-Nr. 2-280900.1

Spesialpris ved kjøp av 2 stk:

8.778 NOK

Artikkel-Nr. 4-280900.1.1



 *Monter din spesialbygde Siegmund ST Box.*

Siegmund ST Box:

2.937 NOK

Artikkel-Nr. 2-280900



360 mm plass
til skuffer

VENNLIGST VELG:


Skuff 60 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.188 NOK

Artikkel-Nr. 2-164200




Skuff 120 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.364 NOK

Artikkel-Nr. 2-164205




Skuff 180 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.463 NOK

Artikkel-Nr. 2-164210




Skuff 240 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.562 NOK

Artikkel-Nr. 2-164215



SVEISEBORD

siegmund®

Grunnmaterialet er en grunnleggende betingelse for en høy hardhet og en lang levetid.



Ved å bestemme seg for et Siegmund sveisebord vil du spare penger. Takket være den overlegne kvaliteten på våre sveisebord får du et verktøy som hjelper deg til å jobbe med betydelig mer presisjon og en lavere feilrate.



PROFESSIONAL 750¹
uten plasmanitrering



PROFESSIONAL 750
med plasmanitrering


Hardhet i Vickers	Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers	Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers Overflate hardhet ca. 450 – 750 Vickers
Material	 Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N	 BAR-belagt Stål nitret Forbigående region Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N Forbigående region Stål nitret BAR-belagt
Kjerne hardhet	★ ★	★ ★
Overflate hardhet	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Last pinpoint	★ ★	★ ★ ★
Ripesikker	★ ★	★ ★ ★ ★
Beskyttelse mot sveisesprut	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrosjon motstand	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Punkt belastning	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Flathet	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Vedlikehold av flathet under tung bruk	★	★ ★ ★
Holdbarhet	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Med vår evaluering, ønsker vi å gjøre det enklere for deg å sammenligne de ulike materialene og å støtte deg i å velge riktig sveisebord.

¹ Gjelder også Basic sveisebord System 28.

SAMMENLIGNING AV HARDHET: OVERFLATE HARDHET

Plasma nitriding og påfølgende BAR-belegg beskytter mot riper, rust og sveisesprut.



150 350 550 750 950 1150
* med plasmanitrering




Våre bestselgere Professional Extreme 8.7 og 8.8:
Eksepsjonell hardhet og lang levetid



PROFESSIONAL EXTREME 8.7 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 280 – 340 Vickers
Overflate hardhet ca. 450 – 850 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.7**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★


★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Viser forbreddringer gjort i de siste år.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 360 – 420 Vickers
Overflate hardhet ca. 500 – 900 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.8**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


Bordsiden på Professional Extreme 8.7 og 8.8 er produsert av spesifikk
basic materiale S355J2+N inkl. plasma nitring og BAR-belagt.



Hardhet teste –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

SAMMENLIGNING AV HARDHET: KJERNE HARDHET

Den høye kjærne hardheten er essensiell til og gi høy slagfasthet og lang levetid av sveisebordet.



150 250 350 450



Det rette arbeidet for hver applikasjon – Siegmund Systems



SYSTEM 16

For enkle applikasjoner med lav vekt opp til maks. 1.000 kg per ben standardutstyr, anbefaler vi system 16. Takket være standard borehullsavstand på 50 mm, kan du enkelt klemme selv små deler.



SYSTEM 22

Flere og flere kunder velger system 22. Det er mer stabilt enn system 16 og lettere enn system 28.



SYSTEM 28

Hvis du ønsker å realisere ulike eller hovedsakelig store prosjekter, er system 28 ideelt. Her kan benet standard lastes med 2.000 kg hver. Med tilbehør får du spenne opp store og tunge konstruksjoner.



KOMPATIBEL

Takket være det sofistikerte modulsystemet til Siegmund, kan alle systemer kobles ved å bruke tilkoblingselementer.

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID



MATERIALER

Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt





PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 16 MM

1. Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
2. Borehull har radius 2 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 100 mm
Hullavstand på bordsiden 25 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



SYSTEM 22

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28



MATERIAL

Material tykkelse ca. 17 – 19 mm


PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 22 MM

1. Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett
2. Borehull har radius 2,5 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 150 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



SYSTEM 28

TIL ROBUST BRUK



MATERIALER

Material tykkelse ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt





PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Herdet verktøy stål X8.7 / X8.8,
plasma nitret og BAR-belagt

BOREHULL Ø 28 MM

1. Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett
2. Borehull har radius 3 mm
3. Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner
4. Bordside høyde 200 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm
5. Skala på bord overflaten
6. Sveisebordet er forsterket på undersiden



Alle bordpriser redusert i forhold til hovedkatalog.

BORD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	
1,0 x 0,5 m 4 Ben ca. 128 kg			9.779 NOK 4-160005.X07 ○	10.879 NOK ● 4-160005.X7	
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 193 kg			12.595 NOK 4-160010.X07 ○	14.245 NOK ● 4-160010.X7	
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 195 kg	11.385 NOK 4-160025 ○	13.145 NOK ● 4-160025.P	13.585 NOK 4-160025.X07 ○	15.345 NOK ● 4-160025.X7	
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 261 kg	14.245 NOK 4-160015 ○	16.445 NOK ● 4-160015.P	16.445 NOK 4-160015.X07 ○	18.645 NOK ● 4-160015.X7	
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 281 kg	15.345 NOK 4-160035 ○	17.545 NOK ● 4-160035.P	17.545 NOK 4-160035.X07 ○	19.745 NOK ● 4-160035.X7	
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 397 kg	20.845 NOK 4-160050 ○	23.045 NOK ● 4-160050.P	23.045 NOK 4-160050.X07 ○	25.245 NOK ● 4-160050.X7	
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 362 kg	19.745 NOK 4-160020 ○	23.045 NOK ● 4-160020.P	21.945 NOK 4-160020.X07 ○	25.245 NOK ● 4-160020.X7	
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 415 kg	24.145 NOK 4-160060 ○	27.445 NOK ● 4-160060.P	27.445 NOK 4-160060.X07 ○	30.745 NOK ● 4-160060.X7	
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 503 kg	28.545 NOK 4-160030 ○	31.845 NOK ● 4-160030.P	32.945 NOK 4-160030.X07 ○	36.245 NOK ● 4-160030.X7	
3,0 x 1,5 m * 8 Ben ca. 795 kg	41.745 NOK 4-160050.2 ○	46.145 NOK ● 4-160050.P.2	45.045 NOK 4-160050.X07.2 ○	49.445 NOK ● 4-160050.X7.2	
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 1.297 kg			62.645 NOK 4-160055.X07 ○	71.445 NOK ● 4-160055.X7	

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 2.000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein basic)

* Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 forbindings-bolter.

● = Vare er produsert til lager
○ = Vare blir produsert ved ordre

BORDBEN




Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 eller 8 bein. Pga fare for tipping er det ikke anbefalt på bord 1,0 x 0,5 m og 1,2 x 0,8 m.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Sett 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Sett 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Sett 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Sett 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Sett 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



¹uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


²med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 163999

(Gratis i alle sett)


- 160402.N Exenter stop
- 160852 Umbrakonøkkel
- 160820 Børste
- 000942 Oljestein
- 000911 Prøve CleanBasic
- 000921 Prøve Antiadhesjon
- 160920 Holder for Sveispistol



Vinkel

nitrt

160134+36.N



Vinkel

nitrt

160146+48.N



Verktøysvogn

160910

8.745 NOK

15.675 NOK

1 x + 1 x

23.045 NOK

1 x + 1 x

1 x

34.925 NOK

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

46.145 NOK

SPESIALKAMPANJE

INKLUDERT DUO MAGNET OPPSPENNINGS BLOKK

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1000 x 100 mm

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitring og BAR-belegg


Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

49.258 NOK

I stedet for ~~57.860 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-168120.X7



2 x 000780 (5 kN)

inkludert



8 x 160610


2 x 160630



4 x 160108.N



4 x 160110.N



1 x 160134.N

1 x 160136.N




6 x 160645.1



24 x 160510



6 x 160420.N



2 x 160425.N



1 x 163999



SYSTEM 22

siegmund®

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28

BORD	PROFESSIONAL 750			
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett uten plasmanitrering ¹	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 296 kg		13.145 NOK ○ 4-220010.D	16.445 NOK ● 4-220010.PD	
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 412 kg		15.345 NOK ○ 4-220035.D	18.645 NOK ● 4-220035.PD	
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 519 kg	21.945 NOK ● 4-220020.P	19.745 NOK ○ 4-220020.D	24.145 NOK ● 4-220020.PD	
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 726 kg	27.445 NOK ● 4-220030.P	25.245 NOK ○ 4-220030.D	30.195 NOK ● 4-220030.PD	
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.073 kg	39.545 NOK ● 4-220040.P	37.345 NOK ○ 4-220040.D	42.845 NOK ● 4-220040.PD	

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 3.000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein basic)

● = Vare er produsert til lager
○ = Vare blir produsert ved ordre

BORDBEN



Artikkel-Nr.	220858	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-220874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Beinhøyde	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Bordhøyde	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	220610	220630	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Sett 1: 4-223100.2	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Sett 2: 4-223200.2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Sett 3: 4-223300.2	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Sett 4: 4-223400.2	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Sett 5: 4-223500.2	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



¹uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


²med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 223999

(Gratis i alle sett)

- 220402.N Exenter stop
- 220852 Umbrakonøkkel
- 220820 Børste
- 000940 Oljestein
- 000911 Prøve CleanBasic
- 000921 Prøve Antiadhesjon



Vinkel	Rotasjonsvinkel	Vinkel	Verktøysvogn
nitrt	nitrt	nitrt	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910
12.397 NOK			
21.527 NOK			
29.018 NOK			
2 x	1 x + 1 x		1 x
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x
47.223 NOK			
60.368 NOK			

SPEŠIALKAMPANJE

INKLUDERT DUO MAGNET OPPSPENNINGS BLOKK

PROFESSIONAL 750 3000 x 1500 x 150 mm

Stål S355J2+N,
inkl plasma nitring og BAR-belegg


Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

73.227 NOK

I stedet for ~~82.984 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-228140.PD



2 x 000780 (5 kN)



8 x 220610



4 x 220630

inkludert



4 x 220645.1



30 x 220510



4 x 220410.N




6 x 220420.N



2 x 220430.N



8 x 220110.N



1 x 220164.N
1 x 220165.N



1 x 223999



SYSTEM 28

siegmund®

TIL ROBUST BRUK

Alle bordpriser redusert i forhold til hovedkatalog.

BORD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 415 kg	15.345 NOK 4-280010 ○	17.545 NOK 4-280010.P ●	19.745 NOK 4-280010.PD ○	19.745 NOK 4-280010.X7 ●	21.945 NOK 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 408 kg	15.345 NOK 4-280025 ○	17.545 NOK 4-280025.P ●	19.745 NOK 4-280025.PD ○	19.745 NOK 4-280025.X7 ○	21.945 NOK 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 544 kg	21.395 NOK 4-280015 ○	23.595 NOK 4-280015.P ●	26.345 NOK 4-280015.PD ○	25.795 NOK 4-280015.X7 ●	28.545 NOK 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 577 kg	21.945 NOK 4-280035 ○	24.145 NOK 4-280035.P ●	27.445 NOK 4-280035.PD ○	27.445 NOK 4-280035.X7 ●	30.745 NOK 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 801 kg	28.545 NOK 4-280050 ○	32.945 NOK 4-280050.P ●	37.345 NOK 4-280050.PD ○	35.145 NOK 4-280050.X7 ●	39.545 NOK 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 730 kg	24.145 NOK 4-280020 ○	28.545 NOK 4-280020.P ●	32.945 NOK 4-280020.PD ●	31.845 NOK 4-280020.X7 ●	36.135 NOK 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 843 kg	27.995 NOK 4-280060 ○	32.395 NOK 4-280060.P ●	37.345 NOK 4-280060.PD ○	35.695 NOK 4-280060.X7 ○	40.535 NOK 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 Ben ca. 1.300 kg	43.505 NOK 4-280045 ○	50.105 NOK 4-280045.P ●	56.705 NOK 4-280045.PD ○	53.405 NOK 4-280045.X7 ○	60.005 NOK 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 Ben ca. 986 kg	30.745 NOK 4-280030 ○	36.245 NOK 4-280030.P ●	41.745 NOK 4-280030.PD ●	39.545 NOK 4-280030.X7 ●	45.045 NOK 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.518 kg	47.245 NOK 4-280040 ○	52.745 NOK 4-280040.P ●	58.245 NOK 4-280040.PD ●	57.145 NOK 4-280040.X7 ●	62.645 NOK 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 2.503 kg	71.445 NOK 4-280055 ○	79.145 NOK 4-280055.P ●	86.845 NOK 4-280055.PD ○	87.945 NOK 4-280055.X7 ●	95.645 NOK 4-280055.XD7 ●

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 4.000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein basic)

● = Vare er produsert til lager
○ = Vare blir produsert ved ordre

BORBEN




Artikkel-Nr.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Kapasitet pr bein	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Beinhøyde	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til sveisebord med 6 eller 8 bein.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	nitært	nitært	brunert	brunert	Aluminium	nitært	nitært	nitært	nitært	nitært	nitært
Artikkel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Sett 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Sett 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Sett 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Sett 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



VÅR ANBEFALING: ANTI-HEFT TIL HVERT SVEISEBORD

Det ikke-brennbare, vannløselige Anti-Heft spray forhindrer vedheft av sveisespatter, i tillegg til plasma nitring.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8

100x100 mm rutenett
med plasmanitringing ²

Diagonalt rutenett
med plasmanitringing ²

24.695 NOK 4-280010.X ○	27.335 NOK 4-280010.XD ○	
24.695 NOK 4-280025.X ○	27.335 NOK 4-280025.XD ○	
28.545 NOK 4-280015.X ○	31.405 NOK 4-280015.XD ○	
29.975 NOK 4-280035.X ○	32.945 NOK 4-280035.XD ○	
39.545 NOK 4-280050.X ○	43.945 NOK 4-280050.XD ○	
35.805 NOK 4-280020.X ●	40.205 NOK 4-280020.XD ●	
40.645 NOK 4-280060.X ○	45.045 NOK 4-280060.XD ○	
60.445 NOK 4-280045.X ○	68.145 NOK 4-280045.XD ○	
43.945 NOK 4-280030.X ●	50.545 NOK 4-280030.XD ●	
65.945 NOK 4-280040.X ●	71.445 NOK 4-280040.XD ●	
103.125 NOK 4-280055.X ○	111.045 NOK 4-280055.XD ○	

¹ uten plasmanitringing

Ubeskyttet mot rust, riper og sveisesprut. Beskyttelse mot sveisesprut er bare gitt ved bruk av anti heft spray.

På grunn av mangelen på materialhardhet i Professional 750 betydelig høyere produktslitasje.


² med plasmanitringing

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Alle bord uten plasmanitringing er tilgjengelige på forespørsel.

TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

280402.N Exenter stop
280852.1 Umbrakonøkkel
280820 Børste
000940 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
280920 Holder for Sveisepistol



Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
nitrt	nitrt	nitrt	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910
			15.125 NOK
			26.565 NOK
	1 x + 1 x		38.445 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	59.895 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	73.040 NOK

SPEŠIALKAMPANJE

INKLUDERT DUO MAGNET OPPSPENNINGS BLOKK

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2400 x 1200 x 200 mm

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitring og BAR-belegg


Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

87.384 NOK

I stedet for ~~103.642 NOK~~ Katalog pris

Artikkel-Nr. 4-288230.XD7



Tilbudet er begrenset til kun 200 stk.
Gyldig så lenge lageret varer.



2 x 280900.1



2 x 000781 (7 kN)



10 x 280610.N

4 x 280630.N

inkludert



24 x 280510



6 x 280420.N



2 x 280410.2.N



4 x 280109.1.N




4 x 280110.N



2 x 280430.N



2 x 280162.N



1 x 280164.N
1 x 280165.N



1 x 283999



SIEGMUND WORKSTATION





» Med Workstation har jeg
mye plass og jeg kan spenne
opp alt raskt.

[Florian Fleischmann metalworker at Stern Edelstahl GmbH]



PLATEBEHANDLING OG RØRLEDNINGSKONSTRUKSJON – STERN EDELSTAHL GMBH, TYSKLAND

Selskapet "Stern Edelstahl GmbH" fra Tyskland bygger på erfaring fra mange generasjoner og tilbyr en kompetent tjeneste innen rørledningskonstruksjon, anleggskonstruksjon, vann- og kloakkteknologi samt metallbearbeiding. For å alltid tilby sine kunder høyeste kvalitet og pålitelighet, produserer Stern Edelstahl sine produkter på Siegmund sveisebord og den nye Siegmund Workstation.

På bildene kan du se produksjonen av rørdeler samt plater. Alle komponenter kan klemmes og sveises sammen på arbeidsstasjonen.





EN BORDPLATE MED EKSTRAORDINÆR HØY HARDHET

Bordplaten er 1200 x 800 x 12 mm:
**laget av spesialutviklet Siegmund stål X8.9
(uten plasmanitrering)**

Dine fordeler:

**Motstandsdyktig mot riper, utmerket slagfasthet,
høypunktsbelastning og lang levetid**



HULL

Borehullene har en diameter på 16 mm og er
plassert på bordflaten i et 50 mm rutenett.

Selvfølger er hele Siegmund tilbehør
kompatibel med Siegmund Workstation.

NEW



BESKYTTELSE MOT SMUSS

To plater under bordplaten beskytter verktøyene
dine mot sveisesprut og smuss. For rengjøring
kan du trekke ut de to platene som skuffer.



BEN

Kombinasjonen med bein med hjul
gjør Siegmund Workstation mobil.
Basisplatene er finjusterbare og gir en
presis arbeidsflate.
(Hjul valgfritt)



KAPASITET

På Siegmund arbeidsbordet kan du
laste totalt 1.000 kg. Vær oppmerksom
på at når hjulene brukes, blir laste
kapasiteten redusert til 400 kg.





Takket være det intelligente konseptet til Siegmund Workstation er alle dine verktøy alltid innen rekkevidde på arbeidsplassen din. Dette skaper en god oversikt og gir deg nok plass til ditt tilbehør.

BELØNNET MED PRIS

Vår Siegmund Workstation ble tildelt med **BESTE INDUSTRIPRIS 2018** i kategorien "Produksjonsteknologi".



TILSTREKKELIG LAGRING

Siegmund Workstation har en definert lagringsplass for mange Siegmund-artikler. Ulike tilbehør kan lagres i hyllene. På denne måten er alt innen rekkevidde.



SKUFFER

Eventuelt kan du utfylle arbeidsstasjonen med praktiske skuffer i forskjellige høyder. Her finner du plass til alle typer verktøy. Oppgradering er mulig når som helst.

600 mm plass til skuffer til venstre og på høyre side.




PREMIUM SKRUSTIKKE

Det grunnleggende utstyret til hvert verksted er en pålitelig skrustikke. Med vår premium skrustikke er du klar.



MONTERING OG OPPSETT

En monteringsinstruksjon er inkludert i hver forsendelse av en arbeidsstasjon. Enkelt og montere den sammen.



Dimensjon Workstation (L x B x H)
1200 x 800 x 850 mm

Vekt Workstation
uten hjul og skuffer: 139 kg

KONFIGURASJON

siegmund®

**Bygg din individuelle arbeidsstasjon
og legg til hjul, skuffer og skrustikke
til startpakken.**



STARTPAKKEN: Siegmund Workstation

Inkludert tilbehør til
introduksjonsprisen:

16.500 NOK

Artikkel-Nr. 4-167100


PROFESSIONAL EXTREME 8.9
1200 x 800 x 12 mm

Bordplaten er laget av Siegmund X8.9
spesialstål som er gjennomherdet

Borehull Ø 16 mm


Borehullsavstand på bordplaten 50 mm

Hver arbeidsstasjon leveres med
monteringsinstruksjon for selvmontering.




Hyller, pin og prismeholder og verktøyvegg
kan monteres både til venstre og høyre.

Inkludert tilbehør:



Eksempler på oppsett – Bestem selv etter dine behov



4x 164200
1x 164210
1x 164215

2x 164200
3x 164205
3x 164215

2x 164210
1x 164215

1x 164200
1x 164205
1x 164210

KOMPLETT STARTPAKKE:


Skuff 60 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.188 NOK

Artikkel-Nr. 2-164200




Skuff 120 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.364 NOK

Artikkel-Nr. 2-164205




Skuff 180 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.463 NOK

Artikkel-Nr. 2-164210




Skuff 240 mm

Maks. laste kapasitet ca. 50 kg

Pristillegg

1.562 NOK

Artikkel-Nr. 2-164215



Premium skrustikke

Inkl adapter plate og bolt

Pristillegg

2.266 NOK

Artikkel-Nr. 2-164300



Utstyrt med 4 hjul

Kapasitet Workstation ca. 400 kg

Pristillegg

1.254 NOK

Artikkel-Nr. 2-164100

Ved og vri baseplaten opp og ned,
kan du bytte mellom fot og hjul.



SPESIALKAMPANJE

PROFESSIONAL EXTREME 8.9

1200 x 800 x 12 mm

Bordplaten er laget av Siegmund X8.9
spesialstål som er gjennomherdet

Borehull Ø 16 mm

Borehullsavstand på bordplaten 50 mm

Hver arbeidsstasjon leveres med
monteringsinstruksjon for selvmontering.

**SIEGMUND WORKSTATION
INKL. SKUFFER OG TILBEHØR**

21.945 NOK


Artikkel-Nr. 1-167194




1 x 164000



1 x 164300



3 x 164210



1 x 164215

inkludert



4 x 160620



12 x 160510




8 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



1 x 163999



MER INFORMASJON

Oppdag hele spekteret av våre produkter i vår hovedkatalog (ca. 640 sider), Flyer (ca. 244 sider) eller på vår hjemmeside www.siegmund.com

DIN BESTILLING:

Antall	Artikkel-Nr.	Tittel	Pris pr Stk	Total pris

Send bestillingen til info@prmaskin.no.

Adresse / Kontakt / Firma stempel

- ☐ Ring meg
- ☐ Jeg er interessert i leasing for måneder
- ☐ Jeg vil ikke ha mer produktinformasjon

DIN FORHANDLER:

PR MASKIN AS

PR Maskin AS
PB 82, NO - 4356 Kverneland
Tel. (0047) 51 48 62 09
E-Mail: info@prmaskin.no
www.prmaskin.no

**NESTE MESSE I
TYSKLAND:
AMB, Stuttgart**
18.09. – 22.09.2018
Hall 1, Stand 1Z330 (Gallery)



Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Tyskland (Bavaria)
www.siegmund.com

Alle priser er oppgitt fra fabrikken ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter.
Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000.

All tekst, bilder og designelementer er kopibeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne flyer kan bli redigert analogt eller digitalt, eller i en annen modus, kan være multiplisert eller publisert ut av flyer uten skriftlig samtykke fra den juridiske eier. Straffbare handlinger er tiltalt.