



lindab | vi forenkler byggeriet

Nu er godt
indeklima også
god stil

Lindab **Airy**

Innovativ kontrolventil med ubegrænsede muligheder





Perfekt harmoni mellem design og funktion!

Giv din stue, dit badeværelse eller dit soveværelse en ansigtsløftning og få samtidig et bedre indeklima. Lindab Airy er en strømlinet, effektiv kontrolventil med ubegrænsede muligheder og med det laveste lyd-niveau på markedet.

Hvid, kulørt, tapetmønster eller blankt rustfrit stål? Uanset hvad du vælger, får du et spændende design, som passer i stilen til din bolig.

Fakta om Lindab Airy

- afstand til væg kun 5-25 mm
- enkel montage
- frontpladen kan klikkes af/på
- både til tilluft og fraluft
- velegnet til væg- og loftsmontage
- både nippel- og muffetilslutninger
- kan eftermonteres i eksisterende systemer
- fem forskellige frontplader



Montér, justér, færdig!

Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og er velegnet til både loft- og vægmontage. Den smarte montageløsning betyder en hurtig og enkel installation. Indregulering af luftmængden gøres ved justering af ventilkonussen. Derefter klikker du fronten på. Så enkelt er det!

Sådan kan Lindab Airy kombineres

Vælg mellem fem frontpladeformer, tre overflader og tre dimensioner.
Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer.

Vælg frontplade



CIRKULÆR



KVADRATISK



BUET



ELLIPSE



REKTANGULÆR

Vælg frontpladens overflade

UBEHANDLET

Hvad foretrækker du?
Ubehandlet front.

- tapetser
- mal
- lav dit eget design

FARVE

Hvid eller farvet?
Pulverlakeret front.

- hvid RAL 9003
- hvid RAL 9010
- anden RAL-farve

METAL

Fremhæv materialet.
Metalfront.

- rustfri stål

Vælg dimension



Ø 100 mm



Ø 125 mm




Ø 160 mm

Test det selv!

Besøg www.lindab.dk/airy. Læs mere om Lindab Airy og prøv forskellige frontpladeformer, farver og materialer med vores online konfigurator.

Dimensioner for Lindab Airy ventilhus



Lindab Airy ventilhus 100
Lindab Airy ventilhus 125
Lindab Airy ventilhus 160

Ød mm	ØD mm
90	131
114	156
149	191

Dimensioner for Lindab Airy frontplade



Ø 100

A = 140
B = 140

Ø 100

A = 140
B = 140

Ø 100

A = 140
B = 140

Ø 100

A = 140
B = 210

Ø 100

A = 140
B = 210

Ø 125

A = 165
B = 165

Ø 125

A = 165
B = 165

Ø 125

A = 165
B = 165

Ø 125

A = 165
B = 248

Ø 125

A = 165
B = 248

Ø 160

A = 210
B = 210

Ø 160

A = 210
B = 210

Ø 160

A = 210
B = 210

Ø 160



A = 210
B = 315







Ø 160

A = 210
B = 315

Alle mål i mm

Meget lavt lydniveau med patentanmeldt lydisoleringsplade









Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet



Prøv
forskellige
designmuligheder
på lindab.dk/airy

