

Kapema

Kampagnepriser 2017-04

Stærkt reducerede priser på udvalgte lagermaskiner til omgående levering !

Baykal kantpresser type APHS 3100x160T HIGH-SPEED

Leveres med følgende:

- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 160ton
- **High-speed package 190-10-190 mm/sek.**
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

190 mm/sek. ilgang
10 mm/sek pressegang



Delem DA66T



Kampagnepris: 495.000,- kr.
Leasingpris: 6.064,- kr./md

Baykal kantpresser type APHS 3100x240T HIGH-SPEED

Leveres med følgende:

- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 240ton
- **High-speed package 190-10-190 mm/sek.**
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

190 mm/sek. ilgang
10 mm/sek pressegang



Delem DA66T



Kampagnepris: 545.000,- kr.
Leasingpris: 6.677,- kr./md

Baykal kantpresser type APHS 4110x240T HIGH-SPEED

- Delem DA66T Touch screen
- 4100 mm x 240ton
- **High-speed package 190-10-190 mm/sek.**
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

190 mm/sek. ilgang
10 mm/sek pressegang

Kampagnepris: 610.000,- kr.
Leasingpris: 7.473,- kr./md



Delem DA66T

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type HGL 2100x6

Specifikationer:

- Kapacitet: 2060x6 mm
- Cybtouch 6 styring
- **Pneumatisk pladefang**
- **Motoriseret justering af snitluft**
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 13 stk.
- Snit pr./min: 26
- Olie tank: 160l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 3900 kg



HGL er en solid opsvejset konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte-regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser.

Kampagnepris: 170.000,- kr.
Leasingpris: 2.085,- kr./md

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type HGL 3100x6



HGL er en solid opsvejsset konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte-regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser.

Kampagnepris: med pladefang 230.000,- kr.
Leasingpris: 2.818,- kr./md

Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x6 mm
- Cybtouch 6 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Olie tank: 160l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 5500 kg
- Opsvingbar fingerbeskyttelse
- Motoriseret justering af snitluft
- Pneumatisk pladefang

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type MGH 3100x10

MGH er en solid opsvejsset konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte-regulering sikrer en højeffektiv saks.

MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang.

MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser.

MGH er som standard med 250 mm udlæg i gavle.



Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x10 mm
- Cybtouch 6 styring
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 12
- Olie tank: 170
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 9200kg
- **Pneumatisk pladefang**
- **Opsvingbar fingerbeskyttelse**
- **Motoriseret justering af snitluft**

Kampagnepris: 299.000,- kr.
Leasingpris: 3.663,- kr./md

Style HighTech Teach-in styret drejebænk type 510x1350

Specifikationer:

- Industriel Pentium 4 3,0 Ghz PC
- 512Mb RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse
- Netkort
- Digital positionering, såfremt manuel funktion vælges
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionsslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
- Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelsesskærm
- Arbejdsbelysning
- Div. værktøj, instruktionsbog og programmeringsvejledning
- Konstant skærehastighed
- Diverse sikkerhedsanordninger iht. CE direktivet.
- CE godkendt



Styringen er på dansk

Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med Style teach-in maskinerne. Softwaren er også skrevet på dansk. Sammen med maskinen kan der leveres en ekstra software-pakke, så man kan udarbejde programmer og træne på en ekstern PC.

Det grafiske dialogprogram sætter dig i stand til at programmere/tegne et produkt hurtigt, og nemt få det udført på maskinen. Man kan også importere en DXF-fil.

Du kan simulere alle trin i produktions-processen på skærmen i 3D med henblik på at efterprøve det program, du har lavet.



Kampagnepris: 599.000,- kr.

Leasingpris: 7.338,- kr./md

First fræsemaskiner type LC

Kampagnepris: LC-1 1/2 VS 115.710,- kr.

Leasingpris: 1.418,- kr./md

Specifikationer:

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- 3-akset Sino digital udstyr
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Dynamisk balanceret
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer

		LC-1 1/2 VS	LC-20 VSG
Bordplan	mm	1067x230	1300x260
Bordvandring X-Y-Z-akser	mm	762-305-406	800-415-460
Pinolvandring	mm	127	
Tilspænding	mm/o	0,04; 0,08 ;0,16	
Var. spindelhastighed	o/min	50 - 3750	
T-spor	3 stk.	6x30 mm	15,875x63,5 mm
Spindelkonus		ISO 30	ISO 40
Fræsehoved		90° svingbar højre/venstre 45° tiltbar frem/tilbage	
Spindel til bord	mm	0 - 469	80-540
Bordbelastning	kg	200	
Motor	kW	1,5	3,3



LC-1 1/2 VS



LC-20 VSG

Kampagnepris: LC-20 VSG 166.440,- kr.

Leasingpris: 2.040,- kr./md

Davi pladevalse type MCA 20/17

Specifikationer:

- Kapacitet: 2000x7 mm
- Hærdede valser
- Konisk valseudstyr
- "stress fri" Top lejehus (vipbart)
- Easy styring
- Planetgear
- 4 valser
- Eksklusiv udførelse



Kampagnepris: 220.000,- kr.

Leasingpris: 2.695,- kr./md

Davi pladevalse type MCA er produceret i en innovativ og meget eksklusiv udførelse. Modsat mange 3-valsede maskiner, betyder opbygningen med 4 valser at type MCA har mulighed for at valse emnet i blot én cyklus. Davi Easy styring kan lagre op til 100 programmer (24 step pr. program), programmeres via keyboard i både manuel mode, semi-automatisk mode og automatisk mode - kan programmere på 4 akser. Ubegrænset antal akser kan styres manuelt via joystick.

Centech præcisionsdrejbænk type CB

Specifikationer:

- Fagor 2-akset digitaludstyr
- Ilgang på Z akse (1500 & 2000mm maskine)
- Centrerpatri
- Fast brille
- Rullepinol
- Vangestop
- Gevindur
- Hurtigskift stålholder m. 6 holdere
- Halogenbelysning
- Beskyttelseskærme
- Afdækning af de roterende aksler
- Fodbremse
- CE godkendt efter nyeste maskindirektiv
- **2 års garanti mod fabriksfejl**

		CB 1540	CB 1860	CB 2080
Drejælængde	mm	1000	1500	2000
Spindelboring	mm	54	80	80
Pinolhøjde	mm	190	228	254
Sving over vange	mm	390	460	510
Sving over bro	mm	610	710	760
Sving over tværsælde	mm	240	290	340
Vangebredde	mm	270	345	345
Pinoldok konus		MK 4	MK 5	MK 5
Camlock		D 1-6	D 1-8	D 1-8
Hastigheder		16 / 25-2000	16 / 20-1600	16 / 20-1600
Metrisk gevind	mm	0,2 - 14,0	0,2 - 14,0	0,2 - 14,0
Motor	kW	5,5	7,5	7,5
Vægt	kg	1350	2300	2850

Kampagnepris CB 1540 169.000,- kr.


Leasingpris: 2.080,- kr./md

Kampagnepris CB 1860 279.000,- kr.

Leasingpris: 3.420,- kr./md

Kampagnepris CB 2080 299.000,- kr.

Leasingpris: 3.670,- kr./md



Kimtech vandstråleskærer type XY-Small

Svenske Kimtech er blandt pionererne inden for produktion og udvikling af moderne og højproduktive maskiner. Produktion og udvikling foregår i Sverige, og sikrer en uovertruffen kvalitet i alt fra produkt til service. Pumperne er leveret af verdens førende producent inden for sit felt, FLOW.

Specifikationer XY-SMALL

- 3x1,5m
- 1 Jet
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarm
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfri stål og aluminium
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30hk 3800bar
- Sandbeholder 1500kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål



Kampagnepris: 1.355.000,- kr.


Leasingpris: 16.600,- kr./md

Pegas Gonda automatsav type Profi A-CNC 400

Type Profi A-CNC 400 er en dobbeltstyret båndsav med komplet hydraulisk styring. Konstruktionen med dobbeltsøjle og liniære føringer sikrer maksimal præcision og hastighed. Båndsaven er med fast 90 gr. vinkel og derfor beregnet til vanskelige vertikale opgaver.

Kapacitet:

- Rund 90° : 400 mm
- Rekt. liggende 90° : 400x400 mm
- Rekt. liggende bundt : 400x340 mm
- Rekt. stående 90° : 400x400 mm
- Rekt. stående bundt : 400x340 mm
- Motor: 3 kW
- Hastighed: 20 / 100 m/min.
- Klingestørrelse: 4520x34x1,1 mm
- Vægt: 1300 kg
- Styring: Saw-Micro CNC
- Fremtræk: op til 505 mm



Kampagnepris: med tågesmøring 129.000,- kr.

Leasingpris: 1.585,- kr./md

Pegas Gonda semi-automatisk båndsav type SHI LR 300x320

Type SHI er halvautomatiske save med hydraulisk betjening. Modellerne har gearingssavning op til 60 gr. smig til højre samt 45 gr. til venstre. Efter start lukkes skruestikken automatisk, buen går ned ved den forvalgte tilspænding. Efter endt overskæring går buen selv op og skruestikken åbnes.

Kapacitet:

- Rund 90° : 300 mm
- Rund 45°R : 300 mm
- Rund 60°R : 200 mm
- Rund 45°L : 240 mm
- Rekt. liggende 90° : 320x300 mm
- Rekt. liggende 45°R : 300x250 mm
- Rekt. liggende 60°R : 200x200 mm
- Rekt. liggende 45°L : 260x200 mm
- Rekt. stående 90° : 320x300 mm
- Rekt. stående 45°R : 300x250 mm
- Rekt. stående 60°R : 200x200 mm
- Rekt. stående 45°L : 260x200 mm
- Motor : 2,4 kW
- Hastighed : 20 / 100 m/min.
- Klingestørrelse : 3660x27x0,9 mm
- Vægt : 585 kg



Kampagnepris: med tågesmøring 58.000,- kr.

Leasingpris: 715,- kr./md

Leasingprisen på alle kampagnemaskinerne er baseret på 100% finansiering, 7 års løbetid, den månedlige leasingafgift er variabel og vejledende, og alene baseret på nugældende renteniveau. Der tages forbehold for endelig kreditgodkendelse.



Peter Mortensen
Direktion

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 1890
E-mail: pm@kapema.dk



Jon Jensen
Salgschef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 2662
E-Mail: jj@kapema.dk



Mogens Sørensen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4024 1518
E-Mail: ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 3030 3820
E-Mail: gt@kapema.dk



Niels Erik V. Klarskov
Servicechef

Telefon: +45 9618 8707
Mobil: +45 4068 6939
E-Mail: nea@kapema.dk



Jette Holm
Salg & Logistik

Telefon: +45 9618 8704
E-Mail: jh@kapema.dk



Kristian Mortensen
Salg & Marketing

Telefon: +45 9618 8705
Mobil: +45 2448 8215
E-Mail: ksm@kapema.dk



Søs Larsen
Marketing & Web

Telefon: +45 9618 8702
E-Mail: sl@kapema.dk



Jan Andersen
Cheftekniker

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 21388333
E-Mail: ja@kapema.dk



Torben Andersen
Tekniker

Telefon: +45 9618 8700



Kirsten Miltersen
Bogholder

Telefon: +45 9618 8700
E-Mail: bk@kapema.dk