


LAGERSORTIMENT 2014:03

NR 89, 2014-05-08



 **STENA STÅL**

En del av din styrka



STÅL

Balk

Stångstål

Konstruktionsrör

Stålrör

Varmvalsad plåt

Tunnplåt

Armering

Kallbearbetad stång / Automatstål

Legerat konstruktionsstål

Slipade plattor

Verktogsstål

Kallformade profiler

Gallerdurk / Sträckmetall

ROSTFRITT

Kallvalsad plåt / Varmvalsad plåt

Stång / Rör

ALUMINIUM

Plåt Stång / Profiler / Rör

METALLER

Mässing – Plåt / Stång, Koppar – Plåt / Stång

TJÄNSTER

Blästring / Målning / Kapning

Borring / Skurna och bearbetade produkter

ÖVRIGT

Jämförelsetabell / Toleranser / Allmänna leveransbestämmelser

VILLKOR

LEVERANSVILLKOR

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage fritt våra lager. Frakt tillkommer enligt nedan. I övrigt gäller leveransvillkor enligt branchens allmänna leveransbestämmelser. Se sidan 134.

EFFEKTIVPRISER

Alla priser är effektivpriser, vilket inkluderar grundpris, kvalitets- och dimensionsöverpris. Leveransdagens priser gäller.

FRAKT

Frakt tillkommer med 0,50 kr/kg dock min 795 kr/sändning. Frakter till ytterzon och Gotland offereras vid förfrågan. Vid frakt av gods som är längre än 6 m eller bredare än 2,5 m förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnader.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalningen debiteras ränta efter en räntesats svarande mot gällande referensränta +12 procentenheter. Moms tillkommer.

EMBALLAGE

Kostnader för emballage debiteras för produkter som ej klarar transport utan skydd. Om köparen ej önskar emballage för ömtåliga produkter sker detta på dennes risk.

PROVNINGSINTYG

Provningsintyg (certifikat) debiteras med 150 kr/artikel.

MINIMIDEBITERING

Minimidebitering 1000 kr/faktura, exkl. frakt, emballage och certifikat.

RETURER

Returer mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25% dock minst 300 kr. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

BLÄSTRING OCH MÅLNING

Angivna priser i tabellerna gäller för 15–20 my. Priserna är baserade på kvadratmeterpris och materialfaktorer, men omräknade till kr/kg. För mer information se sidan 114.

KAPNING AV HANDELSSTÅL

Kappriserna i tabellerna gäller för enstycks rakkapning och med längdfaktor för kaplängder om 3–6 meter. För detaljerad information se sidan 114. Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis. Övriga produkter offereras på begäran.

KVALITET OCH MILJÖ

Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. Alla leveranser från våra lager av armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås, Kalmar och Nybro uppfyller kraven i EN 1090-1. Vi levererar kapade, blåstrade, målade och skurna detaljer med CE-märkning.


POSTTILLÄGG

För stål, rör, profiler, rostfritt, aluminium och metaller. Kvantitetstillägg tillkommer vid post under 100 kg av samma dimension/stålsort enligt nedan.

Poststorlek/orderrad kg	Tillägg
–49	300 kr
50–99	200 kr
100–	–


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

STÅL




S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034

Profil nr	Lagerlängder				Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
	10,1 m	12,1 m	15,1 m	20,1 m			h	b	t _w	t _f	r			
HEA 100	X	X	X		16,7	0,561	96	100	5,0	8,0	12	12,70	2,00	118,50
HEA 120	X	X	X		19,9	0,677	114	120	5,0	8,0	12	12,70	2,02	129,00
HEA 140	X	X	X		24,7	0,794	133	140	5,5	8,5	12	12,70	1,91	138,00
HEA 160	X	X	X		30,4	0,906	152	160	6,0	9,0	15	12,70	1,77	148,50
HEA 180	X	X	X		35,5	1,02	171	180	6,0	9,5	15	12,70	1,71	160,50
HEA 200	X	X	X	X	42,3	1,14	190	200	6,5	10,0	18	13,00	1,60	174,00
HEA 220	X	X	X	X	50,5	1,26	210	220	7,0	11,0	18	13,00	1,48	187,50
HEA 240	X	X	X	X	60,3	1,37	230	240	7,5	12,0	21	13,25	1,35	199,50
HEA 260	X	X	X	X	68,2	1,48	250	260	7,5	12,5	24	13,25	1,29	213,00
HEA 280	X	X	X	X	76,4	1,60	270	280	8,0	13,0	24	13,25	1,25	234,00
HEA 300	X	X	X	X	88,3	1,72	290	300	8,5	14,0	27	13,25	1,16	247,50
HEA 320	X	X	X	X	97,6	1,76	310	300	9,0	15,5	27	13,25	1,07	268,50
HEA 340	X	X	X	X	105	1,79	330	300	9,5	16,5	27	13,65	1,01	282,00
HEA 360	X	X	X	X	112	1,83	350	300	10,0	17,5	27	13,65	0,97	294,00
HEA 400	X	X	X	X	125	1,91	390	300	11,0	19,0	27	13,65	0,91	318,00
HEA 450		X	X		140	2,01	440	300	11,5	21,0	27	14,60	0,85	390,00
HEA 500		X	X		155	2,11	490	300	12,0	23,0	27	14,60	0,81	414,00
HEA 550		X	X		166	2,21	540	300	12,5	24,0	27	14,60	0,79	441,00
HEA 600		X	X		178	2,31	590	300	13,0	25,0	27	14,60	0,77	472,50



S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034


Profil nr	Lagerlängder			Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
	10,1 m	12,1 m	15,1 m			h	b	t _w	t _f	r			
HEB 100	X	X	X	20,4	0,567	100	100	6,0	10,0	12	12,55	1,65	118,50
HEB 120	X	X	X	26,7	0,686	120	120	6,5	11,0	12	12,55	1,53	129,00
HEB 140	X	X	X	33,7	0,805	140	140	7,0	12,0	12	12,55	1,42	138,00
HEB 160	X	X	X	42,6	0,918	160	160	8,0	13,0	15	12,55	1,28	148,50
HEB 180	X	X	X	51,2	1,04	180	180	8,5	14,0	15	12,55	1,21	160,50
HEB 200	X	X	X	61,3	1,15	200	200	9,0	15,0	18	12,80	1,12	174,00
HEB 220	X	X	X	71,5	1,27	220	220	9,5	16,0	18	12,80	1,06	187,50
HEB 240	X	X	X	83,2	1,38	240	240	10,0	17,0	21	12,95	0,99	199,50
HEB 260	X	X	X	93,0	1,50	260	260	10,0	17,5	24	12,95	0,96	213,00
HEB 280	X	X	X	103	1,62	280	280	10,0	18,0	24	12,95	0,94	234,00
HEB 300	X	X	X	117	1,73	300	300	11,0	19,0	27	12,95	0,88	247,50
HEB 320		X	X	127	1,77	320	300	11,5	20,5	27	12,95	0,83	268,50
HEB 340		X	X	134	1,81	340	300	12,0	21,5	27	13,55	0,80	282,00
HEB 360		X	X	142	1,85	360	300	12,5	22,5	27	13,55	0,78	294,00
HEB 400		X	X	155	1,93	400	300	13,5	24,0	27	13,55	0,74	318,00
HEB 450		X	X	171	2,03	450	300	14,0	26,0	27	14,50	0,71	390,00
HEB 500		X	X	187	2,12	500	300	14,5	28,0	27	14,50	0,67	414,00
HEB 550		X	X	199	2,22	550	300	15,0	29,0	27	14,50	0,66	441,00
HEB 600		X	X	212	2,32	600	300	15,5	30,0	27	14,50	0,65	472,50





S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Profil nr	Lagerlängder		Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått				S235JR	S355J2	B&M kr/kg	Kapning kr/st
	10,1 m	12,1 m			h	b	t _w	t _f	Pris kr/kg	Pris kr/kg		
UNP 80	X	X	8,6	0,313	80	45	6,0	8,0	12,25	14,25	2,17	96,00
UNP 100	X	X	10,6	0,372	100	50	6,0	8,5	12,05	14,05	2,09	105,00
UNP 120	X	X	13,4	0,429	120	55	7,0	9,0	12,05	14,05	1,90	112,50
UNP 140	X	X	16,0	0,487	140	60	7,0	10,0	12,35	14,35	1,81	123,00
UNP 160	X	X	18,8	0,545	160	65	7,5	10,5	12,35	14,35	1,72	132,00
UNP 180	X	X	22,0	0,603	180	70	8,0	11,0	12,40		1,63	139,50
UNP 200	X	X	25,3	0,660	200	75	8,5	11,5	12,40		1,55	150,00
UNP 220	X	X	29,4	0,718	220	80	9,0	12,5	12,40		1,45	160,50
UNP 240	X	X	33,2	0,776	240	85	9,5	13,0	12,60		1,39	174,00
UNP 260		X	37,9	0,833	260	90	10,0	14,0	12,60		1,31	184,50
UNP 280		X	41,8	0,890	280	95	10,0	15,0	12,60		1,27	187,50
UNP 300	X	X	46,2	0,949	300	100	10,0	16,0	12,60		1,22	201,00
UNP 320		X	59,5	0,982	320	100	14,0	17,5	12,60		0,98	211,50
UNP 350		X	60,6	1,050	350	100	14,0	16,0	13,10		1,03	220,50
UNP 400		X	71,8	1,180	400	110	14,0	18,0	13,10		0,98	259,50




UNP 80-160 i S355J2 i 12,1 meters lagerlängd.



S275JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10034

Profil nr	Lagerlängder			Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
	10,1 m	12,1 m	15,1 m			h	b	t _w	t _f	r			
IPE 80	X	X		6,0	0,328	80	45	3,8	5,2	5	12,00	3,25	97,50
IPE 100	X	X		8,1	0,400	100	55	4,1	5,7	7	12,00	2,94	105,00
IPE 120	X	X		10,4	0,475	120	64	4,4	6,3	7	12,00	2,72	112,50
IPE 140	X	X	X	12,9	0,551	140	73	4,7	6,9	7	12,20	2,54	123,00
IPE 160	X	X	X	15,8	0,623	160	82	5,0	7,4	9	12,65	2,35	130,50
IPE 180	X	X	X	18,8	0,698	180	91	5,3	8,0	9	12,65	2,21	138,00
IPE 200	X	X	X	22,4	0,768	200	100	5,6	8,5	12	12,65	2,04	151,50
IPE 220	X	X	X	26,2	0,848	220	110	5,9	9,2	12	12,65	1,93	159,00
IPE 240	X	X	X	30,7	0,922	240	120	6,2	9,8	15	12,90	1,79	171,00
IPE 270	X	X	X	36,1	1,040	270	135	6,6	10,2	15	12,90	1,71	177,00
IPE 300	X	X	X	42,2	1,160	300	150	7,1	10,7	15	12,90	1,64	193,50
IPE 330	X	X	X	49,1	1,250	330	160	7,5	11,5	18	13,10	1,51	201,00
IPE 360	X	X	X	57,1	1,350	360	170	8,0	12,7	18	13,10	1,41	232,50
IPE 400	X	X	X	66,3	1,470	400	180	8,6	13,5	21	13,10	1,32	259,50
IPE 450		X	X	77,6	1,610	450	190	9,4	14,6	21	13,45	1,23	286,50
IPE 500		X	X	90,7	1,740	500	200	10,2	16,0	21	13,45	1,14	313,50
IPE 550			X	106	1,880	550	210	11,1	17,2	24	14,60	1,06	339,00
IPE 600			X	122	2,010	600	220	12,0	19,0	24	14,60	0,98	366,00



IPE 80-140 i S275JR

IPE 160-600 i S355J2



S355J2 / S355N / S355M i vårt val enligt EN 10025. Toleranser enligt EN 10279													
Profil nr		Lagerlängder			Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Tvärsnittsmått				Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
		10,1 m	12,1 m	15,1 m			h	b	t _w	t _r			
UPE	80	X	X		7,9	0,340	80	50	4,0	7,0	14,30	2,56	96,00
UPE	100	X	X		9,8	0,400	100	55	4,5	7,5	13,85	2,42	105,00
UPE	120	X	X	X	12,1	0,460	120	60	5,0	8,0	14,25	2,26	112,50
UPE	140	X	X	X	14,5	0,520	140	65	5,0	9,0	13,45	2,13	123,00
UPE	160	X	X	X	17,0	0,580	160	70	5,5	9,5	13,45	2,03	132,00
UPE	180	X	X	X	19,7	0,640	180	75	5,5	10,5	13,45	1,93	139,50
UPE	200	X	X	X	22,8	0,700	200	80	6,0	11,0	13,45	1,83	150,00
UPE	220		X	X	26,6	0,760	220	85	6,5	12,0	13,45	1,70	160,50
UPE	240		X	X	30,2	0,810	240	90	7,0	12,5	13,55	1,60	174,00
UPE	270		X	X	35,2	0,890	270	95	7,5	13,5	13,55	1,50	184,50
UPE	300		X	X	44,4	0,970	300	100	9,5	15,0	13,55	1,30	187,50
UPE	330		X	X	53,3	1,040	330	105	11,0	16,0	13,55	1,16	217,50
UPE	360		X	X	61,2	1,120	360	110	12,0	17,0	14,30	1,09	244,50
UPE	400		X	X	72,3	1,220	400	115	13,5	18,0	14,30	1,00	259,50



S355J2 enligt EN 10025-2:2004

S355N enligt EN 10025-3:2004

S355M enligt EN 10025-4:2004

SVETSAD BALK

Stena Stål erbjuder svetsad balk i I-profil, U-profil, L-profil, lådbalk och upplagsbalk av typen HSQ. Vi klarar längder upp till 18 m, beroende på balktyp. Balkens bredd och höjd kan vara upp till 1100 mm. Med viss anpassning kan vi även offerera större dimensioner. Balk produceras i de flesta stålsorter, främst S355J2+N. Tillverkningen görs efter dina ritningar och svetsning sker främst enligt pulverbågsmetoden. Vid behov kan vår leverantör hjälpa till med konstruktionshandlingar och beräkningar. Balk levereras ytbehandlad efter önskemål.






S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått				Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
			h	b	t _w	t _f			
U 30	1,74	0,103	30	15	4	4,5	16,80	3,52	40,50
U 30	4,27	0,174	30	33	5	7	16,20	2,42	40,50
U 40	2,80	0,142	40	20	5	5,5	15,25	3,02	42,00
U 40	4,87	0,199	40	35	5	7	15,25	2,43	42,00
U 50	4,14	0,181	50	25	5	6	15,25	2,60	45,00
U 50	5,59	0,232	50	38	5	7	15,25	2,47	45,00
U 60	5,07	0,215	60	30	6	6	15,25	2,52	48,00
U 65	7,09	0,273	65	42	5,5	7,5	15,25	2,29	49,50

Längder 6 m.



STÅNGSTÅL

Plattstång



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	S235JR	S355J2	B&M kr/kg	Kapning kr/st
			Pris kr/kg	Pris kr/kg		
10 x 3	0,24	0,026	18,20			70,50
13 x 3	0,31	0,032	18,20			72,00
16 x 3	0,38	0,038	18,20			72,00
20 x 3	0,47	0,046	17,20			72,00
25 x 3	0,59	0,056	17,20			72,00
30 x 3	0,71	0,066	16,55			72,00
40 x 3	0,94	0,086	16,10			75,00
50 x 3	1,18	0,106	16,10			75,00
60 x 3	1,40	0,126	16,10			75,00
65 x 3	1,53	0,136	17,10			75,00
70 x 3	1,65	0,146	16,10			75,00
75 x 3	1,77	0,156	17,10			75,00
100 x 3	2,36	0,206	16,35			79,50
115 x 3	2,71	0,236	17,35			79,50
150 x 3	3,53	0,306	16,35			87,00
200 x 3	4,71	0,406	16,35			87,00
10 x 4	0,31	0,028	18,20			72,00
20 x 4	0,63	0,048	16,10			72,00
25 x 4	0,79	0,058	16,10			72,00
30 x 4	0,94	0,068	16,10			75,00
35 x 4	1,10	0,078	15,55			75,00
40 x 4	1,26	0,088	15,55			75,00

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	S235JR	S355J2	B&M kr/kg	Kapning kr/st
			Pris kr/kg	Pris kr/kg		
50 x 4	1,57	0,108	15,55			75,00
60 x 4	1,88	0,128	15,05			75,00
65 x 4	1,88	0,138	16,05			79,50
70 x 4	2,04	0,148	15,55			79,50
75 x 4	2,36	0,158	16,55			79,50
90 x 4	2,83	0,188	15,95			79,50
100 x 4	3,14	0,208	15,95			79,50
115 x 4	3,61	0,238	16,95			87,00
150 x 4	4,71	0,308	15,95			87,00
200 x 4	6,28	0,408	16,95			87,00
15 x 5	0,59	0,040	18,20		4,03	72,00
20 x 5	0,79	0,050	15,55		3,77	75,00
25 x 5	0,98	0,060	15,55		3,64	75,00
30 x 5	1,18	0,070	14,75	16,75	3,53	75,00
35 x 5	1,37	0,080	14,75		3,47	75,00
40 x 5	1,57	0,090	14,75		3,41	75,00
45 x 5	1,77	0,100	14,75		3,36	75,00
50 x 5	1,96	0,110	14,75	16,75	3,34	79,50
60 x 5	2,36	0,130	14,75		3,28	79,50
65 x 5	2,55	0,140	15,75		3,27	79,50
70 x 5	2,75	0,150	14,75		3,25	79,50
75 x 5	2,94	0,160	14,75		3,24	79,50

Längder : t = 3 och 4 mm, 4–6 m
t ≥ 5 mm, 6 m

forts. ►



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	S235JR	S355J2	B&M kr/kg	Kapning kr/st
			Pris kr/kg	Pris kr/kg		
80 x 5	3,14	0,170	14,75		3,22	79,50
90 x 5	3,53	0,190	14,75		3,20	87,00
100 x 5	3,92	0,210	14,75		3,19	87,00
110 x 5	4,32	0,230	15,75		3,17	87,00
120 x 5	4,71	0,250	14,75		3,16	87,00
130 x 5	5,10	0,270	14,75		3,15	87,00
150 x 5	5,89	0,310	15,55		3,13	87,00
155 x 5	6,20	0,320	16,55		3,07	87,00
180 x 5	7,20	0,370	16,55		3,06	87,00
200 x 5	7,86	0,410	17,20		3,10	99,00
230 x 5	9,20	0,470	18,20		3,04	99,00
250 x 5	9,82	0,510	17,20		3,09	99,00
300 x 5	12,00	0,610	17,20		3,02	99,00
400 x 5	16,00	0,810	17,20		3,01	106,50
15 x 6	0,71	0,042	18,20		3,52	72,00
20 x 6	0,94	0,052	15,55		3,29	75,00
25 x 6	1,18	0,062	15,55		3,13	75,00
30 x 6	1,41	0,072	14,75	16,75	3,04	75,00
35 x 6	1,65	0,082	14,75		2,96	75,00
40 x 6	1,88	0,092	14,75		2,91	79,50
45 x 6	2,12	0,102	14,75	16,75	2,86	79,50
50 x 6	2,36	0,112	14,75	16,75	2,82	79,50
55 x 6	2,59	0,122	15,75		2,80	79,50
60 x 6	2,83	0,132	14,75	16,75	2,78	79,50
65 x 6	3,07	0,142	15,75		2,75	79,50
70 x 6	3,30	0,152	14,75	16,75	2,74	87,00
75 x 6	3,53	0,162	14,75		2,73	87,00
80 x 6	3,77	0,172	14,75	16,75	2,71	87,00
90 x 6	4,24	0,192	14,75		2,69	87,00
100 x 6	4,71	0,212	14,75	16,75	2,68	87,00
110 x 6	5,18	0,232	15,75		2,66	87,00
120 x 6	5,65	0,252	14,75		2,65	87,00
130 x 6	6,12	0,272	14,75		2,64	87,00
140 x 6	6,59	0,292	15,55	17,55	2,64	87,00
150 x 6	7,06	0,312	15,55		2,63	87,00
155 x 6	7,44	0,322	16,55		2,58	99,00
180 x 6	8,48	0,372	15,55		2,61	99,00
200 x 6	9,42	0,412	17,20		2,60	99,00
250 x 6	11,80	0,512	17,20		2,58	106,50
300 x 6	14,10	0,612	17,20		2,58	106,50
350 x 6	16,80	0,712	17,20		2,52	115,50
400 x 6	19,20	0,812	17,20		2,52	115,50
15 x 8	0,94	0,046	18,70		2,91	75,00
20 x 8	1,26	0,056	15,55		2,64	75,00
25 x 8	1,57	0,066	15,55	16,75	2,50	75,00
30 x 8	1,88	0,076	14,75	16,75	2,41	79,50
35 x 8	2,20	0,086	14,75		2,33	79,50
40 x 8	2,51	0,096	14,75	16,75	2,28	79,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	S235JR	S355J2	B&M kr/kg	Kapning kr/st
			Pris kr/kg	Pris kr/kg		
45 x 8	2,83	0,106	14,75		2,23	79,50
50 x 8	3,14	0,116	14,75	16,75	2,20	79,50
55 x 8	3,45	0,126	15,75		2,17	87,00
60 x 8	3,77	0,136	14,75	16,75	2,15	87,00
65 x 8	4,11	0,146	15,75		2,11	87,00
70 x 8	4,40	0,156	14,75	16,75	2,11	87,00
75 x 8	4,71	0,166	14,75		2,10	87,00
80 x 8	5,02	0,176	14,75	16,75	2,09	87,00
90 x 8	5,65	0,196	14,75		2,06	87,00
100 x 8	6,28	0,216	14,75	16,75	2,05	87,00
110 x 8	6,91	0,236	15,75		2,03	87,00
120 x 8	7,54	0,256	14,75		2,02	99,00
130 x 8	8,16	0,276	14,75		2,01	99,00
140 x 8	8,79	0,296	15,75		2,00	99,00
150 x 8	9,42	0,316	15,55		2,00	99,00
155 x 8	9,92	0,326	16,55		1,96	99,00
160 x 8	10,10	0,336	15,70		1,98	99,00
180 x 8	11,30	0,376	15,70		1,98	99,00
200 x 8	12,60	0,416	16,35		1,96	99,00
230 x 8	14,70	0,476	17,35		1,93	106,50
250 x 8	15,70	0,516	16,35	18,35	1,96	106,50
300 x 8	18,80	0,616	16,35		1,95	115,50
350 x 8	22,40	0,716	17,20		1,90	115,50
400 x 8	25,60	0,816	17,20		1,90	133,50
500 x 8	32,00	1,016	17,20		1,89	151,50
15 x 10	1,18	0,050	17,65		2,52	75,00
20 x 10	1,57	0,060	15,55		2,27	75,00
25 x 10	1,96	0,070	15,55	17,55	2,13	79,50
30 x 10	2,36	0,080	14,75	16,75	2,02	79,50
35 x 10	2,75	0,090	14,75	16,75	1,95	79,50
40 x 10	3,14	0,100	14,75	16,75	1,89	79,50
45 x 10	3,53	0,110	14,75		1,85	87,00
50 x 10	3,92	0,120	14,75	16,75	1,82	87,00
55 x 10	4,32	0,130	15,75		1,79	87,00
60 x 10	4,71	0,140	14,75	16,75	1,77	87,00
65 x 10	5,10	0,150	15,75		1,75	87,00
70 x 10	5,50	0,160	14,75	17,75	1,73	87,00
75 x 10	5,89	0,170	14,75		1,72	87,00
80 x 10	6,28	0,180	14,75	16,75	1,71	87,00
90 x 10	7,06	0,200	14,75	16,75	1,69	87,00
100 x 10	7,85	0,220	14,75	16,75	1,67	99,00
110 x 10	8,64	0,240	14,75		1,65	99,00
120 x 10	9,42	0,260	14,75	16,75	1,64	99,00
130 x 10	10,20	0,280	14,75		1,63	99,00
140 x 10	11,00	0,300	15,55	17,55	1,62	99,00
150 x 10	11,80	0,320	15,55	17,55	1,61	99,00
155 x 10	12,40	0,330	16,55		1,58	99,00
160 x 10	12,70	0,340	15,70		1,59	106,50

Längder: t = 3 och 4 mm, 4–6 m

t ≥ 5 mm, 6 m



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
180 x 10	14,10	0,380	15,70		1,60	106,50
200 x 10	15,70	0,420	16,35		1,59	106,50
230 x 10	18,40	0,480	17,20		1,55	106,50
250 x 10	19,70	0,520	17,20		1,57	115,50
300 x 10	23,60	0,620	17,20		1,56	124,50
350 x 10	28,00	0,720	17,20		1,53	133,50
400 x 10	32,00	0,820	17,20		1,52	151,50
500 x 10	40,00	1,020	17,20		1,52	175,50
20 x 12	1,88	0,064	15,55		2,03	79,50
25 x 12	2,36	0,074	15,55	17,55	1,87	79,50
30 x 12	2,83	0,084	14,75	16,75	1,77	79,50
35 x 12	3,30	0,094	14,75	16,75	1,69	79,50
40 x 12	3,77	0,104	14,75	16,75	1,64	87,00
45 x 12	4,24	0,114	14,75		1,60	87,00
50 x 12	4,71	0,124	14,75	16,75	1,57	87,00
55 x 12	5,18	0,134	15,75		1,54	87,00
60 x 12	5,65	0,144	14,75	16,75	1,52	87,00
65 x 12	6,12	0,154	15,75		1,50	87,00
70 x 12	6,59	0,164	14,75	16,75	1,48	87,00
75 x 12	7,06	0,174	14,75		1,47	87,00
80 x 12	7,54	0,184	14,75	16,75	1,45	99,00
90 x 12	8,48	0,204	14,75	16,75	1,43	99,00
100 x 12	9,42	0,224	14,75	16,75	1,41	99,00
110 x 12	10,40	0,244	14,75		1,40	99,00
120 x 12	11,30	0,264	14,75	16,75	1,39	99,00
130 x 12	12,20	0,284	14,75	16,75	1,39	99,00
140 x 12	13,20	0,304	15,55	17,55	1,37	106,50
150 x 12	14,10	0,324	15,55	17,55	1,37	106,50
155 x 12	14,90	0,334	16,55		1,33	106,50
160 x 12	15,10	0,344	15,70		1,36	106,50
180 x 12	16,90	0,384	15,70		1,35	115,50
200 x 12	18,80	0,424	16,35		1,34	115,50
230 x 12	22,10	0,484	17,35		1,30	124,50
250 x 12	23,50	0,524	17,20		1,33	124,50
300 x 12	28,20	0,624	17,20	19,20	1,32	133,50
350 x 12	33,60	0,724	17,20		1,28	151,50
400 x 12	38,40	0,824	17,20		1,28	151,50
500 x 12	48,00	1,024	17,20		1,27	175,50
20 x 15	2,36	0,070	15,55		1,76	79,50
25 x 15	2,94	0,080	15,05	17,05	1,62	79,50
30 x 15	3,53	0,090	14,75	17,05	1,52	79,50
35 x 15	4,12	0,100	14,75		1,44	87,00
40 x 15	4,71	0,110	14,75	16,75	1,39	87,00
45 x 15	5,30	0,120	14,75		1,35	87,00
50 x 15	5,89	0,130	14,75	16,75	1,31	87,00
55 x 15	6,48	0,140	15,75		1,29	87,00
60 x 15	7,06	0,150	14,75	16,75	1,26	87,00
65 x 15	7,65	0,160	15,75	17,75	1,24	99,00

Längder 6 m.

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
70 x 15	8,24	0,170	14,75	16,75	1,23	99,00
75 x 15	8,83	0,180	14,75		1,21	99,00
80 x 15	9,42	0,190	14,75	16,75	1,20	99,00
90 x 15	10,60	0,210	14,75	16,75	1,18	99,00
100 x 15	11,80	0,230	14,75	16,75	1,16	99,00
110 x 15	13,00	0,250	14,75		1,14	106,50
120 x 15	14,10	0,270	14,75	16,75	1,14	106,50
130 x 15	15,30	0,290	14,75	16,75	1,13	106,50
140 x 15	16,50	0,310	15,55	17,55	1,12	115,50
150 x 15	17,70	0,330	15,55	17,55	1,11	115,50
155 x 15	18,60	0,340	16,55		1,09	115,50
160 x 15	18,90	0,350		17,70	1,10	115,50
180 x 15	21,20	0,390	15,70	17,70	1,09	124,50
200 x 15	23,60	0,430	15,70	17,70	1,08	124,50
250 x 15	29,50	0,530	17,20	19,20	1,07	151,50
300 x 15	35,40	0,630	17,20	19,20	1,06	151,50
350 x 15	42,00	0,730	17,20		1,03	175,50
400 x 15	47,20	0,830	17,20	19,20	1,05	175,50
450 x 15	54,00	0,930	17,20		1,02	199,50
30 x 20	4,71	0,100	15,05	17,05	1,26	87,00
35 x 20	5,50	0,110	15,05		1,19	79,50
40 x 20	6,28	0,120	14,75	16,75	1,14	87,00
45 x 20	7,07	0,130	15,75		1,09	87,00
50 x 20	7,85	0,140	14,75	16,75	1,06	99,00
60 x 20	9,42	0,160	14,75	16,75	1,01	99,00
65 x 20	10,20	0,170	15,75		0,99	99,00
70 x 20	11,00	0,180	14,75	16,75	0,97	99,00
75 x 20	11,80	0,190	15,75		0,96	99,00
80 x 20	12,60	0,200	14,75	16,75	0,94	99,00
90 x 20	14,10	0,220	14,75	16,75	0,93	106,50
100 x 20	15,70	0,240	14,75	16,75	0,91	106,50
110 x 20	17,30	0,260	14,75		0,89	115,50
120 x 20	18,80	0,280	14,75	16,75	0,89	115,50
130 x 20	20,00	0,300	14,75	16,75	0,89	124,50
140 x 20	22,00	0,320	15,55		0,87	124,50
150 x 20	24,00	0,340	15,55	17,55	0,84	124,50
155 x 20	24,80	0,350	16,55		0,84	133,50
180 x 20	28,30	0,400	15,70		0,84	133,50
200 x 20	31,40	0,440	15,35	17,35	0,83	151,50
230 x 20	36,80	0,500	17,20		0,81	151,50
250 x 20	39,30	0,540	17,20	19,20	0,82	175,50
300 x 20	47,20	0,640	17,20	19,20	0,81	175,50
350 x 20	56,00	0,740	17,20		0,79	199,50
400 x 20	62,80	0,840	17,20	19,20	0,80	199,50
500 x 20	80,00	1,040	17,20		0,77	214,50
40 x 25	7,85	0,130	14,75	16,75	0,99	99,00
45 x 25	8,83	0,140	14,75		0,94	99,00
50 x 25	9,81	0,150	14,75	16,75	0,91	99,00

forts. ►



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
60 x 25	11,80	0,170	14,75	16,75	0,86	99,00
70 x 25	13,70	0,190	14,75	16,36	0,83	106,50
75 x 25	14,70	0,200	15,75		0,81	106,50
80 x 25	15,70	0,210	14,75	16,75	0,80	106,50
90 x 25	17,70	0,230	14,75	16,75	0,77	115,50
100 x 25	19,60	0,250	14,75	16,75	0,76	115,50
120 x 25	24,00	0,290	14,75	16,75	0,72	124,50
130 x 25	26,00	0,310	14,75		0,71	133,50
140 x 25	27,50	0,330	15,55		0,71	133,50
150 x 25	29,00	0,350	15,55	17,55	0,72	151,50
155 x 25	31,00	0,360	15,55		0,69	151,50
180 x 25	35,30	0,410	15,55	17,55	0,69	151,50
200 x 25	39,20	0,450	15,55	17,55	0,68	175,50
250 x 25	49,10	0,550	17,20	19,20	0,67	175,50
300 x 25	58,80	0,650	17,20	19,20	0,66	199,50
350 x 25	70,00	0,750	17,20		0,64	214,50
400 x 25	80,00	0,850	17,20	19,20	0,63	214,50
500 x 25	100,00	1,050	17,20		0,62	225,00
40 x 30	9,42	0,140	14,75	16,75	0,88	99,00
50 x 30	11,80	0,160	14,75	16,75	0,81	99,00
60 x 30	14,10	0,180	14,75	16,75	0,76	99,00
70 x 30	16,50	0,200		16,75	0,72	106,50
80 x 30	18,80	0,220	14,75	16,75	0,70	106,50
90 x 30	21,00	0,240	14,75	16,75	0,68	115,50
100 x 30	24,00	0,260	14,75	16,75	0,64	115,50
120 x 30	28,00	0,300	14,75	16,75	0,64	133,50
130 x 30	31,00	0,320	14,75	16,75	0,61	151,50
140 x 30	33,50	0,340		17,55	0,60	151,50
150 x 30	35,00	0,360		17,55	0,61	151,50
155 x 30	37,20	0,370	16,55		0,59	151,50
160 x 30	38,40	0,380		17,55	0,59	175,50
180 x 30	43,20	0,420	15,55	17,55	0,58	175,50
200 x 30	47,20	0,460	15,55	17,55	0,58	175,50
250 x 30	58,90	0,560	17,20	19,20	0,57	199,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
300 x 30	70,60	0,660	17,20	19,20	0,56	214,50
350 x 30	84,00	0,760	17,20		0,54	219,00
400 x 30	94,20	0,860	17,20	19,20	0,54	219,00
50 x 40	15,70	0,180	15,55	17,55	0,68	106,50
60 x 40	18,80	0,200	15,55	17,55	0,63	115,50
70 x 40	22,00	0,220		17,55	0,60	151,50
75 x 40	23,60	0,230	16,55		0,58	151,50
80 x 40	25,00	0,240	15,80	17,80	0,57	175,50
100 x 40	31,00	0,280	15,55	17,55	0,54	199,50
120 x 40	38,00	0,320	15,55	17,55	0,50	219,00
130 x 40	40,80	0,340	15,55	17,55	0,50	151,50
150 x 40	47,10	0,380		17,55	0,48	151,50
155 x 40	49,60	0,390	16,55		0,47	151,50
160 x 40	51,20	0,400		18,20	0,46	175,50
180 x 40	57,60	0,440		18,20	0,45	199,50
200 x 40	62,80	0,480	15,65		0,45	124,50
300 x 40	96,00	0,680	17,20		0,42	133,50
90 x 45	31,00	0,270		19,20	0,52	151,50
60 x 50	24,00	0,220		19,20	0,55	124,50
75 x 50	29,00	0,250		18,20	0,51	133,50
80 x 50	31,00	0,260	16,20	18,20	0,50	133,50
100 x 50	39,00	0,300	16,20	18,20	0,46	175,50
120 x 50	47,10	0,340	16,20	18,20	0,43	175,50
130 x 50	51,00	0,360	16,20	18,20	0,42	175,50
150 x 50	58,90	0,400		18,20	0,40	199,50
155 x 50	62,00	0,410	17,20		0,39	199,50
160 x 50	62,80	0,420		19,20	0,40	199,50
200 x 50	78,60	0,500	18,20		0,38	214,50
250 x 50	98,20	0,600	18,20		0,36	225,00
300 x 50	120,00	0,700	18,20		0,35	247,50
100 x 60	47,20	0,320	18,20	20,20	0,40	175,50
120 x 60	56,50	0,360	18,20	20,20	0,38	199,50
150 x 60	70,70	0,420		20,20	0,35	214,50
150 x 70	82,40	0,440		20,20	0,32	219,00

Längder 6 m.

Plattstång varmförzinkad

STÅNGSTÅL

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25 x 3	0,61	28,20
30 x 3	0,74	28,20
25 x 5	1,03	27,50
30 x 5	1,24	26,05
40 x 5	1,65	26,05

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 5	2,12	26,05
50 x 6	2,48	26,05
40 x 8	2,71	26,05
50 x 8	3,39	26,05
50 x 10	4,24	26,05

Längder 6 m.

Vattenhärdbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25 x 5	0,98	35,50
30 x 6	1,41	35,50
40 x 6	1,88	35,50
25 x 8	1,57	35,50
30 x 8	1,88	35,50
40 x 8	2,51	35,50
50 x 8	3,14	35,50
65 x 8	4,08	35,50
100 x 8	6,28	35,50
30 x 10	2,36	35,00
40 x 10	3,14	35,00

Vattenhärdbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 10	3,93	35,00
65 x 10	5,10	35,00
75 x 10	5,89	35,00
100 x 10	7,85	35,00
40 x 12	3,77	35,00
50 x 12	4,71	35,00
65 x 12	6,12	35,00
100 x 12	9,42	35,00
65 x 15	7,65	35,00
100 x 15	11,80	35,00

Längder 6 m.

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	vv	0,22	0,019	16,30					
8	vv	0,39	0,025	15,70					
10	vv	0,62	0,031	15,55					
12	vv	0,89	0,038	15,05	17,05				
12,7	vv	0,99	0,040	17,10					
14	vv	1,21	0,044	15,05	17,05				
15	vv	1,39	0,047	15,05					
16	vv	1,58	0,050	15,05	17,05				
18	vv	2,00	0,057		17,05				
19	vv	2,23	0,060	14,75					
20	vv	2,47	0,063	14,75	16,75				
22	vv	2,98	0,069	14,75	16,75				
24	vv	3,55	0,075	14,75	16,75				
25	vv	3,85	0,079	14,75	16,75				
28	vv	4,83	0,088	14,75	16,75				
30	vv	5,55	0,094	14,75	16,75				
32	vv	6,31	0,100	14,75					
35	vv	7,55	0,110	14,75	16,75				
36	vv	7,99	0,113		16,75				
38	vv	8,90	0,119	14,75					
40	vv	9,86	0,126	14,75	16,75	19,10	18,55		19,55
42	vv	10,9	0,132		16,75		18,55		
45	vv	12,5	0,141	14,75	16,75	19,10	18,55		19,55
48	vv	14,2	0,151		16,75				
50	vv	15,4	0,157	14,75	16,75	19,10	18,55		19,55
55	vv	18,7	0,173	14,75	16,75	19,10	18,55		19,55
60	vv	22,2	0,188	14,75	16,75	19,10	18,55		19,55

Längder 6 m.
Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.



forts. ►

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
61,2	sk							20,55	
65	vv	26,1	0,204	14,85	16,85	19,35	18,55	19,55	19,55
66,2	sk							20,55	
70	vv	30,2	0,220	15,00	17,00	19,30	18,55		19,55
75	vv	34,7	0,236	15,00	17,00	19,30	18,55	19,55	19,55
80	vv	39,5	0,251	15,00	17,00	19,30	18,55		19,55
81,4	sk							20,55	
85	vv	44,5	0,267		17,00	19,30	18,55	19,55	19,55
90	vv	49,9	0,283	15,00	17,00	19,30	18,55	19,55	19,55
95	vv	55,6	0,298		18,15	20,20	20,15	21,15	
100	vv	61,7	0,314	16,15	18,15	20,70	20,15	21,15	
105	vv	68,0	0,330		18,15	20,70	20,15	21,15	
110	vv	74,6	0,345	16,15	18,15	20,70	20,15	21,15	
115	vv	81,5	0,361		18,15	20,70	20,15		
120	vv	88,8	0,377	16,15	18,15	20,70	20,15	21,15	
125	vv	96,3	0,393		18,60	20,70	20,15		
130	vv	104,2	0,408	16,60	18,60	20,70	20,15	21,15	
135	vv	112	0,424		18,60	21,25	20,15		
140	vv	121	0,440	16,60	18,60	21,25	20,15		
145	vv	130	0,455		18,60	21,25	20,15		
150	vv	139	0,471	16,60	18,60	21,25	20,15	21,15	
155	vv	148	0,487		18,60				
160	vv	158	0,502		18,60	21,25	20,15	21,15	
165	vv	169	0,518			21,25			
170	vv	178	0,534		18,60	21,25	20,15		
180	vv	200	0,565		18,60	21,25	20,15		
190	vv	223	0,597		18,60	21,25	20,15		
200	vv	247	0,628		18,60	21,25	20,15		
210	vv	272	0,659		26,20	28,25	27,75		
220	vv	298	0,691		26,20	28,25			
230	vv	326	0,722		26,20	28,25			
240	vv	355	0,754		26,20	28,25			
250	vv	388	0,785		26,20	28,25			
260	vv	417	0,816		26,20	28,25			
270	vv	452	0,848		26,20	28,25			
280	vv	486	0,879		26,20	28,25			
290	vv	519	0,911		26,20	28,25			
300	vv	555	0,942		29,80	31,15			
310	vv	596	0,973		29,80	31,15			
330	vv	671	1,036		29,80	31,15			
340	vv	718	1,068		29,80				
350	vv	760	1,099		29,80	31,15			
360	vv	804	1,130		29,80	31,15			
380	vv	890	1,193		29,80	31,15			
410	vv	1048	1,287		29,80	31,15			
430	vv	1141	1,350		29,80	31,15			
450	vv	1256	1,413		29,80	31,15			
460	vv	1312	1,444		29,80	31,15			

Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.





							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
480	vv	1421	1,507		29,80	31,15			
510	vv	1623	1,601		29,80	31,15			
530	vv	1742	1,664		29,80	31,15			
555	vv	1910	1,743		29,80	31,15			
610	vv	2307	1,915		29,80	31,15			



vv = varmvalsat

sk = skalsvarvat t.o.m dia 200 h12/h13, över diameter 200 +2/-0 mm

gs = grovsvarvat +3/-0 mm

C45 E enligt EN 10083-1.

S355 / C45 från diameter 210 mm levereras i alltid normaliserat utförande.

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10060.

Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.



S235JR enligt EN 10025-2:2004		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
20 x 6,5	0,7	34,55
26 x 6,5	0,9	34,55

Längder 6 m.



		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
30	5,3	30,70 *	
35	7,2	30,70 *	
40	9,4	30,70	43,70 *
45	11,9	30,70	43,70
50	14,7	30,70	41,70
55	17,7	30,70	41,70
60	21,1	30,70	41,70
65	24,8	30,70	41,70
70	28,7	24,70	40,70
75	33,0	24,70	40,70
80	37,5	24,70	40,70
85	42,4	24,70	40,70

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
90	47,5	24,70	40,70
95	52,9	24,70	40,70
100	58,7	24,70	40,70
105	64,7	24,70	40,70
110	71,0	24,70	40,70
115	77,6	24,70	40,70
120	84,5	24,70	40,70
125	91,7	24,70	40,70
130	99,2	24,70	40,70
135	106,9	24,70	40,70
140	115,0	24,70	40,70
145	123,0	24,70	40,70

Längder 3 m.

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
150	132,0	24,70	40,70
160	150,2	24,70	40,70
170	169,6	24,70	40,70
180	190,1	24,70	40,70
190	211,8	24,70	40,70
200	234,7	24,70	40,70
210	258,7	24,70	40,70 *
220	284,0	24,70	40,70 *
230	310,4	24,70	40,70
240	337,9	24,70	40,70 *
250	366,7	24,70	40,70 *
260	396,6	24,70	40,70 *
270	427,7	24,70	40,70 *
280	459,8	24,70	40,70 *
290	493,2	24,70	40,70 *
300	527,8	24,70	40,70

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
310	563,6	24,70 *	40,70 *
320	600,6	24,70 *	40,70 *
330	638,7	24,70	40,70 *
340	678,0	24,70 *	40,70 *
350	718,5	24,70 *	40,70 *
360	760,1	24,70	40,70 *
370	802,9		40,70 *
380	846,9		40,70 *
390	892,1		40,70 *
400	938,4		40,70 *

Längder 3 m.

Standarder för stränggjutgods hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

* från fjärrlager

			S235JR	S355J2	C 45 E		
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
6	0,28	0,024	17,20				72,00
8	0,50	0,032	16,10				72,00
10	0,79	0,040	15,55				72,00
12	1,13	0,048	15,05				75,00
13	1,33	0,052	16,05				75,00
15	1,77	0,060	15,05				75,00
16	2,01	0,064	15,05			1,89	79,50
20	3,14	0,080	15,05	16,05	17,35	1,52	79,50
22	3,80	0,088	15,05			1,38	87,00
25	4,91	0,100	15,05	16,05	17,35	1,21	87,00
30	7,07	0,120	15,05	16,05	17,35	1,01	87,00
32	8,04	0,128	15,05			0,95	99,00
35	9,62	0,140	15,05	16,05	17,35	0,87	99,00
40	12,6	0,160	15,05	16,05		0,76	99,00
45	15,9	0,180	15,05	16,05	17,35	0,67	106,50
50	19,6	0,200	15,05	16,05		0,61	115,50



Kappriserna i tabellen gäller för enstycks rakkapning i längder om 3–6 meters.
Fyrkantstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.
För detaljerad information se sidan 114.

			S235JR	S355J2	C 45 E		
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
55	23,8	0,220	15,20	16,20		0,55	186,00
60	28,3	0,240	17,75	18,75	20,05	0,50	199,50
65	33,2	0,260	17,75	18,75		0,47	228,00
70	38,5	0,280	17,75	18,75	20,05	0,43	228,00
75	44,2	0,300		18,75		0,40	228,00
80	50,2	0,320	17,75	18,75	20,05	0,38	262,50
90	63,6	0,360	17,75	18,75	20,05	0,34	300,00
100	78,5	0,400	17,75	18,75	20,05	0,30	321,00
110	95	0,440		18,75	20,05	0,28	327,00
120	113	0,480	17,75	18,75	20,05	0,25	337,50
130	132	0,520		18,75	20,05	0,23	337,50
150	177	0,600		18,75	20,05	0,20	372,00
175	245	0,700			20,05	0,17	432,00
200	314	0,800			20,05	0,15	487,50
225	397	0,900			20,05	0,13	534,00
275	605	1,100			20,05	0,11	580,50



Traversräls S355J0 enligt EN 10025-2:2004. L=12 m		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 30	11,7	23,00
60 x 40	18,5	23,00

Kranräls DIN 536 L=12 m		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
A 55	32,0	25,40
A 65	43,5	25,00
A 75	56,6	25,00
A 100	75,2	25,00

Traversräls är CE-märkt



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
15 x 15 x 3	0,64	0,043	19,40			31,50
20 x 20 x 3	0,90	0,077	16,35			33,00
20 x 20 x 4	1,14	0,077	16,35			33,00
25 x 25 x 3	1,12	0,097	16,35			33,00
25 x 25 x 4	1,45	0,097	16,10			40,50
25 x 25 x 5	1,77	0,097	16,10		3,26	40,50
30 x 30 x 3	1,37	0,116	15,70		5,04	40,50
30 x 30 x 4	1,78	0,116	15,25			40,50
30 x 30 x 5	2,18	0,116	15,25		3,17	40,50
30 x 30 x 6	2,55	0,116	16,25		2,71	40,50
35 x 35 x 4	2,10	0,136	15,25			42,00
35 x 35 x 5	2,57	0,136	15,25		3,15	42,00
35 x 35 x 6	3,04	0,136	16,25		2,66	42,00
40 x 40 x 4	2,42	0,155	15,25			42,00
40 x 40 x 5	2,98	0,155	15,25		3,09	42,00
40 x 40 x 6	3,52	0,155	15,25		2,62	42,00
45 x 45 x 5	3,38	0,174	15,25		3,06	43,50
50 x 50 x 4	3,06	0,194	15,25		3,77	45,00
50 x 50 x 5	3,77	0,194	15,25		3,06	45,00
50 x 50 x 6	4,47	0,194	15,25		2,58	45,00
50 x 50 x 7	5,15	0,194	15,25		2,24	45,00
50 x 50 x 8	5,82	0,194	15,55		1,98	45,00
50 x 50 x 9	6,47	0,194	16,55		1,78	45,00
60 x 60 x 6	5,42	0,223	15,25	16,25	2,45	48,00
60 x 60 x 8	7,09	0,223	15,25		1,87	48,00
60 x 60 x 10	8,69	0,223	15,55		1,53	48,00
65 x 65 x 6	5,91	0,252	16,55		2,54	49,50
65 x 65 x 7	6,83	0,252	16,55		2,20	49,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
65 x 65 x 8	7,73	0,252	16,55		1,94	49,50
65 x 65 x 9	8,62	0,252	16,55		1,74	49,50
70 x 70 x 7	7,38	0,272	15,25	16,25	2,19	49,50
70 x 70 x 9	9,34	0,272	15,70		1,73	49,50
75 x 75 x 7	7,94	0,291	15,55		2,18	55,50
75 x 75 x 8	9,03	0,291	15,55		1,92	55,50
75 x 75 x 10	11,10	0,291	15,70		1,56	55,50
80 x 80 x 8	9,66	0,311	15,25	16,25	1,92	81,00
80 x 80 x 10	11,90	0,311	15,55		1,56	81,00
80 x 80 x 12	14,10	0,311	16,55		1,31	81,00
90 x 90 x 9	12,10	0,351	15,70	16,70	1,73	85,50
90 x 90 x 11	14,70	0,351	15,55		1,42	85,50
100 x 100 x 10	15,10	0,390	15,55	16,55	1,54	88,50
100 x 100 x 12	17,80	0,390	15,55		1,30	88,50
100 x 100 x 14	20,60	0,390	16,55		1,13	88,50
110 x 110 x 10	16,60	0,430	16,55	17,55	1,54	111,00
120 x 120 x 11	19,90	0,469	15,55	16,55	1,40	132,00
120 x 120 x 13	23,30	0,469	15,55	16,55	1,20	132,00
120 x 120 x 15	26,60	0,469	15,55		1,05	132,00
130 x 130 x 12	23,60	0,508	15,55	16,55	1,28	136,50
140 x 140 x 13	27,50	0,547	15,55		1,18	142,50
150 x 150 x 12	27,40	0,586	16,55	17,55	1,27	147,00
150 x 150 x 14	31,60	0,586	16,55	17,55	1,10	147,00
150 x 150 x 16	35,90	0,586	16,55	17,55	0,97	147,00
160 x 160 x 15	36,20	0,625	17,20	18,20	1,03	153,00
180 x 180 x 16	43,50	0,705	17,20	18,20	0,96	165,00
200 x 200 x 16	48,50	0,785	17,20	18,20	0,96	175,50

Längder t.o.m 90 x 90 6 m, fr.o. m 100 x 100 12 m.

Vinkelstång – varmförzinkad

STÅNGSTÅL



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2			
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
30 x 30 x 3	1,44	31,20	
30 x 30 x 4	1,87	27,45	
40 x 40 x 4	2,54	26,80	
40 x 40 x 5	3,12	26,80	

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2			
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
50 x 50 x 5	3,96	26,80	
60 x 60 x 6	5,67	26,80	
60 x 40 x 5	3,96	26,80	

Längder 6 m



S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2						
Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	
25 x 15 x 3	0,88	0,078	22,20		40,50	
30 x 20 x 3	1,11	0,097	16,55		40,50	
30 x 20 x 4	1,45	0,097	16,10		40,50	
40 x 20 x 3	1,35	0,117	16,55		42,00	
40 x 20 x 4	1,77	0,117	16,10		42,00	
40 x 20 x 5	2,18	0,117	17,10	3,19	42,00	
45 x 30 x 4	2,25	0,146	16,10		43,50	
45 x 30 x 5	2,77	0,146	16,10	3,14	43,50	
50 x 30 x 5	2,97	0,156	15,70	3,13	45,00	
50 x 40 x 5	3,35	0,175	15,70	3,11	45,00	
60 x 30 x 5	3,37	0,175	15,70	3,09	46,50	
60 x 30 x 6	3,99	0,175	16,70	2,61	46,50	
60 x 30 x 7	4,59	0,175	15,70	2,27	46,50	
60 x 40 x 5	3,76	0,195	15,70	3,09	46,50	
60 x 40 x 6	4,46	0,195	16,70	2,60	46,50	
60 x 40 x 7	5,14	0,195	15,70	2,26	46,50	
65 x 50 x 6	5,17	0,224	15,70	2,58	49,50	
65 x 50 x 7	5,97	0,224	16,70	2,23	49,50	
75 x 50 x 5	4,74	0,244	15,70	3,06	63,00	
75 x 50 x 7	6,53	0,244	15,70	2,22	63,00	
75 x 50 x 9	8,23	0,244	15,70	1,76	63,00	
80 x 40 x 6	5,41	0,234	15,70	2,57	81,00	
80 x 40 x 8	7,07	0,234	15,70	1,97	81,00	
100 x 50 x 6	6,85	0,292	16,10	2,54	88,50	
100 x 50 x 8	9,03	0,292	16,10	1,92	88,50	
100 x 50 x 10	11,10	0,292	16,10	1,57	88,50	

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2						
Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	
100 x 65 x 8	9,95	0,321	16,10	1,92	88,50	
100 x 65 x 9	11,10	0,321	16,10	1,72	88,50	
100 x 75 x 9	11,80	0,341	16,10	1,72	88,50	
100 x 75 x 10	13,00	0,341	16,10	1,56	88,50	
100 x 75 x 11	14,30	0,341	17,10	1,42	88,50	
120 x 80 x 8	12,20	0,391	17,10	1,91	132,00	
120 x 80 x 10	15,00	0,391	16,10	1,55	132,00	
120 x 80 x 12	17,80	0,391	16,10	1,31	132,00	
130 x 65 x 8	11,90	0,381	16,10	1,91	136,50	
130 x 65 x 10	14,60	0,381	16,10	1,55	136,50	
130 x 65 x 12	17,40	0,384	16,10	1,31	136,50	
150 x 75 x 9	15,40	0,441	16,10	1,70	147,00	
150 x 75 x 10	17,00	0,441	16,10	1,54	147,00	
150 x 75 x 11	18,60	0,441	18,70	1,41	147,00	
150 x 90 x 12	21,60	0,469	16,10	1,29	147,00	
150 x 100 x 10	19,00	0,489	16,10	1,53	147,00	
150 x 100 x 12	22,50	0,489	16,10	1,29	147,00	
150 x 100 x 14	26,10	0,489	16,10	1,11	147,00	
160 x 80 x 12	21,60	0,469	16,55	1,29	153,00	
180 x 90 x 10	20,60	0,528	16,55	1,53	165,00	
180 x 90 x 12	24,40	0,528	16,55	1,29	165,00	
200 x 100 x 10	23,00	0,587	16,55	1,52	175,50	
200 x 100 x 12	27,30	0,587	16,55	1,28	175,50	
200 x 100 x 14	31,60	0,587	16,55	1,11	175,50	
200 x 100 x 16	35,90	0,587	16,55	0,97	175,50	

Längder t.o.m 100×50×6 6 m, fr.o.m 100×50×8 12 m.

STÅNGSTÅL

T-stång högt liv/bred fot



T-stång högt liv S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	
30 x 30 x 4	1,77	0,114	15,90	3,83	40,50	
40 x 40 x 5	2,96	0,153	15,80	3,08	42,00	
50 x 50 x 6	4,45	0,191	15,55	2,55	45,00	
60 x 60 x 7	6,23	0,229	15,55	2,19	48,00	
70 x 70 x 8	8,32	0,268	15,55	1,92	49,50	
80 x 80 x 9	10,70	0,307	15,55	1,71	81,00	
100 x 100 x 11	16,40	0,383	15,70	1,39	88,50	
120 x 120 x 13	23,20	0,459	19,20	1,18	132,00	
140 x 140 x 15	31,30	0,537	19,20	1,02	142,50	

Längder t.o.m 70×70 6 m, fr.o.m 80×80 12 m.

T-stång bred fot S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055						
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	
50 x 25 x 5,0	2,80	0,142	26,10	3,02	45,00	
60 x 30 x 5,5	3,64	0,171	24,60	2,80	48,00	
70 x 35 x 6,0	4,66	0,201	26,10	2,57	49,50	
80 x 40 x 7,0	6,20	0,233	24,50	2,24	81,00	
100 x 50 x 8,5	9,36	0,287	25,40	1,82	88,50	
120 x 60 x 10,0	13,40	0,345	27,60	1,53	132,00	



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm			Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
25	x	25	x 3,0	0,095				1,89	14,50		40,50
30	x	30	x 3,0	0,113				2,36	14,50		40,50
40	x	40	x 3,0	0,154	3,41	16,65	42,00	3,30	14,50		42,00
40	x	40	x 4,0	0,151	4,39	16,65	2,05 42,00	4,20	14,50	2,14	42,00
40	x	40	x 5,0	0,149	5,40	16,65					
50	x	50	x 3,0	0,194	4,35			4,25	14,50		45,00
50	x	50	x 3,2	0,192	4,62	16,65	2,47 45,00				
50	x	50	x 4,0	0,191	5,64	16,65	2,01 45,00	5,45	14,50	2,09	45,00
50	x	50	x 5,0	0,189	6,85	16,65	1,64 45,00	6,56	14,50	1,71	45,00
60	x	60	x 3,0	0,234	5,29	16,65	48,00	5,19	14,50		48,00
60	x	60	x 3,2	0,234	5,62	16,65	48,00				
60	x	60	x 4,0	0,231	6,90	16,65	1,99 48,00	6,71	14,50	2,05	48,00
60	x	60	x 5,0	0,229	8,42	16,65	1,62 48,00	7,96	14,50	1,71	48,00
60	x	60	x 6,3	0,229	10,30	16,65	1,32 48,00				
70	x	70	x 3,0	0,274	6,24		49,50	6,13	14,50		49,50
70	x	70	x 3,6	0,272	7,40	16,65	2,19 49,50				
70	x	70	x 4,0	0,274				7,97	14,50	2,05	49,50
70	x	70	x 5,0	0,269	9,99	16,65	1,60 49,50	9,70	14,50	1,65	49,50
80	x	80	x 3,0	0,314				7,07	14,50		81,00
80	x	80	x 3,6	0,312	8,53	16,65	2,18 81,00				
80	x	80	x 4,0	0,314				9,22	14,50	2,03	81,00
80	x	80	x 5,0	0,309	11,60	16,65	1,58 81,00	11,30	14,50	1,63	81,00
80	x	80	x 6,0	0,306				13,20	14,50	1,38	81,00
80	x	80	x 6,3	0,306	14,20	16,65	1,28 81,00				
80	x	80	x 8,0	0,303	17,80	16,65					
90	x	90	x 3,0	0,359				8,01	14,50	2,67	85,50
90	x	90	x 3,6	0,352	9,66	16,65	2,17 85,50				
90	x	90	x 4,0	0,355				10,50	14,50	2,01	85,50
90	x	90	x 5,0	0,349	13,10	16,65	1,59 85,50	12,80	14,50	1,62	85,50
90	x	90	x 6,0	0,347				15,10	14,50	1,37	85,50
90	x	90	x 6,3	0,346	16,20	16,65	1,27 85,50				
90	x	90	x 8,0	0,345	20,20	16,65	1,02 85,50				
100	x	100	x 3,0	0,399				8,96	14,50	2,65	88,50
100	x	100	x 4,0	0,391	11,90	16,65	1,96 88,50	11,70	14,50	1,99	88,50
100	x	100	x 5,0	0,389	14,70	16,65	1,57 88,50	14,40	14,50	1,61	88,50
100	x	100	x 6,0	0,386				17,00	14,50	1,35	88,50
100	x	100	x 6,3	0,386	18,20	16,65	1,26 88,50				
100	x	100	x 8,0	0,383	22,60	16,65	1,01 88,50	21,40	14,50	1,06	88,50
100	x	100	x 10,0	0,379	27,40	16,65	0,82 88,50	25,56	14,50	0,88	88,50
120	x	120	x 4,0	0,478				14,20	14,50	2,00	132,00
120	x	120	x 5,0	0,469	17,80	16,65	1,57 132,00	17,50	14,50	1,59	132,00
120	x	120	x 6,0	0,469				20,70	14,50	1,35	132,00



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm			Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
120	x	120	x 6,3	0,466	22,20	16,65	1,25	132,00			
120	x	120	x 8,0	0,463	27,60	16,65	1,00	132,00	26,40	14,50	1,04
120	x	120	x 10,0	0,459	33,70	16,65	0,81	132,00	31,80	14,50	0,86
140	x	140	x 5,0	0,549	21,00	17,45	1,56	142,50	20,70	15,45	1,58
140	x	140	x 6,0	0,549				24,50	15,45	1,33	142,50
140	x	140	x 6,3	0,546	26,10	17,45	1,24	142,50			
140	x	140	x 8,0	0,543				31,40	15,45	1,03	142,50
140	x	140	x 10,0	0,539	40,00	17,45	0,80	142,50			
150	x	150	x 4,0	0,597				18,01	15,45	1,97	147,00
150	x	150	x 5,0	0,589	22,60	17,45	1,55	147,00	22,30	15,45	1,57
150	x	150	x 6,0	0,589				26,40	15,45	1,33	147,00
150	x	150	x 6,3	0,586	28,10	17,45	1,24	147,00			
150	x	150	x 8,0	0,583	35,10	17,45	0,99	147,00	33,90	15,45	1,02
150	x	150	x 10,0	0,579	43,10	17,45	0,80	147,00	41,30	15,45	0,83
160	x	160	x 5,0	0,583	23,90		1,45	23,80	16,20	1,46	147,00
160	x	160	x 6,0	0,583	28,30			28,30	16,20	1,23	147,00
160	x	160	x 6,3	0,626	30,10	17,85	1,24	153,00			
160	x	160	x 8,0	0,623	37,60	17,85	0,99	153,00			
160	x	160	x 10,0	0,597	46,30	17,85	0,77	153,00	44,40	16,20	0,80
180	x	180	x 6,0	0,706				32,10	16,20	1,31	165,00
180	x	180	x 6,3	0,706	34,00	17,85	1,24	165,00			
180	x	180	x 8,0	0,703	42,70	17,85	0,98	165,00	41,50	16,20	1,01
180	x	180	x 10,0	0,699	52,50	17,85	0,79	165,00	50,70	16,20	0,82
200	x	200	x 5,0	0,786				30,10	16,20	1,55	175,50
200	x	200	x 6,0	0,786				35,80	16,20	1,31	175,50
200	x	200	x 6,3	0,786	38,00	17,85	1,23	175,50			
200	x	200	x 8,0	0,783	47,70	17,85	0,98	175,50	46,50	16,20	1,00
200	x	200	x 10,0	0,779	58,80	17,85	0,79	175,50	57,00	16,20	0,81
200	x	200	x 12,5	0,773	72,30	17,85	0,64	175,50	68,30	16,20	0,67
250	x	250	x 6,3	0,986	47,90	17,85	1,22	204,00			
250	x	250	x 8,0	0,983	60,30	17,85	0,97	204,00	59,10	16,20	0,99
250	x	250	x 10,0	0,979	74,50	17,85	0,78	204,00	72,70	16,20	0,80
250	x	250	x 12,5	0,973	91,90	17,85	0,63	204,00	88,00	16,20	0,66
300	x	300	x 8,0	1,170				72,80	16,20	0,96	235,50
300	x	300	x 10,0	1,180	90,20	17,85	0,78	235,50	88,40	16,20	0,79
300	x	300	x 12,5	1,170	112,00	17,85	0,62	235,50	108,00	16,20	0,64
300	x	300	x 16,0	1,170	141,00	17,85	0,49	235,50			
350	x	350	x 10,0	1,360	106,00	17,85	0,76	267,00			
350	x	350	x 12,5	1,340	131,00	17,85	0,61	267,00			
350	x	350	x 16,0	1,320	166,00	17,85	0,47	267,00			
400	x	400	x 10,0	1,560	122,00	17,85	0,76	303,00			

Längder VKR: t.o.m 50×50 6 m; fr.o.m 60×60 12 m.

Längder KKR: t.o.m 80×80×4 6 m, 80×80×5 – 100×100×5 6 m och 12 m, fr.o.m 100×100×6 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006				
Dimension mm				Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
40	x	30	x 3,0	0,137					2,86	14,50		42,00
50	x	25	x 3,0	0,147					3,10	14,50		42,00
50	x	30	x 2,5	0,155					2,82	14,50		42,00
50	x	30	x 3,0	0,154					3,30	14,50		42,00
50	x	30	x 3,2	0,154	3,61	16,65	2,54	42,00				
50	x	30	x 4,0	0,151	4,39	16,65	2,05	42,00	4,20	14,50	2,14	42,00
60	x	30	x 3,0	0,174					3,77	14,50		45,00
60	x	40	x 3,0	0,194	4,35	16,65	2,65	48,00	4,25	14,50		45,00
60	x	40	x 4,0	0,191	5,64	16,65	2,01	45,00	5,45	14,50	2,09	45,00
60	x	40	x 5,0	0,189					6,39	14,50	1,76	45,00
70	x	40	x 3,0	0,215					4,72	14,50		48,00
70	x	40	x 4,0	0,211					6,08	14,50	2,06	48,00
80	x	40	x 3,0	0,234					5,19	14,50		48,00
80	x	40	x 4,0	0,231	6,90	16,65	1,99	48,00	6,71	14,50	2,05	48,00
80	x	40	x 5,0	0,229	8,42	16,65	1,62	48,00	7,96	14,50	1,71	48,00
80	x	40	x 6,3	0,229	10,30	16,65		48,00				
80	x	50	x 3,0	0,249					5,66	14,50	2,62	49,50
80	x	50	x 4,0	0,249					8,00	14,50	1,85	49,50
80	x	50	x 5,0	0,223					9,09	14,50	1,46	49,50
80	x	60	x 3,0	0,273					6,13	14,50	2,65	49,50
80	x	60	x 4,0	0,273					7,97	14,50	2,04	49,50
80	x	60	x 5,0	0,273					9,70	14,50	1,67	49,50
80	x	60	x 6,0	0,273					11,33	14,50	1,43	49,50
90	x	50	x 3,0	0,274					6,13	14,50	2,66	49,50
90	x	50	x 3,6	0,272	7,40	16,65	2,19	49,50				
90	x	50	x 4,0	0,273					7,97	14,50	2,04	49,50
90	x	50	x 5,0	0,269	9,99	16,65	1,60	49,50	9,70	14,50	1,65	49,50
100	x	40	x 3,0	0,273					6,13	14,50		49,50
100	x	40	x 4,0	0,273					7,97	14,50	2,04	49,50
100	x	50	x 3,0	0,294					6,60	14,50		81,00
100	x	50	x 3,2	0,294	7,13	16,65	2,45	81,00				
100	x	50	x 4,0	0,291	8,78	16,65	1,97	81,00	8,59	14,50	2,02	81,00
100	x	50	x 5,0	0,289	10,80	16,65	1,59	81,00	10,50	14,50	1,64	81,00
100	x	50	x 6,0	0,289					12,30	14,50	1,40	81,00
100	x	50	x 6,3	0,289	13,30	16,65	1,29	81,00				
100	x	60	x 3,0	0,312					7,07	14,50		81,00
100	x	60	x 3,6	0,312	8,53	16,65	2,18	81,00				
100	x	60	x 4,0	0,313					9,22	14,50	2,02	81,00
100	x	60	x 5,0	0,309	11,60	16,65	1,58	81,00	11,30	14,50	1,63	81,00
100	x	60	x 6,0	0,309					13,20	14,50		
100	x	80	x 4,0	0,343					10,50	14,50	1,94	81,00
100	x	80	x 5,0	0,343					12,80	14,50	1,59	81,00
120	x	40	x 4,0	0,313					9,22	14,50	2,02	81,00
120	x	60	x 3,0	0,352					8,01	14,50		85,50
120	x	60	x 3,6	0,352	9,70	16,65	2,16	85,50				
120	x	60	x 4,0	0,354					10,50	14,50	2,01	85,50
120	x	60	x 5,0	0,349	13,10	16,65	1,59	85,50	12,80	14,50	1,62	85,50
120	x	60	x 6,0	0,349					15,10	14,50	1,38	85,50



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm			Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
120	x	60	x 6,3	0,346	16,20	16,65	1,27	85,50			
120	x	80	x 4,0	0,396				11,70	14,50	2,01	88,50
120	x	80	x 5,0	0,389	14,70	16,65	1,57	88,50	14,40	14,50	1,61
120	x	80	x 6,0	0,389				17,50	14,50	1,32	88,50
120	x	80	x 6,3	0,386	18,20	16,65	1,26	88,50			
120	x	80	x 8,0	0,383	22,60	16,65	1,01	88,50	21,40	14,50	1,06
140	x	70	x 4,0	0,416				12,36	14,50	2,00	88,50
140	x	70	x 5,0	0,408	15,50	16,65	1,57	88,50	15,19	14,50	1,60
140	x	70	x 6,3	0,408	19,20	16,65	1,26	88,50			
140	x	80	x 4,0	0,426				13,00	14,50	1,95	132,00
140	x	80	x 5,0	0,423				16,00	14,50	1,57	132,00
140	x	80	x 6,0	0,423				18,90	14,50	1,33	132,00
150	x	50	x 5,0	0,437				14,40	14,50	1,81	132,00
150	x	75	x 5,0	0,437				16,90	14,50	1,54	132,00
150	x	75	x 6,0	0,437				19,40	14,50	1,34	132,00
150	x	100	x 4,0	0,486				14,90	14,50	1,94	142,50
150	x	100	x 5,0	0,489	18,60	16,65	1,56	142,50	18,30	14,50	1,59
150	x	100	x 6,0	0,489				21,70	14,50	1,33	142,50
150	x	100	x 6,3	0,486	23,10	16,65	1,25	142,50			
150	x	100	x 8,0	0,483	28,90	16,65	0,99	142,50	27,70	14,50	1,04
150	x	100	x 10,0	0,479	35,30	16,65	0,81	142,50	33,40	14,50	0,85
160	x	80	x 4,0	0,466				14,30	14,50	1,94	132,00
160	x	80	x 5,0	0,469	17,80	16,65	1,57	132,00	17,50	14,50	1,59
160	x	80	x 6,0	0,469				20,75	14,50	1,34	132,00
160	x	80	x 6,3	0,466	22,20	16,65	1,25	132,00			
160	x	80	x 8,0	0,463	27,60	16,65	1,00	132,00	26,40	14,50	1,04
160	x	80	x 10,0	0,459	33,70	16,65	0,81	132,00			
180	x	100	x 6,0	0,533				24,50	14,50	1,29	142,50
180	x	100	x 6,3	0,533	26,10	17,45	1,22	142,50			
180	x	100	x 8,0	0,526	32,60	17,45	0,96	142,50			
180	x	100	x 10,0	0,498	40,00	17,45	0,74	142,50			
200	x	100	x 4,0	0,591				18,00	15,45	1,95	142,50
200	x	100	x 5,0	0,589	22,60	17,45	1,55	142,50	22,30	15,45	1,57
200	x	100	x 6,0	0,589				26,40	15,45	1,33	142,50
200	x	100	x 6,3	0,589	28,10	17,45	1,25	142,50			
200	x	100	x 8,0	0,583	35,10	17,45	0,99	142,50	33,90	15,45	1,02
200	x	100	x 10,0	0,579	43,10	17,45	0,80	142,50	41,30	15,45	0,83
200	x	100	x 12,5	0,573	52,70	17,45	0,65	142,50	48,70	15,45	0,70
200	x	120	x 6,0	0,630				28,30	16,20	1,32	153,00
200	x	120	x 6,3	0,626	30,10	17,85	1,24	153,00			
200	x	120	x 8,0	0,616	37,60	17,85	0,97	153,00			
200	x	120	x 10,0	0,619	46,30	17,85	0,80	153,00			
220	x	120	x 6,3	0,626	30,10	17,85	1,24	165,00			
220	x	120	x 8,0	0,648	40,20	17,85	0,96	165,00			
250	x	50	x 5,0	0,592	22,20	24,85	1,59	132,00			
250	x	150	x 5,0	0,789	30,50	17,85	1,54	175,50			
250	x	150	x 6,0	0,786				35,80	16,20	1,31	175,50
250	x	150	x 6,3	0,786	38,00	17,85	1,23	175,50			



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm			Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
250 x 150 x 8,0			0,783	47,70	17,85	0,98	175,50				
250 x 150 x 10,0			0,779	58,80	17,85	0,79	175,50	57,00	16,20	0,81	175,50
250 x 150 x 12,5			0,773	72,30	17,85	0,64	175,50	68,30	16,20	0,67	175,50
300 x 50 x 5,0			0,690	26,10	24,85	1,57	142,50				
300 x 200 x 6,3			0,986	47,90	17,85	1,22	204,00				
300 x 200 x 8,0			0,983	60,30	17,85	0,97	204,00	59,10	16,20	0,99	204,00
300 x 200 x 10,0			0,979	74,50	17,85	0,78	204,00	72,70	16,20	0,80	204,00
300 x 200 x 12,5			0,973	91,90	17,85	0,63	204,00				
400 x 200 x 10,0			1,180	90,20	17,85	0,78	235,50				
400 x 200 x 12,5			1,170	112,00	17,85	0,62	235,50				
450 x 250 x 10,0			1,380	106,00	17,85	0,77	282,00				
450 x 250 x 12,5			1,380	131,00	17,85	0,63	282,00				

Längder VKR: t.o.m 60×30×3 6 m, fr.o.m 60×40×3 12 m.

Längder KKR: t.o.m 80×40×4 6 m, 80×40×5 – 100×50×4 6 m och 12 m, fr.o.m 100×50×5 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.



KKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H					
Dimension mm	Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
139,7 x 6,3	0,439	20,70	14,50	1,26	132,00
139,7 x 8,0	0,439	26,00	14,50	1,00	132,00
139,7 x 10,0	0,439	32,00	14,50	0,82	132,00
168,3 x 5,0	0,528	20,10	15,45	1,56	142,50
168,3 x 6,3	0,528	25,20	15,45	1,25	142,50
168,3 x 8,0	0,528	31,60	15,45	0,99	142,50
168,3 x 10,0	0,528	39,00	15,45	0,81	142,50
168,3 x 12,5	0,528	48,00	15,45	0,65	142,50

Från fjärrlager.

KKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H					
Dimension mm	Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
193,7 x 5,0	0,608	23,30	16,20	1,55	153,00
193,7 x 6,3	0,608	29,10	16,20	1,24	153,00
193,7 x 8,0	0,608	36,60	16,20	0,99	153,00
193,7 x 10,0	0,608	45,30	16,20	0,80	153,00
193,7 x 12,5	0,608	55,90	16,20	0,65	153,00
219,1 x 5,0	0,688	26,40	16,20	1,55	165,00
219,1 x 6,3	0,688	33,10	16,20	1,24	165,00



EN 10305-5 E235					
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
10 x	10 x	1,00	0,283	24,30	6,90
15 x	15 x	1,00	0,438	21,40	9,40
15 x	15 x	1,50	0,632	19,90	12,60
15 x	15 x	2,00	0,810	19,90	16,20
16 x	16 x	1,50	0,680	19,90	13,60
20 x	20 x	1,00	0,580	19,90	11,60
20 x	20 x	1,25	0,733	19,90	14,60
20 x	20 x	1,50	0,868	19,20	16,70
20 x	20 x	2,00	1,120	19,20	21,60
25 x	25 x	1,25	0,932	19,90	18,60
25 x	25 x	1,50	1,11	19,20	21,40
25 x	25 x	2,00	1,44	19,20	27,70
25 x	25 x	2,50	1,77	19,20	34,00
25 x	25 x	3,00	2,01	19,20	38,60
30 x	30 x	1,50	1,34	19,90	26,70
30 x	30 x	2,00	1,75	19,20	33,60
30 x	30 x	2,50	2,15	19,20	41,30
30 x	30 x	3,00	2,54	19,20	48,80
35 x	35 x	1,50	1,57	19,90	31,30
35 x	35 x	2,00	2,07	19,20	39,80
35 x	35 x	3,00	2,86	19,20	55,00
40 x	40 x	1,50	1,81	19,90	36,10
40 x	40 x	2,00	2,38	19,20	45,70

EN 10305-5 E235					
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
40 x	40 x	2,50	2,93	19,20	56,30
40 x	40 x	3,00	3,30	19,20	63,40
40 x	40 x	4,00	4,25	19,20	81,60
45 x	45 x	2,00	2,69	19,20	51,70
45 x	45 x	3,00	3,77	19,20	72,40
50 x	50 x	1,50	2,28	19,90	45,40
50 x	50 x	2,00	3,01	19,20	57,80
50 x	50 x	2,50	3,72	19,20	71,50
50 x	50 x	3,00	4,28	19,20	82,20
50 x	50 x	4,00	5,51	19,20	105,80
60 x	60 x	2,00	3,64	19,20	69,90
60 x	60 x	3,00	5,22	19,20	100,30
60 x	60 x	4,00	6,76	19,20	129,80
70 x	70 x	2,00	4,29	19,20	82,40
70 x	70 x	3,00	6,16	19,20	118,30
70 x	70 x	4,00	8,02	19,20	154,00
80 x	80 x	3,00	7,10	19,20	136,40
80 x	80 x	4,00	9,28	19,20	178,20
90 x	90 x	3,00	8,04	19,20	154,40
90 x	90 x	4,00	10,5	19,20	201,60
100 x	100 x	3,00	8,99	19,20	172,70
100 x	100 x	4,00	11,8	19,20	226,60

Längder 6 m.



EN 10305-5 E235							
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m		
20	x	10	x	1,00	0,440	21,40	9,50
20	x	10	x	1,50	0,632	19,90	12,60
20	x	15	x	1,50	0,750	19,90	15,00
25	x	15	x	1,50	0,868	19,90	17,30
25	x	15	x	2,00	1,12	19,20	21,60
25	x	20	x	1,50	1,00	19,90	19,90
25	x	20	x	2,00	1,26	19,20	24,20
30	x	10	x	1,50	0,88	19,90	17,60
30	x	15	x	1,50	0,99	19,90	19,70
30	x	15	x	2,00	1,28	19,20	24,60
30	x	20	x	1,50	1,10	19,90	21,90
30	x	20	x	2,00	1,44	19,20	27,70
35	x	15	x	1,50	1,11	19,90	22,10
35	x	20	x	1,50	1,22	19,90	24,30
35	x	20	x	2,00	1,60	19,20	30,80
35	x	25	x	2,00	1,76	19,20	33,80
40	x	10	x	2,00	1,48	19,20	28,50
40	x	20	x	1,50	1,34	19,90	26,70

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
40 x 20 x 2,00	1,73	19,20	33,30
40 x 20 x 3,00	2,54	19,20	48,80
40 x 25 x 1,50	1,46	19,90	29,10
40 x 25 x 2,00	1,91	19,20	36,70
40 x 30 x 1,50	1,57	19,90	31,30
40 x 30 x 2,00	2,07	19,20	39,80
40 x 30 x 3,00	2,86	19,20	55,00
40 x 15 x 2,00	1,78	19,20	34,20
45 x 25 x 2,00	2,05	19,20	39,40
50 x 20 x 1,50	1,57	19,90	31,30
50 x 20 x 2,00	2,07	19,20	39,80
50 x 25 x 1,50	1,69	19,90	33,70
50 x 25 x 2,00	2,22	19,20	42,70
50 x 25 x 2,50	2,74	19,20	52,70
50 x 25 x 3,00	3,10	19,20	59,60
50 x 30 x 1,50	1,81	19,90	36,10
50 x 30 x 2,00	2,38	19,20	45,70
50 x 30 x 3,00	3,30	19,20	63,40

forts. ►



EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
50 x 40 x 2,00	2,69	19,20	51,70
60 x 20 x 1,50	1,81	19,90	36,10
60 x 20 x 2,00	2,39	19,20	45,90
60 x 30 x 2,00	2,69	19,20	51,70
60 x 30 x 3,00	3,80	19,20	73,00
60 x 30 x 4,00	4,88	19,20	93,70
60 x 40 x 1,50	2,28	19,90	45,40
60 x 40 x 2,00	3,01	19,20	57,80
60 x 40 x 3,00	4,28	19,20	82,20
60 x 40 x 4,00	5,51	19,20	105,80
70 x 25 x 2,00	2,86	19,20	55,00
70 x 30 x 2,00	3,01	19,20	57,80
70 x 40 x 2,00	3,32	19,20	63,80
70 x 40 x 3,00	4,75	19,20	91,20
70 x 40 x 4,00	6,08	19,20	116,80
70 x 50 x 3,00	5,19	19,20	99,70
80 x 20 x 2,00	3,01	19,20	57,80
80 x 40 x 2,00	3,64	19,20	69,90
80 x 40 x 2,50	4,50	19,20	86,40
80 x 40 x 3,00	5,22	19,20	100,30

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
80 x 40 x 4,00	6,76	19,20	129,80
80 x 50 x 2,00	3,95	19,20	75,90
80 x 50 x 3,00	5,66	19,20	108,70
80 x 50 x 4,00	7,34	19,20	141,00
80 x 60 x 2,50	5,29	19,20	101,60
80 x 60 x 3,00	6,16	19,20	118,30
100 x 30 x 2,50	4,90	19,20	94,10
100 x 40 x 2,00	4,24	19,20	81,50
100 x 40 x 3,00	6,16	19,20	118,30
100 x 50 x 3,00	6,63	19,20	127,30
100 x 50 x 4,00	8,65	19,20	166,10
100 x 60 x 3,00	7,10	19,20	136,40
100 x 60 x 4,00	9,28	19,20	178,20
100 x 80 x 4,00	10,5	19,20	201,60
120 x 40 x 3,00	7,10	19,20	136,40
120 x 40 x 4,00	9,28	19,20	178,20
120 x 60 x 3,00	8,04	19,20	154,40
120 x 60 x 4,00	10,8	19,20	207,40
120 x 80 x 4,00	11,8	19,20	226,60

Längder 6 m.



SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
8,0 x 1,00	0,173	28,40	4,90
10,0 x 1,00	0,222	27,10	6,00
10,0 x 1,25	0,270	26,70	7,20
10,0 x 1,50	0,314	26,20	8,20
12,7 x 1,00	0,289	25,00	7,20
12,7 x 1,25	0,353	24,40	8,60
12,7 x 1,50	0,414	24,20	10,00
13,0 x 1,50	0,425	24,00	10,20
13,0 x 2,00	0,543	23,80	12,90
14,0 x 1,50	0,462	24,10	11,10
14,0 x 2,00	0,592	23,20	13,70
16,0 x 1,00	0,370	23,00	8,50
16,0 x 1,25	0,455	22,20	10,10
16,0 x 1,50	0,536	22,10	11,80
16,0 x 2,00	0,691	21,60	14,90
18,0 x 1,50	0,610	21,00	12,80
19,0 x 1,00	0,444	21,00	9,30
19,0 x 1,25	0,547	20,30	11,10
19,0 x 1,50	0,647	20,00	12,90
19,0 x 2,00	0,838	19,70	16,50
20,0 x 1,25	0,578	20,50	11,80
20,0 x 1,50	0,684	19,90	13,60
20,0 x 2,00	0,888	19,60	17,40
22,0 x 1,00	0,518	20,70	10,70

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
22,0 x 1,25	0,640	20,00	12,80
22,0 x 1,50	0,758	20,10	15,20
22,0 x 2,00	0,986	19,60	19,30
22,0 x 2,50	1,20	19,60	23,50
24,0 x 1,50	0,830	18,40	15,20
25,0 x 1,00	0,592	20,70	12,20
25,0 x 1,25	0,732	20,00	14,60
25,0 x 1,50	0,869	19,80	17,20
25,4 x 1,50	0,880	19,60	17,20
25,0 x 2,00	1,13	19,60	22,10
25,0 x 2,50	1,39	19,60	27,20
28,0 x 1,00	0,666	20,50	13,60
28,0 x 1,50	0,980	19,20	18,80
28,0 x 2,00	1,28	18,90	24,10
30,0 x 1,25	0,886	19,70	17,40
30,0 x 1,50	1,05	19,40	20,30
30,0 x 2,00	1,38	18,90	26,10
32,0 x 1,50	1,13	19,00	21,40
32,0 x 2,00	1,48	18,60	27,40
32,0 x 2,50	1,82	18,20	33,10
35,0 x 1,50	1,24	18,90	23,40
35,0 x 2,00	1,63	18,60	30,30
38,0 x 1,25	1,13	19,30	21,80
38,0 x 1,50	1,35	18,60	25,10



SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
38,0 x 2,00	1,78	18,30	32,40
40,0 x 1,50	1,45	18,50	26,70
40,0 x 2,00	1,87	18,30	34,10
44,5 x 1,50	1,59	18,60	29,50
44,5 x 2,00	2,10	18,20	38,20
44,5 x 2,50	2,59	18,00	46,60
48,0 x 2,00	2,27	18,70	42,40
50,0 x 1,50	1,79	18,20	32,50
50,0 x 2,00	2,37	17,90	42,40
50,0 x 3,00	3,48	18,00	62,40
50,8 x 1,50	1,82	18,20	33,10
50,8 x 2,00	2,41	17,90	43,00
57,0 x 1,50	2,05	19,20	39,30

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
57,0 x 2,00	2,71	18,80	50,80
60,0 x 1,50	2,16	19,30	41,50
60,0 x 2,00	2,86	18,80	53,50
63,5 x 1,50	2,29	19,20	43,90
70,0 x 2,00	3,35	28,60	95,70
76,0 x 1,50	2,76	19,20	52,90
76,0 x 2,00	3,66	18,80	68,50
80,0 x 2,00	3,85	18,00	69,10
89,0 x 2,00	4,29	17,90	76,70
102,0 x 2,00	4,93	18,00	88,50
108,0 x 2,00	5,23	18,00	93,70
114,3 x 2,00	5,54	17,90	99,10
133,0 x 2,00	6,46	17,90	115,50



SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m
6,0 x 1,00	0,12	16,50
8,0 x 1,50	0,24	26,40
10,0 x 1,00	0,22	22,40
10,0 x 1,50	0,31	25,70
10,0 x 2,00	0,39	37,50
10,0 x 2,50	0,46	42,30
12,0 x 1,00	0,27	27,20
12,0 x 1,50	0,39	33,20
12,0 x 2,00	0,49	42,60
12,0 x 2,50	0,59	48,00
13,0 x 2,00	0,54	36,80
14,0 x 2,00	0,59	39,20
14,0 x 2,50	0,71	47,70
14,0 x 3,00	0,81	57,50
14,0 x 4,00	0,99	110,30
15,0 x 1,00	0,35	28,90
15,0 x 1,50	0,50	35,70
15,0 x 2,00	0,64	39,40
15,0 x 2,50	0,77	48,00
15,0 x 3,00	0,89	56,40
16,0 x 1,50	0,54	39,30
16,0 x 2,00	0,69	41,50
16,0 x 2,50	0,83	48,20
16,0 x 3,00	0,96	56,50
16,0 x 4,00	1,18	81,50
17,0 x 2,00	0,75	42,90
18,0 x 2,00	0,79	45,20
18,0 x 2,50	0,96	53,70
18,0 x 3,00	1,11	59,30
18,0 x 4,00	1,38	81,30

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m
19,0 x 3,00	1,18	64,90
20,0 x 1,50	0,70	40,30
20,0 x 2,00	0,89	48,80
20,0 x 2,50	1,08	57,20
20,0 x 3,00	1,26	67,60
20,0 x 4,00	1,58	85,10
20,0 x 5,00	1,85	108,50
20,0 x 6,00	2,07	205,80
22,0 x 1,50	0,76	43,50
22,0 x 2,00	0,99	53,00
22,0 x 2,50	1,20	63,00
22,0 x 3,00	1,40	74,40
22,0 x 4,00	1,78	102,40
22,0 x 5,00	2,10	121,40
22,0 x 6,00	2,37	215,20
24,0 x 2,00	1,09	55,60
25,0 x 1,50	0,87	47,50
25,0 x 2,00	1,13	57,50
25,0 x 2,50	1,39	68,40
25,0 x 3,00	1,63	79,40
25,0 x 4,00	2,07	105,50
25,0 x 5,00	2,47	132,00
25,0 x 6,00	2,81	149,40
26,0 x 2,00	1,18	59,80
26,0 x 3,00	1,70	82,80
27,0 x 2,00	1,20	61,40
28,0 x 1,50	0,98	53,00
28,0 x 2,00	1,28	64,80
28,0 x 2,50	1,57	81,10
28,0 x 3,00	1,85	89,20

SS-EN 10305-2 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
28,0 x 3,50	2,10	100,80	
28,0 x 4,00	2,37	116,60	
28,0 x 5,00	2,84	148,30	
30,0 x 2,00	1,38	71,50	
30,0 x 2,50	1,69	82,70	
30,0 x 3,00	2,00	98,90	
30,0 x 4,00	2,57	128,40	
30,0 x 4,50	2,83	143,60	
30,0 x 5,00	3,08	158,40	
30,0 x 6,00	3,60	186,00	
32,0 x 2,00	1,48	73,50	
32,0 x 2,50	1,82	89,30	
32,0 x 3,00	2,15	104,50	
32,0 x 4,50	3,05	160,60	
32,0 x 5,00	3,33	166,40	
32,0 x 6,00	3,80	195,80	
34,0 x 3,00	2,30	111,50	
35,0 x 2,00	1,63	79,00	
35,0 x 2,50	2,00	98,10	
35,0 x 3,00	2,37	114,20	
35,0 x 4,00	3,06	148,60	
35,0 x 4,50	3,39	164,20	
35,0 x 5,00	3,70	180,10	
35,0 x 7,00	4,84	260,50	
38,0 x 1,50	1,35	69,00	
38,0 x 2,00	1,78	87,50	
38,0 x 2,50	2,19	105,20	
38,0 x 3,00	2,59	125,20	
38,0 x 4,00	3,35	159,10	
38,0 x 5,00	4,07	195,00	
38,0 x 6,00	4,73	253,50	
40,0 x 2,00	1,87	90,90	
40,0 x 2,50	2,31	110,30	
40,0 x 3,00	2,75	130,60	
40,0 x 4,00	3,55	168,20	
40,0 x 5,00	4,32	207,10	
40,0 x 6,00	5,04	256,20	
42,0 x 2,00	1,97	95,50	

SS-EN 10305-2 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
42,0 x 2,50	2,40	191,50	
42,0 x 3,00	2,89	136,20	
45,0 x 2,00	2,12	102,90	
45,0 x 2,50	2,62	126,00	
45,0 x 3,00	3,11	146,50	
45,0 x 4,50	4,50	218,20	
45,0 x 5,00	4,93	237,80	
46,0 x 3,00	3,20	188,60	
48,0 x 3,00	3,33	160,80	
48,0 x 4,00	4,34	204,40	
48,0 x 6,00	6,21	331,70	
50,0 x 2,00	2,37	114,60	
50,0 x 2,50	2,93	139,70	
50,0 x 3,00	3,48	164,20	
50,0 x 4,00	4,54	215,60	
50,0 x 5,00	5,55	265,90	
50,0 x 6,00	6,50	329,80	
55,0 x 3,00	3,85	181,70	
55,0 x 4,00	5,03	237,40	
55,0 x 5,00	6,17	297,20	
60,0 x 3,00	4,22	198,60	
60,0 x 4,00	5,52	262,20	
60,0 x 4,50	6,20	298,90	
60,0 x 5,00	6,78	325,10	
70,0 x 3,00	4,96	233,70	
70,0 x 4,00	6,51	308,50	
70,0 x 5,00	8,02	384,20	
75,0 x 5,00	8,63	413,80	
80,0 x 5,00	9,25	444,70	
85,0 x 2,50	5,09	248,90	
90,0 x 5,00	10,50	502,20	
100,0 x 4,00	9,47	464,50	
100,0 x 5,00	11,71	565,30	
120,0 x 5,00	14,20	709,80	
125,0 x 5,00	14,80	823,10	
130,0 x 5,00	15,40	857,10	
140,0 x 2,00	6,81	761,10	

Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gängade		Galvaniserade ogängade		Galvaniserade gängade + muff		Handelstüb EN10217-1 P235TR1	
YD x tjål	Tum	Ansl	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,65	45,40	29,60								
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,68					58,10	39,60				
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,85	26,60	22,70	40,60	34,60						
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,89					39,90	35,60	44,30	39,50		

Runda					Svarta SMS 326/327		Blå gångade		Galvaniserade ogångade		Galvaniserade gångade + muff		Handelstüb EN10217-1 P235TR1	
YD x tj	Tum	Ansl.	kg/m		Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
17,2 x 2,90	3/8"	10	1,00		26,60	26,60								
21,3 x 2,65	1/2"	15	1,22		22,70	27,70	35,00	42,70						
21,3 x 2,65	1/2"	15	1,27						34,90	44,40	40,40	51,40		
21,3 x 3,25	1/2"	15	1,46		24,40	35,70								
26,9 x 2,30	3/4"	20	1,41										19,80	28,00
26,9 x 2,60	3/4"	20	1,58		21,50	34,00	28,10	44,40					19,80	31,30
26,9 x 2,65	3/4"	20	1,65						33,00	54,50	37,50	61,90		
26,9 x 3,25	3/4"	20	1,91		22,70	43,40								
33,7 x 2,60	1"	25	2,01										19,40	39,00
33,7 x 3,25	1"	25	2,44		20,60	50,30	32,00	78,10						
33,7 x 3,25	1"	25	2,55						31,60	80,60	35,90	91,60		
33,7 x 4,05	1"	25	2,99		21,50	64,30								
38,0 x 2,60			2,29										19,40	44,50
42,4 x 2,60	1 1/4"	32	2,58										19,40	50,10
42,4 x 3,25	1 1/4"	32	3,14		20,10	63,20	32,00	100,50						
42,4 x 3,25	1 1/4"	32	3,28						30,80	101,10	35,00	114,80		
44,5 x 2,60			2,70											
48,3 x 2,60		40	2,95										19,40	57,30
48,3 x 3,25	1 1/2"	40	3,61		20,20	73,00	32,00	115,60						
48,3 x 3,25	1 1/2"	40	3,77						31,20	117,70	35,40	133,50		
48,3 x 4,05	1 1/2"	40	4,47		21,20	94,80								
60,3 x 2,90		50	4,11										19,40	79,80
60,3 x 3,65	2"	50	5,10		20,20	103,10								
60,3 x 3,65	2"	50	5,33						31,20	166,30	35,40	188,70		
60,3 x 4,50	2"	50	6,24		21,10	131,70								
63,5 x 2,90			4,36										19,00	82,90
70,0 x 2,90			4,83										19,00	91,80
76,1 x 2,90		65	5,28										19,00	100,40
76,1 x 3,25	2 1/2"	65	5,80										19,00	110,20
76,1 x 3,65	2 1/2"	65	6,51		21,10	137,40								
76,1 x 3,65	2 1/2"	65	6,80						31,60	214,90	37,00	251,60		
76,1 x 4,50	2 1/2"	65	8,02		21,90	175,70								
82,5 x 3,20			6,31										19,00	119,90
88,9 x 2,90			6,20										19,00	117,80
88,9 x 3,20			6,81										19,00	129,40
88,9 x 3,25		80	6,81		21,90	149,20								
88,9 x 4,05	3"	80	8,47		21,20	179,60								
88,9 x 4,05	3"	80	9,03						31,60	285,40	37,00	334,20		
88,9 x 4,85	3"	80	10,10		22,40	226,30								
101,6 x 2,90			7,11										19,00	135,10
101,6 x 3,60			8,76										19,00	166,50
108,0 x 3,60			9,33										19,00	177,30
114,3 x 3,20			8,83										19,00	167,80
114,3 x 3,60			9,89										19,00	188,00
114,3 x 3,65	4"	100	9,89		21,90	216,60								
114,3 x 4,50	4"	100	12,10		21,40	259,00								
114,3 x 4,50	4"	100	12,60						32,20	405,80				
114,3 x 5,40	4"	100	14,40		21,90	315,40								
121,0 x 4,00			11,50										19,00	218,50



Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gångade		Galvaniserade ogångade		Galvaniserade gångade + muff		Handelstüb EN10217-1 P235TR1	
YD x tj	Tum	Ansl.	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
127,0 x 4,00			12,20									19,00	231,80
133,0 x 3,60			11,60									19,00	220,40
133,0 x 4,00			12,80									19,00	243,20
139,7 x 3,60			12,20									19,00	231,80
139,7 x 4,00			13,50									19,00	256,50
152,4 x 4,50			16,40									19,00	311,60
159,0 x 4,50			17,10									19,00	324,90
168,3 x 4,50			18,10									19,00	343,90
193,7 x 5,60			25,90									19,00	492,10
219,1 x 4,50			23,80									20,20	480,80
219,1 x 6,30			33,10									20,20	668,70
273,0 x 5,00			33,00									20,20	666,60
273,0 x 6,30			41,60									20,20	840,40
323,9 x 5,60			44,00									20,20	888,80
323,9 x 7,10			55,60									20,20	1123,20

Rörböjar

DIN 2605 korta 3S 90° St.37.0			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/st	
26,9 x 2,3	0,06	44,20	
33,7 x 2,6	0,12	47,40	
42,4 x 2,6	0,19	60,40	
48,3 x 2,6	0,26	66,60	
60,3 x 2,9	0,49	103,00	
76,1 x 2,9	0,78	155,00	

Foderrör

EN10219-1+2 S355J2H. Fasade i båda ändar, 6 meters längder			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
139,7 x 5,00	16,86	15,40	259,70
193,7 x 6,30	29,56	17,10	505,50
219,1 x 6,30	33,57	17,10	574,10



EN 10297-1 E355			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
21,3 x 3,20	1,40	68,10	
26,9 x 3,20	1,90	82,10	
31,8 x 6,30	3,97	185,70	
31,8 x 8,00	4,80	279,20	
33,7 x 4,00	2,95	127,40	
33,7 x 5,00	3,54	164,80	
33,7 x 5,60	3,88	181,40	
33,7 x 6,30	4,26	197,20	
38,0 x 8,00	5,92	329,60	
42,4 x 4,00	3,81	152,60	
42,4 x 5,00	4,61	187,10	
42,4 x 6,30	5,61	244,70	

EN 10297-1 E355			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
42,4 x 7,10	6,18	266,30	
42,4 x 8,00	6,79	293,60	
42,4 x 8,80	7,27	434,60	
42,4 x 10,00	7,99	476,40	
42,4 x 11,00	8,52	509,50	
44,5 x 6,30	5,94	251,90	
44,5 x 10,00	8,51	387,10	
48,3 x 4,00	4,40	167,00	
48,3 x 5,00	5,34	204,40	
48,3 x 6,30	6,53	249,00	
48,3 x 7,10	7,21	273,50	
48,3 x 8,00	7,95	328,10	



EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
48,3 x 10,00		9,45	408,70
48,3 x 12,50		11,0	460,50
51,0 x 4,00		4,66	172,00
51,0 x 5,00		5,67	211,60
51,0 x 6,30		6,94	249,00
51,0 x 7,10		7,69	289,30
51,0 x 8,00		8,48	338,20
51,0 x 10,00		10,1	395,80
51,0 x 12,50		11,9	487,90
57,0 x 5,00		6,41	243,20
57,0 x 5,60		7,10	267,70
57,0 x 6,30		7,88	293,60
57,0 x 7,10		8,74	323,80
57,0 x 8,00		9,67	385,70
57,0 x 10,00		11,6	480,70
57,0 x 12,50		13,8	568,50
57,0 x 16,00		16,2	686,50
60,3 x 4,50		6,10	234,60
60,3 x 5,00		6,82	257,60
60,3 x 5,60		7,53	286,40
60,3 x 6,30		8,39	313,80
60,3 x 7,10		9,32	345,40
60,3 x 8,00		10,3	384,30
60,3 x 8,80		11,1	453,30
60,3 x 10,00		12,4	516,70
60,3 x 12,50		14,7	597,20
60,3 x 16,00		17,5	716,70
63,5 x 12,50		15,7	656,20
70,0 x 4,00		6,51	243,20
70,0 x 5,00		8,01	302,20
70,0 x 6,30		9,90	362,70
70,0 x 8,00		12,2	460,50
70,0 x 8,80		13,2	493,60
70,0 x 10,00		14,8	598,70
70,0 x 12,50		17,7	726,80
70,0 x 14,20		19,6	821,70
70,0 x 16,00		21,2	895,10
76,1 x 4,50		8,00	279,20
76,1 x 5,60		9,74	341,10
76,1 x 6,30		10,8	378,50
76,1 x 7,10		12,1	424,60
76,1 x 8,00		13,4	469,20
76,1 x 8,80		14,6	510,90
76,1 x 10,00		16,3	597,20
76,1 x 12,50		19,6	759,80
82,5 x 6,30		11,8	413,00
82,5 x 8,00		14,6	515,20
82,5 x 8,80		16,0	559,80
82,5 x 10,00		17,9	662,00

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
82,5 x 12,50		21,7	827,50
82,5 x 20,00		30,8	1239,00
88,9 x 5,00		10,4	361,20
88,9 x 6,30		12,8	437,50
88,9 x 7,10		14,3	500,80
88,9 x 8,00		16,0	562,70
88,9 x 10,00		19,5	722,40
88,9 x 12,50		23,6	882,20
88,9 x 16,00		28,7	1076,40
88,9 x 20,00		34,0	1390,10
101,6 x 5,00		11,9	423,10
101,6 x 6,30		14,8	516,70
101,6 x 7,10		16,5	584,30
101,6 x 8,00		18,5	654,80
101,6 x 10,00		22,6	867,80
101,6 x 12,50		27,5	1047,70
101,6 x 16,00		33,7	1300,90
101,6 x 25,00		47,5	2073,70
108,0 x 6,30		15,8	559,80
108,0 x 7,10		17,7	627,50
108,0 x 8,00		19,7	698,00
108,0 x 10,00		24,2	863,50
114,3 x 5,60		15,0	531,00
114,3 x 6,30		16,8	595,80
114,3 x 8,00		21,0	744,00
114,3 x 8,80		22,9	817,40
114,3 x 10,00		25,7	951,20
114,3 x 12,50		31,6	1293,70
127,0 x 5,00		15,0	554,10
127,0 x 6,30		18,8	686,50
127,0 x 8,00		23,5	857,70
127,0 x 12,50		35,3	1298,00
127,0 x 14,20		39,6	1470,70
127,0 x 32,00		75,0	3197,50
133,0 x 6,30		19,7	698,00
133,0 x 8,00		24,7	873,50
133,0 x 10,00		30,3	1072,10
139,7 x 5,60		18,5	654,80
139,7 x 6,30		20,7	733,90
139,7 x 7,10		23,2	847,60
139,7 x 8,80		28,4	1000,20
139,7 x 10,00		32,0	1132,60
139,7 x 20,00		59,0	2417,60
152,4 x 6,30		22,7	813,10
152,4 x 10,00		35,1	1236,20
159,0 x 6,30		23,7	839,00
159,0 x 8,80		32,6	1152,70
168,3 x 5,60		22,5	1565,70
168,3 x 6,30		25,1	1236,20

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
168,3 x 7,10		28,2	1142,60
168,3 x 8,80		34,6	1394,50
168,3 x 10,00		39,0	1571,50
177,8 x 10,00		41,4	1621,80
193,7 x 8,00		36,6	1446,30

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
193,7 x 10,00		45,3	1791,60
203,0 x 10,00		47,6	2145,60
219,1 x 8,80		45,6	1770,00
219,1 x 10,00		51,6	2003,20
244,5 x 10,00		57,8	2243,50

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm ²			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
30 x 15		4,8	46,90
30 x 20		3,8	46,90
35 x 20		5,9	46,90
35 x 25		5,0	46,90
40 x 25		7,0	46,90
40 x 30		5,8	46,90
45 x 25		9,8	44,70
50 x 30		11,8	44,70
50 x 35		9,8	44,70
55 x 30		15,5	44,70
55 x 35		13,6	44,70
60 x 35		16,9	44,70
65 x 40		19,3	44,70
65 x 50		13,7	44,70
70 x 40		23,0	35,50
70 x 45		20,4	35,50
70 x 50		17,8	35,50
75 x 45		24,9	35,50
80 x 45		30,1	35,50
80 x 50		27,2	35,50
80 x 55		24,0	35,50
80 x 65		16,8	38,80
85 x 50		32,5	35,50
85 x 55		25,8	35,50
90 x 55		34,7	35,50
90 x 60		31,2	35,50
90 x 65		27,3	35,50
90 x 75		19,0	35,50
95 x 55		40,7	35,50
95 x 70		29,2	35,50
95 x 80		20,7	35,50
100 x 60		44,0	35,50
100 x 65		40,2	35,50

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm ²			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
100 x 70		36,0	35,50
100 x 75		31,5	35,50
100 x 85		21,8	35,50
105 x 60		50,7	35,50
105 x 65		46,8	35,50
105 x 75		38,2	38,80
110 x 80		40,3	35,50
110 x 90		29,7	35,50
115 x 65		61,0	35,50
115 x 80		47,6	35,50
120 x 90		44,7	35,50
125 x 75		68,4	35,50
125 x 85		58,5	35,50
125 x 95		47,3	35,50
125 x 100		41,1	38,80
130 x 75		77,0	35,50
130 x 95		56,0	38,80
140 x 85		84,8	35,50
140 x 105		61,2	35,50
140 x 115		47,3	35,50
150 x 85		103,8	35,50
150 x 125		51,7	35,50
160 x 95		112,7	35,50
160 x 105		100,5	35,50
160 x 115		86,7	35,50
160 x 125		71,6	35,50
160 x 135		55,2	38,80
170 x 145		60,8	35,50
180 x 130		108,0	35,50
180 x 155		64,5	35,50
190 x 165		68,8	35,50
250 x 202		160,9	38,80

				240 B/ S235JR	240 B betad	S355J2+N	355 MC D	355 MC D betad	420 MC D betad	650 MC D betad	Corten S355J0W	
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg
2	2000 x 1000	32,0		13,40								
	2500 x 1250	50,0		13,30							21,85	
	3000 x 1500	72,0									21,85	
2,5	2000 x 1000	40,0		13,40								
	2500 x 1250	62,5		13,30								
	3000 x 1500	90,0		13,30								
3	2000 x 1000	48,0	11,55	12,40		12,45	12,85				13,95	
	2500 x 1250	75,0	11,45	12,30		12,35	12,75	13,25			13,85	
	3000 x 1500	108	11,45	12,30		12,35	12,75	13,25			13,85	
	4000 x 2000	192	12,45	13,30								
4	2000 x 1000	64,0	11,45	12,35		12,45	12,85					
	2500 x 1250	100	11,35	12,25		12,35	12,75	13,25			13,75	
	3000 x 1250	120	12,35	13,25								
	3000 x 1500	144	11,35	12,25		12,35	12,75	13,25			13,75	
	4000 x 2000	256	12,35	13,25								
5	6000 x 2000	384	12,35									
	2000 x 1000	80	11,45	12,35		12,45	12,85					2,53
	2500 x 1250	125	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25				2,53
	3000 x 1250	150		13,25								2,53
	3000 x 1500	180	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25	15,05	13,75		2,53
	4000 x 2000	320	12,35	13,25								2,53
6	6000 x 2000	480	12,35									2,53
	2000 x 1000	96	11,45	12,35		12,45					13,85	2,11
	2500 x 1250	150	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25			13,75	2,11
	3000 x 1250	180		13,25								2,11
	3000 x 1500	216	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25	15,05			2,11
	4000 x 2000	384	12,35									2,11
8	2000 x 1000	128	11,55	12,45								1,58
	2500 x 1250	200	11,45	12,35	12,70	12,60	13,00	13,50				1,58
	3000 x 1250	240	12,45									1,58
	3000 x 1500	288	11,45	12,35	12,70	12,60	13,00	13,50	15,30	13,85		1,58
	4000 x 2000	512	12,45									1,58
	6000 x 2000	768	12,45									1,58
10	2000 x 1000	160	11,55	12,45	12,90						13,95	1,26
	2500 x 1250	250	11,45	12,35	12,80	12,70	13,10	13,60				1,26
	3000 x 1500	360	11,45	12,35	12,80	12,70	13,10	13,60				1,26
	4000 x 2000	640	12,45									1,26
	6000 x 2000	960	12,45		14,80							1,26
12	2000 x 1000	192	11,60	12,50								1,05
	2500 x 1250	300	11,50	12,40	12,80	12,70						1,05
	3000 x 1500	432	11,50	12,40		12,70	13,10					1,05
	6000 x 2000	1152			12,80							1,05
15	2000 x 1000	240	12,00									0,84
	2500 x 1250	375	11,90									0,84
	3000 x 1500	540	11,90	15,05	16,05		13,60					0,84
20	3000 x 1500	720					15,35					0,63





		Rutplåt S185		Tårplåt S185		
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Vikt kg/st	Pris kr/kg	B&M kr/kg
4	2000 x 1000	72,0	12,35	69,0	12,35	2,81
	2500 x 1250	112	12,25	108	12,25	2,82
	3000 x 1500	162	12,25	155	12,25	2,81
5	2000 x 1000	88	12,35	85	12,35	2,30
	2500 x 1250	137	12,25	131	12,25	2,31
	3000 x 1500	197	12,25	191	12,25	2,31
6	2000 x 1000	104	12,35	101	12,35	1,95
	2500 x 1250	162	12,25	158	12,25	1,95
	3000 x 1500	233	12,25	227	12,25	1,95
8	2000 x 1000	136	12,40			1,49
	2500 x 1250	212	12,30			1,49
	3000 x 1500	305	12,30	299	12,30	1,49
10	2000 x 1000	168	12,40			1,20
	2500 x 1250	263	12,30			1,20
	3000 x 1500	378	12,30			1,20

Kantstål för durkplåt, S235JR		
Profil nr	Vikt kg/m	Pris kr/kg
2	4,50	30,00



			S235JR	S355J2+N	S355N Z35-plåt	
Tj mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg
8	2000 x 1000	128	11,35	11,90		1,58
	2500 x 1250	200	11,30	11,85		1,58
	3000 x 1500	288	11,30	11,85		1,58
	6000 x 2000	768	10,95	11,50		1,58
	6000 x 2500	960	10,90	11,45		1,58
10	2000 x 1000	160	11,35	11,90		1,26
	2500 x 1250	250	11,30	11,85		1,26
	3000 x 1500	360	11,30	11,85		1,26
	5000 x 2000	800	10,95	11,50		1,26
	6000 x 2000	960	10,95	11,50		1,26
	5000 x 2500	1 000	10,90	11,45		1,26
	8000 x 2500	1 600	10,90	11,45		1,26
12	2000 x 1000	192	11,35	11,90		1,05
	2500 x 1250	300	11,30	11,85		1,05
	3000 x 1500	432	11,30	11,85		1,05
	5000 x 2000	960	10,95	11,50		1,05
	5000 x 2500	1 200	10,95	11,50		1,05
	10000 x 2000	1 920	10,95	11,50		1,05
	10000 x 2500	2 400	10,90	11,45		1,05
15	2000 x 1000	240	11,35	11,90	13,70	0,84
	2500 x 1250	375	11,30	11,85		0,84
	3000 x 1500	540		11,85		0,84
	6000 x 2000	1 440	10,95	11,50	13,30	0,84
	12000 x 2000	2 880	10,95	11,50		0,84
	6000 x 2500	1 800	10,90	11,45		0,84
	12000 x 2500	3 600	10,90	11,45		0,84
20	2000 x 1000	320	11,35	11,90	13,70	0,63
	2500 x 1250	500	11,30	11,85		0,63
	3000 x 1500	720		11,85		0,63
	6000 x 2000	1 920	10,85	11,40	13,20	0,63
	12000 x 2000	3 840	10,85	11,40		0,63
	6000 x 2500	2 400	10,80	11,35		0,63
	12000 x 2500	4 800	10,80	11,35		0,63
25	2000 x 1000	400	11,35	11,90	13,70	0,51
	2500 x 1250	625	11,30	11,85		0,51
	3000 x 1500	900		11,85		0,51
	6000 x 2000	2 400	10,85	11,40	13,20	0,51
	12000 x 2000	4 800	10,85	11,40		0,51
	6000 x 2500	3 000	10,80	11,35		0,51
	12000 x 2500	6 000	10,80	11,35		0,51
30	2000 x 1000	480	11,35	11,90	13,70	0,42
	2500 x 1250	750	11,30	11,85		0,42



Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	S235JR Pris kr/kg	S355J2+N Pris kr/kg	S355N Z35-plåt Pris kr/kg	B&M kr/kg
	3000 x 1500	1 080		11,85		0,42
	6000 x 2000	2 880	10,85	11,40	13,20	0,42
	12000 x 2000	5 760	10,85	11,40		0,42
	6000 x 2500	3 600	10,80	11,35		0,42
	12000 x 2500	7 200	10,80	11,35		0,42
35	2000 x 1000	560			13,70	0,36
	2500 x 1250	875	11,30	11,85		0,36
	6000 x 2000	3 360			13,20	0,36
	6000 x 2500	4 200	10,80	11,35		0,36
	12000 x 2500	8 400	10,80	11,35		0,36
40	2000 x 1000	640	11,35	11,90	13,70	0,32
	2500 x 1250	1 000	11,30	11,85		0,32
	3000 x 1500	1 440		11,85		0,32
	6000 x 2000	3 840	10,85	11,40	13,20	0,32
	12000 x 2000	7 680	10,85	11,40		0,32
	6000 x 2500	4 800	10,80	11,35		0,32
	12000 x 2500	9 600	10,80	11,35		0,32
45	2000 x 1000	720	11,65	12,20	14,00	0,28
	2500 x 1250	1 125	11,60	12,15		0,28
	6000 x 2000	4 320			13,40	0,28
	6000 x 2500	5 400	11,00	11,55		0,28
	12000 x 2500	10 800	11,00	11,55		0,28
50	2000 x 1000	800	11,65	12,20	14,00	0,25
	2500 x 1250	1 250	11,60	12,15		0,25
	3000 x 1500	1 800		12,15		0,25
	6000 x 2000	4 800	11,05	11,60	13,40	0,25
	12000 x 2000	9 600	11,05	11,60		0,25
	6000 x 2500	6 000	11,00	11,55		0,25
	12000 x 2500	12 000	11,00	11,55		0,25
55	2000 x 1000	880			14,00	
	2500 x 1250	1 375		12,15		
	6000 x 2000	5 280			13,40	
	6000 x 2500	6 600		11,55		
60	2000 x 1000	960	11,65	12,20		0,21
	2500 x 1500	1 800	11,60	12,15		0,21
	12000 x 1500	8 640		11,65		0,21
	6000 x 2000	5 760	11,05	11,60		0,21
	12000 x 2000	11 520	11,05	11,60		0,21
	5000 x 2500	6 000	11,00	11,55		0,21
	10000 x 2500	12 000	11,00	11,55		0,21
70	2500 x 1250	1 750	11,60	12,15		0,18
	6000 x 2500	8 400	11,00	11,55		0,18



Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	S235JR Pris kr/kg	S355J2+N Pris kr/kg	S355N Z35-plåt Pris kr/kg	B&M kr/kg
80	2500 x 1250	1 750	11,60	12,15		0,16
	6000 x 2500	600	11,00	11,55		0,16
90	2000 x 1000	1 440		12,50		0,14
	3000 x 2000	4 320		11,90		0,14
	6000 x 2000	8 640		11,90		0,14
100	2000 x 1000	1 600	11,95	12,50		0,13
	3000 x 2000	4 800	11,35	11,90		0,13
	6000 x 2000	9 600	11,35	11,90		0,13

* Z35-provad enl. EN 10164 samt ultraljudsprovad S2/E2 enl. EN 10160.

VARMVALSAD PLÅT

Höghållfast – och slitplåt

Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	S690QL* ¹ EN 10025-6 Pris kr/kg	Slitstål HB 450* ² Pris kr/kg	B&M kr/kg
6	2500 x 1500	180	27,25	26,95	2,11
	3000 x 2500	360	27,25	26,95	2,11
	4500 x 2500	540	27,25	26,95	2,11
	6040 x 2500	725	26,55	26,25	2,11
8	2500 x 1500	240	24,95	25,15	1,58
	3000 x 2500	480	24,95	25,15	1,58
	4500 x 2500	720	24,95	25,15	1,58
	6040 x 2500	966	24,25	24,45	1,58
10	2500 x 1500	300	24,05	24,25	1,26
	3000 x 2500	600	24,05	24,25	1,26
	4500 x 2500	900	24,05	24,25	1,26
	6040 x 2500	1 208	23,35	23,55	1,26
12	2500 x 1500	360	24,05	24,25	1,05
	3000 x 2500	720	24,05	24,25	1,05
	4500 x 2500	1 080	24,05	24,25	1,05
	6040 x 2500	1 450	23,35	23,55	1,05
15	2500 x 1500	450	24,05	24,25	0,84
	3000 x 2500	900	24,05	24,25	0,84
	4500 x 2500	1 350	24,05	24,25	0,84
	6040 x 2500	1 812	23,35	23,55	0,84
16	2500 x 1500	480	24,05	24,25	0,79
	3000 x 2500	960	24,05	24,25	0,79
	4500 x 2500	1 440	24,05	24,25	0,79
	6040 x 2500	1 933	23,35	23,55	0,79
20	2500 x 1500	600	24,05	24,25	0,63
	3000 x 2500	1 200	24,05	24,25	0,63
	4500 x 2500	1 800	24,05	24,25	0,63
	6040 x 2500	2 416	23,35	23,55	0,63
25	2500 x 1500	750	24,05	24,25	0,51
	3000 x 2500	1 500	24,05	24,25	0,51



forts. ►

			S690QL* ¹ EN 10025-6	Slitstål HB 450* ²	
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg
	4500 x 2500	2 250	24,05	24,25	0,51
	6040 x 2500	3 020	23,35	23,55	0,51
30	2500 x 1500	900	24,05	24,25	0,42
	3000 x 2500	1 800	24,05	24,25	0,42
	4500 x 2500	2 700	24,05	24,25	0,42
	6040 x 2500	3 624	23,35	23,55	0,42
40	2500 x 1500	1 200	25,50	24,25	0,32
	3000 x 2500	2 400	25,50	24,25	0,32
	4500 x 2500	3 600	25,50	24,25	0,32
	6040 x 2500	4 832	23,35	23,55	0,32
50	2500 x 1500	1 500	25,50	25,60	0,25
	3000 x 2500	3 000	25,50	25,60	0,25
	4500 x 2500	4 500	25,50	25,60	0,25
	6040 x 2500	6 040	24,80	24,90	0,25

*¹ Blästrad och primad (grå)*² Blästrad och primad (röd)

			DC 01 Am	DC 04 Am	Varmförzinkad DX 51D+Z 275 B500 Z 275	Elektrolytförzinkad DC 01+ZE 25/25 APC SS 1142	Aluzink B 500 A, AZ 150
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8	14,35		16,25	17,00	
0,63	2000 x 1000	10	14,35	14,75	15,90	16,65	
	2500 x 1250	17			15,85		
0,7	2000 x 1000	11	13,95				16,50
	2500 x 1250	18	13,70				16,45
0,75	2000 x 1000	12	13,70	14,10	15,60	16,35	
	2500 x 1250	19	13,45	13,85	15,55	16,30	
0,9	2000 x 1000	14	13,35	13,75	15,60	16,35	16,00
	2500 x 1250	23	13,20	13,60	15,55	16,30	15,95
	3000 x 1500	32			15,55		
1	2000 x 1000	16	13,05	13,45	15,30	16,05	15,70
	2500 x 1250	25	12,90	13,30	15,25	16,00	15,65
	3000 x 1500	36	12,90		15,25	16,00	
1,25	2000 x 1000	20	12,90	13,30	15,30	16,05	15,70
	2500 x 1250	31	12,80	13,20	15,25	16,00	15,65
	3000 x 1500	45	12,80		15,25		
1,5	2000 x 1000	24	12,90	13,30	15,30	16,05	15,70
	2500 x 1250	38	12,80	13,20	15,25	16,00	15,65
	3000 x 1500	54	12,80		15,25	16,00	15,65
2	2000 x 1000	32	12,90	13,30	15,20	15,95	15,60
	2500 x 1250	50	12,85	13,25	15,15	15,90	15,55
	3000 x 1250	60	13,85				
	3000 x 1500	72	12,85		15,15		
2,5	2000 x 1000	40	13,15	13,55	15,20		
	2500 x 1250	63	12,85	13,25	15,15	15,90	
	3000 x 1500	90	12,80		15,15		
3	2000 x 1000	48	13,15	13,55	15,20	15,95	
	2500 x 1250	75	12,85	13,25	15,15	15,90	
	3000 x 1500	108	12,80		15,15	15,90	
4	2000 x 1000	66			15,20		
	2500 x 1250	103			15,15		
	3000 x 1500	149			15,15		

								Ej ytbelagd	Förzinkad
Format mm	Tjll mm	Vikt kg/st	Mönster	Mönster nummer	Hålstorlek	Hålarea	Pris kr/st	Pris kr/st	
2000 x 1000	1	9,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	550,00	660,00	
2000 x 1000	2	18,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	1295,00		
2000 x 1000	1	8,0	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	800,00		
2000 x 1000	1	5,0	Kvadratiskt	410-002	10,0	69%	600,00		
2000 x 1000	1,5	22,00	Kvadratiskt	409-005	9,0	7%	805,00		
2000 x 1000	1,5	12,0	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	720,00		
2000 x 1000	1,5	8,0	Kvadratiskt	409-013	10,0	69%	725,00		
2000 x 1000	2	16,00	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	1000,00		
2000 x 1000	1	11,0	Runda	720-000	2,0	33%	665,00		
2000 x 1000	1	11,0	Runda	730-000	3,0	33%	530,00	570,00	
2000 x 1000	1	9,6	Runda	740-000	4,0	40%	675,00		
2000 x 1000	1	9,6	Runda	750-000	5,0	40%	605,00	670,00	
2000 x 1000	1,5	15,0	Runda	740-020	4,0	38%	955,00		
2000 x 1000	1,5	15,0	Runda	750-000	5,0	38%	945,00		
2000 x 1000	1,5	11,0	Runda	810-000	10,0	54%	860,00		
2000 x 1000	2	21,0	Runda	730-000	3,0	33%	1150,00		
2000 x 1000	2	21,0	Runda	750-002	5,0	33%	915,00		
2000 x 1000	2	17,0	Runda	780-020	8,0	47%	985,00		
2000 x 1000	2	14,0	Runda	810-000	10,0	56%	950,00		
2000 x 1000	3	29,0	Runda	810-003	10,0	40%	1390,00		



Klöverblad



Kvadratiskt



Runda

Armeringsstål

ARMERING

K500C-T enligt standard SS-212540				
		Lagerlängd 12 m	Lagerlängd 6 m	Lagerlängd 2 m
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	0,222		18,00	
8	0,395	11,55	11,85	16,45
10	0,617	11,25	11,55	16,20
12	0,888	11,25	11,55	16,00
16	1,58	11,25	11,55	
20	2,47	11,25		
25	3,85	11,25		
32	6,31	11,35		



Rostfritt / Syrafast armeringsstål			
Typ	Dimension mm	Pris kr/kg 6 m	Pris kr/kg 3 m
Rakstål 1.4301	6-16	offert	offert
Slätstål 1.4301	6-32	offert	offert
Syrafast 1.4404	6-16	offert	offert
Duplex 1.4462	6-16	offert	offert

Kantbygel					
K500C-T enligt standard SS-212540					
Dimension mm	Vikt kg/st	Antal/bunt	Längd mm	Bygel typ	Pris kr/st
8	0,5	10	750x120x200x120	KB12	21,00
8	0,6	10	800x200x200x200	KB20	22,00
8	0,75	10	900x300x300x300	KB30	24,50

Tillägg armeringsstål						
Kval. SS 26s tillägg	Radtilägg per litterarad	Forceringstillägg	Hämtningsavg.	Kvant.tillägg ILF order < 2,5 ton	Deln. av lagerbunt	Upprättande av arm.spec
Kr/kg	Kr/st		Kr/lev.	Kr/lev.	Kr/deln.	
offert	15,00	offert	300,00	offert	250,00	offert

Inläggningsfärdig armering, ILF, offereras.



NK500AB-W							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	Pris kr/st (hel bunt)	Täckande yta m² c:a	Arm. Area cm²/m	Info
4150-PALL	1,3	100	1,10 x 0,80	46,00			Pallnät
5100-6	43,0	20	5,85 x 2,35	631,00	11,0	1,96	
5150-PALL	2,1	50	1,10 x 0,80	61,00		1,31	Pallnät
5150-1/4	6,3	50	2,30 x 1,25	128,00		1,31	Kvartsnät
5150-2.5	12,1	50	2,45 x 2,30	231,00	4,3	1,31	
5150	24,4	50	5,00 x 2,30	361,00	9,7	1,31	
5200	17,6	50	4,85 x 2,25	276,00	9,1	0,98	
6100	52,5	20	4,95 x 2,35	792,00	10,3	2,83	
6150-SKARV	4,2	50	2,30 x 0,60	92,00		1,89	Skarvnät
6150-1/4	9,1	50	2,30 x 1,25	183,00		1,89	Kvartsnät
6150	35,1	50	5,00 x 2,30	501,00	9,7	1,89	
6200	25,4	50	4,85 x 2,25	378,00	9,1	1,41	
7100F	74,4	20	5,85 x 2,35	1 049,00	11,0	3,85	Fingerskarv
7150	56,3	20	5,90 x 2,30	795,00	11,6	2,57	
8100F	98,6	20	5,90 x 2,40	1 387,00	11,0	5,03	Fingerskarv
8150-5	62,5	30	5,00 x 2,30	879,00	9,7	3,35	
8150F	64,9	30	5,95 x 2,35	912,00	10,8	3,35	Fingerskarv
9100F	118,8	20	5,85 x 2,35	1 662,00	10,3	6,36	Fingerskarv

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

forts. ►



NK500AB-W							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	Pris kr/st (hel bunt)	Täckande yta m ² c:a	Arm. Area cm ² /m	Info
9150F	81,1	10	5,85 x 2,40	1 136,00	10,5	4,24	Fingerskarv
9300SPAR	28,9	20	3,95 x 2,40	445,00	8,0 längs	2,12	Väggnät
10150F	94,8	10	5,90 x 2,30	1 329,00	9,72	5,23	Fingerskarv
12150F	136,9	10	5,85 x 2,40	1 696,00	9,5	7,54	Fingerskarv

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

Armeringsnät från fjärrlager							
NPS500/B500BKR							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	Pris kr/st (hel bunt)	Täckande yta m ² c:a	Arm. Area cm ² /m	Info
6150 SPAR	30,3	x	5,00 x 2,35	offert	9,20	1,88	Fingerskarv
8100 SPAR	79,25	x	5,00 x 2,35	1 279,00	8,55	5,03	Fingerskarv
8150 SPAR	53,11	x	5,00 x 2,35	858,00	8,10	3,35	Fingerskarv
8200 SPAR	39,5	x	5,00 x 2,35	offert	8,97	2,51	Fingerskarv
10100 SPAR	119,8	x	5,00 x 2,35	2 019,00	7,92	7,85	Fingerskarv
10150 SPAR	81,5	x	5,00 x 2,35	1 344,00	7,83	5,23	Fingerskarv
10200 SPAR	61,5	x	5,00 x 2,35	offert	7,85	3,93	Fingerskarv
12100 SPAR	170,24	x	5,00 x 2,35	2 784,00	7,31	11,31	Fingerskarv
12150	142	x	5,00 x 2,35	offert	7,80	7,54	
12150 SPAR	109,55	x	5,00 x 2,35	1 816,00	7,18	7,54	Fingerskarv
12200	107	x	5,00 x 2,35	offert	7,70	5,65	
12200 SPAR	85,87	x	5,00 x 2,35	offert	7,70	5,65	Fingerskarv

Specialnät

Nät i specialformat offereras och tillverkas enligt överenskommelse med kund.

Leveranstid 1–3 veckor. Vi erbjuder också rullnät och envägsnät.

Nätstöd			
Höjd mm	Antal förp.	Åtgång m/m ²	Pris kr/st
50	25	1,0-1,3	25,00
70	25	1,0-1,3	25,00
90	25	1,0-1,3	25,00
110	25	1,0-1,3	25,50
130	25	1,0-1,3	25,50
150	25	1,0-1,3	27,75
170	25	1,0-1,3	27,75

Distanser				
Täckskikt mm	Antal förp.	Bredd fot mm	Åtgång m/m ²	Pris kr/st
30-40	250	90	2-4	1,49
40-50	250	90	2-4	1,49
Väggdistans				
30-35	700	spikbar	2-4	1,05
Distanslinjal mark				
DLM30	50	längd 2m	1-1,3m/m ²	13,00
DLM50	30	längd 2m	1-1,3m/m ²	28,60

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 2	0,16	32,80
12 x 2	0,20	32,80
15 x 2	0,24	32,80
20 x 2	0,31	32,10
25 x 2	0,40	32,10
30 x 2	0,48	32,10
10 x 3	0,25	34,10
12 x 3	0,28	34,10
15 x 3	0,36	30,75
16 x 3	0,38	30,75
18 x 3	0,43	30,75
20 x 3	0,47	31,75
25 x 3	0,59	31,75
30 x 3	0,71	30,75
35 x 3	0,82	30,75
40 x 3	0,94	30,75
50 x 3	1,20	30,75
70 x 3	1,68	30,75
10 x 4	0,31	32,60
12 x 4	0,38	32,60
15 x 4	0,47	32,60
18 x 4	0,58	32,60
20 x 4	0,63	30,25
25 x 4	0,79	29,75
30 x 4	0,94	30,25
35 x 4	1,10	30,25
40 x 4	1,26	35,35
50 x 4	1,57	35,35
10 x 5	0,39	32,60
12 x 5	0,47	30,25
15 x 5	0,59	30,25
18 x 5	0,72	30,25
20 x 5	0,79	30,25
25 x 5	0,98	30,00
30 x 5	1,18	30,00
35 x 5	1,37	29,40
40 x 5	1,57	29,40
50 x 5	1,96	29,90
60 x 5	2,36	32,15
75 x 5	2,94	32,15
100 x 5	3,93	32,45
120 x 5	4,70	32,45
12 x 6	0,57	32,10
15 x 6	0,71	32,10
18 x 6	0,85	32,10
20 x 6	0,94	30,00
25 x 6	1,18	30,90
30 x 6	1,41	29,75

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
35 x 6	1,70	29,75
40 x 6	1,88	29,75
50 x 6	2,36	30,75
60 x 6	2,83	31,90
70 x 6	3,30	32,75
75 x 6	3,53	32,75
80 x 6	3,77	32,75
100 x 6	4,71	33,10
120 x 6	5,70	33,10
150 x 6	7,10	33,10
12 x 8	0,77	33,10
15 x 8	0,94	31,75
16 x 8	1,00	31,75
20 x 8	1,26	31,05
25 x 8	1,57	30,35
30 x 8	1,88	29,35
35 x 8	2,20	29,35
40 x 8	2,51	29,75
45 x 8	2,83	29,75
50 x 8	3,14	29,75
60 x 8	3,77	29,65
70 x 8	4,40	31,90
75 x 8	4,71	31,90
80 x 8	5,02	31,35
100 x 8	6,28	30,90
120 x 8	7,70	30,90
125 x 8	7,85	30,90
15 x 10	1,18	30,65
20 x 10	1,57	29,95
25 x 10	1,96	29,85
30 x 10	2,36	29,00
35 x 10	2,75	29,00
40 x 10	3,14	29,15
45 x 10	3,53	29,15
50 x 10	3,93	29,15
60 x 10	4,71	29,35
70 x 10	5,50	31,85
75 x 10	5,89	31,85
80 x 10	6,28	30,30
90 x 10	7,07	30,85
100 x 10	7,85	30,85
120 x 10	9,40	32,50
125 x 10	9,81	32,50
140 x 10	11,0	32,50
150 x 10	11,8	33,30
200 x 10	15,7	33,30
250 x 10	19,6	33,30
300 x 10	23,6	33,30

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
20 x 12	1,88	32,25
25 x 12	2,36	32,10
30 x 12	2,83	30,85
35 x 12	4,10	30,85
40 x 12	3,77	30,60
50 x 12	4,71	29,85
60 x 12	5,65	30,85
65 x 12	6,12	31,00
70 x 12	6,59	31,00
75 x 12	7,07	31,00
80 x 12	7,54	31,00
100 x 12	9,42	30,85
125 x 12	11,8	30,85
150 x 12	14,1	31,80
200 x 12	18,8	31,80
20 x 15	2,36	31,35
25 x 15	2,94	30,90
30 x 15	3,53	29,85
35 x 15	4,12	29,85
40 x 15	4,71	29,00
50 x 15	5,89	29,75
60 x 15	7,07	30,80
65 x 15	7,65	30,85
70 x 15	8,24	30,85
75 x 15	8,83	30,85
80 x 15	9,42	30,85
90 x 15	10,6	30,85
100 x 15	11,8	30,85
120 x 15	14,1	30,85
125 x 15	14,7	30,85
130 x 15	15,3	31,80
150 x 15	17,7	31,80
200 x 15	23,6	31,80
250 x 15	29,4	31,80
300 x 15	35,3	31,80
40 x 16	5,02	30,00
25 x 20	3,93	30,75
30 x 20	4,71	30,75
35 x 20	5,60	30,75
40 x 20	6,28	29,05
45 x 20	7,07	29,05
50 x 20	7,85	29,05
60 x 20	9,42	30,60
65 x 20	10,2	30,60
70 x 20	11,0	30,60
75 x 20	11,8	30,60

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
80 x 20	12,6	29,05
90 x 20	14,1	30,85
100 x 20	15,7	30,85
120 x 20	18,8	30,85
125 x 20	19,6	30,85
150 x 20	23,6	31,80
180 x 20	28,3	31,80
200 x 20	31,4	31,80
250 x 20	39,3	31,80
30 x 25	5,89	30,75
40 x 25	7,85	29,05
50 x 25	9,81	29,05
60 x 25	11,8	29,05
65 x 25	12,8	30,60
70 x 25	13,7	30,60
75 x 25	14,7	30,80
80 x 25	15,7	29,05
90 x 25	17,7	30,85
100 x 25	19,6	30,85
125 x 25	24,5	30,85
150 x 25	29,4	31,80
200 x 25	39,3	31,80
250 x 25	49,1	31,80
300 x 25	58,9	31,80
40 x 30	9,42	29,05
50 x 30	11,8	29,05
60 x 30	14,1	30,60
75 x 30	17,7	30,60
80 x 30	18,8	29,05
100 x 30	23,6	30,85
120 x 30	28,3	30,85
150 x 30	35,3	31,80
200 x 30	47,1	31,80
250 x 30	58,9	31,80
50 x 40	15,7	32,05
60 x 40	18,8	32,05
70 x 40	22,0	32,05
80 x 40	25,1	32,05
100 x 40	31,4	32,05
200 x 40	62,8	32,05
60 x 50	23,6	32,05
80 x 50	31,4	32,05
100 x 50	39,3	32,05
150 x 50	58,9	32,05
200 x 50	78,5	32,05

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,20	30,90
6	0,28	30,90
8	0,50	29,35
10	0,79	28,75
12	1,13	28,55
14	1,54	28,50
15	1,80	28,40
16	2,01	28,40
20	3,14	28,30

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	4,91	28,30
30	7,07	28,30
32	8,04	28,30
35	9,60	28,30
40	12,60	28,30
50	19,60	28,40
60	28,30	28,40
70	38,50	30,30
80	50,20	30,30

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

KALLBEARBETAD STÅNG

Kilstål

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 6	0,47	60,40
12 x 6	0,57	60,40
8 x 7	0,44	58,90
10 x 8	0,63	56,80
12 x 8	0,75	56,60
16 x 8	1,01	56,60
14 x 9	0,99	56,40
12 x 10	0,94	56,30
16 x 10	1,26	56,30
20 x 10	1,57	56,30
18 x 11	1,55	56,30
16 x 12	1,51	56,20
20 x 12	1,88	56,20
25 x 12	2,36	56,20

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
22 x 14	2,47	55,30
25 x 14	2,75	55,30
30 x 15	3,53	55,30
28 x 16	3,52	55,30
32 x 18	4,52	55,30
36 x 20	5,65	55,30
40 x 20	6,28	55,30
40 x 22	6,91	55,30
45 x 25	8,83	55,30
50 x 28	11,0	55,30
56 x 32	14,5	55,30
63 x 32	15,8	55,30
70 x 36	19,8	55,90
80 x 40	25,1	56,90

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
4	0,13	91,90
5	0,20	65,90
6	0,28	65,90
8	0,50	65,90
10	0,79	55,95
12	1,13	55,95
14	1,54	55,95
15	1,77	55,95
16	2,01	55,95
18	2,54	55,95

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
20	3,14	55,95
22	3,80	55,95
25	4,91	55,95
28	6,15	55,95
30	7,07	55,95
32	8,04	55,95
35	9,6	55,95
40	12,6	55,95
45	15,9	55,95
50	19,6	55,95

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se



Dim mm	Vikt kg/m	Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless- slipad axel h8 C45E +SL	Centerless- slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless- slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h11 11SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sextkant h11 11SMnPb30+C	Automatstål fyrcant h11 11SMnPb30+C		
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
2	0,03						34,30					
3	0,06	28,00					34,30					
4	0,10	28,00					34,30					
5	0,15	26,00				29,90	22,75		0,17	24,10	0,20	28,60
6	0,22	25,50	37,40			29,90	22,50		0,25	23,85	0,28	28,60
7	0,30	25,50					22,50		0,33	23,85	0,39	28,60
8	0,40	23,70	34,90			29,90	22,15		0,40	23,50	0,51	28,60
9	0,50	23,70				29,90	22,15		0,55	23,50		
10	0,62	23,70	33,85		31,75	29,90	21,55	23,10	0,68	22,90	0,80	27,60
11	0,75	23,70				29,90	21,55		0,82	22,90	0,96	27,60
12	0,89	23,20	32,85		31,25	29,40	21,35	22,90	0,98	22,70	1,10	27,60
13	1,04	24,70	32,85				21,30		1,15	22,65	1,34	27,60
14	1,21	24,70	32,85			29,40	21,30		1,33	22,65	1,54	27,60
15	1,39	23,20	30,85	35,85		29,40	21,20	22,75	1,53	22,55	1,80	26,60
16	1,58	23,20	30,85	35,85		29,40	21,20	22,75	1,74	22,55	2,00	26,60
17	1,78	23,20	30,85				21,20		1,97	22,55		
18	2,00	23,20	30,85			29,40	21,20	22,75	2,20	22,55	2,50	26,60
19	2,23	23,70	30,85			29,40	21,20		2,45	22,55		
20	2,47	23,20	29,85	35,85	31,25	29,40	21,10	22,65	2,72	22,45	3,14	26,60
21	2,72						21,10		3,00	22,45		
22	2,98	23,70	29,85		31,25	29,40	21,10	22,65	3,30	22,45	3,82	26,60
23	3,26						21,10		3,60	22,45		
24	3,55	23,70	28,75			29,40	21,10	22,65	3,92	22,45		
25	3,85	22,80	27,10	32,85	28,50	29,40	21,10	22,65	4,25	22,45	4,91	26,60
26	4,17						21,10		4,60	22,45		
27	4,49	22,80					21,10	22,65	4,96	22,45		
28	4,83	22,80	27,10		28,35	29,40	21,10	22,65	5,33	22,45	6,20	26,60
29	5,19						21,10					
30	5,55	22,80	26,95	31,35	28,35	29,40	21,10	22,65	6,12	22,45	7,07	26,60
31	5,93						21,10					
32	6,31	22,80	26,95			29,40	21,10	22,65	6,96	22,45	8,10	26,60
33	6,72						21,10		7,40			
34	7,13						21,10		7,86			
35	7,55	22,80	26,80	30,80	28,20	29,40	21,10	22,65			9,62	26,60
36	7,99					29,40	21,10	22,65	8,81	22,45		
37	8,45						21,10		9,32			
38	8,90	22,80	26,80			29,40	21,10	22,65	9,82	22,45		
40	9,87	22,80	26,80	30,80	28,20	29,40	21,10	22,65	10,9	22,45	12,6	26,60
41	10,92						21,10		11,4	22,45		
42	10,9		26,80		28,20	29,40	21,10	22,65	12,0	22,45		
44	12,0						21,10					
45	12,5	22,80	26,80	30,80	28,20	29,40	21,10	22,65	13,8		15,9	26,60
46	13,1						21,10		14,4	22,05		
47	13,6						21,10		15,4	22,45		
48	14,2		26,80				21,10					
50	15,4	22,80	26,80	30,80	28,20	29,40	21,15	22,70	17,0	22,50	19,6	26,60
52	16,7						21,15		18,4			
55	18,7	23,30	26,80	30,80	28,20	29,40	21,15	22,70	20,6	22,50	23,9	26,60
56	19,4						21,25					
60	22,2	23,30	26,80	30,80	28,20	29,40	21,25	22,80	24,5	22,60	28,2	26,60
65	26,0	23,40	26,80	30,80	28,20	29,40	21,40		28,7	22,75	33,4	28,60
70	30,2	23,00	26,80	30,80	28,20	29,40	21,40		33,3	22,75	38,7	28,60



		Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless-slipad axel h8 C45E +SL	Centerless-slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless-slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h9 11SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sexkant h11 11SMnPb30+C	Automatstål fyrkant h11 11SMnPb30+C		
Dim mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
75	34,7	23,00	26,80		28,20	29,40	21,55		43,4		44,2	28,60
80	39,5	23,00	26,85	30,85	28,25	31,25	21,55				51,2	28,60
85	44,5	23,40	29,40		31,90	31,90	21,60					28,60
90	49,9	23,40	29,40	33,85	31,90	31,90	21,60					28,60
95	55,6		29,40			31,90	21,60					28,60
100	61,7	23,40	29,40	34,85	31,90	31,90	21,60				78,5	28,60
105	68,0		29,40									
110	74,6		29,40		31,90		21,60 *					
115	81,5		29,40				21,60 *					
120	88,8	23,40	29,40				21,60 *					
125	96,3		32,85				21,60 *					
130	104,2						21,60 *					
140	121,0						21,60 *					

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

* skalsvarvat h12

LEGERAT KONSTRUKTIONSTÅL

Rundstång – seghärdat konstruktionsstål och sätthärdningsstål

			Seghärdat 34CrNiMo6 + QT	Seghärdat 25CrMo4 + QT	Seghärdat 42CrMo4 + QT	Sätthärdningstål 16NiCrS4 + A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	dr	0,39			79,05	
10	dr	0,62	81,55		79,05	
12	dr	0,89	81,55	79,15	79,05	50,55
14	dr	1,21	81,55			50,55
16	dr	1,58	81,55	79,15	79,05	50,55
18	dr	2,00	81,55			50,55
20	dr	2,47	81,55	79,15	79,05	50,55
20,8	sk	2,67	44,85	42,45	42,35	36,85
22,8	sk	3,21	44,85	42,45	42,35	36,85
25,8	sk	4,11	44,85	42,45	42,35	36,85
28,8	sk	5,12	44,85	42,45	42,35	36,85
30,8	sk	5,85	44,85	42,45	42,35	35,25
32,8	sk	6,63	44,85	42,45	42,35	35,25
36	sk	8,00	44,85	42,45	42,35	35,25
39	sk	9,37	44,85	42,35	42,35	35,25
41	sk	10,4	44,85	37,85	38,05	35,25
43	sk	11,4		37,85		
46	sk	13,0	44,85	37,75	38,05	35,25
51,2	sk	16,2	44,85	37,75	38,05	35,25
56,2	sk	19,5	44,85	37,75	38,05	35,25
61,2	sk	23,1	44,85	37,75	38,05	35,25
66,2	sk	27,0	44,85	37,75	38,05	35,25
71,4	sk	31,4	44,85	37,75	38,05	35,75
76,4	sk	36,0	44,85	36,25	36,15	35,75
81,4	sk	40,8	44,85	36,25	36,15	35,75
86,4	sk	46,0	44,85	36,25	36,15	35,75

forts. ►



			Seghärdat 34CrNiMo6 + QT	Seghärdat 25CrMo4 + QT	Seghärdat 42CrMo4 + QT	Sätthärdningstål 16NiCrS4 + A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
91,4	sk	51,5	44,85	36,25	36,15	35,75
96,4	sk	57,3	44,85	36,25	36,15	35,75
102	sk	64,1	45,25	36,25	36,15	35,75
107	sk	70,6	45,25			35,75
112	sk	77,3	45,25	36,25	36,15	35,75
117	sk	84,4	45,25		36,15	35,75
122	sk	91,7	45,25	36,25	36,15	35,75
127	sk	99,4	45,25			35,75
132	sk	107	45,25	36,25	36,15	35,75
138	sk	117	45,25			35,75
143	sk	126	45,25	36,25	36,15	35,75
153	sk	144	45,25		36,15	36,05
163	sk	164	45,25		36,15	36,05
173	sk	184	45,25		36,15	36,05
178	sk	195	45,25			
184	sk	209	45,25		36,15	36,05
194	sk	232	45,25		36,15	36,05
203	sk	255	45,25			
204	sk	256				39,00
210	sk	272				36,65
214	sk	282	47,15			36,65
224	sk	309	47,15			37,55
230	sk	326				37,55
235	sk	343	47,15			
242	sk	363	47,15			
250	sk	385				38,55
255	sm/gs	401	47,15			
260	sk	417				38,55
265	sm/gs	437	62,65			
275	sm/gs	469	62,65			38,55
285	sm/gs	504	62,65			
290	sk	522				38,55
293	sm/gs	532	62,65			
306	sm/gs	580	62,65			54,15
313	sm/gs	607	62,65			
330	sm/gs	677	62,65			54,15
353	sm/gs	778	62,65			
356	sk	786				54,15
363	sm/gs	817	62,65			
380	sk	896				54,15
383	sm/gs	910	62,65			
400	sm/gs	992	62,25			
406	sk	1022				53,55
413	sm/gs	1058	62,25			
430	sk	1147	62,25			53,55
450	sm/gs	1256	62,25			
455	sk	1284				53,55
460	sm/gs	1312	62,25			
610	sm/gs	2309	62,25			

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
10 x 10	0,80	393		487	
12 x 12	1,15	398	382	546	
16 x 16	2,05	427	419	584	
20 x 20	3,20	487	465	655	
25 x 4	0,80	404	394	499	
25 x 6	1,20	424	405	537	
25 x 8	1,60	442	427	602	
25 x 10	2,00	447	436	634	
25 x 12	2,40	470	453	676	
25 x 16	3,20	503	487	691	
25 x 20	4,00	517	502	735	
25 x 25	5,00	531	509	788	
32 x 4	1,02	427	420	544	
32 x 6	1,54	445	438	545	
32 x 8	2,05	452	443	619	
32 x 10	2,56	490	483	637	
32 x 12	3,07	515	500	681	
32 x 16	4,10	549	527	760	
32 x 20	5,12	583	566	808	
32 x 25	6,40	604	591	889	
32 x 32	8,19	635	640	1 037	
40 x 4	1,28	451	486	622	
40 x 6	1,92	468	465	630	
40 x 8	2,56	474	472	654	
40 x 10	3,20	500	498	688	
40 x 12	3,84	517	508	723	
40 x 16	5,12	580	565	814	
40 x 20	6,40	620	600	959	
40 x 25	8,00	642	634	984	
40 x 32	10,24	666	679	1 114	
40 x 40	12,80	717	702	1 401	
50 x 4	1,60	469	457	684	
50 x 6	2,40	496	476	703	
50 x 8	3,20	501	490	730	
50 x 10	4,00	515	502	779	
50 x 12	4,80	539	518	805	
50 x 16	6,40	603	578	871	
50 x 20	8,00	674	610	1 102	
50 x 25	10,00	684	662	1 111	
50 x 32	12,80	724	693	1 283	
50 x 40	16,00	738	730	1 549	
50 x 50	20,00	814	805	1 979	
63 x 4	2,02	500			
63 x 6	3,02	508	499	782	
63 x 8	4,03	541	525	836	

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide www.stenastal.se

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
63 x 10	5,04	567	541	859	
63 x 12	6,05	600	577	924	
63 x 16	8,06	630	610	1 056	
63 x 20	10,08	708	679	1 259	
63 x 25	12,60	721	704	1 276	
63 x 32	16,13	757	719	1 512	
63 x 40	20,16	771	736	1 804	
63 x 50	25,20	874 *	869	2 198	
63 x 63	31,75	1 230	1 181	2 426	
80 x 4	2,56	525			
80 x 6	3,84	552	530	921	
80 x 8	5,12	598	586	972	
80 x 10	6,40	644	619	1 059	
80 x 12	7,68	667	640	1 122	
80 x 16	10,24	745	723	1 301	
80 x 20	12,80	821	784	1 491	
80 x 25	16,00	858	807	1 535	
80 x 32	20,48	880	830	1 805	
80 x 40	25,60	909 *	869	2 153	
80 x 50	32,00	1 077 *	1 071	2 625	
80 x 63	40,32	1 550 *	1 540	2 984	
80 x 80	51,20	1 855 *	1 822	3 901	
100 x 4	3,20	517	498		
100 x 6	4,80	622	606	1 106	
100 x 8	6,40	664	639	1 209	
100 x 10	8,00	719	694	1 248	
100 x 12	9,60	787	758	1 336	
100 x 16	12,80	894	859	1 608	
100 x 20	16,00	933	891	1 741	
100 x 25	20,00	941	909	1 804	
100 x 32	25,60	950	935	2 202	4 037 m
100 x 40	32,00	1 110 *	1 100	2 649	4 192 m
100 x 50	40,00	1 260 *	1 210	3 021	4 471 m
100 x 63	50,40	1 840 *	1 821	3 587	5 115 m
100 x 70	56,00			4 405	
100 x 80	64,00	2 228 *	2 156	4 588	5 856 m
100 x 100	80,00	2 366 *	2 224	5 112	6 661 m
125 x 6	6,00	704	689		
125 x 8	8,00	763	737	1 381	
125 x 10	10,00	861	841	1 491	
125 x 12	12,00	927	870	1 593	
125 x 16	16,00	1 038	1 001	1 924	
125 x 20	20,00	1 053	1 024	2 144	
125 x 25	25,00	1 072	1 063	2 232	
125 x 32	32,00	1 109	1 095	2 459	
125 x 40	40,00	1 271 *	1 227	3 028	
125 x 50	50,00	1 898 *	1 831	3 733	

Prislista förbearbetade plattor L = 1030
m = pris per meter, standard L = 2060
* Tillgängliga i L = 2060

forts. ►

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
125 x 63	63,00	2 140 *	2 128	4 356	
125 x 80	80,00	2 474 *	2 342	5 699	
125 x 100	100,00	3 062 *			
125 x 125	125,00	3 828 *			
150 x 6	7,20	873			
150 x 8	9,60	907			
150 x 10	12,00	1 018			
150 x 12	14,40	1 055			
150 x 16	19,20	1 180			
150 x 20	24,00	1 265			
150 x 25	30,00	1 295			
150 x 32	38,40	1 568			
150 x 40	48,00	1 670			
150 x 50	60,00	2 314 *			
150 x 63	75,60	2 570 *			
150 x 70	84,00			5 961	
150 x 80	96,00	2 835 *			
150 x 100	120,00	3 503 *			
160 x 6	7,68	879	846		
160 x 8	10,24	941	918		
160 x 10	12,80	1 033	1 006	1 874	
160 x 12	15,36	1 050	1 028	1 923	
160 x 16	20,48	1 225	1 188	2 299	
160 x 20	25,60	1 301	1 257	2 570	
160 x 25	32,00	1 336	1 291	2 754	
160 x 32	40,96	1 606	1 552	3 141	
160 x 40	51,20	1 712 *	1 682	3 537	
160 x 50	64,00	2 358 *	2 269	4 533	
160 x 63	80,64	2 591 *	2 575	5 294	
160 x 80	102,40	2 877 *	2 771		
160 x 100	128,00	3 566 *			
200 x 6	9,60	1 098	1 063		
200 x 8	12,80	1 131	1 120		
200 x 10	16,00	1 177	1 133	2 120	
200 x 12	19,20	1 237	1 187	2 262	
200 x 16	25,60	1 387	1 333	2 784	
200 x 20	32,00	1 587	1 539	3 037	
200 x 25	40,00	1 885	1 560	3 328	
200 x 32	51,20	2 000	1 863	3 899	5 201 m
200 x 40	64,00	2 235 *	2 117	4 811	5 456 m
200 x 50	80,00	2 919 *	2 750	5 633	5 928 m
200 x 63	100,80	3 124 *	2 892	7 124	6 913 m
200 x 80	128,00	3 616 *	3 385		8 157 m
200 x 100	160,00	4 227 *			9 499 m
250 x 6	12,00	1 478	1 443		
250 x 8	16,00	1 529	1 467		

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
250 x 10	20,00	1 629	1 509		
250 x 12	24,00	1 672	1 600		
250 x 16	32,00	1 857	1 796	3 255	
250 x 20	40,00	2 103	2 021	3 709	
250 x 25	50,00	2 280	2 144	4 144	
250 x 32	64,00	2 377	2 231	4 629	
250 x 40	80,00	2 712 *	2 531	5 799	
250 x 50	100,00	3 510 *	3 294	6 728	
250 x 63	126,00	3 724 *	3 445	7 885	
250 x 70	140,00			9 638	
250 x 80	160,00	4 507 *	4 270		
250 x 100	200,00	5 292 *			
300 x 8	19,20	1 675			
300 x 10	24,00	1 701			
300 x 12	28,80	1 940			
300 x 16	38,40	2 078			
300 x 20	48,00	2 340			
300 x 25	60,00	2 527 *			
300 x 32	76,80	2 765 *			6 522 m
300 x 40	96,00	3 069 *			6 808 m
300 x 50	120,00	3 677 *			7 357 m
300 x 63	151,20	3 954 *			8 556 m
300 x 80	192,00	4 909 m			10 041 m
300 x 100	240,00	6 233 m			11 708 m
315 x 6	15,12		1 691		
315 x 8	20,16		1 836		
315 x 10	25,20		1 883		
315 x 12	30,24		2 016		
315 x 16	40,35		2 321		
315 x 20	50,40		2 512	4 420	
315 x 25	63,00		2 671	4 538	
315 x 32	80,64		2 797	5 908	
315 x 40	100,80		3 097	7 183	
315 x 50	126,00		3 835	8 814	
315 x 63	158,76		4 133		
315 x 80	201,60		5 588		
350 x 10	28,00	2 011			
350 x 12	33,60	2 149			
350 x 16	44,80	2 522			
350 x 20	56,00	2 720 m			
350 x 25	70,00	2 932 m			
350 x 32	89,60	3 076 m			
350 x 40	112,00	3 375 m			
350 x 50	140,00	4 121 m			
350 x 63	176,40	4 464 m			
350 x 80	224,00	6 002 m			
350 x 100	280,00	7 135 m			

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
400 x 6	19,20	1 840			
400 x 8	25,60	2 160	2 083		
400 x 10	32,00	2 301	2 211		
400 x 12	38,40	2 412	2 312		
400 x 16	51,20	2 734 *	2 636		
400 x 20	64,00	3 028 m	2 921 m		
400 x 25	80,00	3 240 m	3 026 m	5 759	
400 x 32	102,40	3 491 m	3 255 m	7 354	
400 x 40	128,00	3 846 m	3 641 m	9 114	
400 x 50	160,00	4 517 m	4 164 m	11 267	
400 x 63	201,60	5 060 m	4 732 m		
400 x 80	256,00	6 744 m	6 582 m		
400 x 100	320,00	7 899 m	7 734 m		
400 x 125	400,00	9 874 m			
450 x 20	72,00	3 355 m			
450 x 25	90,00	3 508 m			
450 x 32	115,20	3 665 m			
450 x 40	144,00	4 168 m			
450 x 50	180,00	5 316 m			
450 x 63	226,80	5 687 m			
450 x 80	288,00	7 650 m			
450 x 100	360,00	8 952 m			

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
500 x 20	80,00	3 582 m	3 364 m		
500 x 25	100,00	3 694 m	3 397 m		
500 x 32	128,00	3 836 m	3 599 m		
500 x 40	160,00	4 572 m	4 212 m		
500 x 50	200,00	5 573 m	5 168 m		
500 x 63	252,00	6 179 m	5 768 m		
500 x 80	320,00	8 230 m	7 734 m		
500 x 100	400,00	9 841 m			
550 x 32	140,80	4 202 m			
550 x 40	176,00	5 084 m			
550 x 50	220,00	6 215 m			
550 x 63	277,20	6 704 m			
600 x 10	48,00			7 224	
600 x 12	57,60			8 438	
600 x 20	96,00	4 550 m	4 415 m		
600 x 25	120,00	4 588 m	4 709 m		
600 x 32	153,60	4 617 m	4 746 m		12 655 m
600 x 40	192,00	5 543 m	5 564 m		13 405 m
600 x 50	240,00	6 918 m	6 730 m		14 855 m
600 x 63	302,40	7 312 m	7 520 m		16 786 m
600 x 80	384,00	10 074 m	9 815 m		21 013 m
600 x 100	480,00	11 875 m			24 879 m

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

Prislista förbearbetade plattor L=1030
m=pris per meter, standard L=2060
* Tillgängliga i L=2060

VERKTYGSSTÅL PRISER

Verktygsstål

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0-25 kg	26-50 kg	51-100 kg	101-200 kg	Över 200 kg
STENA 2312	58,00	46,00	36,00	32,00	30,00
STENA 2343 ESR	127,00	111,00	89,00	80,00	76,00
STENA 2344 EFS	137,00	111,00	85,00	76,00	71,00
STENA 2344 ESR	147,00	121,00	95,00	86,00	81,00
STENA 2363	115,00	93,00	71,00	64,00	60,00
STENA 2367 ESR	172,00	138,00	108,00	97,00	91,00
STENA 2379	160,00	129,00	99,00	89,00	83,00
STENA 2714	87,00	70,00	54,00	48,00	45,00
STENA 2738	86,00	69,00	53,00	47,00	44,00
STENA OH255	114,00	92,00	70,00	63,00	58,00
TOOLOX 33	65,00	51,00	42,00	40,00	36,00
TOOLOX 44	93,00	75,00	60,00	55,00	47,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0–25 kg	26–50 kg	51–100 kg	101–200 kg	Över 200 kg
ASP 2005	346,00	316,00	256,00	243,00	221,00
ASP 2012	359,00	326,00	271,00	252,00	234,00
ASP 2023	355,00	326,00	274,00	262,00	256,00
ASP 2030	395,00	378,00	295,00	282,00	279,00
ASP 2053	514,00	463,00	408,00	387,00	376,00
ASP 2060	489,00	465,00	382,00	369,00	328,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.



Silverstål slipat h8

Stålsort STENA 2210					
Dimension mm	0–50 kg	>5–10 kg	>10–25 kg	>25–50 kg	över 50 kg
1-3	322,00	275,00	247,00	214,00	206,00
4-6	247,00	206,00	182,00	165,00	159,00
7-10	211,00	182,00	158,00	135,00	129,00
11-20	179,00	156,00	130,00	106,00	100,00
21-30	165,00	147,00	120,00	95,00	88,00

Härdfolie			
Tjocklek mm	Bredd mm	meter/rulle	kr/st
0,05	600	10	1 275,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714+QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
1	0,01	X						
2	0,03	X						
3	0,06	X						
4	0,10	X						
5	0,15	X						
6	0,22	X						
7	0,30	X						
8	0,40	X						
9	0,50	X						
10	0,62	X	X					
11	0,75	X						
12	0,89	X						
13	1,04	X						X
14	1,21	X	X					
15	1,39	X						
16	1,58	X						
17	1,78	X						
18	2,00	X	X					
19	2,23	X						
20	2,47	X						X
20,8	2,67			X				
21	2,72	X						
22	2,98	X	X					
23	3,26	X						
24	3,55	X						
25	3,85	X						
25,8	4,10		X					
26	4,17							X
28	4,83	X						
28,5	5,01		X					
30	5,55	X			X			
30,8	5,85		X	X				
33	6,72							X
35	7,55					X		
35,8	7,90		X					
40	9,87							X
41	10,36		X	X		X		
44	12,00					X		
45	12,50				X			X
45,8	12,93		X					
50,8	15,90		X					
51	16,00			X				X
55,8	19,20		X					
56	19,40			X	X			
58	20,80						X	
60,8	22,80		X					
61	22,90			X				
65	26,00							X



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714 + QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
66	27,00		X	X	X			
71	31,00		X	X				
76	35,60		X	X				
80	39,50							X
81	40,50		X	X				
82	41,50				X			
86	45,60			X	X			
90	49,90							X
91	51,00		X	X				
91,5	51,60					X		
92	52,2				X			
96	56,8		X	X	X			
101,5	63,5		X	X		X		
102	64,1				X		X	
105	67,9							X
111,5	76,6		X					
112	77,3			X				
115	81,5		X		X			
116,5	83,6			X				
121	90,2		X	X				
121,5	91,0		X				X	
122	91,7				X			
126,5	98,6					X		
130	104							X
131,5	107		X				X	
132	107			X	X			
133	109						X	
136,5	115			X				
141,5	123		X			X		
142	124			X	X			
144	128							X
151,5	141		X					
152	142			X				
154	146				X			
155	148					X		
160	158							X
161,5	161		X					
162	162			X	X			
163	164						X	
164	166						X	
170	178		X					
171	180					X		
172	182			X	X			
180	200		X					
182	204			X	X			
185	211						X	
190	222		X					



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714 + QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
192	227			X	X			
194	232						X	
196	237					X		
202	251			X	X		X	
203	254		X					
205	259							X
212	277		X	X	X			
222	304			X	X			
225	312					X		
230	326		X					
232	332			X	X			
235	340						X	
240	355		X					
242	361				X			
250	385		X					
252	391			X		X		
262	423				X			
272	456		X	X				
276	469				X			
280	483		X					X
282	490			X	X			
292	525				X		X	
300	555		X					
302	562			X				
308	585				X			
313	604			X				
323	643		X	X				
333	683			X	X			
351	759			X				
353	768				X			
363	812			X	X			
383	904				X			
393	952			X				
410	1 036				X			
423	1 103			X				
436	1 171				X			
463	1 321			X				
510	1 603			X	X			
553	1 884				X			
563	1 953			X				

X=Lagerdimension

Övriga dimensioner anskaffas på begäran

Teknisk information hittar du i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål		Formstål	Pulverstål
		OH255	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 ESR (SS2242)	Stena 2367 ESR	Stena 2738 + QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
127x127	129		X					
153x102	125		X					
153x153	187		X					
160x80	102		X					
200x80	128		X					
203x102	166		X					
203x153	249		X					
203x203	330		X					
250x80	160		X					
254x102	207		X					
254x153	311		X					
254x254	516		X					
300x63	151		X					
315x100	252		X					
315x315	794		X					
350x125	350		X					
450x100	376							X
470x20	75,2							X
470x26	97,8							X
470x30	113							X
470x35	132							X
470x40	150							X
470x45	169							X
470x50	188							X
470x60	226							X
470x70	263							X
470x80	301							X
600x300	1440	X		X		X		
695x350	1946				X		X	

X = Lagerdimension

Kapas till önskade mått

Övriga dimensioner anskaffas på begäran

Teknisk information hittar du i vår verktogsstålsguide, www.stenastal.se

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
15 x 15 x 1,5	0,32	25,40
20 x 20 x 1,5	0,44	25,40
20 x 20 x 2,0	0,57	22,00
25 x 25 x 1,5	0,55	25,40
25 x 25 x 2,0	0,74	22,00
25 x 25 x 3,0	1,07	19,20
30 x 30 x 1,5	0,67	24,00
30 x 30 x 2,0	0,89	22,00
30 x 30 x 3,0	1,30	19,20
40 x 40 x 3,0	1,77	19,00

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
40 x 40 x 4,0	2,27	19,00
50 x 50 x 3,0	2,25	19,00
50 x 50 x 4,0	2,91	19,00
60 x 60 x 4,0	3,54	19,00
30 x 20 x 2,0	0,74	22,00
40 x 20 x 2,0	0,89	22,00
50 x 30 x 3,0	1,78	19,20
60 x 40 x 3,0	2,25	19,00
70 x 50 x 4,0	3,54	19,00

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
28 x 15 x 8 x 2,0	0,95	32,40
30 x 15 x 8,5 x 2,0	0,99	29,60
30 x 30 x 10 x 2,0	1,51	24,30
40 x 40 x 12,5 x 4,0	3,50	24,30

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
70 x 70 x 25 x 4,0	7,39	23,20
80 x 40 x 15 x 3,0	4,19	23,20
100 x 50 x 15 x 3,0	4,91	23,20



Gallerdurk

GALLERDURK

Varmförzinkad					
Maskstorlek	Bärstål mm	Format mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st VFZ	Pris kr/st obeh.
34 x 75	25 x 3	1000 x 1000	23	720,00	offert
		3000 x 1000	78	2 060,00	offert
		6000 x 1000	156	3 930,00	offert
34 x 75	30 x 3	1000 x 1000	27	820,00	offert
		3000 x 1000	90	2 365,00	offert
		6000 x 1000	180	4 545,00	offert

Längd x bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
500 x 130	2,2	x	x
500 x 160	2,6	x	x
500 x 200	3,1	x	x
600 x 130	2,6	x	x
600 x 160	3,1	x	x
600 x 200	3,6	265,00	300,00
600 x 230	4,1	x	345,00
700 x 130	3,1	x	x
700 x 160	3,5	x	x
700 x 200	4,0	320,00	x
700 x 230	4,6	x	x
800 x 130	3,7	x	x
800 x 160	4,3	x	x
800 x 200	5,1	345,00	390,00
800 x 230	5,7	390,00	430,00
800 x 260	6,3	x	x
900 x 160	4,8	x	x
900 x 200	5,7	380,00	x
900 x 230	6,3	x	x
900 x 260	7,3	x	x
1000 x 160	5,2	x	x
1000 x 200	6,2	465,00	x

Längd x bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
1000 x 230	7,0	510,00	x
1000 x 260	7,7	575,00	x
1000 x 300	8,7	x	x
1100 x 200	6,7	x	x
1100 x 230	7,6	575,00	x
1100 x 260	8,5	620,00	x
1100 x 300	9,4	x	x
1200 x 230	8,3	620,00	x
1200 x 260	9,1	670,00	x
1200 x 300	10,2	x	x
1300 x 230	11,8	x	x
1300 x 260	13,2	x	x
1300 x 300	14,7	x	x
1400 x 230	12,7	x	x
1400 x 260	14,1	x	x
1400 x 300	15,8	x	x
1500 x 230	14,8	x	x
1500 x 260	16,7	x	x
1500 x 300	18,6	x	x


x = Offereras

S=Standardsteg

SP=Standardsteg med perforerad framkant

Sträckmetall av stål, romboid maska								
Benämning	L mm	B mm	S mm	T mm	Öppen area i %	Vikt kg/st	Format Längd x Bredd	Pris kr/st
3012/2416	30	12	2,4	1,6	62	11,9	2500 x 1250	985,00
3012/4825	30	12	4,8	2,5	24	29,4	2000 x 1000	2 125,00
4218/2020	42	18	2,0	2,0	80	12,9	2000 x 1500	1 295,00
4218/4030	42	18	4,0	3,0	50	25,6	2000 x 1200	720,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	21,4	2000 x 1000	1 325,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	25,7	2000 x 1200	1 335,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	32,1	2000 x 1500	1 760,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	33,5	2500 x 1250	2 095,00
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	23,7	2000 x 1500	1 455,00
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	28,5	2000 x 1800	1 785,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	28,6	2250 x 1200	1 370,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	35,8	2250 x 1500	1 735,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	47,7	2250 x 2000	2 860,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	33,1	2500 x 1250	1 910,00
6228/6040	62	28	6,0	4,0	53	53,8	2300 x 1500	2 445,00
11544/4430	115	44	4,4	3,3	80	20,6	2500 x 1500	1 655,00
11544/6040	115	44	6,0	4,0	72	29,1	2000 x 1500	1 540,00
11544/9045	115	44	9,0	4,5	56	56,2	2400 x 1500	3 475,00

L = Masklängd
B = Maskbredd
S = Stegbredd
T = Tjocklek
Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.



ROSTFRITT



Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta	Rostfri - plastad EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Rostfri EN 1.4541 (SS2337) Kallvalsad 2B yta	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta	Syrafast - plas- tad EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Syrafast EN 1.4571 (SS2350) Kallvalsad 2B yta	Rostfri EN 1.4509 Kallvalsad 2B yta
			Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,4	2000 x 1000	6,4	61,90						
0,5	2000 x 1000	8,0	57,40			72,40			
	2500 x 1250	12,5	57,40						
0,6	2000 x 1000	9,60	51,40			70,30			
	2500 x 1250	15,0	51,40						
0,7	2000 x 1000	11,2	51,20			63,90			
	2500 x 1250	17,5	51,20			63,90			
0,8	2000 x 1000	12,8	46,80			61,00			
	2500 x 1250	20,0	46,80			61,00			
	3000 x 1500	28,8	46,80						
0,9	2000 x 1000	14,4	46,80						
	2500 x 1250	22,5	46,80						
1,0	2000 x 1000	16,0	46,20	49,20		58,20	61,20		
	2500 x 1250	25,0	46,20	49,20		58,20	61,20		47,20
	3000 x 1500	36,0	46,20	49,20		58,20			47,20
1,25	2000 x 1000	20,0	45,30	49,10		57,70			
	2500 x 1250	31,3	45,30			57,70			46,30
	3000 x 1500	45,0	45,30	46,40		57,70			46,30
1,5	2000 x 1000	24,0	43,60	44,70		56,70	59,70		
	2500 x 1250	37,5	43,60	44,70	52,70	56,70	59,70		44,70
	3000 x 1500	54,0	43,60	44,70	52,70	56,70	59,70	65,70	44,70
	4000 x 2000	96,0	47,35	50,35					
2	2000 x 1000	32,0	43,00	46,00		56,00	59,00		
	3000 x 1000	48,0	43,00						
	2500 x 1250	50,0	43,00	46,00	52,00	56,00	59,00		44,00
	3000 x 1500	72,0	43,00	46,00	52,00	56,00	59,00	65,00	44,00
	4000 x 2000	128	46,75	49,75		59,75	62,75		
2,5	2000 x 1000	40,0	43,00			56,00			
	2500 x 1250	62,5	43,00	46,00		56,00			
	3000 x 1500	90,0	43,00	46,00		56,00			
	4000 x 2000	160	46,75						
3	2000 x 1000	48,0	41,80	44,80		55,80	58,80		
	2500 x 1250	75,0	41,80	45,60		55,80	59,80		
	3000 x 1500	108	41,80	45,60	51,80	55,80	59,80	64,80	
	4000 x 2000	192	45,55	48,55		59,55	62,55		
4	2000 x 1000	64,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	100	41,70	44,70		55,00			
	3000 x 1500	144	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	256	45,45			58,75			
5	2000 x 1000	80,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	125	41,70			55,00			
	3000 x 1500	180	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	320	45,45			58,75			
6	2000 x 1000	96,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	150	41,70			55,00			
	3000 x 1500	216	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	384	45,45			58,75			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta	Rostfri-plastad EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Rostfri EN 1.4541 (SS2337) Kallvalsad 2B yta	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta	Syrafast-plastad EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Syrafast EN 1.4571 (SS2350) Kallvalsad 2B yta	Rostfri EN 1.4509 Kallvalsad 2B yta
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	2500 x 1250	200	43,30						
	3000 x 1500	288	43,30			56,30			
	4000 x 2000	512	47,05						

			Rostfri – slipad EN 1.4301 (SS2333) Slipad och laserplast en sida	Rostfri – borstad EN 1.4301 (SS2333) Borstad och laserplast en sida	Blankglödgad EN 1.4301 (SS2333) Blankglödgad (BA) och plast en sida	Syrafast – slipad EN 1.4404 (SS2348) Slipad och laserplast en sida	Syrafast – slipad EN 1.4509 Slipad och laserplast en sida
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,6	2000 x 1000	9,6			62,40		
0,7	2000 x 1000	11,2	61,20	62,15	62,20		
	2500 x 1250	17,5	61,20	62,15			
0,8	2000 x 1000	12,8	56,80		57,80		
	2500 x 1250	20,0	56,80	58,80			
0,9	2000 x 1000	14,4	56,80				
1,0	2000 x 1000	16,0	55,20	56,90	57,20		
	2500 x 1250	25,0	55,20	56,90	57,20		56,20
	3000 x 1500	36,0	55,20	56,90		70,70	56,20
1,25	2000 x 1000	20,0	54,20				
	2500 x 1250	31,3	54,20	56,20	56,30		55,20
	3000 x 1500	45,0	54,20				55,20
1,5	2000 x 1000	24,0	51,60	54,30		67,10	
	2500 x 1250	37,5	51,60	54,30	54,60	67,10	52,70
	3000 x 1500	54,0	51,60	54,30		67,10	52,70
	4000 x 1500	72,0	51,60				
2	2000 x 1000	32,0	50,60	52,60			
	2500 x 1250	50,0	50,60	52,60	54,00	66,30	51,60
	3000 x 1500	72,0	50,60	52,60		66,30	51,60
2,5	2000 x 1000	40,0	50,60				
	2500 x 1250	62,5	50,60				
3	2000 x 1000	48,0	50,30	52,30			
	2500 x 1250	75,0	50,30				
	3000 x 1500	108	50,30				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
3	2000 x 1000	48,0	40,00	
	2500 x 1250	75,0	40,00	
	3000 x 1500	108	40,00	
4	2000 x 1000	64,0	40,00	
	2500 x 1250	100	40,00	
	3000 x 1500	144	40,00	
5	2000 x 1000	80,0	40,00	
	2500 x 1250	125	40,00	
	3000 x 1500	180	40,00	54,00
6	2000 x 1000	96,0	40,00	54,00
	2500 x 1250	150	40,00	54,00
	3000 x 1500	216	40,00	54,00
8	2000 x 1000	128	40,00	54,00
	2500 x 1250	200	40,00	54,00
	3000 x 1500	288	40,00	54,00
10	2000 x 1000	160	42,00	55,20
	2500 x 1250	250	42,00	55,20
	3000 x 1500	360	42,00	55,20
	4000 x 2000	640	45,75	58,95

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
12	2000 x 1000	192	42,00	55,20
	2500 x 1250	300	42,00	55,20
	3000 x 1500	432	42,00	55,20
15	2000 x 1000	240	44,50	57,50
	2500 x 1250	375	44,50	57,50
	3000 x 1500	540	44,50	57,50
20	2000 x 1000	320	44,50	57,50
	2500 x 1250	500	44,50	57,50
	3000 x 1500	720	44,50	57,50
25	2000 x 1000	400	44,50	57,50
	2500 x 1250	600	44,50	57,50
	3000 x 1500	900	44,50	57,50
30	2000 x 1000	480	44,50	57,50
	2500 x 1250	720	44,50	57,50
	3000 x 1500	1080	44,50	57,50
35	2000 x 1000	560	44,50	57,50
	2500 x 1250	840	44,50	57,50
	3000 x 1500	1260	44,50	57,50
40	2000 x 1000	640	44,50	57,50
	2500 x 1250	960	44,50	57,50
	3000 x 1500	1440	44,50	57,50
45	2000 x 1000	720	44,50	57,50
	2500 x 1250	1080	44,50	57,50
	3000 x 1500	1620	44,50	57,50
50	3000 x 1500	1800	44,50	57,50

Rostfri plåt, värmebeständig och tårplåt

PLÅT

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
1,5	2500 x 1250	37,5	88,70
2	2500 x 1250	50,0	88,00
	3000 x 1500	72,0	88,00
3	2500 x 1250	75,0	87,80
	3000 x 1500	108	87,80
4	3000 x 1500	144	87,00

1,5–6 mm Yta 2E

8–12 mm Yta 1D

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	3000 x 1500	180	87,00
6	3000 x 1500	216	87,00
8	3000 x 1500	288	88,30
10	3000 x 1500	360	88,30
12	3000 x 1500	432	88,30

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårmonster, varmvalsad glödgad och betad			
Tjl mm	Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
3+T	3000 x 1000	87,0	63,00
	3000 x 1250	109	63,00

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårmonster, varmvalsad glödgad och betad			
Tjl mm	Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5+T	3000 x 1250	165	63,00
	3000 x 1500	198	63,00

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 3	0,24	97,00		158,00*						176,00*	
10 x 4	0,31	97,00								172,00*	
10 x 5	0,39									165,00*	
10 x 6	0,47									161,00*	
10 x 8	0,63									157,00*	
12 x 3	0,28	97,00								176,00*	
12 x 4	0,30									172,00*	
12 x 5	0,47									165,00*	
12 x 6	0,57									162,00*	
12 x 8	0,75									158,00*	
15 x 3	0,35	91,00			115,00			117,00*		161,00*	
15 x 4	0,47	91,00						117,00*		155,00*	
15 x 5	0,59	89,00	130,00*		113,00*			115,00*		153,00*	
15 x 6	0,71	89,00	130,00*					115,00*		153,00*	
15 x 8	0,94		130,00						143,00*	152,00*	
15 x 10	1,18		130,00*			143,00*			143,00*	151,00*	
20 x 2	0,32	92,00									
20 x 3	0,47	87,00	110,00*	122,00*	111,00*			113,00*		145,00*	
20 x 4	0,63	77,00	106,00*	112,00	101,00			103,00*		142,00*	195,00*
20 x 5	0,79	72,00	97,00	109,00	96,00			98,00*		142,00*	195,00*
20 x 6	0,94	67,00	94,00	107,00*	91,00*			93,00*		141,00*	
20 x 8	1,26	67,00	92,00	107,00*	91,00*	118,00*		93,00*	118,00*	137,00*	
20 x 10	1,57	72,00	88,00	107,00	96,00*	104,00*		98,00*	104,00*	137,00*	
20 x 12	1,88		88,00	107,00*					103,00*	137,00*	
20 x 15	2,36		88,00*			102,00*			102,00*	139,00*	
25 x 3	0,59	67,00	110,00*	122,00*	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
25 x 4	0,79	65,00	103,00*	112,00*	89,00			91,00*		141,00*	195,00*
25 x 5	0,98	64,00	90,00	107,00	88,00			90,00*		139,00*	
25 x 6	1,18	62,00	90,00	107,00*	88,00			88,00*		139,00*	
25 x 8	1,26	62,00	84,00	107,00*	90,00*			92,00*		137,00*	
25 x 10	1,96	62,00	83,00	107,00*		101,00*		88,00*	101,00*	137,00*	
25 x 12	2,36	66,00	83,00						101,00*	137,00*	
25 x 15	2,94		81,00			99,00*			99,00*	136,00*	
25 x 20	3,93		85,00*						98,00*	131,00*	
30 x 3	0,71	67,00	106,00	108,00	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
30 x 4	0,94	66,00	106,00	102,00	90,00			92,00*		138,00*	190,00*
30 x 5	1,18	64,00	86,00	97,00	89,00			91,00*	117,00*	138,00*	190,00*
30 x 6	1,41	62,00	86,00	95,00*	87,00			89,00*	105,00*	138,00*	185,00*
30 x 8	1,88	62,00	84,00	95,00*	87,00	97,00*		89,00*	99,00*	137,00*	185,00*
30 x 10	2,36	62,00	84,00	99,00	88,00	97,00*		90,00*	97,00*	136,00*	185,00*
30 x 12	2,83	62,00	80,00	112,00*		93,00*			93,00*	136,00*	
30 x 15	3,53	71,00	79,00	112,00*		92,00*			92,00*	135,00*	
30 x 20	4,71		79,00			92,00*			92,00*	128,00*	
30 x 25	5,89		85,00*							128,00*	
35 x 3	0,83	66,00									
35 x 4	1,09	66,00	102,00*					92,00*			
35 x 5	1,37	64,00	107,00	98,00				90,00*		138,00*	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35 x 6	1,65	62,00	105,00*	98,00*				90,00*		138,00*	
35 x 8	2,20	62,00	93,00	98,00*				90,00*		137,00*	
35 x 10	2,75	67,00	90,00*					93,00*		134,00*	
35 x 12	3,30		90,00*							134,00*	
35 x 15	4,12	75,00	90,00*			103,00*			103,00*	131,00*	
35 x 20	5,50		90,00*							128,00*	
35 x 30	8,24		103,00*								
40 x 3	0,94	64,00	104,00*	112,00	88,00*			90,00*		141,00*	190,00*
40 x 4	1,26	63,00	89,00	97,00	87,00			89,00*	113,00*	137,00*	190,00*
40 x 5	1,57	62,00	86,00	95,00	86,00	105,00*		88,00*	105,00*	135,00*	185,00*
40 x 6	1,88	62,00	83,00	92,00	86,00	96,00*		88,00*	96,00*	134,00*	185,00*
40 x 8	2,51	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	133,00*	185,00*
40 x 10	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	132,00*	185,00*
40 x 12	3,77	62,00	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	
40 x 15	4,71	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
40 x 20	6,28		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 25	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 30	9,42		78,00*			91,00*			91,00*	128,00*	
45 x 5	1,77	66,00		107,00*	90,00					135,00*	
45 x 6	2,12	66,00								135,00*	
45 x 8	2,83	66,00						92,00*		135,00*	
45 x 10	3,53	66,00	103,00*		90,00*			92,00*		135,00*	
45 x 12	4,24		103,00*							135,00*	
45 x 15	5,30		103,00*							135,00*	
45 x 20	7,07		103,00*								
45 x 25	8,83		103,00*								
45 x 30	10,6		103,00*								
50 x 3	1,18	63,00		110,00*	88,00*			90,00*			
50 x 4	1,57	62,00		96,00	86,00*			88,00*		137,00*	195,00*
50 x 5	1,96	62,00	84,00	94,00	86,00			88,00*	102,00*	135,00*	190,00*
50 x 6	2,36	62,00	81,00	92,00	86,00	99,00*		88,00*	99,00*	134,00*	190,00*
50 x 8	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	131,00*	190,00*
50 x 10	3,93	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
50 x 12	4,71	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
50 x 15	5,89	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
50 x 20	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 25	9,81		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 30	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 35	13,7		85,00*								
50 x 40	15,7		79,00*						98,00*	128,00*	
55 x 4	1,73	77,00*									
55 x 5	2,16	77,00*									
55 x 6	2,59	77,00*									
60 x 3	1,41	63,00*						90,00*			
60 x 4	1,87	62,00*		97,00*				88,00*		137,00*	
60 x 5	2,36	62,00	92,00*	92,00	86,00			88,00*		133,00*	
60 x 6	2,83	62,00	79,00	92,00*	86,00	98,00*		88,00*	98,00*	133,00*	185,00*

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60 x 8	3,77	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	130,00*	185,00*
60 x 10	4,71	62,00	77,00	92,00	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
60 x 12	5,65	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
60 x 15	7,07	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
60 x 20	9,42		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 25	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 30	14,1		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 35	16,5		84,00*								
60 x 40	18,8		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
60 x 50	23,6		85,00*							138,00*	
65 x 5	2,55	77,00*									
65 x 6	3,06										
65 x 8	4,08	77,00*									
65 x 10	5,10	77,00*									
65 x 12	6,24	77,00*									
70 x 3	1,65	63,00*						90,00*			
70 x 4	2,20	62,00*									
70 x 5	2,75	62,00*	96,00*	98,00*				88,00*		133,00*	
70 x 6	3,30	62,00	96,00*		86,00			88,00*		133,00*	
70 x 8	4,40	62,00	82,00		86,00*			88,00*		128,00*	
70 x 10	5,50	62,00	77,00	92,00*	88,00	96,00*		90,00*	96,00*	128,00*	
70 x 12	6,59		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 15	8,24		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 20	11,0		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 25	13,7		77,00								
70 x 30	16,5		77,00*			96,00*			96,00*		
70 x 40	22,0		85,00*								
70 x 50	27,5		85,00*						110,00*		
70 x 60	33,0		97,00*								
75 x 5	2,94	77,00			101,00*						
75 x 6	3,60	77,00*			101,00*						
75 x 8	4,71	77,00*									
75 x 10	5,89	77,00	92,00		101,00*						
75 x 12	7,07	77,00*									
75 x 15	8,83	86,00*									
80 x 3	1,88	66,00*									
80 x 4	2,51	62,00*						88,00*			
80 x 5	3,14	62,00	86,00*	92,00*				88,00*		133,00*	185,00*
80 x 6	3,77	62,00	79,00	92,00*	86,00			88,00*		131,00*	185,00*
80 x 8	5,02	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 10	6,28	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 12	7,54	62,00*	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
80 x 15	9,42	71,00*	77,00			90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
80 x 20	12,6		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 25	15,7		77,00*						90,00*	128,00*	
80 x 30	18,8		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 35	22,0		83,00*								

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
80 x 40	25,1		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
80 x 50	31,4		85,00*								
80 x 60	37,7		88,00*								
90 x 5	3,53	66,00*									
90 x 6	4,24	66,00*						92,00*			
90 x 8	5,56	66,00*	83,00					92,00*			
90 x 10	7,07	66,00	83,00					92,00*		128,00*	
90 x 12	8,48		83,00*							128,00*	
90 x 15	10,6		83,00*							128,00*	
90 x 20	14,1		83,00*								
100 x 3	2,34	66,00*									
100 x 4	3,14	62,00*									
100 x 5	3,93	62,00	101,00*	92,00*	86,00*			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 6	4,71	62,00	86,00	92,00*	86,00			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 8	6,28	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	180,00*
100 x 10	7,85	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
100 x 12	9,42	62,00	77,00		86,00	90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 15	11,8	71,00*	77,00	107,00*		90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 20	15,7		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 25	19,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 30	23,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 35	27,5		83,00*								
100 x 40	31,4		79,00*			98,00*			98,00*		
100 x 50	39,3		81,00*			99,00*					
100 x 60	47,1		86,00*								
110 x 8	6,91	66,00*									
110 x 10	8,64	66,00*						92,00*			
110 x 20	17,3		95,00*								
110 x 25	21,6		95,00*								
110 x 30	21,6		95,00*								
120 x 5	4,71	64,00*		98,00*				90,00*			
120 x 6	5,65	64,00*		98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 8	7,54	64,00*	93,00*	98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 10	9,42	64,00*	78,00	98,00*	88,00*	90,00*		90,00*	90,00*		
120 x 12	11,3	64,00*	78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 15	14,1	75,00*	78,00*			90,00*		101,00*	90,00*		
120 x 20	18,8		78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 25	23,6		78,00*								
120 x 30	28,3		78,00*								
120 x 40	37,7		79,00*								
125 x 8	7,85	77,00									
130 x 8	8,16	70,00*									
130 x 10	10,2	70,00*						96,00*			
130 x 12	12,2	70,00*	85,00*								
130 x 15	15,3		85,00*								
130 x 20	20,4		85,00*								
130 x 40	40,8										

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
140 x 8	8,79	70,00*						96,00*			
140 x 10	11,0	70,00*						96,00*			
140 x 15	16,5	86,00*	83,00*								
140 x 20	20,4		83,00*								
150 x 5	5,80	62,00*		107,00*							
150 x 6	7,07	62,00*						88,00*			
150 x 8	9,42	62,00*	94,00*		86,00*			88,00*			
150 x 10	11,8	62,00	78,00*	98,00*	86,00*	90,00*		88,00*	92,00*		
150 x 12	14,1	64,00	78,00*					90,00*	92,00*		
150 x 15	17,7	75,00*	78,00*			90,00*			92,00*		
150 x 20	23,6		78,00*			96,00*			98,00*		
150 x 25	29,4		78,00*								
150 x 30	35,6		78,00*								
150 x 40	47,1		81,00*								
150 x 50	58,9		86,00*								
160 x 8	10,1	70,00*									
160 x 10	12,6	70,00*						96,00*			
160 x 12	15,1	70,00*									
160 x 15	18,7	75,00*	103,00*								
160 x 20	25,6		103,00*								
160 x 25	31,4		103,00*								
160 x 30	37,7		103,00*								
180 x 10	14,1	70,00*						96,00*			
180 x 12	17,0	70,00*									
180 x 15	21,2	86,00*	103,00*								
180 x 20	28,8		103,00*								
180 x 25	35,4		103,00*								
180 x 30	42,4		103,00*								
200 x 5	8,00	67,00*									
200 x 6	9,60	67,00*									
200 x 8	12,6	67,00*									
200 x 10	15,7	67,00 *			91,00 *			93,00 *			
200 x 12	18,8	71,00 *									
200 x 15	23,4	79,00 *									
200 x 20	31,4	79,00 *	103,00 *								
200 x 30	47,1		103,00 *								
250 x 8	15,7	71,00 *									
250 x 10	19,6	71,00 *									
250 x 15	30,0	86,00 *									
300 x 10	24,0	78,00 *									
300 x 15	36,0	86,00 *									

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekora-tions- slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013					
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg					
2	0,03	260,00														
2,5	0,04	200,00														
3	0,06	100,00						105,00								
4	0,10	72,00						77,00		109,00						
5	0,15	65,00						67,00		91,00						
6	0,22	63,00				67,00	*	65,00		84,00						
7	0,30	64,00						74,00		83,00						
8	0,39	60,00			84,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
9	0,50	64,00						76,00								
10	0,62	60,00			83,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
11	0,75	66,00						76,00								
12	0,89	60,00			82,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
13	1,04	64,00						66,00								
14	1,21	60,00	*		81,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
15	1,39	60,00			80,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
16	1,58	60,00			80,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
17	1,78	64,00	*					67,00								
18	2,00	60,00			80,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
19	2,23	64,00					76,00	*	66,00	83,00						
20	2,47	60,00		70,00	80,00	*	65,00	*	62,00	79,00						
21	2,72	64,00	*					66,00	*							
22	2,98	60,00				65,00	*	62,00		79,00						
24	3,55	60,00	*			65,00	*	62,00		79,00						
25	3,85	60,00		54,80	70,00	80,00	*	65,00	*	62,00	57,00	79,00	74,80			
26	4,17	65,00	*	55,80			65,00	*	68,00	*						
27	4,50					65,00	*	66,00								
28	4,83	60,00		55,80		65,00	*	62,00	57,00	79,00	*	77,80				
30	5,55	60,00		54,80	70,00		65,00	*	58,80	*	62,00	57,00	79,00	74,80		
32	6,31	60,00	*	55,80			65,00	*	62,00		79,00	*	79,80			
33	6,71	72,00	*													
34	7,13	64,00	*					66,00	*							
35	7,55	60,00		54,80	70,00		65,00	*	62,00	57,00	79,00		74,80			
36	7,99	60,00	*	55,80				62,00	*	58,00						
38	8,90	60,00	*				68,00	*	62,00			77,80				
40	9,87	60,00		53,80	70,00		65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	79,00	76,30		
42	10,9	60,00	*	55,80				62,00	*							
45	12,5	60,00		53,80			65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	79,00	76,30		
50	15,4	60,00		53,80	70,00		65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	79,00	76,30		
55	18,7	60,00		53,80			65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	*	76,30		
60	22,2	60,00		53,80			65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	79,00	74,80		
65	26,1	60,00		53,80			65,00	*	58,80	*	62,00	56,00	*	79,00	*	74,80
70	30,2	60,00		53,80			68,00	*	58,80	*	62,00	56,00	79,00	*	74,80	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekorslipes slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
75	34,6	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00		74,80
80	39,5	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *	79,00 *	74,80
85	44,6	64,00	53,80					66,00	56,00 *		74,80
90	49,9	64,00	53,80			68,00 *	58,80 *	66,00	56,00 *	83,00 *	74,80
95	55,6		53,80			68,00 *		66,00	56,00 *		74,80 *
100	61,7	64,00 *	53,80				59,80 *	67,00	57,00 *	83,00 *	
105	68,0		53,80						57,00 *		80,80
110	75,0		53,80						57,00 *		75,80
115	82,0		53,80						57,00 *		80,80 *
120	89,0		53,80						57,00 *		75,80
125	96,0		53,80						57,00 *		75,80
130	104		53,80						57,00 *		75,80
135	112		53,80						62,00 *		75,80
140	121		53,80						57,00 *		75,80
145	130		53,80 *								
150	139		55,80						58,00 *		75,80 *
155	148		55,80 *								
160	158		55,80						58,00 *		75,80 *
165	168		55,80 *								
170	178		55,80						58,00 *		75,80 *
180	200		55,80						58,00 *		75,80
190	223		55,80						58,00 *		75,80
200	247		56,80						58,00 *		75,80
210	272		61,80 *								75,80 *
220	298		61,80 *								80,80 *
230	299		61,80 *								80,80 *
240	350		61,80 *								
250	385		56,80								80,80 *
280	483										80,80 *
300	555		56,80								80,80 *
325	651		61,80 *								80,80 *
350	755		61,80 *								80,80 *
375	867		61,80 *								80,80 *
400	987		61,80 *								80,80 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
3	0,06	121,00 *							
4	0,10	95,00 *							
5	0,15	88,00 *							
6	0,22	83,00 *				64,00 *			
7	0,30	84,00 *							
8	0,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
10	0,62	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
12	0,89	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
13	1,04	92,00 *							
14	1,21	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
15	1,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
16	1,58	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
18	2,00	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
20	2,47	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
22	2,98	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
24	3,55	84,00 *				65,00 *			
25	3,85	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	60,00 *	95,00 *	
26	4,17	84,00 *				61,00 *			
27	4,50	84,00 *							
28	4,83	80,00 *		114,00 *		61,00 *			
30	5,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
32	6,31	80,00 *	80,16 *			61,00 *			
34	7,13	92,00 *							
35	7,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
36	7,99	92,00 *							
38	8,90	84,00 *							
40	9,87	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
42	10,9	84,00 *							
45	12,5	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
50	15,4	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
55	18,7	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
60	22,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
65	26,1	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
70	30,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
75	34,6	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
80	39,5	80,00 *	75,16 *		87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
85	44,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
90	49,9	84,00 *	75,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
95	55,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
100	61,7	84,00 *	76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
105	68,0		81,16 *						
110	75,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
115	82,0		81,16 *						
120	89,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
125	96,0		76,16 *						
130	104		76,16 *		87,00 *		55,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.



		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
140	121		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
150	139		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
160	158		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
170	178		76,16 *				58,00 *		
180	200		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
200	247		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
210	272		76,16 *						
220	298		81,16 *				71,00 *		
230	299		81,16 *						
250	385		81,16 *				71,00 *		
280	483						71,00 *		
300	555		81,16 *				71,00 *		
325	651		81,16 *				71,00 *		
350	755		81,16 *				71,00 *		
375	867		81,16 *						
400	987		81,16 *				71,00 *		

		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dragen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	0,22	69,00 *		75,00 *					
8	0,39	66,00 *		70,00 *				100,00 *	
10	0,62	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
12	0,89	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
14	1,21	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
15	1,39	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
16	1,58	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
18	2,00	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
20	2,47	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
22	2,98	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
24	3,55	70,00 *		74,00 *				100,00 *	
25	3,85	66,00 *	61,00 *	70,00 *		130,00 *		100,00 *	
26	4,17	70,00 *		74,00 *					
28	4,83	66,00 *		70,00 *					
30	5,55	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
32	6,31	70,00 *		70,00 *					
35	7,55	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
38	8,90			70,00 *					
40	9,87	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
42	10,9			74,00 *	65,00 *				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.



		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dragen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
45	12,5	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
50	15,4	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
55	18,7	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
60	22,2	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
65	26,1	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
70	30,2	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
75	34,6	66,00 *	61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
80	39,5	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
85	44,6		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
90	49,9		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
95	55,6		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
100	61,7		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
110	75,0		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
120	89,0		61,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
130	104		61,00 *		72,00 *				95,00 *
140	121		61,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
150	139		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
160	158		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
170	178		64,00 *		72,00 *				95,00 *
180	200		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
200	247		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
220	298		75,00 *						102,00 *
250	385		75,00 *						102,00 *
280	483		75,00 *						102,00 *
300	555		75,00 *						102,00 *
325	651		75,00 *						
350	755		75,00 *						
400	987		75,00 *						

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



Syrafast/halvrund stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
12 x 6	0,45	398,00 *
16 x 8	0,78	398,00 *
20 x 10	1,23	395,00 *
30 x 15	2,77	390,00 *
40 x 20	4,95	380,00 *

Syrafast/plattoval stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
16 x 6	0,56	398,00 *
20 x 4	0,43	398,00 *
20 x 6	0,67	398,00 *
30 x 10	1,71	398,00 *
40 x 10	2,20	390,00 *
50 x 12	3,30	380,00 *



		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/ skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 10 x 2	0,31						372,00 *
15 x 15 x 2	0,47	215,00 *					367,00 *
15 x 15 x 3	0,71	179,00 *					
20 x 20 x 2	0,63	160,00 *					283,00 *
20 x 20 x 3	0,88	65,00	78,00	80,00 *	177,00 *	201,00 *	283,00 *
20 x 20 x 4	1,14	74,00 *					
25 x 25 x 3	1,12	64,00	78,00	80,00 *	177,00 *	197,00 *	276,00 *
25 x 25 x 4	1,45	73,00		87,00 *			
25 x 25 x 5	1,77	139,00 *					
30 x 30 x 3	1,36	56,00	68,00	70,00 *	170,00 *	194,00 *	271,00 *
30 x 30 x 4	1,78	60,00	73,00	75,00 *	170,00 *		269,00 *
30 x 30 x 5	2,17	71,00 *	80,00 *				
30 x 30 x 6	2,54	56,00 *					
35 x 35 x 4	2,10	61,00	79,00	81,00 *	170,00 *		
35 x 35 x 5	2,57	131,00 *					
40 x 40 x 3	1,88	68,00 *					
40 x 40 x 4	2,42	56,00	68,00 *	70,00 *	165,00 *	191,00 *	258,00 *
40 x 40 x 5	2,97	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *		
40 x 40 x 6	3,52	126,00 *					
45 x 45 x 5	3,34	67,00 *		81,00 *			
50 x 50 x 3	2,36	128,00 *					
50 x 50 x 4	3,07	68,00 *					
50 x 50 x 5	3,77	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *	185,00 *	255,00 *
50 x 50 x 6	4,40	56,00	74,00	76,00 *			
50 x 50 x 8	5,82	128,00 *					
50 x 50 x 10	7,06	128,00 *					
60 x 60 x 6	5,42	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *		
60 x 60 x 8	7,09	128,00 *					
60 x 60 x 10	8,69	158,00 *					
70 x 70 x 6	6,35	68,00 *					

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/ skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
70 x 70 x 7	7,38	56,00	68,00	70,00 *			
75 x 75 x 6	6,89	68,00 *					
80 x 80 x 6	7,37	128,00 *					
80 x 80 x 8	9,66	56,00	68,00	70,00 *			
80 x 80 x 10	11,9	68,00 *					
80 x 80 x 12	14,0	56,00 *					
90 x 90 x 9	12,2	65,00 *		79,00 *			
100 x 100 x 6	9,28	128,00 *					
100 x 100 x 8	12,4	69,00 *					
100 x 100 x 10	15,1	58,00	71,00	73,00 *			
100 x 100 x 12	17,8	126,00 *					
100 x 100 x 13	19,4	56,00 *					
120 x 120 x 10	18,1	147,00 *					
120 x 120 x 13	23,6	168,00 *					
130 x 130 x 12	23,8	164,00 *		198,00 *			
150 x 150 x 10	22,9	164,00 *					
150 x 150 x 13	29,8	164,00 *		198,00 *			

Rostfri/Syrafast oliksidig vinkelstång

STÅNG

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
20 x 10 x 3	0,71	182,00 *	219,00 *	
30 x 20 x 3	1,12	167,00 *	204,00 *	
30 x 20 x 4	1,50	167,00 *	204,00 *	375,00 *
40 x 20 x 3	1,36	162,00 *		
40 x 20 x 4	1,80	162,00	199,00 *	370,00 *
40 x 30 x 5	2,55	157,00 *	194,00 *	
45 x 30 x 4	2,27	189,00 *		
45 x 30 x 5	2,75	148,00 *	185,00 *	370,00 *
50 x 25 x 4	2,23	182,00 *		
50 x 30 x 4	2,43	160,00 *		
50 x 30 x 5	2,95	148,00	185,00 *	367,00 *
50 x 40 x 5	3,50	148,00 *	185,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

						EN 1.4301 (S2333)	EN 1.4571 (S2350)	EN 1.4301 (S2333) kalldragen tol h11
Dimension mm					Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60	x	30	x	5	3,37	148,00	185,00 *	
60	x	30	x	7	4,50	160,00 *	185,00 *	
60	x	40	x	5	3,73	148,00	185,00 *	
60	x	40	x	6	4,40	148,00 *	185,00 *	
65	x	50	x	5	4,35	182,00 *	185,00 *	
65	x	50	x	7	6,00	182,00 *	185,00 *	
65	x	50	x	9	7,50	182,00 *		
70	x	50	x	6	5,30	148,00 *	185,00 *	
75	x	50	x	6	5,64	148,00 *		
75	x	50	x	7	6,50	148,00 *	185,00 *	
75	x	55	x	9	8,80	182,00	185,00 *	
80	x	40	x	6	5,41	148,00	185,00 *	
80	x	40	x	8	7,04	148,00 *	185,00 *	
80	x	65	x	6	6,60	148,00 *	185,00 *	
80	x	65	x	8	8,70	148,00 *		
80	x	65	x	10	10,7	158,00 *		
90	x	60	x	6	6,90	148,00 *	185,00 *	
90	x	60	x	8	9,00	148,00 *		
100	x	50	x	6	6,80	148,00	185,00 *	
100	x	50	x	8	8,99	148,00 *	185,00 *	
100	x	50	x	10	11,1	148,00 *	185,00 *	
100	x	65	x	7	8,77	160,00 *		
100	x	65	x	8	9,84	148,00 *	185,00 *	
100	x	65	x	9	11,1	160,00 *		
100	x	65	x	11	13,3	182,00 *		
100	x	75	x	9	11,8	148,00	185,00 *	
120	x	80	x	8	12,2	166,00 *	192,00 *	
120	x	80	x	10	14,9	166,00 *	192,00 *	
120	x	80	x	12	17,8	166,00 *		
130	x	65	x	8	11,7	166,00 *	192,00 *	
130	x	65	x	10	14,6	166,00 *	192,00 *	
130	x	75	x	10	15,5	166,00 *		
150	x	75	x	8	13,8	166,00 *		
150	x	75	x	10	16,8	155,00 *	192,00 *	
150	x	100	x	10	19,0	166,00 *	192,00 *	
180	x	90	x	12	24,5		196,00 *	
200	x	100	x	12	27,4	173,00 *	185,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.



							EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) bockad från plåt.
	Dimension mm						Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
U 20	20	x	10	x	3	x 3,5	0,86	204,00 *	241,00 *
	20	x	20	x	2	x 2	0,83		128,00 *
U 30	30	x	15	x	4	x 4,5	1,78	190,00 *	227,00 *
	30	x	30	x	4	x 4	2,37		128,00 *
	30	x	33	x	5	x 7	4,30	171,00 *	208,00 *
U 40	40	x	20	x	3	x 3,5	1,80	166,00 *	203,00 *
	40	x	20	x	4	x 4,5	2,40	175,00 *	212,00 *
	40	x	35	x	5	x 7	4,80	171,00 *	208,00 *
	40	x	40	x	3	x 3	2,59		128,00 *
	40	x	40	x	4	x 4	3,33		128,00 *
U 50	50	x	25	x	3	x 3	2,28	166,00 *	
	50	x	25	x	5	x 6	4,20	168,00 *	204,00 *
	50	x	30	x	3	x 3	2,35		128,00 *
	50	x	38	x	5	x 7	5,70	153,00	190,00 *
	50	x	50	x	3	x 3	3,31		128,00 *
	50	x	50	x	4	x 4	4,29		128,00 *
U 60	60	x	30	x	3	x 3	2,59		128,00 *
	60	x	30	x	5	x 5	4,37	178,00 *	
	60	x	30	x	6	x 6	5,10	168,00	204,00 *
U 65	65	x	42	x	5,5	x 7,5	7,40	148,00 *	185,00 *
U 80	80	x	40	x	3	x 3	3,55		128,00 *
	80	x	40	x	4	x 4	4,61		128,00 *
	80	x	40	x	5	x 5	5,94	166,00	203,00 *
	80	x	40	x	6	x 6	7,00	166,00 *	
	80	x	45	x	6	x 8	8,64	148,00	185,00 *
U 100	100	x	50	x	3	x 3	4,51		128,00 *
	100	x	50	x	4	x 4	6,20	173,00 *	128,00 *
	100	x	50	x	5	x 5	7,65	166,00 *	203,00 *
	100	x	50	x	6	x 6	8,94	166,00	203,00 *
	100	x	50	x	6	x 8,5	10,6	148,00	185,00 *
U 120	120	x	55	x	7	x 9	13,5	166,00	203,00 *
	120	x	60	x	6	x 6	10,9	166,00	203,00 *
U 130	130	x	65	x	6	x 6	12,1	173,00 *	210,00 *
U 140	140	x	60	x	7	x 10	16,4	169,00 *	212,00 *
	140	x	70	x	7	x 7	14,6	175,00 *	212,00 *
U 150	150	x	75	x	6	x 6	13,8	175,00 *	
U 160	160	x	65	x	7,5	x 10,5	18,8	179,00 *	216,00 *
	160	x	80	x	8	x 8	19,2	179,00 *	216,00 *
U 180	180	x	70	x	8	x 11	22,0	181,00 *	
U 200	200	x	75	x	8,5	x 11,5	25,3	181,00 *	218,00 *
	200	x	100	x	8	x 8	24,6	181,00 *	
U 220	220	x	80	x	9	x 12,5	29,4	182,00 *	
U 300	300	x	100	x	10	x 16	46,5	213,00 *	
	300	x	100	x	12	x 16	50,9	213,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



						EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240
Dimension mm						Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
20	x	20	x	3	0,88	194,00 *	234,00 *	475,00 *
20	x	20	x	4	1,15	160,00 *	245,00 *	
25	x	25	x	3	1,13	194,00 *	234,00 *	475,00 *
25	x	25	x	4	1,50	160,00 *	223,00 *	
30	x	30	x	3	1,36	187,00 *	227,00 *	471,00 *
30	x	30	x	4	1,77	176,00 *	216,00 *	
35	x	35	x	4	2,10	176,00 *	216,00 *	
40	x	40	x	3	1,85	187,00 *		
40	x	40	x	4	2,50	172,00	212,00 *	457,00 *
40	x	40	x	5	2,96	167,00 *	207,00 *	
45	x	45	x	5	3,67	178,00 *		
50	x	50	x	3	2,30	187,00 *		
50	x	50	x	4	3,10	181,00 *		
50	x	50	x	5	3,80	165,00	207,00 *	450,00 *
50	x	50	x	6	4,50	165,00 *	205,00 *	
60	x	60	x	3	2,80	187,00 *		
60	x	60	x	4	3,70	181,00 *		
60	x	60	x	5	4,60	178,00 *		
60	x	60	x	6	5,50	163,00	203,00 *	450,00 *
70	x	70	x	4	4,30		212,00 *	
70	x	70	x	7	7,30	174,00 *	214,00 *	
70	x	70	x	8	8,34		212,00 *	
80	x	80	x	8	9,70	160,00 *	200,00 *	
90	x	90	x	9	12,5	172,00 *		
100	x	100	x	8	12,4	172,00 *	212,00 *	
100	x	100	x	10	15,1	160,00	200,00 *	
120	x	120	x	10	18,2	172,00 *		
120	x	120	x	13	23,7	172,00 *	212,00 *	
140	x	140	x	15	31,8	174,00 *		



						EN 1.4301 (SS2333)
Dimension mm						Pris kr/kg
25	x	50	x	5	2,76	170,00 *
30	x	60	x	5,5	3,70	163,00 *
35	x	70	x	6	4,70	163,00 *
40	x	60	x	4	6,98	168,00 *
40	x	80	x	7	6,20	163,00 *
50	x	100	x	8,5	9,50	163,00 *
60	x	120	x	10	13,4	163,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

								EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	
	Dimension mm					Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg		
HEB 100	100	x	100	x	6	x	10	20,4	165,00 *	205,00 *
HEB 120	120	x	120	x	6,5	x	11	26,7	165,00 *	205,00 *
HEB 140	140	x	140	x	7	x	12	33,7	165,00 *	205,00 *
HEB 160	160	x	160	x	8	x	13	42,6	168,00 *	208,00 *
HEB 180	180	x	180	x	8,5	x	14	51,2	168,00 *	208,00 *
HEB 200	200	x	200	x	9	x	15	61,3	168,00 *	208,00 *
HEB 220	220	x	220	x	9,5	x	16	71,5	170,00 *	
HEB 240	240	x	240	x	10	x	17	83,2	174,00 *	
HEB 300	300	x	300	x	10	x	16	101		221,00 *

								EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	
	Dimension mm						Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	
HEA 100	96	x	100	x	5	x	8	16,7	165,00 *	205,00 *
HEA 120	114	x	120	x	5	x	8	19,9	165,00 *	205,00 *
HEA 140	133	x	140	x	5,5	x	8,5	24,7	165,00 *	205,00 *
HEA 160	152	x	160	x	6	x	9	30,4	165,00 *	205,00 *
HEA 180	171	x	180	x	6	x	9,5	35,5	168,00 *	208,00 *
HEA 200	190	x	200	x	6,5	x	10	42,3	168,00 *	208,00 *

								EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	
	Dimension mm							Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
IPE 80	80	x	46	x	3,8	x	5,2	6,10	165,00 *	205,00 *
IPE 100	100	x	55	x	4,1	x	5,7	8,10	165,00 *	205,00 *
IPE 120	120	x	64	x	4,4	x	6,3	10,4	165,00 *	205,00 *
IPE 140	140	x	73	x	4,7	x	6,9	12,9	165,00 *	205,00 *
IPE 160	160	x	82	x	5	x	7,4	15,8	165,00 *	205,00 *
IPE 180	180	x	91	x	5,3	x	8	18,8	168,00 *	208,00 *
IPE 200	200	x	100	x	5,6	x	8,5	22,4	168,00 *	208,00 *
IPE 220	220	x	110	x	5,9	x	9,2	25,2	170,00 *	
IPE 240	240	x	120	x	6,2	x	9,8	29,4	170,00 *	
IPE 270	270	x	135	x	6,6	x	10,2	35,2	170,00 *	
IPE 300	300	x	150	x	7,1	x	10,7	41,4	172,00 *	
IPE 400	400	x	180	x	8,6	x	13,5	63,6	181,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10	0,68	84,00 *	86,00 *		
13	1,15	82,00 *	84,00 *		102,00 *
14	1,33	82,00 *	84,00 *	100,00 *	102,00 *
17	1,97	82,00 *	84,00 *	100,00 *	102,00 *
19	2,45	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
22	3,29	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
24	3,92	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
27	4,96	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
30	6,12	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
32	6,96	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
36	8,81	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
41	11,4	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
46	14,4	80,00 *	82,00 *		100,00 *
50	17,0	85,00 *	87,00 *	110,00 *	112,00 *
55	20,6	85,00 *	87,00 *		112,00 *
60	24,5	86,00 *	88,00 *		113,00 *
65	28,7	86,00 *	88,00 *		113,00 *



		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg			
5	0,20	109,00 *						
6	0,28	92,00 *						
8	0,50	80,00 *		202,00 *	93,00 *		122,00 *	
10	0,79	78,00 *		168,00 *	92,00 *		122,00 *	
12	1,13	78,00 *		168,00 *	89,00 *		122,00 *	
13	1,34	90,00 *						
14	1,54	78,00 *					133,00 *	
15	1,77	78,00 *		168,00 *	89,00 *		133,00 *	
16	2,01	78,00 *		168,00 *				
18	2,54	78,00 *						
20	3,14	78,00 *	79,00 *	160,00 *	89,00 *	107,00 *	122,00 *	121,00 *
22	3,80	83,00 *				102,51 *	122,00 *	
25	4,91	78,00 *	75,00 *		89,00 *	103,00 *	110,00 *	105,00 *
30	7,07	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
35	9,62	78,00 *	70,00 *		89,00 *		110,00 *	
40	12,6	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
45	15,9	78,00 *	75,00 *			103,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg			
50	19,6	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
55	23,8				101,00 *			
60	28,3	94,00 *	70,00 *		121,00 *	98,00 *	144,00 *	100,00 *
65	33,2							105,00 *
70	38,5		70,00 *			98,00 *		105,00 *
75	44,2		77,00 *					
80	50,2		73,00 *			101,00 *		103,00 *
90	63,6		85,00 *			105,00 *		
100	78,5		85,00 *			113,00 *		115,00 *
120	113		106,00 *					136,00 *
150	177		108,00 *					138,00 *

120 och 150 mm är smidd stång.

			EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
10 x 10 x 1	0,30	81,00 *	114,00 *			
12 x 12 x 1,5	0,50	90,00 *				
15 x 15 x 1	0,46	59,00				
15 x 15 x 1,2	0,55	57,00 *				
15 x 15 x 1,5	0,68	58,00	77,00	83,00 *	110,00 *	
16 x 16 x 1	0,50	62,00 *				
16 x 16 x 1,5	0,73	81,00 *				
20 x 20 x 1	0,63	42,00 *				
20 x 20 x 1,2	0,75	49,00	68,00			
20 x 20 x 1,5	0,92	58,00	78,00	91,00		
20 x 20 x 2	1,20	71,00	93,00	115,00		
25 x 25 x 1	0,79	51,00 *				
25 x 25 x 1,2	0,94	57,00	77,00			
25 x 25 x 1,5	1,16	67,00	88,00	108,00	157,00 *	
25 x 25 x 2	1,53	81,00	103,00	134,00		
25 x 25 x 2,5	1,88	130,00 *				
25 x 25 x 3	2,70	162,00 *	187,00 *			
30 x 30 x 1	0,98	57,00 *				
30 x 30 x 1,2	1,14	66,00	86,00			
30 x 30 x 1,5	1,41	77,00	98,00	125,00 *	184,00 *	
30 x 30 x 2	1,85	92,00	117,00	155,00	234,00 *	
30 x 30 x 2,5	2,29	139,00 *				
30 x 30 x 3	2,70	125,00	153,00 *	209,00 *		
35 x 35 x 1,2	1,33	77,00 *	100,00 *			
35 x 35 x 1,5	1,65	90,00	116,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
35 x 35 x 2	2,18	110,00	138,00	196,00 *	
35 x 35 x 3	3,19	165,00 *			
40 x 40 x 1	1,25	74,00 *			
40 x 40 x 1,2	1,53	84,00 *	112,00 *		
40 x 40 x 1,5	1,90	101,00	131,00	163,00 *	244,00 *
40 x 40 x 2	2,50	123,00	154,00	208,00	310,00 *
40 x 40 x 2,5	3,10	167,00 *			
40 x 40 x 3	3,68	165,00	204,00	281,00	
40 x 40 x 4	4,81	233,00	315,00 *	439,00 *	
45 x 45 x 1,5	2,10	124,00 *	146,00 *		
45 x 45 x 2	2,83	139,00 *	174,00 *		
45 x 45 x 3	4,08	226,00			
50 x 50 x 1,5	2,39	124,00	159,00	211,00 *	301,00 *
50 x 50 x 2	3,16	149,00	187,00	255,00	383,00 *
50 x 50 x 2,5	3,91	209,00 *			
50 x 50 x 3	4,66	201,00	250,00 *	345,00	
50 x 50 x 4	6,11	285,00	346,00 *	477,00 *	
50 x 50 x 5	7,51	405,00	494,00	696,00 *	
60 x 60 x 1,5	2,87	149,00 *			
60 x 60 x 2	3,81	178,00	226,00 *	305,00 *	457,00 *
60 x 60 x 2,5	4,88	318,00 *			
60 x 60 x 3	5,63	244,00	300,00	418,00	
60 x 60 x 4	7,41	345,00	416,00 *	622,00 *	
60 x 60 x 5	9,14	491,00 *		847,00 *	
70 x 70 x 2	4,46	238,00 *	269,00 *		
70 x 70 x 3	6,61	292,00	403,00 *		
70 x 70 x 4	8,71	510,00		1335,00 *	
70 x 70 x 5	10,8	833,00 *			
80 x 80 x 2	5,11	239,00 *	300,00 *	409,00	711,00 *
80 x 80 x 3	7,59	329,00	406,00 *	558,00	
80 x 80 x 4	10,0	460,00	557,00 *	822,00 *	
80 x 80 x 5	12,4	602,00 *	913,00 *	1140,00 *	
80 x 80 x 6	14,7	1139,00 *		2579,00 *	
90 x 90 x 3	8,39	1153,00 *			
90 x 90 x 4	11,1	1668,00 *			
100 x 100 x 2	6,41	300,00 *	377,00 *	514,00 *	
100 x 100 x 3	9,54	414,00	506,00 *	703,00	
100 x 100 x 4	12,6	576,00	702,00 *	978,00 *	
100 x 100 x 5	15,7	758,00 *	1012,00 *	1264,00 *	
100 x 100 x 6	18,6	1442,00 *			
100 x 100 x 8	21,6	2879,00 *			
120 x 120 x 2	7,72	507,00 *	806,00 *		
120 x 120 x 3	11,5	655,00	920,00 *	1267,00 *	
120 x 120 x 4	15,2	910,00 *		1867,00 *	
120 x 120 x 5	18,9	1163,00 *		2318,00 *	
120 x 120 x 6	22,5	1841,00 *			
120 x 120 x 8	29,6	2269,00			
150 x 150 x 3	14,4	942,00 *	1911,00 *	3263,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
150 x 150 x 4	19,1	1283,00 *			
150 x 150 x 5	23,8	1647,00			
150 x 150 x 6	28,4	2560,00 *			
200 x 200 x 3	19,3	2158,00 *			
200 x 200 x 4	25,6	2756,00 *			
200 x 200 x 5	32,0	3298,00 *			
200 x 200 x 6	38,2	4430,00 *			



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
20 x 10 x 1,5	0,68	56,00 *	76,00 *		112,00 *
20 x 15 x 1,5	0,80		122,00 *		
25 x 10 x 1,5	0,80	92,00 *	132,00 *		
25 x 15 x 1,5	0,92	63,00 *	77,00 *		
30 x 10 x 1,5	0,92	63,00 *	86,00 *		
30 x 15 x 1	0,71	54,00 *			
30 x 15 x 1,5	1,04	71,00 *	94,00		159,00 *
30 x 15 x 2	1,37	92,00 *	108,00 *		
30 x 20 x 1,2	0,92	61,00 *			
30 x 20 x 1,5	1,16	67,00 *	87,00 *		
30 x 20 x 2	1,53	81,00 *	103,00 *	129,00 *	
35 x 20 x 1,5	1,26	108,00 *			
40 x 10 x 1,5	1,16	94,00 *			
40 x 10 x 2	1,53	116,00 *			
40 x 15 x 1,5	1,29	84,00 *	98,00		
40 x 15 x 2	1,69	119,00 *			
40 x 20 x 1,2	1,14	66,00 *	86,00 *		
40 x 20 x 1,5	1,41	77,00	98,00		184,00 *
40 x 20 x 2	1,85	92,00 *	116,00	154,00	
40 x 27 x 1,5		100,00			
40 x 27 x 3	2,65	155,00 *			
40 x 30 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
40 x 30 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *		
40 x 30 x 3	3,19	165,00 *			
50 x 10 x 1,5	1,41	107,00 *			
50 x 20 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
50 x 20 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *	228,00 *	
50 x 25 x 1,5	1,78	98,00	125,00	174,00 *	197,00 *
50 x 25 x 2	2,34	120,00	149,00	224,00 *	296,00 *
50 x 25 x 3	3,41	195,00 *	249,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



				EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm				Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
50	x	30	x 1,5	1,90	101,00 *	130,00	239,00 *
50	x	30	x 2	2,50	123,00	153,00	
50	x	30	x 3	3,68	166,00 *	203,00 *	277,00 *
50	x	40	x 2	2,80	137,00 *	171,00 *	
50	x	40	x 3	4,17	209,00 *	256,00 *	
60	x	10	x 1,5	1,65	215,00 *		
60	x	20	x 1,2	1,53	94,00 *		
60	x	20	x 1,5	1,90	100,00 *	128,00 *	
60	x	20	x 2	2,50	137,00 *	155,00 *	289,00 *
60	x	30	x 1,5	2,14	111,00 *	142,00	188,00 *
60	x	30	x 2	2,83	132,00	166,00	239,00
60	x	30	x 3	4,17	181,00 *	223,00 *	350,00 *
60	x	40	x 1,5	2,39	136,00	158,00 *	301,00 *
60	x	40	x 2	3,16	149,00	185,00	248,00
60	x	40	x 3	4,66	201,00	249,00 *	338,00
60	x	40	x 4	6,11	315,00 *	385,00 *	571,00 *
70	x	40	x 3	5,15	298,00 *		
80	x	20	x 2	3,16	180,00 *	295,00 *	
80	x	30	x 2	3,48	216,00 *		
80	x	30	x 3	5,15	298,00 *		
80	x	40	x 1,5	2,81	161,00 *	185,00 *	359,00 *
80	x	40	x 2	3,81	178,00	224,00	294,00 *
80	x	40	x 3	5,63	245,00	299,00 *	408,00
80	x	40	x 4	7,41	344,00 *	416,00 *	660,00 *
80	x	40	x 5	9,14	538,00 *		
80	x	50	x 2	4,13	243,00 *		
80	x	50	x 3	6,12	339,00 *	435,00 *	
80	x	50	x 4	8,06	475,00 *		
80	x	50	x 5	9,85	1144,00 *		
80	x	60	x 2	4,56	217,00 *	270,00 *	
80	x	60	x 3	6,61	293,00 *	403,00 *	811,00 *
80	x	60	x 4	8,71	423,00 *		
80	x	60	x 5	10,5	997,00 *		
100	x	20	x 2	3,81	462,00 *	732,00 *	
100	x	30	x 2	4,05	709,00 *		
100	x	40	x 2	4,46	216,00	269,00 *	734,00 *
100	x	40	x 3	6,61	291,00	357,00 *	
100	x	40	x 4	9,37	423,00 *	568,00 *	
100	x	40	x 5	11,6	652,00 *		
100	x	50	x 2	4,78	225,00 *	281,00 *	448,00 *
100	x	50	x 3	7,10	307,00	375,00	516,00
100	x	50	x 4	9,37	430,00	580,00 *	711,00 *
100	x	50	x 5	11,6	617,00 *		1048,00 *
100	x	50	x 6	14,6	1826,00 *		
100	x	60	x 2	5,11	246,00 *	306,00 *	
100	x	60	x 3	7,59	337,00	410,00 *	764,00 *
100	x	60	x 4	10,0	537,00 *	653,00 *	1016,00 *
100	x	60	x 5	12,4	687,00 *		1212,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
100 x 80 x 2	5,76	336,00 *			
100 x 80 x 3	8,56	379,00 *	458,00 *		
100 x 80 x 4	11,3	608,00 *			
120 x 40 x 2	5,11	246,00 *	342,00 *		
120 x 40 x 3	7,59	336,00 *	410,00 *		
120 x 40 x 4	9,81	531,00 *			
120 x 60 x 2	5,76	277,00 *	345,00		
120 x 60 x 3	8,56	378,00	462,00 *	837,00 *	
120 x 60 x 4	11,3	550,00	737,00 *	1065,00 *	
120 x 60 x 5	14,0	711,00 *		1371,00 *	
120 x 60 x 6	16,7	2222,00 *			
120 x 80 x 2	6,41	335,00 *			
120 x 80 x 3	9,54	459,00	571,00 *	1093,00 *	
120 x 80 x 4	12,6	575,00 *			
120 x 80 x 5	15,7	915,00 *			
120 x 80 x 6	18,6	3445,00 *			
140 x 80 x 3	10,5	700,00 *			
140 x 80 x 4	13,9	964,00 *			
140 x 80 x 5	17,3	1196,00 *			
150 x 50 x 2	6,41	309,00 *			
150 x 50 x 3	9,54	476,00 *	662,00 *	1066,00 *	
150 x 50 x 4	12,6	727,00 *			
150 x 50 x 5	15,7	942,00 *			
150 x 100 x 3	12,0	680,00 *	1206,00 *	2099,00	
150 x 100 x 4	15,9	946,00 *			
150 x 100 x 5	19,7	1205,00 *			
150 x 100 x 6	23,5	2123,00 *			
160 x 80 x 3	11,5	652,00 *			
160 x 80 x 4	15,2	910,00 *			
160 x 80 x 5	18,9	1252,00 *			
200 x 100 x 3	14,4	1178,00 *			
200 x 100 x 4	19,1	1481,00 *			
200 x 100 x 5	23,8	1803,00			
200 x 100 x 6	28,4	2686,00 *		9119,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
10 x 1	0,23	52,00 *			
10 x 1,5	0,32	65,00 *			
12 x 1	0,28	57,00 *			
12 x 1,5	0,39	64,00 *	84,00 *		
12 x 2	0,50	80,00 *			
14 x 1,5	0,47	62,00 *			
14 x 2	0,60	72,00 *			
15 x 1	0,35	51,00 *			
15 x 1,5	0,51	65,00 *	77,00 *		
15 x 2	0,65	74,00 *			
16 x 1	0,38	52,00 *			
16 x 1,2	0,38		88,20 *		
16 x 1,5	0,55	65,00 *	77,00 *		140,00 *
16 x 2	0,70	74,00 *			
17,2 x 1,5	0,59	68,00 *			
17,2 x 2	0,76	71,00 *			
18 x 1	0,43	58,00 *			
18 x 1,5	0,62	67,00 *	79,00 *		
18 x 2	0,80	71,00 *			
20 x 1	0,47	57,00 *			
20 x 1,5	0,70	68,00 *	80,00 *		159,00 *
20 x 2	0,90	70,00 *	83,00 *		
21,3 x 2	0,97	68,00 *			
21,3 x 2,5	1,18	80,00 *			
22 x 1,5	0,77	70,00 *	90,00 *		176,00 *
22 x 2	1,00	76,00 *	93,00 *		
25 x 1	0,60	64,00 *			
25 x 1,2	0,72	73,00 *			
25 x 1,5	0,88	69,00 *	81,00 *		187,00 *
25 x 2	1,15	76,00 *	89,00 *		
26,9 x 1,5	0,95	68,00 *			
26,9 x 2	1,25	78,00 *	104,00 *		
26,9 x 2,5	1,53	106,00 *			
28 x 1,5	1,00	70,00 *	94,00 *		
28 x 2	1,30	85,00 *			
30 x 1,5	1,07	72,00 *	86,00 *		220,00 *
30 x 2	1,40	88,00 *	101,00 *	213,00 *	
30 x 3	2,03	153,00 *			
32 x 1,2	0,93	75,00 *	102,00 *		
32 x 1,5	1,15	82,00 *	101,00 *		
32 x 2	1,50	90,00 *			
33,7 x 1,5	1,21	77,00 *			
33,7 x 2	1,59	94,00 *	107,00 *	210,00 *	
33,7 x 2,5	1,95	113,00 *			
33,7 x 3	2,31	129,00 *			
35 x 1,5	1,26	82,00 *			
35 x 2	1,65	106,00 *	142,00 *		
38 x 1,5	1,37	89,00 *	119,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
38 x 2	1,80	105,00 *			
40 x 1,5	1,45	94,00 *	110,00 *		291,00 *
40 x 2	1,90	111,00 *	127,00 *		
40 x 3	2,78	175,00 *			
42,4 x 1,5	1,54	98,00 *	131,00 *		
42,4 x 2	2,02	117,00 *	133,00 *	265,00 *	366,00 *
42,4 x 2,5	2,50	140,00 *			
42,4 x 3	2,96	162,00 *			
42,4 x 3,2	3,14				521,00 *
48,3 x 1,5	1,76	110,00 *			
48,3 x 2	2,32	133,00 *	152,00 *	296,00 *	
48,3 x 2,5	2,87	161,00 *			
48,3 x 3	3,40	184,00 *			
50 x 1,5	1,82	115,00 *	154,00 *		
50 x 2	2,40	139,00 *	157,00 *		
50 x 3	3,53	212,00 *			
50,8 x 1,5	1,85	118,00 *	139,00 *		
50,8 x 2	2,44		196,00 *		
52 x 1,5	1,90	157,00 *			
54 x 2	2,60	166,00 *			
60,3 x 1,5	2,21	138,00 *			
60,3 x 2	2,92	164,00 *	186,00 *	374,00 *	
60,3 x 2,5	3,62	225,00 *			
60,3 x 3	4,30	229,00 *			
60,3 x 4	5,64	405,00 *			
70 x 1,2	2,07	178,00 *			
70 x 1,5	2,57	204,00 *			
76,1 x 2	3,71	211,00 *	281,00 *		
76,1 x 2,5	4,61	286,00 *			
76,1 x 4	7,22	509,00 *			
80 x 1,5	2,95	207,00 *			
80 x 2	3,91	225,00 *	342,00 *		
80 x 3	5,78	412,00 *			
84 x 2	4,11	262,00 *			
88,9 x 2	4,35	248,00 *	330,00 *		
88,9 x 3	6,45	343,00 *			
88,9 x 4	8,50	606,00 *			
101,6 x 2	4,99	288,00 *	385,00 *		
101,6 x 3	7,41	400,00 *			
101,6 x 4	9,78	608,00 *			
104 x 2	5,11	328,00 *			
108 x 2	5,31	339,00 *			
114,3 x 2	5,62	317,00 *			
114,3 x 3	8,36	439,00 *			
114,3 x 4	11,1	762,00 *			
129 x 2	6,36	458,00 *			
139,7 x 2	6,90	548,00 *			
139,7 x 3	10,3	739,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

			EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
139,7 x 4	13,6	989,00 *				
154 x 2	7,61	684,00 *				
154 x 3	11,3	944,00 *				
168,3 x 2	8,33	711,00 *				
168,3 x 3	12,4	978,00 *				

			EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
6 x 1	0,13			37,00				46,00 *
8 x 1	0,18	38,00 *	46,00	41,00 *	69,00			48,00 *
10 x 1	0,23	43,00 *	48,00	45,00 *	83,00	54,00 *		
10 x 1,5	0,32	56,00 *	67,00	58,00 *				
12 x 1	0,28	49,00 *	80,00		98,00	64,00 *		
12 x 1,5	0,39	67,00 *	57,00			89,00 *	91,00 *	
12 x 2	0,50	69,00 *						
13 x 1,5	0,43			104,00 *				
14 x 1	0,33	40,00 *	62,00		106,00	68,00 *		
14 x 1,5	0,47	54,00 *	86,00					
14 x 2	0,60	64,00 *						
15 x 1	0,35	43,00 *	64,00 *					
15 x 1,5	0,51	57,00 *	88,00					
15 x 2	0,65	65,00 *						
16 x 1	0,38	44,00 *	65,00					
16 x 1,5	0,55	56,00 *	90,00					
16 x 2	0,70	65,00 *						
17,2 x 1,5	0,59	56,00 *						
17,2 x 1,6	0,63			72,00 *		100,00 *		
17,2 x 2	0,76	63,00 *						
17,2 x 2,3	0,86		113,00 *	88,00		125,00 *		
17,2 x 2,5	0,92	78,00 *						
18 x 1	0,43	46,00 *	67,00 *					
18 x 1,2	0,50							
18 x 1,5	0,62	59,00 *		75,00 *			106,00 *	
18 x 2	0,80	63,00 *						
19 x 1,5	0,66		98,00					
20 x 1	0,48	49,00 *						
20 x 1,2	0,57		79,00					
20 x 1,5	0,70	60,00 *	89,00		165,00	104,00 *	107,00 *	
20 x 2	0,90	61,00 *	98,00				118,00 *	
20 x 2,5	1,10	82,00 *						

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



				EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m		Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
21,3 x 1,5	0,74	60,00 *							
21,3 x 1,6	0,79	64,00 *			76,00 *			108,00 *	
21,3 x 2	0,97	60,00 *		95,00 *	76,00 *	180,00		113,00 *	116,00 *
21,3 x 2,5	1,18	71,00 *							
21,3 x 2,6	1,22			118,00 *	94,00			139,00 *	143,00 *
21,3 x 3	1,37	90,00 *							
22 x 1	0,53	55,00 *		78,00					
22 x 1,2	0,63			83,00					
22 x 1,5	0,77	65,00 *		92,00				111,00 *	
22 x 2	1,00	61,00 *		99,00					
23 x 1,5	0,81			118,00					
25 x 1	0,60	55,00 *							
25 x 1,2	0,74	63,00 *							
25 x 1,5	0,88	61,00 *		92,00	82,00			110,00	112,00 *
25 x 2	1,15	66,00 *		104,00	91,00			128,00	131,00 *
25 x 2,5	1,41	90,00 *							
25 x 3	1,65	106,00 *							
25,4 x 1,2	0,73								
25,4 x 1,5	0,90								
26,9 x 1,5	0,95	59,00 *							
26,9 x 1,6	1,01							112,00 *	
26,9 x 2	1,25	69,00 *		108,00 *	87,00			131,00	134,00 *
26,9 x 2,5	1,53	87,00 *							
26,9 x 2,6	1,58			137,00 *	111,00 *			168,00 *	172,00 *
26,9 x 3	1,80	114,00 *							
28 x 1	0,68	62,00 *							
28 x 1,5	1,00	66,00 *			86,00				
28 x 2	1,30	75,00 *							
30 x 1	0,73	59,00 *							
30 x 1,5	1,07	63,00 *		97,00 *	85,00				
30 x 2	1,40	79,00 *		119,00 *	107,00			150,00 *	154,00 *
30 x 2,5	1,72	108,00 *							
30 x 3	2,03	129,00 *							
32 x 1	0,78	63,00 *							
32 x 1,5	1,15	65,00 *							
32 x 2	1,50	81,00 *							
32 x 3	2,18	152,00 *							
33,7 x 1,5	1,21	68,00 *							
33,7 x 1,6	1,29				92,00 *			135,00 *	
33,7 x 2	1,59	83,00 *		120,00 *	103,00			158,00	163,00 *
33,7 x 2,5	1,95	102,00 *							
33,7 x 2,6	2,02			148,00 *	129,00 *			212,00 *	216,00 *
33,7 x 3	2,31	119,00 *							
33,7 x 3,2	2,44			183,00 *	159,00			238,00	244,00 *
35 x 1,5	1,26	71,00 *			96,00				
35 x 2	1,65	97,00 *							
35 x 2,5	2,03	142,00 *							
38 x 1	0,93	60,00 *							

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

				EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm		Vikt kg/m		Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
38	x 1,2	1,11		71,00 *	97,00 *				
38	x 1,5	1,37		77,00 *					
38	x 2	1,80		94,00 *		124,00			
38	x 2,5	2,22		140,00 *					
38	x 3	2,63		169,00 *					
40	x 1	0,98		65,00 *					
40	x 1,5	1,45		82,00 *		116,00		167,00 *	
40	x 2	1,90		98,00 *	141,00 *	138,00		188,00 *	194,00 *
40	x 2,5	2,35		123,00 *					
40	x 3	2,78		143,00 *					
42,4	x 1,5	1,54		85,00 *					
42,4	x 1,6	1,63				115,00 *		170,00 *	
42,4	x 2	2,02		105,00 *	148,00 *	129,00		200,00	204,00 *
42,4	x 2,5	2,50		127,00 *					
42,4	x 2,6	2,59			185,00 *	159,00 *		249,00 *	254,00 *
42,4	x 3	2,96		149,00 *					
42,4	x 3,2	3,14			265,00 *	190,00		291,00	298,00 *
42,4	x 4	3,85		236,00 *					
43	x 1,5	1,56		94,00 *					
44,5	x 1,5	1,62				122,00 *			
44,5	x 2	2,13				145,00		234,00 *	
44,5	x 2,6	2,73							
45	x 1,5	1,63		112,00 *					
45	x 2	2,15		116,00 *					
45	x 3	3,16		210,00 *					
48,3	x 1,5	1,76		97,00 *					
48,3	x 1,6	1,87				130,00		191,00 *	
48,3	x 2	2,32		118,00 *	166,00 *	145,00		226,00	231,00 *
48,3	x 2,5	2,87		146,00 *					
48,3	x 2,6	2,98		148,00 *	206,00 *	181,00 *		283,00 *	292,00 *
48,3	x 2,77	3,02							
48,3	x 3	3,40		168,00 *					
48,3	x 3,2	3,61			246,00 *	217,00		332,00	339,00 *
48,3	x 3,6	4,03				251,00 *			
48,3	x 4	4,44		249,00 *					
50	x 1	1,23		79,00 *					
50	x 1,5	1,82		100,00 *					
50	x 2	2,40		122,00 *		164,00			240,00 *
50	x 3	3,53		175,00 *					
50,8	x 1,2	1,49							
50,8	x 1,5	1,85		114,00 *		137,00 *			
50,8	x 2	2,44							
50,8	x 2,5	3,02							
51	x 1,5	1,86		114,00 *					
51	x 2	2,45							
52	x 1,5	1,90		140,00 *		140,00 *			
53	x 1,5	1,93		116,00 *		139,00 *			
54	x 2	2,60		148,00 *		163,00		270,00	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
57 x 1,5	2,08						
57 x 2	2,75			175,00 *			
57 x 3	4,06			280,00 *			
60,3 x 1,5	2,21	119,00 *					
60,3 x 1,6	2,35			160,00		237,00 *	
60,3 x 2	2,92	147,00 *		178,00		278,00	286,00 *
60,3 x 2,5	3,62	181,00 *					
60,3 x 2,6	3,76			223,00 *			361,00 *
60,3 x 3	4,30	210,00 *					399,00 *
60,3 x 3,6	5,11		429,00	313,00		474,00 *	490,00 *
60,3 x 4	5,64	296,00 *					
63,5 x 1,5	2,33	142,00 *		182,00 *		261,00 *	
63,5 x 2	3,08	187,00 *					
70 x 1,5	2,57	154,00 *					
70 x 2	3,41	173,00 *		219,00 *			392,00 *
70 x 3	5,03	309,00 *					
76,1 x 1,5	2,80	149,00 *					
76,1 x 1,6	2,98			200,00 *		298,00 *	
76,1 x 2	3,71	184,00 *		223,00		350,00	359,00 *
76,1 x 2,5	4,61	252,00 *					
76,1 x 2,6	4,79			280,00 *		441,00 *	454,00 *
76,1 x 3	5,49	264,00 *				483,00 *	498,00 *
76,1 x 3,6	6,54		540,00	383,00		589,00 *	
76,1 x 4	7,22	401,00 *		477,00 *			
80 x 1,5	2,95			201,00 *			
80 x 2	3,91	196,00 *		240,00 *			
80 x 3	5,78	321,00 *					
80 x 4	7,61	468,00 *					
84 x 2	4,11			245,00		413,00	
85 x 2	4,16			287,00 *			
88,9 x 2	4,35	215,00 *		261,00		410,00	422,00 *
88,9 x 2,5	5,41	300,00 *					
88,9 x 2,6	5,62			329,00 *			533,00 *
88,9 x 3	6,45	310,00 *				574,00 *	586,00 *
88,9 x 3,2	6,87			412,00 *			
88,9 x 4	8,50	478,00 *				799,00 *	
101,6 x 1,5	3,76	251,00 *		268,00 *			
101,6 x 2	4,99	250,00 *				493,00 *	
101,6 x 3	7,41	361,00 *					
101,6 x 4	9,78	550,00 *					
104 x 2	5,11	285,00 *		328,00		509,00	519,00 *
108 x 2	5,31			323,00 *			
108 x 3	7,89			509,00 *			732,00 *
108 x 4	10,4			719,00 *			
114,3 x 2	5,62	275,00 *		330,00		525,00	535,00 *
114,3 x 2,5	7,00	383,00 *					
114,3 x 2,6	7,27						
114,3 x 3	8,36	395,00 *		514,00		727,00 *	750,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
114,3 x 3,2	8,90			527,00 *			
114,3 x 3,6	9,98			569,00 *			
114,3 x 4	11,0	613,00 *					
129 x 2	6,36	358,00 *		413,00		672,00	
133 x 2	6,56			620,00 *			
133 x 3	9,77			997,00 *			
133 x 4	12,9			1269,00 *			
139,7 x 1,6	5,52					657,00 *	
139,7 x 2	6,90			413,00 *		696,00	710,00 *
139,7 x 3	10,3			593,00 *		986,00 *	
139,7 x 4	13,6			826,00 *			
154 x 2	7,61			494,00		804,00	820,00 *
156 x 3	11,5			836,00			
159 x 2	7,86			660,00 *			
159 x 3	11,7			984,00 *			
159 x 4	15,5			1304,00 *			
168,3 x 2	8,33			499,00 *		790,00	806,00 *
168,3 x 2,6	10,8						1101,00 *
168,3 x 3	12,4			716,00 *			
168,3 x 4	16,5			1099,00 *			
204 x 2	10,1			658,00		1071,00	
219,1 x 2	10,9			654,00		1032,00	1053,00 *
219,1 x 3	16,2			937,00 *			
219,1 x 4	21,5			1438,00 *			
254 x 2	12,6			890,00		1249,00	
273 x 2	13,6			947,00 *			
273 x 3	20,3			1354,00 *			
304 x 2	15,1			1236,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm		Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
			Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
25	x 1,25	0,74	112,00	89,00	153,00
32	x 1,25	0,95		93,00	161,00
38	x 1,25	1,14	129,00	104,00	181,00
51	x 1,25	1,54	171,00	140,00	245,00

Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm		Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
			Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
63,5	x 1,6	2,48	317,00	228,00	394,00
76,1	x 1,6	2,98		279,00	483,00
76	x 2	3,66	377,00	326,00	587,00
101,6	x 2,05	5,12	517,00	461,00	768,00



Rostfria/Syrafasta mejerirör		
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS 2333) glödgade och betade
		Pris kr/m
6 x 1	0,13	105,00
8 x 1	0,20	129,00
8 x 1,5	0,25	157,00
10 x 1	0,22	149,00
10 x 1,5	0,32	179,00
10 x 2	0,40	204,00
12 x 1	0,30	167,00
12 x 1,5	0,40	199,00
12 x 2	0,50	233,00
13 x 1,5	0,40	229,00

Rostfria/Syrafasta mejerirör		
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS 2333) glödgade och betade
		Pris kr/m
15 x 1,5	0,50	236,00
15 x 2	0,70	250,00
16 x 1,5	0,60	248,00
16 x 2	0,70	271,00
18 x 2	0,80	274,00
20 x 2	0,90	266,00
22 x 2	1,00	258,00
25 x 2	1,15	296,00
25 x 2,5	1,41	356,00




				EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m
30	x 15	x 1,5	0,88	195,36 *	300,96 *
40	x 20	x 1,5	1,20	244,42 *	526,35 *
60	x 32	x 2	2,39	480,00 *	720,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

ALUMINIUM



			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	2,70	69,00		72,00		
0,6	2000 x 1000	3,24	67,00		70,00		
0,75	2000 x 1000	4,05	67,00		70,00		
	2500 x 1250	5,91			70,00		
1,0	2000 x 1000	5,40	66,00	70,20	69,00		73,20
	2500 x 1250	8,40	66,00		69,00		
	3000 x 1500	12,2	66,00		69,00		
1,25	2000 x 1000	6,80	66,00		69,00		
	2500 x 1250	10,6	66,00		69,00		
	3000 x 1500	15,2			69,00		
1,5	2000 x 1000	8,10	66,00	69,00	69,00		72,00
	2500 x 1250	12,7	66,00	69,00	69,00		72,00
	3000 x 1500	18,3	66,00		69,00		
2	2000 x 1000	16,9	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
	2500 x 1250	16,9	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
	3000 x 1500	24,3	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
2,5	2000 x 1000	13,5	65,00		68,00		
	2500 x 1250	21,2	65,00		68,00		
	3000 x 1500	31,4	65,00		68,00		
3	2000 x 1000	16,2	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
	2500 x 1250	25,3	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
	3000 x 1500	36,5	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
4	2000 x 1000	21,6	65,00		68,00	72,00	
	2500 x 1250	33,8	65,00		68,00	72,00	
	3000 x 1500	48,6	65,00		68,00	72,00	
5	2000 x 1000	27,0	65,00		69,00	72,00	
	2500 x 1250	42,2	65,00		69,00	72,00	
	3000 x 1500	60,8	65,00		69,00	72,00	
6	2000 x 1000	32,4	65,00		69,00	72,00	
	2500 x 1250	50,6			69,00	72,00	
	3000 x 1500	72,9			69,00	72,00	
8	2000 x 1000	42,3				72,00	
	2500 x 1250	67,5				72,00	
	3000 x 1500	97,2				72,00	
10	2000 x 1000	54,0					
	2020 x 1020	55,7				72,00	
	2520 x 1570	86,4				72,00	
	3000 x 1500	122					
	3020 x 1520	124				72,00	
12	2020 x 1020	66,8				72,00	
	2520 x 1270	103				72,00	
15	2020 x 1020	83,5				72,00	
	2520 x 1270	130				72,00	
	3020 x 1520	186				72,00	
20	2020 x 1020	111				72,00	
	2520 x 1270	173				72,00	

			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
	3020 x 1520	248				72,00	
25	2020 x 1020	239				72,00	
	2520 x 1270	216				72,00	
30	2020 x 1020	167				74,00	
	2520 x 1270	259				74,00	
	3020 x 1520	373				74,00	
35	2000 x 1000	189				76,00	
50	2020 x 1020	279				76,00	
60	2000 x 1000	324				76,00	
80	2000 x 1000	432				76,00	
100	2000 x 1000	540				76,00	

			EN AW-5005 H14/H24 (SS4106) (Al Mg 1) Halvhård Plastad en sida	EN AW-5005 H14/24 (SS4106) (Al Mg 1) Naturanodiserad Plastad en sida	EN-AW 1050A H19 Spegelblank (SS4007) (Al99,5) Härbearbetad
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	2,70			115,00
1,0	2000 x 1000	5,40		95,00	115,00
	2500 x 1250	8,40	80,20	92,00	
	3000 x 1500	12,2	80,20	90,00	
1,5	2000 x 1000	8,10	79,00	95,00	
	2500 x 1250	12,7	79,00	92,00	
	3000 x 1500	18,3	79,00	90,00	
2	2000 x 1000	16,9	78,60	95,00	
	2500 x 1250	16,9	78,60	92,00	
	3000 x 1500	24,3	78,60	90,00	
2,5	2000 x 1000	13,5	78,60		
3	2000 x 1000	16,2	78,60		
	2500 x 1250	25,3	78,60		
	3000 x 1500	36,5	78,60		

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
2+T	2500 x 1250	19,7	68,00
3+T	2000 x 1000	18,0	68,00
	2500 x 1250	28,1	68,00
	3000 x 1500	40,5	68,00
5+T	2000 x 1000	28,8	68,00
	2500 x 1250	45,0	68,00

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
	3000 x 1500	64,8	68,00
	4000 x 2000	120	73,00
7+T	2000 x 1000	40,0	68,00
	2500 x 1250	63,0	68,00
	3000 x 1500	90,0	68,00

Aluminiumdurkplåt riskorn, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1,5/2	2500 x 1250	14,5	98,50
2/2,5	2500 x 1250	18,7	98,50
2,5/3	2500 x 1250	23,5	98,50

Aluminiumdurkplåt TopGrip, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
3+T	2500 x 1250	26,0	72,00
	3000 x 1500	35,9	72,00
5+T	2500 x 1250	42,4	72,00
	3000 x 1500	61,0	72,00

Aluminiumplåt lackerad

PLÅT

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0500 m. skyddsfolie			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1,5	2500 x 1250	12,70	82,00
1,5	3000 x 1500	18,30	82,00

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0502Y m. skyddsfolie			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1	3000 x 1500	12,20	82,00
1,5	2000 x 1000	8,10	82,00
1,5	2500 x 1250	12,70	82,00
1,5	3000 x 1500	18,30	82,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW- 6060/6063	EN AW- 2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 2	0,06	147,00 *		
10 x 3	0,08	147,00 *		
10 x 5	0,14	127,00 *		
12 x 3	0,10	147,00 *		
12 x 6	0,19	127,00 *		
12 x 8	0,26	117,00 *		
15 x 2	0,08	147,00 *		
15 x 3	0,12	127,00 *		
15 x 4	0,16	127,00 *		
15 x 5	0,20	127,00		
15 x 6	0,24	117,00 *		
15 x 8	0,32	107,00 *		
15 x 10	0,41	97,00		
20 x 2	0,11	147,00 *		
20 x 3	0,16	127,00		
20 x 4	0,22	117,00 *		
20 x 5	0,27	117,00		
20 x 6	0,33	107,00		
20 x 8	0,43	97,00 *	102,00 *	
20 x 10	0,54	87,00	92,00 *	90,00 *
20 x 12	0,65	87,00 *		
20 x 15	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 3	0,20	127,00		
25 x 4	0,24	117,00 *		
25 x 5	0,34	107,00 *		
25 x 6	0,41	97,00		
25 x 8	0,54	87,00		
25 x 10	0,67	87,00	92,00 *	
25 x 12	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 15	1,01	82,00 *		
25 x 20	1,35	82,00		
30 x 2	0,17	127,00		
30 x 3	0,24	117,00		
30 x 4	0,32	107,00		
30 x 5	0,41	97,00	102,00 *	
30 x 6	0,49	97,00		
30 x 8	0,60	87,00		
30 x 10	0,81	87,00	92,00 *	90,00 *
30 x 12	0,97	87,00 *		
30 x 15	1,24	82,00	87,00 *	
30 x 20	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
30 x 25	2,03	77,00 *		
35 x 3	0,28	117,00 *		
35 x 4	0,38	107,00 *		
35 x 5	0,47	97,00 *		
35 x 6	0,57	87,00 *		
35 x 8	0,76	87,00 *		
35 x 10	0,95	87,00 *		

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW- 6060/6063	EN AW- 2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35 x 15	1,42	82,00 *		
40 x 3	0,32	107,00		
40 x 4	0,43	97,00		
40 x 5	0,54	87,00		
40 x 6	0,65	87,00		
40 x 8	0,86	87,00	92,00 *	
40 x 10	1,07	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 12	1,30	82,00		
40 x 15	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 20	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
40 x 30	3,24	77,00	82,00 *	
45 x 5	0,61	87,00 *		
45 x 10	1,22	82,00 *		
50 x 2	0,27	117,00 *		
50 x 3	0,41	97,00		
50 x 4	0,54	87,00		
50 x 5	0,68	87,00		
50 x 6	0,97	87,00		
50 x 8	1,08	82,00		
50 x 10	1,35	82,00	87,00 *	85,00 *
50 x 12	1,62	82,00	87,00 *	
50 x 15	2,03	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 20	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 25	3,38	77,00		
50 x 30	4,05	77,00	82,00 *	
50 x 40	5,40	77,00 *	82,00 *	
60 x 2	0,32	107,00 *		
60 x 3	0,49	97,00 *		
60 x 4	0,65	87,00 *		
60 x 5	0,81	87,00		
60 x 6	0,97	87,00		
60 x 8	1,30	82,00	87,00 *	
60 x 10	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
60 x 12	1,94	82,00 *		
60 x 15	2,43	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 20	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 25	4,05	77,00 *		
60 x 30	4,86	77,00	82,00 *	
60 x 40	6,48	77,00 *	82,00 *	
70 x 3	0,57	87,00 *		
70 x 4	0,76	87,00 *		
70 x 5	0,95	87,00 *		
70 x 8	1,51	82,00 *		
70 x 10	1,89	82,00 *	87,00 *	85,00 *
70 x 12	2,27	77,00 *	82,00 *	
70 x 15	2,84	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 20	3,78	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 30	5,67	77,00 *		

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW- 6060/6063	EN AW- 2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
75 x 8	1,62	82,00		
75 x 10	2,03	77,00		
80 x 3	0,65	87,00 *		
80 x 4	0,86	87,00 *		
80 x 5	1,08	82,00		
80 x 6	1,30	82,00		
80 x 8	1,73	82,00	87,00 *	
80 x 10	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
80 x 12	2,59	77,00 *		
80 x 15	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
80 x 20	4,32	77,00 *	82,00 *	80,00 *
80 x 25	5,40	77,00 *	82,00 *	
80 x 30	6,48	77,00	82,00 *	
80 x 40	8,64	77,00	82,00 *	
80 x 50	10,8	77,00 *		
80 x 60	13,4		82,00 *	
90 x 5	1,22	82,00 *		
90 x 10	2,43	77,00		
100 x 3	0,81	87,00 *		
100 x 4	1,08	82,00 *		
100 x 5	1,35	82,00		
100 x 6	1,65	82,00		
100 x 8	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 10	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 12	3,30	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 15	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 20	5,40	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 25	6,75	77,00		

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW- 6060/6063	EN AW- 2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
100 x 30	8,10	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 40	10,8	77,00 *	82,00 *	
100 x 50	13,5	77,00		
100 x 60	16,2	77,00 *		
120 x 5	1,62	82,00 *		
120 x 8	2,60	77,00 *		
120 x 10	3,00	77,00	82,00 *	80,00 *
120 x 12	3,89	77,00 *		
120 x 15	4,86	77,00 *		
120 x 20	6,48	77,00 *	82,00 *	
120 x 25	8,10	77,00 *		
125 x 10	3,38	77,00		
130 x 10	3,51	77,00 *		
140 x 10	3,78	77,00 *		
150 x 5	2,03	77,00 *		
150 x 8	3,24	77,00 *		
150 x 10	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
150 x 15	6,08	77,00 *	82,00 *	
150 x 20	8,10	77,00 *	82,00 *	
150 x 30	12,2	77,00 *		
180 x 10	4,86	77,00 *		
200 x 5	2,70	77,00 *		
200 x 8	4,32	77,00 *		
200 x 10	5,40	77,00		
200 x 15	8,10	77,00 *		
200 x 20	10,8	77,00		80,00 *
250 x 10	6,75	77,00 *		

Aluminium rundstång

STÅNG

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	EN AW-2011 Automatkvalitet	EN AW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
5	0,05	147,00 *				
6	0,08	147,00	150,00			
8	0,14	127,00	130,00	132,00		
10	0,22	117,00	120,00	122,00	122,00	
12	0,32	107,00	120,00		112,00	
14	0,42	97,00 *				
15	0,50	97,00	100,00	102,00	102,00	
16	0,57	87,00	90,00		92,00	

* Från fjärrlager.



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	EN AW-2011 Automatkvalitet	EN AW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
18	0,69	87,00 *	90,00		92,00	
20	0,90	87,00	90,00	92,00	92,00	92,00 *
22	1,08		85,00		87,00	
24	1,23		85,00 *			
25	1,40	82,00	85,00	87,00	87,00	87,00 *
30	1,91	82,00	85,00	87,00	87,00	87,00 *
32	2,17		80,00 *			82,00 *
35	2,68	77,00 *	80,00	82,00		82,00 *
40	3,50	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
42	3,95					82,00 *
45	4,29	77,00 *	80,00		82,00	82,00 *
50	5,46	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
52	6,05					82,00 *
55	6,41		80,00 *			82,00 *
60	7,63	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
65	8,96		80,00			82,00 *
70	10,3	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
75	11,9		80,00	82,00		82,00 *
80	13,4	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
85	15,3		80,00			82,00 *
90	17,3		80,00	82,00		82,00 *
95	19,1		80,00 *			82,00 *
100	21,4	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
105	24,7		80,00 *			
110	27,0		80,00			82,00 *
115	29,6		80,00 *			82,00 *
120	33,3		80,00			82,00 *
125	34,6		80,00 *			
130	37,1		80,00			82,00 *
140	41,9		80,00			82,00 *
150	49,1		85,00			87,00 *
160	55,9		85,00			87,00 *
170	64,2		85,00 *			
180	72,5		85,00			87,00 *
190	88,4		85,00 *			
200	92,4		85,00		90,00	87,00 *
210	98,7		88,00 *			
220	108		88,00 *			
230	118		88,00 *			
240	129		88,00 *			
250	136		88,00			
260	151		88,00 *			
270	162		88,00 *			
280	176		88,00 *			
300	301		88,00 *			

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	0,17	127,00 *	
10	0,27	117,00 *	120,00
12	0,39	107,00 *	110,00
14	0,53	87,00 *	
15	0,61	87,00 *	90,00
16	0,70	87,00 *	
20	1,08	82,00 *	85,00
25	1,69	82,00 *	85,00
30	2,43	77,00 *	80,00
35	3,31	77,00 *	80,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg
40	4,32	77,00 *	80,00
45	5,47		80,00 *
50	6,80	77,00 *	80,00
60	9,70	77,00 *	80,00
70	13,2	77,00 *	80,00
80	17,3	77,00 *	80,00
90	21,9		80,00 *
100	27,0	77,00 *	80,00
150	63,0		80,00

* Från fjärrlager.

Aluminium vinkelstång

STÅNG

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
10 x 10 x 2	0,10	147,00
15 x 15 x 2	0,15	127,00
15 x 15 x 3	0,22	117,00 *
20 x 20 x 2	0,21	117,00 *
20 x 20 x 3	0,30	117,00
25 x 25 x 2	0,20	117,00
25 x 25 x 3	0,38	107,00
25 x 25 x 4	0,52	97,00 *
30 x 30 x 2	0,31	107,00
30 x 30 x 3	0,46	97,00
30 x 30 x 4	0,61	87,00
30 x 30 x 5	0,74	87,00
35 x 35 x 2	0,37	107,00 *
35 x 35 x 3	1,27	87,00 *
35 x 35 x 4	1,69	87,00 *
35 x 35 x 5	2,09	87,00 *
40 x 40 x 2	0,42	97,00
40 x 40 x 3	0,62	87,00
40 x 40 x 4	0,82	87,00
40 x 40 x 5	1,01	82,00
45 x 45 x 2	0,48	97,00 *
45 x 45 x 3	0,71	87,00 *
45 x 45 x 5	1,15	82,00
50 x 50 x 2	0,53	87,00
50 x 50 x 3	0,79	87,00
50 x 50 x 4	1,04	82,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 50 x 5	1,28	82,00
50 x 50 x 6	1,52	82,00
50 x 50 x 8	1,99	82,00
50 x 50 x 10	2,43	77,00 *
60 x 60 x 2	0,64	87,00 *
60 x 60 x 3	0,95	87,00 *
60 x 60 x 4	1,25	82,00 *
60 x 60 x 5	1,55	82,00 *
60 x 60 x 6	1,85	82,00
60 x 60 x 8	2,42	77,00 *
70 x 70 x 6	2,18	77,00 *
80 x 80 x 3	1,27	82,00
80 x 80 x 4	1,68	82,00
80 x 80 x 5	2,09	77,00
80 x 80 x 6	2,50	77,00 *
80 x 80 x 8	3,28	77,00 *
80 x 80 x 10	4,05	77,00 *
100 x 100 x 4	2,12	77,00 *
100 x 100 x 5	2,63	77,00 *
100 x 100 x 6	3,14	77,00 *
100 x 100 x 8	4,15	77,00 *
100 x 100 x 10	5,13	77,00
120 x 120 x 10	6,21	77,00 *
120 x 120 x 12	7,39	77,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
15 x 10 x 2	0,12	127,00 *
20 x 10 x 2	0,16	127,00 *
20 x 15 x 2	0,18	127,00
20 x 15 x 3	0,26	117,00 *
25 x 10 x 2	0,18	127,00 *
25 x 15 x 2	0,21	127,00 *
25 x 15 x 3	0,30	117,00 *
25 x 20 x 2	0,23	117,00
30 x 10 x 2	0,21	117,00 *
30 x 15 x 2	0,23	117,00 *
30 x 15 x 3	0,34	107,00 *
30 x 20 x 2	0,26	117,00
30 x 20 x 3	0,38	107,00 *
30 x 20 x 4	0,50	97,00 *
35 x 20 x 2	0,53	117,00 *
35 x 25 x 3	0,46	97,00 *
40 x 10 x 2	0,26	117,00 *
40 x 15 x 2	0,29	117,00 *
40 x 20 x 2	0,31	107,00
40 x 20 x 3	0,46	97,00
40 x 20 x 4	0,64	87,00
40 x 25 x 3	0,51	87,00 *
40 x 30 x 2	0,37	107,00 *
40 x 30 x 3	0,54	87,00 *
40 x 30 x 4	0,71	87,00 *
45 x 30 x 3	0,58	87,00 *
50 x 15 x 2	0,34	107,00
50 x 20 x 2	0,37	107,00
50 x 20 x 3	0,54	87,00 *
50 x 25 x 2	0,39	107,00
50 x 25 x 3	0,58	87,00 *
50 x 25 x 4	0,77	87,00
50 x 25 x 5	0,94	87,00
50 x 30 x 2	0,42	97,00 *
50 x 30 x 3	0,62	87,00
50 x 30 x 4	0,83	87,00
50 x 30 x 5	1,02	87,00
50 x 40 x 2	0,46	97,00 *
50 x 40 x 3	0,71	87,00 *
50 x 40 x 4	0,93	87,00 *
60 x 20 x 2	0,42	97,00 *
60 x 30 x 2	0,48	97,00 *
60 x 30 x 3	0,70	87,00 *
60 x 30 x 4	0,93	87,00 *
60 x 30 x 5	1,15	82,00 *
60 x 40 x 2	0,53	87,00 *
60 x 40 x 3	0,78	87,00
60 x 40 x 4	1,04	82,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
60 x 40 x 5	1,28	82,00
70 x 20 x 2	0,47	97,00 *
70 x 30 x 2	0,53	87,00 *
70 x 30 x 3	0,79	87,00 *
70 x 40 x 2	0,58	87,00 *
75 x 50 x 5	1,62	82,00 *
75 x 50 x 8	2,60	77,00
80 x 20 x 2	0,53	87,00 *
80 x 30 x 3	0,87	87,00 *
80 x 40 x 2	0,64	87,00 *
80 x 40 x 3	0,95	87,00 *
80 x 40 x 4	1,25	82,00 *
80 x 40 x 5	1,55	82,00 *
80 x 40 x 6	1,85	82,00 *
80 x 50 x 5	1,69	82,00 *
80 x 50 x 6	2,03	77,00
80 x 60 x 4	1,47	82,00 *
80 x 60 x 6	2,17	77,00 *
100 x 20 x 2	0,64	87,00 *
100 x 30 x 3	1,03	82,00 *
100 x 40 x 3	1,27	82,00 *
100 x 40 x 4	1,47	82,00 *
100 x 50 x 3	1,16	82,00
100 x 50 x 5	1,97	82,00
100 x 50 x 6	2,40	77,00
100 x 50 x 8	3,10	77,00
100 x 50 x 10	3,78	77,00 *
100 x 60 x 6	2,50	77,00 *
100 x 80 x 8	2,82	77,00
120 x 20 x 2	0,75	87,00
120 x 40 x 3	1,27	82,00
120 x 40 x 4	1,69	82,00
120 x 50 x 5	2,23	77,00
120 x 60 x 6	2,82	77,00
120 x 80 x 10	5,13	77,00 *
130 x 30 x 3	1,27	82,00 *
140 x 40 x 3	1,43	82,00 *
150 x 100 x 5	3,31	77,00 *
150 x 100 x 10	6,48	77,00 *
150 x 50 x 4	2,12	77,00 *
150 x 50 x 5	2,63	77,00 *
150 x 50 x 8	4,14	77,00 *
150 x 75 x 8	4,69	77,00 *
200 x 100 x 10	7,83	77,00 *

* Från fjärrlager.



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
10 x 10 x 10 x 2	0,14	127,00
10 x 20 x 10 x 2	0,19	127,00 *
14 x 14 x 14 x 2	0,21	117,00
15 x 15 x 15 x 2	0,22	117,00
15 x 20 x 15 x 2	0,25	117,00 *
15 x 30 x 15 x 2	0,30	117,00 *
15 x 40 x 15 x 2	0,36	107,00 *
20 x 20 x 20 x 1,5	0,36	117,00
20 x 20 x 20 x 2	0,23	117,00
20 x 25 x 20 x 3	0,48	97,00 *
20 x 30 x 20 x 2	0,48	107,00 *
20 x 30 x 20 x 3	0,36	87,00 *
20 x 35 x 20 x 2	0,52	107,00 *
20 x 40 x 20 x 2	0,38	97,00 *
20 x 40 x 20 x 3	0,41	87,00 *
20 x 50 x 20 x 2	0,60	97,00 *
20 x 60 x 20 x 2	0,46	87,00 *
20 x 80 x 20 x 2	0,63	87,00 *
20 x 100 x 20 x 2	0,52	87,00 *
25 x 25 x 25 x 2	0,27	107,00
25 x 25 x 25 x 3	0,38	87,00
25 x 35 x 25 x 2	0,56	97,00 *
30 x 20 x 30 x 2	0,41	97,00 *
30 x 30 x 30 x 2	0,44	97,00 *
30 x 30 x 30 x 3	0,46	87,00
30 x 40 x 30 x 3	0,68	87,00 *
30 x 40 x 30 x 4	0,76	87,00 *
30 x 50 x 30 x 2	0,99	87,00 *
30 x 50 x 30 x 3	0,57	87,00 *
30 x 50 x 30 x 4	0,85	82,00 *
30 x 60 x 30 x 3	1,10	87,00 *
30 x 80 x 30 x 3	0,92	82,00 *
30 x 35 x 35 x 2	1,09	87,00 *
35 x 35 x 35 x 3	0,55	87,00 *
40 x 20 x 20 x 2	0,80	87,00 *
40 x 30 x 30 x 3	0,52	87,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
40 x 40 x 40 x 2	0,84	87,00 *
40 x 40 x 40 x 3	0,63	87,00
40 x 40 x 40 x 4	0,93	82,00
40 x 50 x 40 x 4	1,21	82,00
40 x 60 x 40 x 3	0,91	82,00 *
40 x 60 x 40 x 4	1,09	82,00
40 x 60 x 40 x 5	1,43	82,00 *
40 x 80 x 40 x 3	1,76	82,00 *
40 x 80 x 40 x 4	1,64	82,00
40 x 80 x 40 x 5	2,03	77,00 *
40 x 86 x 40 x 3	1,30	82,00 *
40 x 100 x 40 x 3	1,41	82,00 *
40 x 120 x 40 x 3	1,57	82,00 *
50 x 30 x 50 x 3	1,00	82,00 *
50 x 50 x 50 x 3	1,17	82,00 *
50 x 50 x 50 x 4	1,89	82,00 *
50 x 50 x 50 x 5	1,54	82,00
50 x 80 x 50 x 5	2,30	77,00 *
50 x 90 x 50 x 3	1,49	82,00 *
50 x 100 x 50 x 3	1,57	82,00 *
50 x 100 x 50 x 5	5,27	77,00
60 x 60 x 60 x 3	1,41	82,00 *
60 x 60 x 60 x 4	1,86	82,00 *
60 x 60 x 60 x 5	2,30	77,00 *
60 x 140 x 60 x 7	4,65	77,00 *
63 x 125 x 63 x 6	3,88	77,00 *
70 x 140 x 70 x 8	5,70	77,00 *
80 x 80 x 80 x 4	2,51	77,00 *
80 x 160 x 80 x 10	8,10	77,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
15 x 15 x 2	0,15	127,00 *
20 x 20 x 2	0,21	117,00
25 x 25 x 2	0,26	117,00 *
25 x 25 x 3	0,38	107,00 *
30 x 30 x 2	0,31	107,00 *
30 x 30 x 3	0,46	97,00
35 x 35 x 3	0,54	87,00 *
40 x 40 x 2	0,42	97,00 *
40 x 40 x 3	0,62	87,00 *
40 x 40 x 4	0,82	87,00

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 50 x 4	1,28	82,00 *
50 x 50 x 5	1,04	82,00
60 x 60 x 4	1,25	82,00 *
60 x 60 x 6	1,87	82,00
60 x 100 x 5	2,09	77,00 *
100 x 60 x 5	2,09	77,00
100 x 100 x 10	5,13	77,00 *

PROFILER

Aluminium Z-profil

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
20 x 20 x 2	0,30	125,00 *
30 x 30 x 3	0,68	125,00 *
40 x 40 x 3	0,92	125,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
40 x 86 x 3	1,30	125,00 *
50 x 50 x 4	1,53	125,00 *

RÖR

Aluminium kvadratiska rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
15 x 15 x 1	0,15	127,00 *
15 x 15 x 1,5	0,22	117,00 *
15 x 15 x 2	0,28	117,00 *
20 x 20 x 1,5	0,30	117,00
20 x 20 x 2	0,39	107,00
20 x 20 x 3	0,55	87,00 *
25 x 25 x 1,5	0,50	107,00
25 x 25 x 2	0,50	97,00 *
25 x 25 x 3	0,71	87,00
30 x 30 x 1,5	0,46	97,00 *
30 x 30 x 2	0,61	87,00
30 x 30 x 3	0,88	87,00
34 x 34 x 2	0,69	87,00 *
34 x 34 x 3	1,00	82,00 *
35 x 35 x 2	0,70	87,00
35 x 35 x 3	1,04	82,00 *
40 x 40 x 1,5	0,62	87,00 *
40 x 40 x 2	0,82	87,00

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
40 x 40 x 2,5	1,02	82,00
40 x 40 x 3	1,12	82,00
40 x 40 x 4	1,56	82,00
45 x 45 x 2	0,93	87,00
50 x 50 x 2	1,04	82,00
50 x 50 x 2,5	1,28	82,00 *
50 x 50 x 3	1,54	82,00
50 x 50 x 4	1,99	82,00
50 x 50 x 5	2,43	77,00 *
60 x 60 x 2	1,25	82,00 *
60 x 60 x 3	1,80	82,00
60 x 60 x 4	2,40	77,00
60 x 60 x 5	2,97	77,00 *
70 x 70 x 2	1,47	82,00 *
70 x 70 x 3	2,18	77,00
70 x 70 x 4	2,85	77,00
80 x 80 x 2	1,69	82,00 *
80 x 80 x 3	2,55	77,00

forts. ►



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
80 x 80 x 4	3,45	77,00
80 x 80 x 5	4,05	77,00
90 x 90 x 4	3,72	77,00 *
100 x 100 x 2	2,12	77,00 *
100 x 100 x 3	3,14	77,00 *
100 x 100 x 4	4,15	77,00

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
100 x 100 x 5	5,12	77,00
120 x 120 x 2,5	3,17	77,00 *
120 x 120 x 4	5,01	77,00 *
120 x 120 x 5	6,21	77,00
150 x 150 x 5	7,83	77,00 *



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
20 x 10 x 1,5	0,21	117,00 *
20 x 10 x 2	0,28	117,00
20 x 15 x 2	0,33	107,00 *
25 x 15 x 2	0,39	107,00
25 x 20 x 2	0,93	97,00 *
30 x 10 x 2	0,39	107,00 *
30 x 15 x 1,5	0,34	107,00 *
30 x 15 x 2	0,44	97,00 *
30 x 20 x 1,5	0,38	107,00 *
30 x 20 x 2	0,50	97,00
30 x 20 x 3	0,71	87,00 *
30 x 25 x 2	0,55	87,00 *
35 x 20 x 2	0,55	87,00 *
35 x 25 x 2	0,61	87,00 *
40 x 10 x 2	0,50	97,00 *
40 x 15 x 2	0,55	87,00 *
40 x 20 x 1,5	0,46	97,00
40 x 20 x 2	0,61	87,00 *
40 x 20 x 3	0,88	87,00
40 x 20 x 4	1,12	82,00 *
40 x 25 x 2	0,66	87,00
40 x 30 x 2	0,71	87,00 *
40 x 30 x 3	1,04	82,00 *
40 x 30 x 4	1,12	82,00 *
45 x 25 x 2	0,71	87,00 *
50 x 15 x 2	0,66	87,00 *
50 x 20 x 1,5	0,54	87,00
50 x 20 x 2	0,71	87,00
50 x 20 x 3	1,03	82,00 *
50 x 20 x 4	1,34	82,00 *
50 x 25 x 2	0,77	87,00
50 x 25 x 3	1,18	82,00
50 x 30 x 2	0,82	87,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 30 x 2,5	1,01	82,00
50 x 30 x 3	1,20	82,00
50 x 40 x 2	0,93	87,00 *
50 x 40 x 3	1,54	82,00 *
50 x 40 x 4	1,77	82,00 *
60 x 20 x 2	0,82	87,00 *
60 x 20 x 3	1,20	82,00 *
60 x 20 x 4	1,56	82,00 *
60 x 25 x 2	0,88	87,00 *
60 x 25 x 3	1,28	82,00 *
60 x 30 x 2	0,93	87,00
60 x 30 x 3	1,36	82,00
60 x 40 x 2	1,04	82,00
60 x 40 x 3	1,50	82,00
60 x 40 x 4	1,99	82,00
60 x 40 x 5	2,43	77,00
60 x 50 x 3	1,69	82,00 *
70 x 20 x 2	0,93	87,00 *
70 x 30 x 3	1,52	82,00 *
70 x 40 x 3	1,69	82,00 *
80 x 20 x 2	1,03	82,00
80 x 30 x 2	1,14	82,00 *
80 x 30 x 3	1,68	82,00 *
80 x 40 x 2	1,25	82,00 *
80 x 40 x 3	1,80	82,00
80 x 40 x 4	2,42	77,00
80 x 50 x 2	1,36	82,00 *
80 x 50 x 3	2,01	77,00
80 x 50 x 4	2,64	77,00
80 x 60 x 3	2,17	77,00 *
80 x 60 x 4	2,85	77,00 *
100 x 18 x 2	1,23	82,00 *
100 x 20 x 2	1,25	82,00 *



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
100 x 25 x 2	1,31	82,00	
100 x 30 x 2	1,36	82,00 *	
100 x 30 x 3	2,01	77,00 *	
100 x 40 x 2	1,47	82,00 *	
100 x 40 x 3	2,17	77,00	
100 x 40 x 4	2,85	77,00	
100 x 50 x 2	1,58	82,00 *	
100 x 50 x 3	2,33	77,00	
100 x 50 x 4	3,07	77,00	
100 x 50 x 5	3,78	77,00 *	
100 x 60 x 2	1,69	82,00 *	
100 x 60 x 3	2,50	77,00 *	
100 x 60 x 4	3,45	77,00	
100 x 80 x 3	2,19	77,00 *	
120 x 20 x 2	1,47	82,00 *	
120 x 30 x 2	1,58	82,00 *	
120 x 40 x 2	1,69	82,00 *	
120 x 40 x 4	3,28	77,00 *	
120 x 50 x 3	2,66	77,00 *	
120 x 50 x 4	3,50	77,00 *	
120 x 60 x 3	2,82	77,00 *	
120 x 60 x 4	3,72	77,00 *	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
120 x 80 x 3	3,14	77,00 *	
140 x 18 x 2	1,66	82,00 *	
140 x 20 x 3	2,50	77,00 *	
140 x 40 x 3	2,82	77,00 *	
140 x 80 x 4	4,58	77,00	
150 x 40 x 4	3,93	77,00	
150 x 50 x 3	3,14	77,00 *	
150 x 50 x 4	4,15	77,00 *	
150 x 80 x 4	4,88	77,00 *	
150 x 100 x 3	3,95	77,00 *	
160 x 80 x 4	5,01	77,00 *	
180 x 40 x 4	4,58	77,00 *	
180 x 50 x 4	4,80	77,00 *	
180 x 60 x 3	3,79	77,00 *	
200 x 18 x 2	2,31	77,00 *	
200 x 50 x 4	5,30	77,00 *	
200 x 100 x 4	6,31	77,00 *	



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
8 x 1	0,06	147,00	
10 x 1	0,08	147,00 *	
10 x 2	0,14	127,00 *	
12 x 1	0,09	147,00	
12 x 2	0,17	127,00 *	
14 x 2	0,20	127,00 *	
14 x 3	0,28	117,00	
15 x 1	0,12	147,00 *	
15 x 2	0,23	117,00 *	
16 x 1	0,13	127,00	
16 x 1,5	0,19	127,00	
16 x 2	0,24	117,00 *	
18 x 2	0,27	117,00 *	
19 x 1,5	0,22	117,00	
20 x 1	0,16	127,00	
20 x 1,5	0,25	117,00	
20 x 2	0,31	107,00	
20 x 3	0,43	97,00	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
20 x 3,5	0,49	97,00	
20 x 5	0,64	87,00 *	
22 x 1	0,18	127,00	
22 x 1,5	0,26	117,00 *	
22 x 2	0,34	107,00 *	
25 x 1,5	0,30	117,00	
25 x 2	0,39	107,00	
25 x 2,5	0,48	97,00 *	
25 x 3	0,56	87,00	
25 x 3,5	0,64	87,00	
25 x 5	0,85	87,00	
25 x 6	0,97	87,00 *	
28 x 1,5	0,34	107,00 *	
28 x 2	0,44	97,00 *	
30 x 1,5	0,37	107,00 *	
30 x 2	0,51	97,00	
30 x 2,5	0,58	87,00 *	
30 x 3	0,69	87,00 *	

forts. ►



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
30 x 4	0,88	87,00	*
30 x 5	1,06	82,00	*
32 x 2	0,51	97,00	
32 x 3,5	0,85	87,00	
35 x 2	0,56	87,00	
35 x 2,5	0,69	87,00	*
35 x 3	0,81	87,00	
35 x 4	1,05	82,00	*
35 x 5	1,27	82,00	*
38 x 2,5	0,75	87,00	
38 x 3	0,89	87,00	
40 x 1,5	0,49	97,00	*
40 x 2	0,65	87,00	*
40 x 2,5	0,80	87,00	*
40 x 3	0,94	87,00	
40 x 3,5	1,10	82,00	
40 x 4	1,22	82,00	*
40 x 5	1,49	82,00	
42 x 3	0,99	87,00	*
45 x 2	0,73	87,00	
45 x 3	1,07	82,00	
45 x 5	1,70	82,00	*
48 x 3	1,14	82,00	*
48 x 4	1,49	82,00	*
48,3 x 4	1,50	82,00	
50 x 1,5	0,61	87,00	*
50 x 2	0,81	87,00	
50 x 2,5	1,01	82,00	*
50 x 3	1,28	82,00	
50 x 4	1,56	82,00	
50 x 5	1,95	82,00	
50 x 10	3,39	77,00	*
55 x 2	0,90	87,00	
60 x 2	0,98	87,00	*
60 x 2,5	1,22	82,00	*
60 x 3	1,45	82,00	
60 x 4	1,90	82,00	
60 x 5	2,34	77,00	
60 x 10	4,24	77,00	
65 x 2	1,07	82,00	*

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
65 x 5	2,54	77,00	*
70 x 2	1,15	82,00	*
70 x 3	1,70	82,00	*
70 x 4	2,24	77,00	*
70 x 5	2,75	77,00	
75 x 5	3,00	77,00	
76 x 3	1,86	82,00	*
80 x 2	1,30	82,00	
80 x 3	1,96	82,00	*
80 x 4	2,58	77,00	*
80 x 5	3,18	77,00	
80 x 10	5,93	77,00	*
80 x 15	8,84	77,00	
90 x 3	2,21	77,00	*
90 x 5	3,25	77,00	
100 x 2	1,66	82,00	*
100 x 3	2,47	77,00	*
100 x 4	3,26	77,00	*
100 x 5	4,03	77,00	
100 x 10	7,63	77,00	*
110 x 1,5	1,38	82,00	*
110 x 5	4,50	77,00	
120 x 3	2,98	77,00	*
120 x 5	4,88	77,00	*
130 x 5	5,30	77,00	*
140 x 5	5,73	77,00	*
150 x 3	3,74	77,00	*
150 x 5	6,15	77,00	
160 x 5	6,15	77,00	*
200 x 5	8,27	77,00	*

* Från fjärrlager.

METALLER



			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8,50	123,00
0,7	2000 x 1000	11,9	120,00
1	2000 x 1000	17,0	115,00
1,2	2000 x 1000	21,3	115,00
1,5	2000 x 1000	26,0	115,00
2	2000 x 1000	34,0	115,00

			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
2,5	2000 x 1000	42,5	115,00
3	2000 x 1000	51,0	115,00
4	2000 x 1000	68,0	115,00

Mässing – plattstång

STÅNG

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58	
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
10 x 3	0,25	155,00	
10 x 4	0,34	145,00 *	
10 x 5	0,42	135,00	
15 x 3	0,38	145,00 *	
15 x 4	0,50	135,00 *	
15 x 5	0,63	125,00 *	
15 x 8	1,01	120,00 *	
20 x 3	0,50	125,00	
20 x 4	0,67	125,00 *	
20 x 5	0,84	125,00	
20 x 6	1,01	120,00 *	
20 x 8	1,34	120,00 *	
20 x 10	1,68	120,00 *	
20 x 15	2,52	115,00 *	
25 x 3	0,63	125,00 *	
25 x 4	0,84	125,00 *	
25 x 5	1,05	120,00	
25 x 6	1,26	120,00 *	
30 x 3	0,76	125,00 *	
30 x 4	1,01	120,00	
30 x 5	1,26	120,00 *	
30 x 6	1,51	120,00 *	
30 x 8	2,02	115,00 *	
30 x 10	2,52	115,00	
30 x 15	3,78	115,00 *	
30 x 20	5,04	115,00 *	

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58	
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
40 x 5	1,68	120,00 *	
40 x 6	2,02	115,00 *	
40 x 8	2,69	115,00	
40 x 10	3,36	115,00	
40 x 15	5,04	115,00 *	
40 x 20	6,72	115,00 *	
50 x 5	2,10	115,00 *	
50 x 6	2,52	115,00 *	
50 x 8	3,36	115,00 *	
50 x 10	4,20	115,00 *	
50 x 15	5,04	115,00 *	
50 x 20	6,72	115,00 *	
60 x 5	2,52	115,00 *	
60 x 6	3,02	115,00 *	
60 x 8	4,03	115,00 *	
60 x 10	5,04	115,00 *	
60 x 15	7,56	115,00 *	
60 x 20	10,1	115,00 *	
80 x 10	6,72	115,00 *	
80 x 15	10,1	115,00 *	
80 x 20	13,4	115,00 *	
100 x 10	8,50	115,00	
100 x 20	16,8	115,00 *	

* Från fjärrlager.



		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
3	0,03	185,00
4	0,11	185,00
5	0,17	165,00
6	0,24	155,00
6,5	0,28	155,00
7	0,33	145,00
8	0,43	135,00
9	0,54	125,00
10	0,67	125,00
11	0,81	125,00
12	0,96	125,00
13	1,13	120,00
14	0,96	120,00
15	1,13	120,00
16	1,31	120,00
17	1,50	120,00
18	1,71	115,00
19	1,93	115,00
20	2,16	115,00
21	2,94	115,00
22	3,23	115,00
23	3,53	115,00 *
24	3,85	115,00
25	4,17	115,00
26	4,51	115,00
27	4,87	115,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
28	5,24	115,00
30	6,01	115,00
32	6,84	115,00
33	7,27	115,00 *
35	8,18	115,00
36	8,65	115,00
38	9,64	115,00
40	10,7	115,00
42	11,8	115,00
45	13,5	115,00
47	14,8	115,00
50	16,7	115,00
52	18,1	115,00
55	20,2	115,00
60	24,0	115,00
65	28,2	115,00
70	32,7	115,00
75	37,5	115,00
80	42,7	115,00
90	54,1	115,00
100	66,8	115,00
110	80,8	115,00
120	96,1	115,00
130	113	115,00 *
200	267	115,00



		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,21	155,00 *
6	0,30	145,00 *
8	0,54	125,00 *
10	0,85	125,00
12	1,21	120,00 *
14	1,65	120,00 *
15	1,91	120,00
18	2,72	115,00 *
20	3,40	115,00
22	4,11	115,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	5,31	115,00
30	7,65	115,00
35	10,4	115,00
40	13,6	115,00
45	17,0	115,00 *
50	21,2	115,00
60	30,6	115,00
80	53,8	115,00 *
100	84,0	115,00 *



		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
7	0,36	145,00
8	0,47	135,00
10	0,74	125,00
11	0,89	125,00
12	1,06	120,00
13	1,24	120,00
14	1,44	120,00
15	1,66	120,00
17	2,13	115,00
19	2,66	115,00
20	2,94	115,00
21	3,25	115,00
22	3,56	115,00
24	4,24	115,00

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	4,60	115,00
26	4,98	115,00
27	5,37	115,00
30	6,62	115,00
32	7,24	115,00
34	8,93	115,00
36	9,54	115,00
41	12,4	115,00
46	15,6	115,00
50	18,4	115,00
60	26,5	115,00

			CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgd
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8,90	133,00	
0,6	2000 x 1000	10,7	132,00	
0,7	2000 x 1000	12,5	130,00	130,00
0,8	2000 x 1000	14,2	128,00	
1	2000 x 1000	17,8	125,00	125,00
1,25	2000 x 1000	22,3	125,00	

			CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgd
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
1,5	2000 x 1000	26,7	125,00	
2	2000 x 1000	35,6	125,00	
3	2000 x 1000	53,4	125,00	
4	2000 x 1000	72,0	125,00	

STÅNG

Koppar – plattstång

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 3	0,27	165,00
10 x 5	0,45	145,00
12 x 5	0,53	135,00 *
15 x 3	0,42	145,00
15 x 4	0,53	135,00 *
15 x 5	0,67	135,00
20 x 3	0,54	135,00
20 x 4	0,71	135,00 *
20 x 5	0,89	135,00
20 x 6	1,07	130,00 *
20 x 8	1,42	130,00 *
20 x 10	1,78	130,00
25 x 3	0,67	135,00
25 x 4	0,89	135,00
25 x 5	1,11	130,00 *
25 x 6	1,34	130,00 *
25 x 8	1,78	130,00 *
25 x 10	2,23	125,00 *
30 x 3	0,80	135,00
30 x 4	1,07	130,00
30 x 5	1,35	130,00
30 x 6	1,60	130,00
30 x 8	2,14	125,00 *
30 x 10	2,67	125,00
40 x 4	1,42	130,00 *
40 x 5	1,78	130,00

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
40 x 6	2,15	125,00
40 x 8	2,85	125,00
40 x 10	3,56	125,00
40 x 15	5,34	125,00
50 x 5	2,23	125,00
50 x 6	2,67	125,00
50 x 8	3,56	125,00 *
50 x 10	4,45	125,00
50 x 12	5,35	125,00
50 x 15	6,68	125,00 *
60 x 5	2,80	125,00
60 x 6	3,21	125,00
60 x 8	4,27	125,00
60 x 10	5,34	125,00
60 x 12	6,41	125,00
80 x 5	3,74	125,00
80 x 8	5,70	125,00
80 x 10	7,12	125,00
100 x 5	4,45	125,00 *
100 x 10	8,90	125,00 *
100 x 15	13,4	125,00 *
100 x 20	17,8	125,00 *
120 x 10	10,7	125,00
120 x 15	16,0	125,00 *
150 x 10	14,0	125,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,22	165,00
10	0,89	135,00
12	1,28	130,00 *
15	2,00	130,00 *
20	3,56	125,00
25	5,56	125,00

* Från fjärrlager.


		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	8,01	125,00 *
40	14,2	125,00 *
50	22,3	125,00 *
60	32,0	125,00 *

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
6	0,20	165,00
8	0,45	145,00 *
10	0,70	135,00
12	1,01	130,00
14	1,37	130,00 *
15	1,57	130,00 *
16	1,79	130,00 *
18	2,26	125,00 *
20	2,80	125,00
25	4,37	125,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	6,28	125,00
35	8,56	125,00 *
40	11,2	125,00 *
50	17,5	125,00 *
60	25,2	125,00 *
70	34,3	125,00
80	44,7	125,00
100	69,9	125,00

TJÄNSTER



I vår moderna anläggning i Västerås utför vi blästring och målning av balk, stång, konstruktionsrör, rör samt plåt. Renhetsgraden vid blästringen är Sa 2 1/2 enligt SS 055 900. Målning görs med tvåkomponents epoxyfärg i röd eller grå kulör. Vid shopprimermålning av varmvalsat material används inte svensk standard SS 184 160 för att beräkna skiktjockleken, eftersom färgskiktet ej fyller upp ytprofilen. För kontroll av skiktjockleken följer istället kallvalsade plåtremсор med i målningen så att mätning kan göras på dessa. För att kompensera den blästrade ytprofilen multipliceras de erhållna värdena med 0,6 för 15–20 µm och 0,7 för 25–40 µm.

De priser som finns angivna i materialtabellerna avser blästring och målning med 15–20 my och är baserade på kvadratmeterpriset enligt tabellerna på denna sida. För plåt gäller priserna för båda sidor av plåten.

Har du önskemål om andra utförande än vad som angivits här så vänd dig till oss för en diskussion och offert.

PRISER FÖR BLÄSTRING OCH MÅLNING

Förbehandling	Kr/m ²
Blästring Sa 2 1/2	49.50
Blästring och målning 15–20 µm	59.50
Blästring och målning 25–40 µm	79.50
Blästring och målning min 40 µm	107.00

PRISINDEX FÖR MATERIAL

Materialgrupp	Index
Balk	1.00
Konstruktionsrör	1.00
Stång	1.00
Rör	1.50
Plåt	0.85

Ställkostnad: 200:-/position.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås, Kalmar och Nybro uppfyller kraven i EN 1090-1. Vi levererar kapade, blästrade, målade och skurna detaljer med CE-märkning.

KAPNING

KAPNING AV RUNT, PLATT OCH FYRKANT

Dimension	Kr/st		
	1 st	10 st	Fler
5	47,00	18,00	16,00
10	48,00	19,00	17,00
15	50,00	20,00	18,00
20	53,00	22,00	20,00
30	58,00	27,00	22,00
40	66,00	36,00	33,00
45	71,00	41,00	39,00
50	77,00	46,00	44,00
55	83,00	49,00	47,00
60	89,00	52,00	50,00
70	101,00	55,00	52,00
80	117,00	58,00	55,00
90	133,00	63,00	60,00
100	143,00	67,00	64,00
110	146,00	72,00	68,00
120	150,00	78,00	75,00
140	165,00	91,00	88,00
160	183,00	107,00	103,00
170	192,00	115,00	112,00
180	202,00	123,00	119,00

Dimension	Kr/st		
	1 st	10 st	Fler
200	224,00	141,00	135,00
220	247,00	160,00	155,00
240	278,00	180,00	175,00
260	296,00	201,00	196,00
280	323,00	224,00	217,00
300	359,00	253,00	247,00
350	428,00	309,00	303,00
400	511,00	381,00	371,00

Dimension = diameter eller bredd, samt för platt roten ur t × b. Längdtoleransen vid rakkapning är som standard i enlighet med EN 1090 avsnitt D2.7.

Ställkostnaden är 200 kr per position.

Kontakta din Stena Stål-säljare om du har högre krav på toleranser. Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis.

Pris per st = Pris enl. tabell × Längdfaktor × Gerfaktor

Ställkostnad 200:- tillkommer per position

Exempel: 1 st UPE 100 Längd 3500 mm gerkap enligt Kapfigur B.

Avläst i tabell: 70:- × 1,50 (längdfaktor) × 2,00 (gerfaktor) = 210:-/st

KAPNING AV BALK

Dimension	HEA/HEB Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
100	79,00	74,00	38,00	25,00
120	86,00	81,00	41,00	28,00
140	92,00	85,00	46,00	32,00
160	99,00	93,00	52,00	38,00
180	107,00	100,00	57,00	42,00
200	116,00	108,00	63,00	48,00
220	125,00	116,00	71,00	54,00
240	133,00	127,00	80,00	61,00
260	142,00	135,00	86,00	67,00
280	156,00	145,00	93,00	75,00
300	165,00	156,00	103,00	94,00
320	179,00	166,00	111,00	101,00
340	188,00	174,00	117,00	109,00
360	196,00	180,00	123,00	109,00
400	212,00	193,00	133,00	121,00
450	260,00	206,00	145,00	134,00
500	276,00	221,00	156,00	149,00
550	294,00	231,00	164,00	159,00
600	315,00	242,00	174,00	170,00
650	391,00	254,00	195,00	178,00
700	396,00	260,00	205,00	194,00
800	410,00	267,00	218,00	202,00
900	432,00	276,00	232,00	212,00
1000	445,00	286,00	246,00	224,00

Dimension	IPE Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
80	65,00	47,00	29,00	18,00
100	70,00	54,00	31,00	20,00
120	75,00	64,00	33,00	22,00
140	82,00	75,00	37,00	25,00
160	87,00	79,00	40,00	27,00
180	92,00	87,00	43,00	30,00
200	101,00	90,00	47,00	33,00
220	106,00	94,00	51,00	37,00
240	114,00	98,00	54,00	40,00
270	118,00	108,00	62,00	47,00
300	129,00	112,00	66,00	51,00
330	134,00	126,00	79,00	61,00
360	155,00	129,00	81,00	63,00
400	173,00	140,00	89,00	71,00
450	191,00	155,00	99,00	79,00
500	209,00	169,00	109,00	86,00
550	226,00	184,00	118,00	93,00
600	244,00	198,00	127,00	100,00
650	266,00	216,00	139,00	110,00
700	289,00	234,00	151,00	119,00
800	309,00	251,00	161,00	127,00
900	330,00	268,00	173,00	136,00
1000	351,00	284,00	183,00	145,00

Dimension	UPE/UNP Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
80	64,00	47,00	29,00	18,00
100	70,00	54,00	31,00	20,00
120	75,00	64,00	33,00	22,00
140	82,00	75,00	37,00	25,00
160	88,00	82,00	40,00	27,00
180	93,00	87,00	43,00	30,00
200	100,00	90,00	47,00	33,00
220	107,00	94,00	51,00	37,00
240	116,00	98,00	54,00	40,00
260/270	123,00	103,00	59,00	44,00
280	125,00	108,00	62,00	47,00
300	134,00	112,00	66,00	51,00
320	141,00	126,00	79,00	61,00
330	145,00	128,00	80,00	62,00
350	147,00	129,00	81,00	64,00
360	163,00	134,00	83,00	67,00
400	173,00	140,00	89,00	71,00

Längdfaktor		Gerfaktor	
0-1000 mm	1,00	Rakkap	1,00
1001-3000 mm	1,25	J,K,N,Q lika vinklar	1,50
3001-6000 mm	1,50	B,C,D,E,F,G,H,I	2,00
< 6000 mm	1,75	J,K,N,Q olika vinklar	2,50
		L,M,P,R	3,00

KAPNING AV HÅLPROFILER, VINKEL OCH PROFILER

Dimension	VKR/KKR Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
30	27,00	23,00	16,00	11,00
40	28,00	24,00	20,00	13,00
50	30,00	26,00	22,00	15,00
60	32,00	28,00	25,00	16,00
70	33,00	29,00	26,00	18,00
80	54,00	50,00	32,00	21,00
90	57,00	52,00	36,00	24,00
100	59,00	54,00	43,00	30,00
120	88,00	81,00	51,00	38,00
140	95,00	88,00	56,00	42,00
150	98,00	90,00	59,00	44,00
160	102,00	92,00	61,00	46,00
180	110,00	100,00	67,00	54,00
200	117,00	108,00	79,00	61,00
220	125,00	116,00	88,00	68,00
240	133,00	123,00	96,00	78,00
260	136,00	125,00	105,00	87,00
300	157,00	145,00	129,00	116,00
320	179,00	165,00	133,00	121,00
340	188,00	178,00	136,00	125,00

Dimension	VINKEL och PROFILER Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
30	27,00	23,00	15,00	10,00
40	28,00	24,00	20,00	13,00
50	30,00	26,00	22,00	14,00
60	32,00	28,00	23,00	16,00
70	33,00	29,00	24,00	18,00
80	54,00	49,00	32,00	21,00
90	57,00	50,00	33,00	22,00
100	59,00	52,00	38,00	26,00
120	88,00	80,00	43,00	30,00
140	95,00	87,00	49,00	36,00
160	102,00	93,00	57,00	43,00
180	110,00	99,00	64,00	49,00
200	117,00	103,00	73,00	55,00

Längdfaktor		Gerfaktor	
0-1000 mm	1,00	Rakkap	1,00
1001-3000 mm	1,25	J,K,N,Q lika vinklar	1,50
3001-6000 mm	1,50	B,C,D,E,F,G,H,I	2,00
< 6000 mm	1,75	J,K,N,Q olika vinklar	2,50
		L,M,P,R	3,00

Pris per st = Pris enl. tabell × Längdfaktor × Gerfaktor Ställkostnad 200:-
tillkommer per position.
Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis.

Dimensioner

För VKR/KKR är det kvadratroten ur höjden × bredden.

För vinkel och profilstål är det längsta kantlängden.

Exempel


10 st VKR 200x100x8 längd 2500 mm kap typ B.

Dim = Roten ur 200x100 = roten ur 20000 = 141 Avläs tabell = 56:-

(dim 140) Styckpris 56:- × 1,25 (längdfaktor) × 2,0 (gerfaktor) = 140:-

Slutsumma = (140:- × 10) + 200 = 1600:-


KAPFIGURER FÖR BALK, PROFILER OCH STÄNGER



LÄNGDTOLERANSER HANDELSSTÅL

Min. längd (mm)	Max. längd (mm)	Tolerans
6	400	±2
401	1 000	±2,1
1 001	2 000	±2,2
2 001	4 000	±2,4
4 001	8 000	±2,8
8 001	12 000	±3,6
12 001	16 000	±4,4

Vid rakkapning tillämpas standard EN 1090, klass grov om ej annat överenskomits. Se tabell. Vid gerkapning gäller den dubbla längdtoleransen. Om ej annat överenskomits anges gerkapning i grader. Toleransen vid rakkapning är $\pm 0,5$ grad och vid gering ± 1 grad. Snedkapningsbeteckningar ur SS 812607 gäller vid beställning. Ställkostnaden är 200 kr per dimension. Kontakta din Stena Stål-säljare om du har högre krav på toleranser, eller önskar större kapvinkel 45° .





BORRNING

Genom att låta oss borra och kapa balken sparar du både tid och pengar. Hos oss sker borrning och kapning i ett enda moment och tack vare hög kapacitet och snäva toleranser kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad produkt.

Vår maskinella förbehandling gör att du får ett perfekt resultat varje gång. Du sparar både tid och pengar genom att låta oss sköta förbehandlingen av materialet. Kontakta oss så berättar vi mer!

BEARBETADE PRODUKTER GER EFFEKTIVARE PRODUKTION

Ibland har du tid och möjlighet att efterbearbeta, ibland vill du ha en färdig produkt som är perfekt direkt. Du bestämmer själv nivån på den vidare förädlingen.

Vi är en erfaren leverantör av kvalificerade komponenter till svensk industri. Med erkänt hög kvalitet, leveransprecision och service ger vi trygghet i din produktion och affärer.

- Vi agerar snabbt; vi har hela kedjan material-skärning-bearbetning i huset
- Lagerhåller konstruktions-, verktygsstål och tryckkärlsplåt
- Skärkapacitet på drygt 40000 ton/år
- Bearbetar objekt upp till 8x3x1 m i omfång
- Bearbetar alla material, även gjutgods
- Redundans i maskiner och kompetens. Vi har alltid en plan B

Vår storlek gör att vi kan erbjuda:

- Rätt materialpriser
- Säker tillgång på material
- Brett sortiment: plana, långa och legerade produkter
- Bred leverantörsbas



ÖVRIGT



JÄMFÖRELSETABELLER ÖVER GÄLLANDE SS-EN-STANDARD MOT GAMLA BETECKNINGAR

Allmänna konstruktionsstål					
Gällande: SS-EN 10025-2:2004	Motsvarande tidigare beteckning:				
	SS-EN 10025:1990	Sverige	Tyskland	Storbritanien	Frankrike
S185	Fe 310-0	SS 1300-00	St 33	-	A 33
S235JR	Fe 360 BFN	SS 1312-00	RSt 37-2	40 B	-
S275JR	Fe 430 B	SS 1412-00	St 44-2	43 B	E 28-2
S355J0	Fe 510 C	SS 2132-01	St 52-3 U	50 C	E 36-3
S355J2+N	Fe 510 D1	SS 2134-01	St 52-3 N	50 D	-
S355J2H	-	SS 2134-04	-	-	-

Kallvalsad plåt		
Gällande:	Motsvarande tidigare beteckning:	
SS-EN 10130:1995	SS-EN 10130:1995	Sverige
DC 01 Am	Fe P01	SS 1142-32
DC 04 Am	Fe P04	SS 1147-32
Varmförzinkad plåt		
SS-EN 10142:1995	SS-EN 10142:1991	Sverige
DX51D+Z275	Fe P02G Z275	SS 1151-10
Al-zink belagd plåt		
SS-EN 10142:1995	Sverige	
DX51D+AZ150	SS 1151-20	

Utbytartabell konstruktionsstål och automatstål		
Wnr	EN	SS
1.6582	34CrNiMo6	~ 2541
1.7218	25CrMo4	~ 2225
1.7225	42CrMo4	~ 2244
1.5715	16NiCrS4	~ 2511
1.0553	S355J0	~ 2132
1.0577	S355J2	~ 2174
-	2142 IM	~ 2142M
1.1191	C45 E	~ 1672
-	2142 Super M	~ Hydax 15
1.0038	S235JR+C	~ 1312-06
-	20MnV6	~ 2142
-	EN14APb	~ 2172PB
1.0718	11SMnPb30	~ 1914
1.0715	11SMn30	~ 1912
1.0765	36SMnPb14+C	~ 1957
-	EN-GJL-250	~ 0125
-	EN-GJS-500-7	~ 0727

Stena Ståls jämförelsetabell för verktygsstål				
	SS	Metal Ravne	Erasteel	UHB
Stena 2343	~2242	UTOPMO1		Vidar
Stena 2344	2242	UTOPMO2		Orvar
Stena 2363	2260	OA2		Rigor
Stena 2367		UTOPMO7		~Dievar
Stena 2379	2310	OCR12VM		Sverker 21
Stena 2714		UTOPEX2		Alvar 14
Stena 2738		UTOPNIN		Impax
Stena OH 255		OH 255		Sleipner
Stena UTOPMO8		UTOPMO8		Unimax
Stena OV 266		OV266		Calmax/Caldie
Stena ASP 2005			ASP 2005	Vanadis 4 extra/ Vanadis 6
Stena ASP 2012			ASP 2012	
Stena ASP 2023			ASP 2023	Vanadis 23
Stena ASP 2030			ASP 2030	Vanadis 30
Stena ASP 2053			ASP 2053	Vanadis 10
Stena ASP 2060			ASP 2060	Vanadis 60
Stena TOOLOX 33				Impax, Holdax
Stena TOOLOX 40				Nimax
Stena TOOLOX 44				
Stena C45	1650			UHB 11
Stena S355	2132			Formax


TOLERANSER FÖR IPE, HE A OCH HEB-BALK, enligt EN 10034

Tvärsnittstoleranser, höjd	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
$h \leq 180$	+3,0 -2,0
$180 < h \leq 400$	+4,0 -2,0
$400 < h \leq 700$	+5,0 -3,0
$h > 700$	$\pm 5,0$

Tvärsnittstoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$d < 7$	$\pm 0,7$
$7 \leq d < 10$	$\pm 1,0$
$10 \leq d < 20$	$\pm 1,5$
$20 \leq d < 40$	$\pm 2,0$
$40 \leq d < 60$	$\pm 2,5$
$d \geq 60$	$\pm 3,0$

Tvärsnittstoleranser, bredd	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$b \leq 110$	+4,0 -1,0
$110 < b \leq 210$	+4,0 -2,0
$210 < b \leq 325$	$\pm 4,0$
$b > 325$	+6,0 -5,0





Tvärsnittstoleranser, flänstjocklek, t	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$t < 6,5$	+1,5 -0,5
$6,5 \leq t < 10$	+2,0 -1,0
$10 \leq t < 20$	+2,5 -1,5
$20 \leq t < 30$	+2,5 -2,0
$30 \leq t < 40$	$\pm 2,5$
$40 \leq t < 60$	$\pm 3,0$
$t \geq 60$	$\pm 4,0$



Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Flänsbredd mm	Tolerans, k+k' mm
$b \leq 110$	1,5
$b > 110$	2% av b (max 6,5 mm)

Formtoleranser, livförskjutning, e		
t mm	Flänsbredd mm	Tolerans, e mm
$t < 40$	$b \leq 110$	2,5
	$110 < b \leq 325$	3,5
	$110 < b \leq 325$	5,0
$t > 40$		
	$b > 325$	8,0

Formtoleranser, rakhet, qxx qyy	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$80 < h \leq 180$	0,003L
$180 < h \leq 360$	0,0015L
$h > 360$	0,001L




Längdtolerans + 100/-0 mm.
Vikttolerans För helt parti och enskild stång $\pm 4\%$.

TOLERANSER FÖR UPE-BALK, enligt EN 10279

Tvärsnittstoleranser			
Höjd, h mm	Bredd, b mm	Livtjocklek, d mm	Flänstjocklek, t* mm
80	50 ±1,5 mm	4,0	7,0
100	55	4,5	7,5
120	60	5,0	8,0 -0,5 mm
140 ±2,0 mm	65	5,0	9,0
160	70	5,5	9,5
180	75 ±2,0 mm	5,5 ±0,5 mm	10,5
200	80	6,0	11,0
220	85	6,5	12,0 -1,0 mm
240	90	7,0	12,5
270	95	7,5	13,5
300 ±3,0 mm	100	9,5	15,0
330	105	11,0	16,0
360	110 ±2,5 mm	12,0 ±0,7 mm	17,0 -1,5 mm
400	115	13,5	18,0

*Plustoleranser bestäms av vikttoleransen







Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Bredd, b mm	Tolerans, k+k' mm
b≤100	2,0
100<b	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤100	±0,5
100<h≤200	±1,0
200<h≤400	±1,5
400<h	±1,5

Formtoleranser, rakhet, qyy	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤150	±0,5% av L
150<h≤300	±0,3% av L
300<h	±0,2% av L

Formtoleranser, rakhet, qxx	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤150	±0,3% av L
150<h≤300	±0,2% av L
300<h	±0,15% av L



Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.

Vikttolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter ±6% för h≤125 mm. Vid h>125 ±4%.
Vid bestämning av vikttolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägda vikten.

TOLERANSER FÖR U-STÅNG OCH UNP-BALK, enligt EN 10279


Tvärsnittstoleranser, höjd, h	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
$h \leq 65$	$\pm 1,5$
$65 < h \leq 200$	$\pm 2,0$
$200 < h \leq 400$	$\pm 3,0$
$400 < h$	$\pm 4,0$

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$b \leq 50$	$\pm 1,5$
$50 < b \leq 100$	$\pm 2,0$
$100 < b \leq 125$	$\pm 2,5$
$125 < b$	$\pm 3,0$

Tvärsnittstoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$d \leq 10$	$\pm 0,5$
$10 < d \leq 15$	$\pm 0,7$
$15 < d$	$\pm 1,0$

Tvärsnittstoleranser, flänstjocklek, t*	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$t \leq 10$	-0,5
$10 < t \leq 15$	-1,0
$15 < t$	-1,5

* Plustoleranser bestäms av viktktoleransen







Formtoleranser, rätvinklighet, k+k ₁	
Bredd mm	Tolerans k+k ₁ mm
$b \leq 100$	2,0
$100 < b$	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 100$	$\pm 0,5$
$100 < h \leq 200$	$\pm 1,0$
$200 < h \leq 400$	$\pm 1,5$
$400 < h$	$\pm 1,5$

Formtoleranser, rakhet, q _{yy}	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 150$	$\pm 0,5\%$ av L
$150 < h \leq 300$	$\pm 0,3\%$ av L
$300 < h$	$\pm 0,2\%$ av L

Formtoleranser, rakhet, q _{xx}	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 150$	$\pm 0,3\%$ av L
$150 < h \leq 300$	$\pm 0,2\%$ av L
$300 < h$	$\pm 0,15\%$ av L



Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.

Viktktolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter $\pm 6\%$ för $h \leq 125$ mm. Vid $h > 125$ $\pm 4\%$. Vid bestämning av viktktolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägdä vikten.


TOLERANSER FÖR PLATTSTÅNG, enligt EN 10058

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-40	$\pm 0,75$
(40)-80	$\pm 1,0$
(80)-100	$\pm 1,5$
(100)-120	$\pm 2,0$
(120)-150	$\pm 2,5$




Tvärsnittstoleranser, tjocklek, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
5-20	$\pm 0,5$
(20)-40	$\pm 1,0$
(40)-80	$\pm 1,5$

Formavvikelse tvärsnitt, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-25	max 0,5
(25)-40	max 1,0
(40)-80	max 1,5



Formtoleranser, rakhet	
Nominellt tvärsnitt mm	Max pilhöjd, q ₁ mm på L mm
<1000 mm ²	$q \leq 0,4\% \times L$
$\geq 1000 \text{ mm}^2$	$q \leq 0,25\% \times L$

**Rakhet**



Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stången vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR RUNDSTÅNG, enligt EN 10060

Tvärsnittstoleranser, diameter, d	
Basmått mm	Gränsavmått mm tolerans-klass normal
10-15	$\pm 0,4$
16-25	$\pm 0,5$
26-35	$\pm 0,6$
36-50	$\pm 0,8$
52-80	$\pm 1,0$
85-100	$\pm 1,3$
105-120	$\pm 1,5$
125-160	$\pm 2,0$
165-200	$\pm 2,5$
220	$\pm 3,0$
250	$\pm 4,0$

Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q ₁ mm på L mm
$d \leq 25$	ej angiven
(25)-80	$q \leq 0,4\% \times L$
(80)-250	$q \leq 0,25\% \times L$

**Formtolerans****Rundhet (ovalitet)**

Avvikelsen från rundhet får vara högst 75% av toleransvidden för d. (Toleransvidd = skillnaden mellan ett tvärsnitts största och minsta diameter). Kan mätas var som helst på stången, dock minst 100 mm från stångändan.


Rakhet

Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stången vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR FYRKANTSTÅNG, enligt EN 10059, lagerlängder 6 meter


Tvärsnittstoleranser, a	
Basmått mm	Gränsvärd mm tolerans-klass T1
8-14	±0,4
15-25	±0,5
26-35	±0,6
40-50	±0,8
55-90	±1,0
100	±1,3
110-120	±1,5
130-150	±1,8




Formtoleranser, kantradie	
Basmått , a mm	Kantradie, r mm
8-12	max 1,0
(12)-20	max 1,5
(20)-30	max 2,0
(30)-50	max 2,5
(50)-100	max 3,0
(100)-150	max 4,0

OBS! Dimensions- resp. kantradie-avvikelse kan mätas var som helst på stången, dock minst 100 mm från stångände.

Formtoleranser, tvärsnitt	
Basmått , a mm	u mm
≤50	1,50
(50)-75	2,25
(75)-100	3,00
(100)-150	4,50



Formtoleranser, skevhet, vridning t ₂	
Basmått , t mm	Hel stång mm
8-14	≤4°/m, dock max 24°
(14)-50	≤3°/m, dock max 18°
>50	≤3°/m, dock max 15°





Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q ₁ mm på L mm
a≤25	ej angiven
(25)-80	q ≤0,4% x L
>80	q ≤0,25% x L

Längdtolerans + 200/-0 mm.


TOLERANSER FÖR VINKELSTÅNG, enligt EN 10 056-2

Tvärsnittstolerans			
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans, r mm	Tjocklek t mm	Tolerans mm
$b \leq 50$	$\pm 1,0$	$t \leq 5$	$\pm 0,50$
$50 < b \leq 100$	$\pm 2,0$	$5 < t \leq 10$	$\pm 0,75$
$100 < b \leq 150$	$\pm 3,0$	$10 < t \leq 15$	$\pm 1,00$
$150 < b \leq 200$	$\pm 4,0$	$15 \leq t$	$\pm 1,20$
$200 < b$	$+6,0$		
	$-4,0$		

Formtolerans, rakhet				
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans för hela stångens längd (L) t_2 mm	Flänsbredd b, (h) mm	Tolerans för någon del, beaktad mätsträcka mm	t_2 mm
$b \leq 150$	$0,004 \times L$	$b \leq 150$	1500	6
$150 < b \leq 200$	$0,002 \times L$	$150 < b \leq 200$	2000	3
$200 < b$	$0,001 \times L$	$200 < b$	3000	3



Formtolerans, rätvinklighet	
Flänsbredd b (h) mm	t_1 mm
$b \leq 100$	1,0
$100 < b \leq 150$	1,5
$150 < b \leq 200$	2,0
$200 < b$	3,0



Längdtolerans + 200/-0 mm.


Vikttolerans Tillåten viktavvikelse för enskild stång är $\pm 6\%$ för tjocklekar $t \leq 4$ mm, $\pm 4\%$ för tjocklekar $t > 4$ mm.

TOLERANSER FÖR T-STÅNG, OLIKSIDIG, enligt DIN 1024

Vikttolerans	
t mm	Tolerans %
-7	-8
(7)-15	-6

Tillåten plusavvikelse framgår av måttoleranser.

Tvärsnittstoleranser		
Basmått mm	Gränssavmått mm h och b t	
-50	$\pm 1,0$	$\pm 0,5$
(50) - 100	$\pm 1,5$	$\pm 0,75$
(100) - 140	$\pm 2,0$	$\pm 1,0$






Formtolerans, rätvinklighet	
Basmått mm	t_2 mm
50-100	max 1,0
(100)-140	max 1,5

Formtolerans, livförskjutning	
Basmått mm	t_3 max
-60	max 1,0
(60)-140	max 1,5

Formtolerans, rakhet	
Basmått mm	t_1 max
50-120	$0,004 \times L$

Rakhetskravet avser vertikal avvikelse (t) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.




Längdtolerans + 200/-0 mm.


TOLERANSER FÖR T-STÅNG, LIKSIDIG, enligt EN 10 055

Vikt tolerans	
t mm	Tolerans %
4 ≤ t ≤ 7	-8
t > 7	-6


Tvärsnittstoleranser		
Basmått mm	Gränsmått mm	
	h och b	t
b ≤ 50	± 1,0	± 0,5
50 < b ≤ 100	± 1,5	± 0,75
100 < b	± 2,0	± 1,0



Formtolerans, rätvinklighet	
Basmått mm	t ₂ mm
b, h ≤ 100	max 1,0
100 < b, h	max 1,5




Formtoleranser, livförskjutning	
Basmått mm	t ₃ max
b < 60	max 1,0
60 < b	max 1,5



Formtoleranser, rakhet	
Basmått mm	t ₁ max
50 ≤ b, h ≤ 100	0,004 x L

L = Hela stångens längd.



Rakhetskravet avser vertikal avvikelse (t₁) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.


Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR TRAVERSRÄLS, Verkstoleranser, lagerlängder 12 meter


Tvärsnittsdata			
B mm	H mm	R mm	Vikt kg/m
50	30	6	11,7
60	40	10	18,5
70	40	10	21,6

Tvärsnittstoleranser			
Dimension	B mm	H mm	R mm
50x30	±0,8	±0,5	±1,0
60x40	±1,0	±0,5	±1,0
70x40	±1,2	±0,75	±1,0

Formtolerans



Rakhet, q max = 0,004 x L




Längdtolerans + 100/-0 mm.

TOLERANSER FÖR UNIVERSALSTÅNG (=plattstång med bredd > 150 mm), enligt DIN 59200, lagerlängder 6 meter

Tvärsnittstoleranser	
Tjocklek (t) mm	Tillåten tjockleksavvikelse mm
4-(10)	+0,6/-0,4
10-(20)	+0,8/-0,4
20-(25)	+0,9/-0,5
25-(30)	+1,0/-0,6
30-(40)	+1,1/-0,7
40-(50)	+1,1/-0,9
50-(60)	+1,2/-1,0
60-(80)	+1,6/-1,0
>=80	+3,0/-1,0

Bredd (b)
Tillåten breddavvikelse är +/-2% av
nominell bredd, dock max +/-10 mm.




Rakhetsavvikelse (sidkrokighet) gällande
för tjocklekar <=50 mm.
För större tjocklekar skall avvikelserna
överenskommas med tillverkaren.

Max tillåten pilhöjd (q) i mm för:

Normalriktad stång = 0,0025xL (mm)



Specialriktad stång = 0,00125xL (mm)



Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR VKR, enligt EN 10210-2:2006 Tekniska data

Egenskap	Tolerans
Yttermått (b,h)	1% med minst ±0,5 mm
Tjocklek (t) ³	-10%
Konkavitet/Konvexitet ¹ (t ₁ ,t ₂)	1%
Sidas rätvinklighet (v)	90°±1°
Yttre kantradie (R) ²	Max 3 xt
Skevhets (w)	2 mm plus 0,5 mm/m längd
Rakhet (f)	0,20% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
Vikt (g)	±6% på individuell längd
Längdtolerans:	
Cirkalängd	0/+150 mm
Exaktlängd	Efter överenskommelse vid order.




¹) Toleransen på konvexitet och konkavitet är oberoende av toleransen på yttermått.

²) Normalt levereras ca. 2xt.

³) Den positiva avvikelserna begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KKR, enligt EN 10219-2:2006 Tekniska data

Egenskap		Tolerans
Yttermått (b,h)	Sidlängd mm	
	b, h<100	1% med minst ±0,5 mm
	100≤b, h≤200	±0,8%
	b, h<200	±0,6%
Tjocklek (t) ²	t≤5 mm: ±10%	
	t≤5 mm: ±0,50 mm	
Konkavit/Konvexitet ¹ (t ₁ ,t ₂)		max. 0,8% av sida med minst 0,5 mm
Sidas rätvinklighet (v)		90°±1°
Yttre kantradie (R) ²		Se nedan!
Skevhet (w)		2 mm plus 0,5 mm/m längd
Rakhet (f)		0,15% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
Vikt (g)		±6% på individuell längd
Längdtolerans:		
Cirkalängd		0/+50 mm
Exaktlängd		Efter överenskommelse vid order.




Yttre kantradie	
Tjocklek mm	Yttre kantradie mm
t≤6	1,6t till 2,4t
6<t≤10	2,0t till 3,0t
10<t	2,4t till 3,6t

¹⁾ Toleransen på konvexitet och konkavit är oberoende av toleransen på yttermått.
²⁾ På särskild begäran levereras tolerans -5% / +10% med min. ±0,2 mm och max. ±0,5 mm.

TOLERANSER FÖR CIRKULÄRA KONSTRUKTIONSRÖR CKR, svetsade stålrör, enligt EN 10219-2:2006

Egenskap	Tolerans
Yttermått (D, h)	±1% med min ±0,5mm och max ±10mm
Tjocklek (t)	t≤5 mm: ±10% t>5 mm: ±0,50 mm
Rundhet (o)	2% för konstruktionsrör med diameter i förhållande till tjockleken ej överstigande 100
Rakhet	0,20% av hel längd
Vikt (g)	±6% på individuell längd



* Den positiva avvikelser begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KALLBEARBETADE SVETSADE KVADRATISKA ELLER REKTANGULÄRA PRECISIONSSTÅLRÖR, enligt EN 10305-5

MÅTTAVVIKELSER

Ytbeskaffenhet

Rör enligt denna norm har en slät utvändig yta. Ytfinheten R_a ska inte överstiga 4 μm . Svetsen på utsidan är avhyvlad. Inre svetsråge kvarstår om inte vid order begärs att svetsråge skall avlägsnas. Genom tillverkningsprocessen kan oregelbundenheter uppstå i ytan såsom fördjupningar, porer och repor i längdriktningen. Detta är tillåtet. Fackmässig borttagning av ytfel genom efterbearbetning är tillåtet. Härigenom uppkomna fördjupningar får inte vara större än vad toleranserna tillåter. Lösa skal får inte förekomma vid leverans i tillstånd +A och +N. Missfärgning är dock tillåtet.

Ytillstånd

S1 Valsyta

S2 Betad yta

S3 Kallvalsat band

S4 Annan ytbehandling

Godstjocklek T

 $T \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,15 \text{ mm}$. $T > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,1 \times T \text{ mm}$ eller $\pm 0,35 \text{ mm}$.

Lägst värde gäller.

Toleranser

Tillåten måttavvikelse sidor


Yttermått A	Yttermått B	Tolerans
10–20	15–20	$\pm 0,20$
25–35	15–35	$\pm 0,25$
40–50	20–50	$\pm 0,30$
55–60	20–60	$\pm 0,35$
70–	40–70	$\pm 0,40$
80–	20–80	$\pm 0,50$
90–	90–	$\pm 0,60$
100–	40–100	$\pm 0,65$
120–	40–60	$\pm 0,70$

Tillåten avvikelse på godstjockleken är vid T_J mindre än eller lika med $1,5 \pm 0,15 \text{ mm}$ och vid större än $1,5 \text{ mm} \pm 10\%$

Rakhet f


Avvikelsen från rakhet får maximalt uppgå till 0,0025 gånger längd (L) för sidlängder* $\leq 30 \text{ mm}$ och 0,0015 gånger längd (L) för sidlängder $> 30 \text{ mm}$. Rakhetsavvikelsen får dessutom inte avvika mer än 3 mm på en mätlängd av 1 meter.

(* Smala sidan gäller för ett rektangulärt rör.)




Rätvinklighet v

Avvikelsen från rätvinklighet mätt som skillnaden mellan 90° och ϕ får inte överstiga $\pm 1^\circ$.



Vridning w

Den maximala vridningen W får uppgå till:

a) $\leq 3 \text{ mm}$ för B eller H $\leq 30 \text{ mm}$.b) $\leq B/10$ eller $\leq H/10$ för B eller H $> 30 \text{ mm}$.

Hörnutformning


Mått C1 och C2 ska inte överskrida:

$1,5 \times T$ för $T \leq 2,5 \text{ mm}$ och $2,2 \times T$ för $2,5 \text{ mm} < T \leq 4 \text{ mm}$.

a) Detta mått (5 mm) är minsta avstånd till C1 och C2 när man mäter T och största avstånd när man mäter B eller H.

Konkavitet och Konvexitet

Konkavitet och Konvexitet är inkluderade i toleransen för B och H.



TOLERANSER FÖR VARMVALSAD BANDPLÅT, enligt NORM EN 10 051+A1

Tolerans, tjocklek, mått i mm					
Nominell tjocklek	Toleranser för nominell bredd				
	≤1200	>1200 ≤1500	>1500 ≤1800	>1800	
≤2,00	±0,17	±0,19	±0,21	-	
>2,00 ≤2,50	±0,18	±0,21	±0,23	±0,25	
>2,50 ≤3,00	±0,20	±0,22	±0,24	±0,26	
>3,00 ≤4,00	±0,22	±0,24	±0,26	±0,27	
>4,00 ≤5,00	±0,24	±0,26	±0,28	±0,29	
>5,00 ≤6,00	±0,26	±0,28	±0,29	±0,31	
>6,00 ≤8,00	±0,29	±0,30	±0,31	±0,35	
>8,00 ≤10,00	±0,32	±0,33	±0,34	±0,40	
>10,00 ≤12,50	±0,35	±0,36	±0,37	±0,43	
>12,50 ≤15,00	±0,37	±0,38	±0,40	±0,46	
>15,00 ≤25,00	±0,40	±0,42	±0,45	±0,50	

Tolerans, planhet, mått i mm			
Nominell tjocklek	Nominell bredd	Planhets-toleranser	Förbättrade planhets-toleranser
≤2,00	≤1200	18	9
	>1200≤1500	20	10
	>1500	25	13
>2,00 ≤25	≤1200	15	8
	>1200≤1500	18	9
	>1500	23	12

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell längd	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
<2000	0	+ 10
≥2000<8000	0	+ 0,005 x nominell längd
≥8000	0	+ 40

Tolerans, bredd, mått i mm				
Nominell bredd	Toleranser			
	Valskanter		Klippta eller gasskurna kanter ¹⁾	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
≤1200	0	+20	0	+3
>1200≤1500	0	+20	0	+5
>1500	0	+25	0	+6

¹⁾ Toleranser för klippta eller gasskurna kanter gäller produkter med nominell tjocklek ≤10 mm, för nominell tjocklek >10 mm skall de övre toleranserna överenskommas mellan tillverkare och köpare vid förfrågan och beställning.

Ytbeskaffenhet
Om inte annat överrenskommits levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subklass 1.

TOLERANSER FÖR VARMVALSAD GROVPLÅT, enligt NORM EN 10 029

Tolerans, tjocklek, mått i mm								
Nominell tjocklek	Toleranser för nominell tjocklek ¹⁾ Klass A		Maximal tjockleksskillnad inom en plåt Nominell plåtbredd					
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt	≥600 <2000	≥2000 <2500	≥2500 <3000	≥3000 <3500	≥3500 <4000	≥4000
≥3<5	-0,4	+0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-
≥5<8	-0,4	+1,1	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
≥8<15	-0,5	+1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
≥15<25	-0,6	+1,3	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
≥25<40	-0,8	+1,4	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
≥40<80	-1,0	+1,8	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
≥80<150	-1,0	+2,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
≥150≤250	-1,2	+2,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	-

¹⁾ Dessa tjocklekstoleranser gäller utanför slipade områden.

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell tjocklek	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
<4000	0	+20
≥4000<6000	0	+30
≥6000<8000	0	+40
≥8000<10000	0	+50
≥10000<15000	0	+75
≥15000<20000 ¹⁾	0	+100

¹⁾ Toleranser för plåtar med nominell längd >20000 mm skall sättas enligt överenskommelse vid förfrågan och beställning. Option 4.

Tolerans, planhet, mått i mm				
Nominell tjocklek	Ståltyp L ¹⁾		Ståltyp H ¹⁾	
	Måtlängd			
	1000	2000	1000	2000
≥3<5	9	14	12	17
≥5<8	8	12	11	15
≥8<15	7	11	10	14
≥15<25	7	10	10	13
≥25<40	6	9	9	12
≥40≤250	5	8	8	11

¹⁾ Ståltyp L: Sträckgräns ≤460 N/mm²

Ståltyp H: Sträckgräns >460<700 N/mm²

Ytbeskaffenhet

Om inte annat överenskommit levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subklass 1.

Tolerans, bredd, mått i mm		
Nominell bredd	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
≥ 600<2000	0	+20
≥2000<3000	0	+25
≥3000	0	+30

Rätvinklighet och Rakhet

Avvikelse från raket och rätvinklighet för en plåt skall begränsas så att det är möjligt att inskriva en rektangel med den beställda plåtens dimensioner inom den levererade plåten.

OLIKA TYPER AV PROVNINGSINTYG, enligt EN 10204

EN 10204	Intyg	Typ av kontroll och provning	Intygets innehåll	Leveransföreskrifter	Intyget underskrives av
Typ 2.1	Identitetsintyg	Icke-specifik	Inga provningsresultat	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkare
Typ 2.2	Kvalitetsintyg		Provningsresultat grundade på icke-specifik kontroll och provning		
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Specifik	Provningsresultat grundade på specifik kontroll och provning	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2			Enligt köpeavtal	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen, och köparens auktoriserade representant

Antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen 2008-06-02

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud

2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande

3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.

4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris

5. Om annat ej avtalats skall köparen erlagga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtogs inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler

6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta

7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum.

Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.

Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet

8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening

9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras.

Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleranser.

Hävning vid försening

10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.

Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.

Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning

11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.

Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll

12. Följesedel skall åtfölja godset.

Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg inne- bärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars

kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada

13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.

Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset

14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.

Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.

Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav.

Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader.

Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för

skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service

15. All information i form av kataloguppgifter eller underättelser från säljarens personal före eller efter avtalslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats.

Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder

16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.

Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt

17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Twist

18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän.

Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

HÄR NÅR DU OSS

GÖTEBORG

Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
Tel vx 010-445 00 00
Fax försäljning
031-52 22 12
Fax HK 031-775 22 84

GÖTEBORG LAGER

Exportgatan 19
422 46 Hisings Backa

HELSINGBORG

Kastellgatan 2
Box 220 28
250 22 Helsingborg
Tel 042-20 12 20
Fax 042-16 02 15

JÖNKÖPING

Bangårdsgatan 3
553 03 Jönköping
Tel 036-585 57 77
Fax 036-585 57 80

KALMAR

Husängsvägen 5
392 39 Kalmar
Tel 0480-42 69 80
Fax 0480-42 69 99

KARLSTAD

Östanvindsgatan 24
652 21 Karlstad
Tel 010-445 3591, 3592
Fax 054-85 36 13

KIRUNA

Kurravaaravägen 4
981 37 Kiruna
Tel 0980-135 30
Fax 0980-130 30

LIDKÖPING

Änghagsgatan 20
531 40 Lidköping
Tel 0510-216 00
Fax 0510-261 00

LULEÅ

Makadamvägen 2
973 45 Luleå
Tel 0920-25 06 10
Fax 0920-25 05 58

MOLKOM

Storgatan 6
Box 36
660 60 Molkom
Tel 0553-315 00
Fax 0553-103 43

MOSS

Årvollskogen 79
Postboks 2098
NO-1521 Moss, Norge
Tel +47-6923 54 00
Fax +47 69 23 54 11

NYBRO

Madesjövägen 19
Box 827
382 28 Nybro
Tel 0481-442 00
Fax 0481-107 87

SKELLEFTEÅ

Svedjevägen 5
931 36 Skellefteå
Tel 010-445 3915
Fax 0910-780 333

STOCKHOLM

Äggelundavägen 7
175 62 Järfälla
Tel 010-445 36 93
Fax 08-564 739 81

STORFORS

Box 121
688 23 Storfors
Tel 0550-620 00
Fax 0550-615 20

TIMRÅ

Svetsarvägen 6
861 36 Timrå
Tel 010-445 3800
Fax 060-15 03 55

VÄRNAMO

Fabriksgatan 14
331 35 Värnamo
Tel 0370-69 95 00
Fax 0370-496 66

VÄSTERÅS

Skeppsgatan 1
721 32 Västerås
Tel 021-10 75 00
Fax 021-12 62 13

ÖRNSKÖLDSESVIK

Varggropsvägen 4
891 37 Örnsköldsvik
Tel 010-445 3820
Fax 0660-27 02 49



Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierade

Producerad av: Stendahls Reklambyrå

Tryck: Göteborgstryckeriet

Fotografer: Nicklas Rudfell, Pontus Almén, Henrik Andersson, Stena Stål, Lena Garnold.





HUVUDKONTOR
Stena Stål AB
Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
vx 010-445 00 00

www.stenastal.se