



Chicago Pneumatic

AKKU- VÆRKTØJ

TIL PROFESSIONELLE
I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER



**People.
Passion.
Performance.**





NO LIMITS

Kan du fikse det? Kan du nå det? Hvornår er du færdig?

Alle opgaver haster og ingen opgaver løser sig selv bare lige sådan. Chicago Pneumatic gør dig effektiv.

Den nye serie af akku-værktøj giver dig kompromisløs arbejdskraft, fleksibilitet og mobilitet. Møtrikspændere samt skrue- og boremaskiner, der er pålidelige, lette at bruge og designet til at blive dit foretrukne værktøj.



FRIHED LEVERET AF CP

Nu kan du kombinere styrken fra luftværktøj med friheden fra akku.

CP leverer styrke og frihed til professionelle i autoindustrien og på værksteder. De nye CP batteridrevne maskiner yder styrke og moment ud over det sædvanlige. Akku-maskinerne er meget kompakte og lette og er designet til at yde maksimum komfort, brugervenlighed og fleksibilitet.



EN KOMPLET SERIE

Chicago Pneumatic har årtiers erfaring med at producere det rigtige værktøj til autoindustrien og værksteder. Fra dette ståsted har CP udviklet en komplet serie af batteridrevet værktøj. Møtrikspændere i 1/2", 1/4" og 3/8" samt boremaskiner i 1/2" og 3/8" dækker det bredeste behov på værkstedsmarkedet.

STYRKE & MOMENT

Hvis du er vant til luftværktøj, vil du blive imponeret over CPs akku-værktøj. En specialdesignet motor og gearkasse leverer det moment, du har brug for.

FLEKSIBILITET

Med CP akku-værktøj er din rækkevidde uden grænser. Momentnøgler og boremaskiner kan tages med overalt både inde og ude, og de er ideelle til arbejde i trange og mørke omgivelser.

SOM HÅND I HANDSKE

Et godt værktøj skal ligge godt i hånden. Alle CPs akku-maskiner har ergonomisk greb, der passer til hånden. Aftrækker og knapper er placeret korrekt for størst mulig komfort og brugervenlighed.

ROBUSTHED

Op og ned af værktøjskassen, oliefingre og beskidte gulve...værktøj lever et hårdt liv. Alle CPs komponenter og ydre dele er designet til at modstå hårdt slid og levere lang levetid.

HØJTYDENDE BATTERI

CP akku-værktøj leveres med branchens bedste batteri. De to lithium-ion batterier, 20V CP20XP og 12V CP12XP, leverer 2 gange længere batteritid i forhold til konventionelle batterier. CP giver dig maksimum arbejdstid.

SIKKERHED

- Trippel kredsløbsbeskyttelse med individuel celleovervågning beskytter batteriet mod overophedning og overbelastning

BRUGERVENLIG

- 4 LED-lys indikerer batteriets spænding

BESKYTTELSE MOD RYSTELSER

- Komposit støddæmpere på siden af batteriet giver ekstra absorbering.
- Gummistøddæmpere absorberer stød og rystelser

BRUGERVENLIG

- Batteriet glider let på plads. Knapper til hurtig afmontering.

BESKYTTELSE MOD STØD

- En solid bund holder hver celle individuelt på plads.

LÆNGERE LEVETID


- Et holdbart batteridesign og state-of-the-art lithium-ion celler garanterer længere levetid.

LÆNGERE BATTERITID

- En ny generation af 4Ah celler giver en batteritid, der er 2 gange længere end konventionelle batterier.

HOLDBARHED

- Double spot svejsning giver optimal modstand mod vibration og opvarmning sammen med en køleplade med stor kapacitet





**2X LÆNGERE
BATTERITID**
Højere
produktivitet



**STORT
OMRÅDE FOR
ARBEJDS-
TEMPERATUR**
-18° C to 50° C



**BESKYTTELSE
MOD OVER-
OPHEDNING
& OVER-
BELASTNING**



**INDIVIDUEL
CELLE-
OVERVÅGNING**
Beskyttelse ved
opladning

SPECIFIKATIONER BATTERIER

MODEL	VARENR.	VOLT	AMP. TIMER	LADETID	DIMENSIONER		VÆGT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

SPECIFIKATONER 12-VOLTS LADER



MODEL	VARENR.	VOLT	AMP. TIMER	LADETID	DIMENSIONER		VÆGT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

SPECIFIKATONER 20-VOLTS LADER




MODEL	VARENR.	VOLT	AMP. TIMER	LADETID	DIMENSIONER		VÆGT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Møtrikspænder

STÆRK & EFFEKTIV

- 1/2" firkant med låsering
- Max. moment: 1.050 Nm afspænding
- Vægt: 3,1 kg
- Længde: 243 mm
- 20-Volt CP20XP lithium-ion 4Ah batteri



1/2"



68-950 Nm



1.050 Nm



1.900



3,1 kg



Reduceret vibration



YDEEVENE

- Max. moment: 1.050 Nm afspænding
- 1.900 RPM

PERFORMANCE

- Metal gearkasse og skråtstillede gear

BATTERI CP20XP

- 4Ah batteri
- 20-Volt lithium-ion
- Ladestatusindikator
- Gummistøddæmpere absorberer stød og rystelser

HOLDBARHED

- Aluminium bagside og koblingshus

BRUGERVENLIG

- Enhåndsbetjent frem/tilbage omskifter
- Trinløs aftrækker
- Sikkerhedslås

KOMFORT

- Ergonomisk greb
- (TPR) Termoplastisk gummi-belægning på formstødt greb

STØDSIKKER

- Komposit maskinhus
- Fire komposit støddæmpere beskytter i to retninger
- Overmold på oversiden
- Udskiftelige støddæmpere

CP8828

3/8" Impact Wrench

KOMPAKT & ALSIDIG

- 3/8" firkant med låsering
- Max. moment: 205 Nm afspænding
- Vægt: 1,8 kg
- Længde: 152 mm
- 20-Volt CP20XP lithium-ion 4Ah batteri



3/8"



205 Nm



2.400



1,8 kg



Reduceret vibration



STYRKE OG LETHED

- Max. moment: 205 Nm afspænding
- 2.400 RPM
- Frameless motor

BATTERI CP20XP

- 4Ah batteri
- 20-Volt lithium-ion
- Ladestatusindikator
- Gummistøddæmpere absorberer stød og rystelser

HOLDBARHED

- Aluminium bagside og koblingshus

BRUGERVENLIG

- LED-lys til mørke arbejdsområder
- Enhåndsbetjent frem/tilbage omskifter
- Trinløs aftrækker
- Sikkerhedslås

KOMFORT

- Ergonomisk greb
- (TPR) Termoplastisk gummibelægning på formstødt greb

CP8818

1/4" Boremaskine

ULTRA KOMPAKT & LET

- 1/4" bitsholder med hurtig udskiftning
- Max. moment: 115 Nm afspænding
- Vægt: 1,1 kg
- Længde: 161 mm
- 12-Volt CP12XP lithium-ion 1,5Ah batteri



1/4"



115 Nm



2.000



1,1 kg



Reduceret vibration



MOMENT

- Max. moment: 115 Nm afspænding

YDEEVNE

- 2.000 RPM
- Metal gearkasse og gear

BATTERITID: CP12XP BATTERI

- 1,5Ah batteri
- 12-Volt lithium-ion

ULTRA KOMPAKT

- Længden (161 mm) gør det muligt at arbejde i snævre og svært tilgængelige områder.

BRUGERVERNLIG

- LED-lys til mørke arbejdsområder
- Enhåndsbetjent frem/tilbage omskifter
- Trinløs aftrækker
- Sikkerhedslås

KOMFORT

- Ergonomisk greb
- (TPR) Termoplastisk gummibelægning på formstødt greb

CP8548

1/2" Slagboremaskine

STÆRK & ALSIDIG

- 1/2" spindellås og nøglefri borepatron
- Max. moment: 82 Nm
- Vægt: 2,4 kg
- Længde: 237 mm
- 20-Volt CP20XP lithium-ion 4Ah batteri



82 Nm



0-450
0-1.600



2,4 kg



Reduceret
vibration



1/2"
12,7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



MOMENT

- Max. moment: 82 Nm
- Frameless motor

YDEEVEN

- 0-450/0-1.600 RPM
- 2-trins metal gearkasse

BATTERITID: CP20XP BATTERI

- 4Ah batteri
- 20-Volt lithium-ion

- Ladestatusindikator
- Gummistøddæmpere absorberer stød og rystelser

HÅNDTAG

- Multipositioner
- Komposit sidehåndtag

ANVENDELSE

- 24-trins momentregulering
- 3 funktioner: skrue-, bore- og slagboremaskine

BRUGERVENLIG

- LED-lys til mørke arbejdsområder
- Enkel omskrifter mellem frem/tilbageløb
- Elektronisk aftrækker med variable hastigheder

KOMFORT

- Ergonomisk greb
- (TPR) Termoplastisk gummibelægning på formstødt greb

CP8528

3/8" Boremaskine

ULTRA KOMPAKT & LET

- 3/8" spindellås og nøglefri borepatron
- Max. moment: 34 Nm
- Vægt: 1,2 kg
- Længde: 171 mm
- 12-Volt CP12XP lithium-ion 1,5Ah batteri



34 Nm

0-350
0-1.500

1,2 kg

Reduceret
vibration3/8"
9,52 mm25/64"
10 mm15/64"
6 mm

MOMENT

- Max. moment: 34 Nm

YDEEVNE

- 0-350/0-1.500 RPM
- 2-trins metal gearkasse

BATTERITID: CP12XP BATTERI

- 1.5Ah batteri
- 12-Volt lithium-ion

- Gummistøddæmpere absorberer stød og rystelser

ULTRA KOMPAKT

- Længde kun: 171 mm

ANVENDELSE

- 17-trins momentregulering og 1 borefunktion

BRUGERVENLIG

- LED-lys til mørke arbejdsområder
- Enkel omskrifter mellem frem/tilbageløb
- Elektronisk aftrækker med variable hastigheder

KOMFORT

- Ergonomisk greb
- (TPR) Termoplastisk gummibelægning på formstødt greb




OVER 100 ÅRS ERFARING

Siden 1901 har navnet Chicago Pneumatic repræsenteret pålidelighed og fokus på kundernes behov i alt, der handler om produktion, design og vedligeholdelse af værktøj til industrien. I dag har CP et verdensomspændende netværk af forhandlere og kunder.

Hos CP starter hver dag med passion for forskning, udvikling, produktion og levering af nye produkter, der er beregnet til at opfylde dine behov både i dag og i morgen.

Du er velkommen til at besøge www.cp.com for mere information om CP.



**BESØG
WWW.CP-CORDLESS.COM
FOR MERE INFORMATION
OM CP AKKU-VÆRKTØJ**

Din danske distributør:

Folke-Larsens Eftf. A/S
Ejby Industrivej 106
2600 Glostrup
Denmark

www.folkelarsen.dk
Email: info@folkelarsen.dk

Tlf.: +45 43 96 75 77

